

# Estado do Maranhão Prefeitura de Pedreiras

# Piário Oficial



Lei nº 1.206, de 10 de Novembro de 2006

ANO V Nº 186 – PEDREIRAS, EDIÇÃO DE TERÇA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2017 PAG - 00

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO ADM. Nº 1322/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017. RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017. Aos 21 dias do mês de Setembro do ano de 2017, o MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MA, através da Prefeitura Municipal de Pedreiras, inscrita no CNPJ nº 06.184.253/0001-49, com sede na Rua São Benedito, S/Nº, Bairro São Francisco, Cep 65.725-000, Pedreiras-MA, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Administração, Sr. Paulo Henrique da Silva, portador da cédula de identidade nº 022208342002-7 SESP/MA e CPF nº 332.426.153-87, resolve registrar os preços da empresa signatária, vencedora do PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de combustíveis, de interesse desta Administração, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 005/2017, Decreto Municipal nº 004/2017, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberam, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir: 1. FORNECEDOR(ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITA-TIVOS REGISTRADOS:

Nome empresarial: J. DOS SANTOS FREITAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
CNPJ n°: 04.446.397/0002-81
Endereço: Av. São Miguel, nº 1111, Bairro: São Francisco.
(DDD) Telefone: (99) 3642-2089
E-mail: posto_campeao@hotmail.com
Representante legal: JAMES DOS SANTOS FREITAS
CPF n°: 718.083.023-20

Item	Especificação	Unid.	Quant.	P. Unitário Registrado (R\$)	P. Total Registrado (R\$)
1	Gasolina comum, combustível automotivo em conformidade com as características constantes nos regulamentos técnicos vigentes da Agência Nacional do Petróleo - ANP.	Litro	124.810	3,90	486.759,00
2	<b>Diesel S-10,</b> combustível automotivo em conformidade com as características constantes nos regulamentos técnicos vigentes da Agência Nacional do Petróleo - ANP.	Litro	181.502	3,20	580.806,40
3	<b>Diesel S-500,</b> combustível automotivo em conformidade com as características constantes nos regulamentos técnicos vigentes da Agência Nacional do Petróleo - ANP	Litro	99.500	3,10	308.450,00
	Total Estimado R\$				1.376.015,40

PROCESSO ADM. Nº 1205/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017. RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017. Aos 25 dias do mês de Setembro do ano de 2017, o MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MA, através da Prefeitura Municipal de Pedreiras, inscrita no CNPJ n° 06.184.253/0001-49, com sede na Rua São Benedito, S/Nº, Bairro São Francisco, Cep 65.725-000, Pedreiras-MA, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Administração Geral, Sr. Paulo Henrique da Silva, portador da cédula de identidade nº 022208342002-7 SESP/MA e CPF nº 332.426.153-87, resolve registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, sob o regime de compras pelo Sistema de Registro de Preços, para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de móveis e eletrodomésticos, de interesse desta Administração Pública Municipal, a teor do disposto na Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 005/2017, Decreto Municipal nº 004/2017, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberam, a Lei Federal nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 123/06 e

alterações posteriores e demais normas pertinentes à espécie, em conformidade com as disposições a seguir: 1. FORNECEDOR (ES), PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS:

Nome empresarial: C. F. OLIVEIRA DE CARVALHO - EPP

CNPJ nº: 06.267.523/0001-85

Endereço: Rua: Travessa Mundico Atta, Nº 31 Bairro: Centro

(DDD) Telefone: (99) 3642-3043 E-mail: margaridatecidos@bol.com.br

Representante legal: Conceição Fernanda Oliveira de Carvalho

CPF n°: 314.274.603-53

CPF n	°: 314.274.603-53					
Item	Especificação	Unid.	Quant	Marca	P. Unitário Registrado (R\$)	P. Total Registrado (R\$)
1	APARELHO DE DVD – Com tecnologia Progressive Scan, Foto CD, reprodução de MP3-CD, possibilitando leitura múltipla, reproduzindo os seguintes formatos: DVD, DVD + R/RW, VCD, SVCD, CD áudio ( CD – R & CD – RW), CD – MP3 e FotoCD; Com cursor móvel de janela zoom; Sleeptimer; Decodificador de Vídeo: MPEG-2, MPEG1; Formato de Vídeo: 4:3 / 16:9; Sistema de Vídeo: PAL/NTSC; Conversor DA de Vídeo: 12 bits / 108MHz; Conexões: Saídas de Vídeo, Vídeo componente/progressivo, Vídeo composto; Saídas de Áudio Digital coaxial Analógica direita/esquerda; Entrada de 120-240V 50/60Hz; Consumo de aproximadamente 10 Watts; Garantia de no mínimo 1 ano.	Unid.	12	Semp Toshiba	111,20	1.334,40
2	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS SEMI ABERTO, com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces de 15mm. Laterais perfil PVC com aba, tampo e portas em fita PVC. Fundo em eucatex 3mm. Uma prateleira interna e uma externa, duas portas com uma fechadura e 02 puxadores tipo alça em plástico, largura 800mm, profundidade 420mm, altura 1585mm, Material MDP, cor cinza/bege	Unid.	16	Só Aço	560,00	8.960,00
3	ARMÁRIO DE AÇO AA-15 COM 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS E FECHADURA, com 02 (duas) portas com dobradiças e 03 (três) prateleiras resistente, mais a base, formando 04 (quatro) níveis para acomodação de materiais e objetos. possui cremalheira para ajuste das prateleiras, sendo que uma das prateleiras é fixa, fechadura com duas chaves. material: aço acabamento: pintura eletrostática em pó cor: cinza altura: 150 cm largura: 75 cm profundidade: 35 cm sistema de fechamento: fechadura com chave prateleiras: 03 capacidade de carga por prateleira: 40 kg	Unid.	101	Só Aço	520,00	52.520,00
4	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS P/PASTAS SUS-PENSAS Arquivo em aço, Com 04 gavetas para pastas suspensas, Porta etiqueta estampado, Puxadores plásticos cromados, Fechadura Papaiz com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas, Sapatas, plásticas niveladoras, Medidas das Gavetas: 280 mm alt. x 390 mm larg. x 430 mm prof. Dimensões: 1.335 mm alt. x 460 mm larg. x 550 mm prof, 26,70Kg, Espessura da chapa: 0,45mm.	Unid.	15	Só Aço	540,00	8.100,00
5	BATEDEIRA INDUSTRIAL (Características mínimas): Alcance Total; 02 batedores; Cinco níveis de velocidades para auxiliar no preparo de receitas Bocal alimentador: Ideal para adicionar ingredientes durante o preparo TENSÃO (Voltagem) 220V; POTÊNCIA: 300 W;CONSUMO: 0,15 kW/h*/mês. Garantia do Fabricante de 12 (doze) meses.	Unid.	2	G. Panz	4.000,00	8.000,00
6	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 Litros / 3 torneiras, gabinete: Em Aço Inox 430, Protegido Com Pvc Na Cor Cinza. Reservatório: Fabricado Em Polietileno. Capaci-	Unid.	30	Só Aço	2.089,02	62.670,60

	dade Para 100 Litros De Água Gelada. Isolamento: Eps.					
	Serpentina: Interna, Em Aço Inox 304. Aparador/Cuba:					
	Em Aço Inox 430. Três torneiras: Tipo/Modelo Rosca.					
	Compressor: Embraco. 1/6 Hp. Gás Utilizado: R134a					
	(Ecológico). Temperatura: Controle Através De Termostato Com Regulagem. Filtro Opcional . Pés Regulá-					
	veis. Flexível/Mangueira Para Escoamento Embutida.					
	Pode Atender, No Fluxo, Média De Até 150 Pessoas.					
	Especificações: Disponível Em 110v Ou 220v Dimen-					
	sões: (A X L X C) 1,31cm X 80cm X 74cm. Garantia					
	De Fábrica: 01 Ano. COTA PRINCIPAL (em média					
	77%)					
	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 Litros / 3 torneiras,					
	gabinete: Em Aço Inox 430, Protegido Com Pvc Na Cor					
	Cinza. Reservatório: Fabricado Em Polietileno. Capaci-					
	dade Para 100 Litros De Água Gelada. Isolamento: Eps. Serpentina: Interna, Em Aço Inox 304. Aparador/Cuba:					
	Em Aço Inox 430. Três torneiras: Tipo/Modelo Rosca.					
	Compressor: Embraco. 1/6 Hp. Gás Utilizado: R134a					
7	(Ecológico). Temperatura: Controle Através De Ter-	Unid.	9	Esmaltec	2.089,02	18.801,18
	mostato Com Regulagem. Filtro Opcional . Pés Regulá-					ŕ
	veis. Flexível/Mangueira Para Escoamento Embutida.					
	Pode Atender, No Fluxo, Média De Até 150 Pessoas.					
	Especificações: Disponível Em 110v Ou 220v Dimen-					
	sões: (A X L X C) 1,31cm X 80cm X 74cm. Garantia					
	De Fábrica: 01 Ano COTA RESERVADA (em média 23%)					
	BEBEDOURO PARA GALÃO TIPO COLUNA Tipo					
	de água Natural e gelada, Refrigeração por compressor,					
	maior capacidade de refrigeração e menor consumo de					
	energia, Gabinete com peças frontais em plástico injeta-					
	do e laterais de aço, potencia de 97 Watts, temperatura					
	da água gelada: termostato frontal para ajuste de tempe-					
8	ratura entre 5° à 15°C, Torneiras com fluxo continuo e	Unid.	7	Só Aço	630,00	4.410,00
	controlado. Bandeja de água removível. Alças laterais que facilitam a movimentação. Reservatório água gelada					
	2,8 litros Suportam galões de até 20 litros, Altura máxi-					
	ma dos copos 17,5 cm. Aprovada pelo INMETRO,					
	Silencioso, Alimentação 220 Volts. Peso aproximado 12					
	kg. Dimensões aproximadas; (L x A x P): 31,3 x 100,5 x					
	31,5 cm. Prazo de garantia mínima de 12 meses.					
	CADEIRA LONGARINA com 3 Lugares Cor Azul,					
9	com assento em espuma injetada, Base em aço carbono	Unid.	60	Plax Metal	255.00	21 200 00
9	com pintura epóx, capacidade Até 200kg, Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP)	Onia.	60	Plax Metal	355,00	21.300,00
	81x128,5x41cm					
	CADEIRA LONGARINA com 3 Lugares Cor: Azul,					
10	Em Nylon E Ferro, Dimensão Do Produto: 82 X 150 X	Unid.	10	Tramontina	330,00	3.300,00
	56 Cm (Altura X Largura X Comprimento)					
	CADEIRA SECRETARIA FIXA, Ferragem em tubo					
	3/4 x1,2 mm com pintura epóxi, Madeira compensada					
13	de 10 mm, Espuma Laminada, Revestida em Couro	Unid.	259	Só Aço	118,00	30.562,00
	Ecológico, Medidas Assento: 42cm largura x 39cm profundidade, Encosto: 37cm largura x 30cm altura,					
	Altura do assento:47cm (cores a definir)					
	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM RODA,					
	COM BRAÇO, Estrela de aço com tubo 25x25x1,5 com					
	rodízios, Rodízios duplos de nylon com haste de 10 mm,					
	Pistão com regulagem de altura a gás, Flan-					
14	ge/Plataforma de aço chapa 12, Braço Digitador com	Unid.	7	Só Aço	270,00	1.890,00
	regulagem de altura por gatilho frontal, Suporte do en-					
	costo tubo oblongo 16x30x2mm com acabamento com					
	sanfona plástica, Assento e Encosto de madeira compensada de 10 mm ANATÔMICA, Espuma INJETA-					
	pensada de 10 mm AIVATOVIICA, Espania IIVJETA-		1	I		

	DAD 31 F 11 Y C 35 ST 11	I	1			
	DA, Revestido em Tecido J. Serrano, Medidas: Assento: 42cm de largura x 39cm profundidade, Encosto: 37cm de largura x 30cm de altura, Altura do assento: 39cm a 49cm, Altura do encosto: 75cm a 85cm					
15	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM RODA, SEM BRAÇO Estrela de aço com tubo 25x25x1,5 com rodízios, Rodízios duplos de nylon com haste de 10 mm, Pistão com regulagem de altura a gás Flange/Plataforma de aço chapa 12, Suporte do encosto tubo oblongo 16x30x2mm com acabamento com sanfona plástica, Assento e Encosto de madeira compensada de 10 mm, Espuma Laminada 30mm, Revestido em Couro Ecológico, Medidas: Assento: 42cm de largura x 39cm profundidade, Encosto: 37cm de largura x 30cm de altura, Altura do assento: 39cm a 49cm, Altura do encosto: 75cm a 85cm	Unid.	47	Só Aço	250,64	11.780,08
16	CAIXA AMPLIFICADA USB 650 BT possuí 80 W RMS de potência, design inovador e conexão Bluetooth, USB, SD card e rádio FM. Além de possibilitar a conexão de microfone e instrumentos musicais, possuí voltagem automática com fonte chaveada, possuem uma fonte de energia automatizada (fonte chaveada) que permite que a caixa seja ligada em qualquer tensão entre 90V e 240V, garantindo proteção e estabilidade do circuito eletrônico As caixas USB BT possuem em seu painel frontal um dispositivo especial com VU METER para a conexão Bluetooth, USB(pendrive) ou SD Card (cartão de memória) que armazenem arquivos de áudio MP3. Este mesmo dispositivo possui Sintonizador de FM. A faixa de FM é de 87.5~107.9MHz com passo de 0.1MHz A caixa USB 650 BT possuí duas conexões para microfone/violão com um único ajuste de volume A conexão para teclado e guitarra é composta por um plugue P10 estéreo e serve para a conexão de teclados, pianos elétricos, acordeons, guitarras, violões elétricos ou qualquer outro instrumento que possua saída préamplificada A conexão Auxiliar é composta de dois plugues RCA e serve para a conexão de aparelhos com ganho elevado (ex.: computadores, smartphones, tablets, celulares, micro-systens, aparelhos de TV, DVD, Blu-Ray, CD). Ela amplifica o sinal de entrada. Qualquer aparelho estéreo que for conectado à caixa não sofrerá perda de sinal desde que os plugues esquerdo e direito sejam conectados do aparelho diretamente na caixa Potência RMS: 80 W - Entradas: 2 canais independentes - Canal 1: Bluetooth, entrada USB, SD card e receptor FM com controle remoto / Auxiliar - iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV / Microfone ou guitarra / violão / cavaquinho - Canal 2: Microfone 1 ou violão / cavaquinho e microfone 2 ou violão / cavaquinho - Equalizador: 2 vias (graves e agudos) - Alto-Falante: Woofer de 10 e tweeter 2 1/2 - Alimentação: Bivolt automático (com fonte chaveada) 90 - 240 V - Dimensões (A x L x P mm): 565 x 423 x 252 - Peso: 9,3 Kg	Unid.	11	Hot Sat	1.125,02	12.375,22
18	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS; função swing, timer, controle remoto, display digital, função sleep, função ventilar, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura. COTA RESERVADA (em média 23%)	Unid.	14	Midea	1.491,00	20.874,00
19	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS; função swing, timer, controle remoto, display digital, função sleep, função ventilar, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura. Características técnicas: frio, refrigera, fabricado em plástico anti-chama, filtra o ar, velocidades do	Unid.	29	Midea	1.195,00	34.655,00

		1		1		
	ventilador baixa, média e alta (selecionáveis via controle remoto), controle remoto digital sem fio, super silencio-					
	so, aletas vertical e horizontal móveis (vertical via con-					
	trole remoto), compressor rotativo de alta eficiência.					
	Funções: timer, sleep (dormir), alarme, controle automático da temperatura selecionada (controle de temperatura					
	eletrônico), termostato eletrônico de alta qualidade,					
	saída de ar frontal, válvulas protegidas e cobertas, res-					
	friamento rápido e alto rendimento, baixo consumo de					
	energia.					
	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS, sem apoio de braço, certificada pelo INMETRO, durável,					
	mesa quadrada 70x70 cm, mesa suporta até 20 kg, ca-					
	deira até 120 kg, mesa e cadeiras empilháveis, Dimen-			Tramonti-		
20	sões da mesa (CxAxP) comprimento 70 cm, altura 70	Conj.	13	na	295,92	3.846,96
	cm, largura 70 cm (Medidas e peso aproximadas), Di-			iid.		
	mensões da cadeira (CxAxP), comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm, Garantia: 6 meses, 3 meses					
	período legal + 3 meses adicional.					
	CONJUNTO DE MESA INFANTIL COM 4 CADEI-					
	RAS, poltrona com apoio modelo infantil, para crinças					
	de 2 a 6 anos, cadeira até 20 kg, cadeira e mesa empi-			Cadaina E		
21	lháveis, certificadas pelo INMETRO, DIMENSÕES (CXAXP) Mesa comprimento 45 cm, altura 47 cm,	Conj.	87	Cadeira E Cia	183,68	15.980,16
	largura 45 cm, Cadeira Comprimento: 36 cm, Altura: 56			Cia		
	cm, Largura: 31 cm (Medidas aproximadas), Garantia 3					
	meses período legal para defeito de fabricação.					
	Fogão doméstico – (características mínimas) Dimensão Mínima: 930x499x654mm; Lâmpada do forno 25w;					
	Potencia do forno de 1000-2400W; Temperatura do					
	forno (min. – máx), 180C-280/290C; Volume do forno:					
24	61,5L; Características: Acendimento automático; forno	Unid.	14	Muelier	520,00	7.280,00
-	autolimpante; luz no interior do forno; pés reguláveis;	Oma.	1.	ividenci	320,00	7.200,00
	puxador em aço com isolamento térmico; tampa de vidro temperado, válvula de segurança no forno; - Mesa					
	em aço inox; Isolamento térmico; Com 04 queimadores,					
	sendo 01 família e 03 normais.					
	FOGÃO INDUSTRIAL ESMALTADO 2 BOCAS					
	Regulagem de altura da mesa; Bandeja para resíduos; Injetor de gás horizontal para evitar entupimento; Painel					
25	serigrafado; Mesa esmaltada em aço inoxidável; Trempe	Unid.	3	Só Aço	673,28	2.019,84
	e queimadores em ferro fundido; Dimensões Aproxima-					
	das do Produto - cm (AxLxP): 83x83x40 cm.					
	FOGÃO INDUSTRIAL ESMALTADO 4 BOCAS					
	Regulagem de altura da mesa; Injetor horizontal de gás para evitar entupimento; Mesa: esmaltada; Composição:					
2.5	trempe e queimadores em ferro fundido; Espalhadores:	** * 1	-	G ( )	024.54	6 471 70
26	grande de ferro fundido e pequeno em latão; Injetor	Unid.	7	Só Aço	924,54	6.471,78
	horizontal de gás para evitar entupimentos. Dimensões					
	Aproximadas do Produto - cm (AxLxP); 83x83x79,5cm Garantia Mínima de 12 meses.					
	FREEZER HORIZONTAL 546 L 2 PORTAS Material					
	Gabinete externo: aço pré-pintado; material gabinete					
	interno: aço galvanizado; material da moldura do tan-					
27	que: plástico. Dreno de degelo, Rodízios que facilite na	Unid.	10	Consul	2.350,00	23.500,00
	locomoção, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 94,4x166,5x69cm; Garantia mínima de 12					
	meses.					
	FREEZER HORIZONTAL 300 LITROS - Gabinete					
	externo de aço zincado com tratamento fosfatizado para					
28	proteção anticorrosiva; Gabinete interno em chapa de	Unid.	15	Consul	1.430,00	21.450,00
	aço galvanizado; solameto térmico em espuma de poliuretano injetado; Grades e motor moveis; dreno interno e					
	termostato regulável; Provido com 02 tampas balancea-					
		•				

	das, com puxadores com chave de segurança; Pintura eletrostática na cor branca; Montado sobre rodízios; Temperatura mínima: 20°C; Medidas aproximadas: Altura 950 mm; Largura 1.200 mm; Profundidade 690 mm; Capacidade aproximada 300 litros; Alimentação elétrica: 220V-60 Hz. Apresentar selo procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.					
29	Frigobar 120 Litros, Branco, com Porta-Latas, Pés, Rodízios, Porta Reversível, Puxadores: Consumo Aproximado de Energia 19 KWh, Potência 80 w, Capacidade de Armazenagem do Refrigerador 109 litros, Capacidade de Armazenagem do Freezer 8 litros, Capacidade de Armazenagem Total 117 litros, Modelo Porta latas	Unid.	24	Consul	978,40	23.481,60
30	Gaveteiro volante com 01 gaveta, 01 gavetão para pasta suspensa e 01 porta trecos com corpo em chapa-24 de aço dobrada com pintura epoxi-pó texturizada e tampo e frente das gavetas em MDP18mm revestido com laminado melaminico do mesmo padrão em três lados e post forming na parte frontal. Puxadores em arco de PVC rígido na cor ovo. Sistema de abertura com carrinho telescópico e chave para travamento em todas as gavetas.	Unid.	8	Só Aço	365,00	2.920,00
31	GELADEIRA / REFRIGERADOR 1 PORTA 239 LITROS – BRANCA Capacidade líquida; 219 Litros. Capacidade Total de Armazenamento (em litros); 239 Grades removíveis; Porta laticínios, Prateleiras na porta, Recipiente para guardar gelo, Iluminação interna, Gaveta, Porta ovos, Separador de garrafas, Controle de temperatura, Voltagem 220V, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 148,6x47,7x65 e Garantia Mínima de 12 meses.	Unid.	9	Consul	1.002,14	9.019,26
32	KIT SOM PROFISSIONAL COM CAIXA CA3000A E CA3000P+ PEDE STAL + CABO, Caixa Acústica Injetada Ativa Classe D 400W CA3000A Alto-Falantes: 15 PW 7 Impedância: 4 Ohms Peso: 21,7 Kg Potência: 400 w RMS Dimensões: 680x460x400 mm Informações adicionais Equalização: Grave, Mediograve, Medio-agudo e Agudo - Drive: D205 TI, Caixa Acústica Injetada Passiva 300W CA3000P Alto-Falantes: 15 PW 7 Peso: 18,2 Kg Potência: 300 w RMS Dimensões: 680x460x400 mm	kit	5	Hot Sat	1.200,00	6.000,00
33	Liquidificador modelo doméstico (características mínimas) - capacidade de 02 (dois) litros, na cor padrão do solicitante, revestimento do motor em plástico de alto impacto, copo plástico transparente e graduado, com no mínimo 03 (três) velocidades, sistema pulsar, potencia mínima 350 w, consumo mínimo 0,14 kwh/h, tensão 220 volts.	Unid.	26	Arno	105,00	2.730,00
34	Liquidificador Industrial, Alta Rotação 4 Litros, Material corpo/copo: Aço Inox, Potência Nominal: 510W, Potencia Máxima: 1200W, Rotação: 18000 RPM, Frequencia: 60 Hz Tensão: 220 V	Unid.	7	Vitalex	515,00	3.605,00
35	MESA DE REUNIÃO OVAL, Material, Estrutura em aço carbono, tampo em MDF e laterais com PVC Flexível, Altura: 74 cm; Largura: 200 cm; Profundidade: 90 cm; Garantia mínima de 3 meses.	Unid.	22	Só Aço	1.450,00	31.900,00
36	MESA PARA REUNIÃO, Fabricada em MDP envolvido com fita 1 mm, Tampo: engrossurado MDP 40 mm, Painel: MDP 25 mm, Pés painel: MDP 25 mm, Ponteiras Internas, Medidas, altura:0,74, largura: 2,00 profundidade: 1,00 (m), altura:0,74, largura: 2,70 profundidade: 1,00 (m)	Unid.	4	Só Aço	900,00	3.600,00
38	MESA PARA ESCRITÓRIO, Confeccionada em ma-	Unid.	66	Só Aço	245,00	16.170,00

	deira arvoplac MDP 15 mm, Acabamento em perfil pvc duas abas 16mm, Pés em tubo 50x30 com pintura epóxi, Medidas: 1,20m de largura x 0,60 de profundidade x 75cm de altura. (cores a definir)					
39	MICROFONE PROFISSIONAL COM CABO Globo em tela de aço em cromo acetinado; Chave ON-OFF no corpo; Conector XLR 3 pinos; Resposta de frequências: 70Hz a 12kHz. TIPO SHURE, LESSON OU SIMILAR.	Unid.	69	Hot Sat	91,98	6.346,62
40	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL DUPLO Tecnologia de compressão - expansão de áudio, reduzido ecos e ruídos;Chips e componentes de alta qualidade gerando uma excelente timbre; Alcance máximo de 80 metros em ambientes abertos sendo o alcance ideal de 40 mts; Cor: preto; Frequência de banda VHF (211~245 Mhz) para evitar interferência; Transmissor com cápsula dinâmica cardioide de neodímio; Luz indicadora de bateria fraca. Modelo ou Marca de Referencia:TIPO SHURE, LESSON OU SIMILAR	Kit	11	Hot Sat	375,00	4.125,00
41	POLTRONA PRESIDENTE, reclinável com braços, estofados em couro sintético ou tecido poliéster de alta resistência. Sistema pneumático de regulagem de altura a gás. Espuma injetada de alta densidade. Base cromada. Rodízios de roda dupla. Revestida em Couro Sintético	Unid.	29	Só Aço	640,00	18.560,00
42	SMART LED 32", Resolução HD, Consumo (Kw/h) 39W, Frequência em HZ 60Hz, Idiomas do Menu Português, Timer On/Off, Sleeptimer, Bloqueio de Canais, PIP (Picture in Picture), Conversor Digital Integrado, Potência de Áudio 10 W (5 W + 5 W), Som Estéreo, SAP, Closed Caption, Surround, Dolby Digital, Recursos de Áudio DTS Studio Sound, Wi-Fi Wi-Fi integrado, Smart Hub, Conexões HDMI 2, Conexões USB 1, Dimensões Aproximadas do Produto - cm (AxLxP) 46,3x74,5x15cm, Peso Liq. Aproximado do Produto (Kg) 3,7kg, Embalagem TV, Controle Remoto, Baterias, Cabo de Força, Manual de Instalação, Garantia minima do Fornecedor 12 meses,	Unid.	19	Semp Toshiba	1.450,00	27.550,00
43	TV LED 40' – (Características mínimas): Busca automática de canais; Desligamento automático; Nivelador Automático de Volume; Close Caption (Legendas); Relógio temporizador (On/Off); Modo Jogos; Picture-In-Picture; Temporizador; Tamanho da tela 40";Conversor para TV digital integrado; 01 Entrada USB; 02 Entradas HDMI; Timer on/off; controle remoto; 1 Saida de áudio (Mini Jack); 1 Entrada de Video Componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de Video/ Audio Composto; 1 Saida de áudio (Óptica); 2 HDMI; 1 USB; 2 Entrada de RF. Full HD; Manual de Instalação, Garantia minima do Fornecedor 12 meses.	Unid.	17	Semp Toshiba	1.941,02	32.997,34
46	VENTILADOR DE PÉ Design moderno.oscilação para direita e esquerda ampla distribuição do ar no ambiente, 3 velocidades, ajuste de altura na coluna, ângulo de inclinação regulável. Desmontável, fácil de limpar e guardar, sistema de proteção que desliga o aparelho quando apresentar super-aquecimento, baixo consumo de energia, Base estável e firme. Hélice com diâmetro total de 40cm; Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP); 145x50x40cm.	Unid.	28	Domina	307,46	8.608,88
				VA	LOR TOTAL	579.694,92