



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
 PEDREIRAS-MA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1901001/2021
 FLS. 36
 Rub. ✓

A empresa acima, na qualidade de revenda multimarcas, apresenta abaixo cotação para os itens solicitados.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO HATCH, zero km, 1.0. 8v, bicombustível, com ano de fabricação e modelo 2021; com capacidade para 05 (cinco) ocupantes; 04 (quatro) portas; para-choques na cor do veículo; Jogo de tapetes de borracha; Porta-malas com tapete em carpete; Direção hidráulica; Com travas e vidros elétricos; limpadores e desembaçadores do vidro traseiro; com sensor de estacionamento de fábrica; rodas de liga leve 14"; os equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN; o veículo deverá obedecer às Normas de segurança exigidas pelo Código Nacional de Trânsito vigente; chave adicional – reserva rígida. FIAT MOBBY OKM FLEX	UND	17	R\$ 57.000,00	R\$ 969.000,00
02	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4x4 – Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e		01	R\$ 250.000,00	RS 250.000,00



EMPORIO
EMPREENDIMENTOS, VEICULOS E SERVIÇOS

02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901001/2021
FLS.	17
Rub.	e

P G AGUIAR VIEIRA – CNPJ: 27.967.465/0001-72 IE: 12.530791-8

TELEFONE (98) 98488-8498 EMAIL: emporioempreendimento@outlook.com

END.: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 2563, BAIRRO NOVA SANTA INÊS, SANTA INÊS-MA



	<p>forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.</p> <p>TOYOTA HILUX STDD CS DIESEL OKM</p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: right; margin: 0;">PEDREIRAS/MA</p> <p>Proc. 1901001/2021</p> <p>FLS. 18</p> <p>Rub. <i>e</i></p> </div>
03	<p>VEÍCULO TIPO PICK-UP 1.4 CABINE DUPLA 4x2 – zero km, ano modelo 2021 – ar-condicionado, direção hidráulica, direção com ajuste de altura, computador de bordo, iluminação diurna DRL, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, protetor de caçamba, preparação para som, iluminação de caçamba, porta-escada, para-choques sem pintura e rodas de aço aro 15" com calotas. Motor: 1.4, dianteiro, transversal, quatro cilindros, 8 válvulas, 1.368 cm3, comando simples, flex; Potência/Torque: 85/88 cv a 5.750 rpm; Torque: 12,4/12,5 kgfm a 3.500 rpm; Transmissão: câmbio manual de 5 marchas, tração dianteira; Suspensão: independente McPherson na dianteira e eixo rígido com mola semi-elíptica na traseira; Rodas e Pneus: aço aro 15" com pneus 195/65 R15; Freios: discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS e ESP; Peso: 1.078 kg em ordem de marcha; Dimensões: comprimento 4.474 mm, largura 1.732 mm, altura 1.608 mm, entre-eixos 2.737 mm; altura do solo 230 mm; Capacidades: tanque 55 litros, caçamba 1.354 litros</p> <p>FIAT STRADA ENDURENCE OKM FLEX</p>	01	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00
<p>VALOR TOTAL R\$ 1.318.000,00 (HUM MILHAO TREZENTOS E DEZOITO MIL REAIS</p>				<p>R\$ 1.318.000,00</p>

Santa Inês – MA, 25 de JANEIRO de 2021

P G AGUIAR
VIEIRA:27967465000172

Assinado de forma digital por P G
 AGUIAR VIEIRA:27967465000172
 Dados: 2021.01.25 10:50:57 -03'00'

PG AGUIAR VIEIRA
 CNPJ: 27.967.465/0001-72

P G AGUIAR VIEIRA – CNPJ: 27.967.465/0001-72 IE: 12.530791-8
 TELEFONE (98) 98488-8498 EMAIL: emporioempreendimento@outlook.com
 END.: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 2563, BAIRRO NOVA SANTA INÊS, SANTA INÊS-MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
CNPJ: 06.184.253/0001-49

PEDREIRAS/MA	
Proc.	190/001/2021
FLS.	13
Rub.	

Responsável: Juliete Bezerra de Oliveira
Departamento: Setor de Compras

Relatório de Cotação: Aquisição de veículos de passeio, Ambulância Simples Remoção tipo pick-up 4x4 e Pick-up cabine dupla 4x2, zero km, para atender as necessidades das Secretarias de Administração, Educação, Saúde, Finanças, Assistência Social e Meio Ambiente de Pedreiras-MA

Pesquisa realizada entre 22/01/2021 10:23:29 e 25/01/2021 09:36:25

Relatório gerado no dia 25/01/2021 09:37:21 IP: 200.14.87.195

Item 1: VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO HATCH, zero km, 1.0. 8v, bicombustível, com ano de fabricação e modelo 2021; com capacidade para 05 (cinco) ocupantes; 04 (quatro) portas

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
13	17	R\$ 53.075,75 (un)	R\$ 902.287,75

Item 2: AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4 – Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
11	1	R\$ 235.850,00 (un)	R\$ 235.850,00

Item 3: VEÍCULO TIPO PICK-UP 1.4 CABINE DUPLA 4x2 – zero km, ano modelo 2021 – ar-condicionado, direção hidráulica, direção com ajuste de altura, computador de bordo, iluminação diurna DRL, controles de tração e estabilidade, assistente de partida e m rampa

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
14	1	R\$ 85.977,14 (un)	R\$ 85.977,14

Valor Global: R\$ 1.224.114,89


Juliete Bezerra de Oliveira
Chefe do Setor Compras
Portaria Nº 064/2021

Descrição: VEÍCULO ESPECIAL - Veículo passeio hatch 1.0, Câmbio Mecânico, 5 velocidades e marcha a ré, Quatro tempos com potência mínima de 60cv, bicombustível (gasolina e/ou etanol), Três cilindros, Direção Hidráulica, 4 portas, 5 passageiros, ar condicionado, cor branca, som USB e Bluetooth, emplacado com o valor do frete incluso.

SRP: NÃO
Identificação: Nº Proc. 1901001/2021
PLS: 162020 / 91
RUB: 035850 e
Lote/Item: /3
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 14/12/2020 11:41
Homologação: 14/12/2020 11:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.147.384/0001-93 ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA R\$ 49.800,00
* VENCEDOR *

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: MGBI LIKE 1.0

Descrição: MARCA: FIAT MODELO: MGBI LIKE Veículo passeio hatch 1.0, Câmbio Mecânico, 5 velocidades e marcha a ré #768, re#769, Quatro tempos com potência de 73 cv, bicombustível (gasolina e/ou etanol), Três cilindros, Direção Hidráulica, 4 portas, 5 passageiros, ar condicionado, cor branca, som USB e Bluetooth, emplacado com o valor do frete incluso.

Estado: PA Cidade: Marabá Endereço: ROD PA 150, S/N Telefone: (94) 2101-1275 Email: licitacao@zucatelli.com.br

06.213.517/0001-45 GAMA VEICULOS LTDA R\$ 49.847,50

Marca: KWID 1.0
Fabricante: RENAULT
Modelo: 2020/2021

Descrição: MARCA RENAULT-MODELO KWID 1.0-Veículo passeio hatch 1.0, Câmbio Mecânico, 5 velocidades e marcha a ré #768, re#769, Quatro tempos com potência de 70cv, bicombustível (gasolina e/ou etanol), Três cilindros, Direção Hidráulica, 4 portas, 5 passageiros, ar condicionado, cor branca, som USB e Bluetooth, emplacado com o valor do frete incluso.

Endereço: AVENIDA FERNANDES DE LIMA, 3595 Telefone: (82) 2122-6464 / (82) 2122-6470 / (82) 2122-6464 Email: contabilidade@maraca.com.br

14.800.196/0001-03 A S MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTE R\$ 50.000,00
EIRELI

Marca: Fiat
Fabricante: Fiat
Modelo: Nacional

Descrição: Veículo passeio hatch 1.0, Câmbio Mecânico, 5 velocidades e marcha a ré #768, re#769, Quatro tempos com potência mínima de 60cv, bicombustível (gasolina e/ou etanol), Três cilindros, Direção Hidráulica, 4 portas, 5 passageiros, ar condicionado, cor branca, som USB e Bluetooth, emplacado com o valor do frete incluso.


Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 57.148,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARGARENA PA.

Data: 22/10/2020 09:01


Juliete Bezerra de Oliveira
Chefe do Setor Compras
Portaria Nº 064/2021

Objeto: Aquisição de veículo zero km com capacidade para 5 passageiros incluindo motoristas para atender a secretaria municipal de assistência social do município de Barcarena, estado do Pará.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão: 562020 / UASG: 980425

Descrição: VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL - VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 5 UN, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 04 UN, CILINDRADA 1.60 CM3, TIPO CÂMBIO MANUAL, TIPO DIREÇÃO HIDRAULICA, TIPO REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO

Lote/Item: 11

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/10/2020 11:34

Homologação: 26/10/2020 09:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1


Unidade: Unidade

UF: PA

OutMat: 256392 - VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO CIVIL, TIPO CÂMBIO MANUAL, TIPO DIREÇÃO HIDRAULICA, TIPO REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 5 UN, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 04 UN, CILINDRADA 1.60 CM3

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.147.384/0001-93 ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA R\$ 51.000,00
* VENCEDOR *



Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: UNO ATTRACTIVE 1.0
Descrição: MARCA: FIAT MODELO UNO ATTRACTIVE Veículo zero km, nas seguintes características mínimas, tipo hatch, ano/modelo igual ou superior a data da compra, pintura sólida, cor branca, capacidade para transporte de 05 passageiros incluindo o motorista, com 4 (quatro) portas laterais e uma tampa traseira para acesso ao porta malas, motor a gasolina/álcool (total flex), motor 1.0, injeção eletrônica, potência 77 cv, transmissão manual de 5 (cinco) marchas sincronizadas para frente e 1 (uma) a ré, freio abs com tração dianteira, compartimento de carga de 280 litros, tanque de combustível com capacidade de 48 litros, equipado com ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos postas dianteiras, protetor de cárter e tapete de borracha, cinto de segurança de três pontos retráteis no banco traseiro (os 2 (dois) laterais), e traseiro central de 2 (dois) pontos, com airbag duplo (motorista e passageiro). Dimensões: a) altura: de 1.480 mm; b) largura: de 1.636 mm; c) comprimento: de 3.820 mm; d) entre eixos: de 2.376 mm. O veículo deverá conter todos os demais itens de série e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. Deverá ainda ser emplacado em nome da prefeitura municipal de Barcarena, garantia mínima de 12 meses.

Estado: PA **Cidade:** Marabá **Endereço:** ROD PA 150, S/N **Telefone:** (94) 2101-1275 **Email:** licitacao@zucatelli.com.br

22.645.916/0001-31 S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LÓCACOES - EIRELI R\$ 51.900,00

Marca: UNO
Fabricante: FIAT
Modelo: ATTRACTIVE 1.0
Descrição: Veículo zero km, nas seguintes características mínimas: tipo hatch, ano/modelo igual ou superior a data da compra, pintura sólida, cor branca, capacidade para transporte de 05 passageiros incluindo o motorista, com 4 (quatro) portas laterais e uma tampa traseira para acesso ao porta malas, motor a gasolina/álcool (total flex), motor 1.0, injeção eletrônica, potência mínima 75 cv, transmissão manual de 5 (cinco) marchas sincronizadas para frente e 1 (uma) a ré, freio abs com tração dianteira, compartimento de carga mínimo de 280 litros, tanque de combustível com capacidade de 45 litros, equipado com ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos postas dianteiras, protetor de cárter e tapete de borracha, cinto de segurança de três pontos retráteis no banco traseiro (no mínimo os 2 (dois) laterais), e traseiro central de 2 (dois) pontos, com airbag duplo (motorista e passageiro). Dimensões: a) altura: mínimo de 1.450 mm; b) largura: mínimo de 1.636 mm; c) comprimento: mínimo de 3.780 mm; d) entre-eixos: mínimo de 2.350 mm. O veículo deverá conter todos os demais itens de série e demais equipamentos de segurança exigidos pelo contran. Deverá ainda ser emplacado em nome da prefeitura municipal de Barcarena, garantia mínima de 12 meses.

Endereço: AVENIDA NESRALLA RUBEZ, 503 **Telefone:** (12) 3143-7714 / (12) 3143-7574 / (12) 3143-7714 **Email:** silvanobiondi@hotmail.com

36.544.507/0001-53 SPEEDY COMERCIO DE VEICULOS EIRELI R\$ 55.240,00

Marca: Volkswagen
Fabricante: Volkswagen
Modelo: Gol 1.0
Descrição: Veículo zero km, nas seguintes características mínimas: Tipo hatch, ano/modelo igual ou superior a data da compra, pintura sólida, cor branca, capacidade para transporte de 05 passageiros incluindo o motorista, com 4 (quatro) portas laterais e uma tampa traseira para acesso ao porta malas, motor a gasolina/álcool (total flex), motor 1.0, injeção eletrônica, potência mínima 75 cv, transmissão manual de 5 (cinco) marchas sincronizadas para frente e 1 (uma) a ré, freio abs com tração dianteira, compartimento de carga mínimo de 280 litros, tanque de combustível com capacidade de 45 litros, equipado com ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos postas dianteiras, protetor de cárter e tapete de borracha, cinto de segurança de três pontos retráteis no banco traseiro (no mínimo os 2 (dois) laterais), e traseiro central de 2 (dois) pontos, com airbag duplo (motorista e passageiro). Dimensões: a) altura: mínimo de 1.450 mm; b) largura: mínimo de 1.630 mm; c) comprimento: mínimo de 3.780 mm; d) entre-eixos: mínimo de 2.350 mm. O veículo deverá conter todos os demais itens de série e demais equipamentos de segurança exigidos pelo contran. Deverá ainda ser emplacado em nome da prefeitura municipal de Barcarena, garantia mínima de 12 meses.

Endereço: TV AVOANTE, 17 **Telefone:** (92) 3025-9829 **Email:** dracontabilidade.adm@gmail.com

36.634.511/0001-02 ALIANCA COMERCIO E S EIRELI R\$ 63.600,00

Juliete
Juliete Bezerra de Oliveira
Chefe do Setor Compras
Portaria Nº 064/2021

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FORD
Fabricante: FORD
Modelo: FORD KA SE 1.0 MT

Descrição: MARCA: FORD – MODELO: FORD KA SE 1.0 MT. Veículo zero km, nas seguintes características mínimas: ano/modelo igual ou superior à data da compra, pintura sólida, cor branca, capacidade para transporte de 05 passageiros incluindo o motorista, com 4 (quatro) portas laterais e uma tampa traseira para acesso ao porta malas, motor a gasolina/álcool (total flex), motor 1.0, injeção eletrônica, potência mínima 85 cv, transmissão manual de 5 (cinco) marchas sincronizadas para frente e 1 (uma) a ré, freio abs com tração dianteira, compartimento de carga mínimo de 280 litros, tanque de combustível com capacidade de 51 litros, equipado com ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos postas dianteiras, protetor de cárter e tapete de borracha, cinto de segurança de três pontos retráteis no banco traseiro (no mínimo os 2 (dois) laterais), e traseiro central de 2 (dois) pontos, com airbag duplo (motorista e passageiro). Dimensões: a) altura: 1.525 mm, b) largura: 1.895 mm, c) comprimento: mínimo de 3.941 mm, d) entre-eixos: mínimo de 2.490 mm. O veículo deverá conter todos os demais itens de série e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. Deverá ainda ser emplacado em nome da prefeitura municipal de Barcarena, garantia mínima de 12 meses.

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901001/2021
FLS. 93

Endereço:
Q VINTE, 03

Telefone:
(91) 9232-4101 / (91) 8242-7040

Email:
raboni33contabilidade@gmail.com

18.548.319/0001-11 MONACO VEICULOS LTDA

R\$ 64.000,00

Marca: Fiat Automóveis
Fabricante: FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil
Modelo: UNO ATTRACTIVE 1.0 FLEX

Descrição: Veículo zero km, nas seguintes características mínimas: tipo HATCH, ano/modelo igual ou superior à data da compra, pintura sólida, cor branca, capacidade para transporte de 05 passageiros incluindo o motorista, com 4 (quatro) portas laterais e uma tampa traseira para acesso ao porta malas, motor a gasolina/álcool (total flex), motor 1.0, injeção eletrônica, potência mínima 75 cv, transmissão manual de 5 (cinco) marchas sincronizadas para frente e 1 (uma) a ré, freio ABS com tração dianteira, compartimento de carga mínimo de 280 litros, tanque de combustível com capacidade de 45 litros, equipado com ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos postas dianteiras, protetor de cárter e tapete de borracha, cinto de segurança de três pontos (retráteis no banco traseiro (no mínimo os 2 (dois) laterais), e traseiro central de 2 (dois) pontos, com Airbag duplo (motorista e passageiro). Dimensões: a) altura: mínimo de 1.450 mm, b) largura: mínimo de 1.630 mm, c) comprimento: mínimo de 3.780 mm, d) entre-eixos: mínimo de 2.350 mm. O veículo deverá conter todos os demais itens de série e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. Deverá ainda ser emplacado em nome da prefeitura municipal de Barcarena, garantia mínima de 12 meses.

Estado: PA
Cidade: Ananindeua
Endereço: ROD BR 316, S/N

Telefone:
(91) 3075-5043

Email:
contabilidade@grupomonaco.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais

R\$ 56.372,50

Órgão: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA QUARTA COLONIA CONDESUS/RS

Data: 09/10/2020 09:04

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo de passeio, conforme descrição do edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL - VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL APLICAÇÃO CIVIL, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 5 UN, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 04 UN, CILINDRADA 1.60 CM3, TIPO CÂMBIO MANUAL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPO REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO

Identificação: NºPregão:32020 / UASG.927813

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/10/2020 15:45

CatMat: 256392 - VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL - APLICAÇÃO CIVIL, TIPO CÂMBIO MANUAL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPO REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO, TIPO PASSEIO, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 5 UN, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 04 UN, CILINDRADA 1.60 CM3

Homologação: 09/10/2020 15:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

98.364.286/0001-35 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 50.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: FCA
Modelo: UNO/ATTRACTIVE

Descrição: Veículo de passeio, 4 portas, 5 passageiros incluindo o motorista, 0km, 2020/2021, 4 cilindros, com injeção eletrônica, 999cm³, potência 79cv gasolina, 75 cv álcool, tanque de combustível de 48 litros, transmissão manual de 5 marchas a frente, uma a ré, direção hidráulica, freios abs, freios dianteiros a disco, freios traseiro a tambor, rodas em aço 14, ar condicionado, ar quente, cor branca, protetor de cárter, limpador dianteiro, desembaçador traseiro, cinto de segurança para todos passageiros, de três pontos, porta malas de 280 litros, tapetes de borracha, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, rádio am/fm com entrada da usb, entregue emplacado e todos os demais itens solicitados no Pregão Eletrônico 03/2020.

Endereço:
R DUQUE DE CAXIAS, 3577

Telefone:
(55) 3222-8000

Email:
marciela@supervisaoempresarial.com.br

28.515.824/0001-13 ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOGACOES - EIRELI

R\$ 52.290,00

Juliete
Juliete Bezerra de Oliveira
Chefe do Setor Compras
Portaria Nº 064/2021

5 / 18

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901001/2021
FLS.	29
Rub.	2

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: UNO 1.0 ATTRACTIVE**Fabricante:** FIAT**Modelo:** UNO ATTRACTIVE

Descrição: VEÍCULO DE PASSEIO, com 4 portas laterais e capacidade de transportar 5 passageiros incluindo o motorista. Fabricação: veículo novo, zero km, ano de fabricação 2020/2021. Motorização: motor bicombustível, 3 ou 4 cilindros, com injeção eletrônica. Combustível: gasolina e etanol. Cilindrada: mínima de 999 cm³ ou superior. Potência mínima: 72 cv a gasolina e 75cv a álcool, volume tanque de combustível mínimo 48 litros. Transmissão: manual, com no mínimo 5 marchas a frente e 1 a ré. Direção: do tipo com assistência hidráulica ou assistência elétrica. Freios: freios com sistema ABS, em acordo com a legislação vigente, freios dianteiros a disco, sólidos ou ventilados, freios traseiros a tambor ou disco, sólidos ou ventilados. Rodas e pneus: rodas de aço estampado ou ligante ve, com aro de 14" ou 15" roda sobressalente com pneu estepe completo. Climatização: veículo equipado com ar-condicionado, ar forçado (frio) e ar quente. Características externas: cor branca, protetor de cárter, limpador dianteiro, bem como lavador elétrico e desembaçador do vidro traseiro. Características internas: cintos de segurança para todos os passageiros, de três pontos para os assentos dianteiros e traseiros laterais e subabdominal ou de três pontos o central. Volume porta malas: mínimo 250 litros. Acessórios obrigatórios: estepe, macaco e chave de rodas, todos os itens exigidos pelo CONTRAN, tapetes de borracha. Sistema elétricos: vidros dianteiros com acionamentos elétricos originais ou adaptados de fábrica (desde que a adaptação seja feita por empresa homologada pelo fabricante do veículo), rádio AM/FM, com entrada USB. Vidros traseiros com acionamentos manuais ou elétricos originais ou adaptados de fábrica (desde que a adaptação seja feita por empresa homologada pelo fabricante do veículo). Travas elétricas em todas as portas com acionamento remoto (na chave) e no controle. Veículo deve ser entregue emplacado e licenciado. Assistência técnica credenciada para manutenção no Estado do Rio Grande do Sul

Endereço:

AV NESRALLA RUBEZ, 503

Telefone:

(12) 9669-8667

Email:

rudafrmbiondi@gmail.com

02.847.681/0001-53 DRSUL VEICULOS LTDA.

RS 60.700,00

Marca: RENAULT**Fabricante:** RENAULT DO BRASIL**Modelo:** SANDERO 1.0

Descrição: VEÍCULO DE PASSEIO, com 4 portas laterais e capacidade de transportar 5 passageiros incluindo o motorista. Fabricação: veículo novo, zero km, ano de fabricação 2020/2021. Motorização: motor bicombustível, 3 ou 4 cilindros, com injeção eletrônica. Combustível: gasolina e etanol. Cilindrada: mínima de 999 cm³ ou superior. Potência mínima: 72 cv a gasolina e 75cv a álcool, volume tanque de combustível mínimo 48 litros. Transmissão: manual, com no mínimo 5 marchas a frente e 1 a ré. Direção: do tipo com assistência hidráulica ou assistência elétrica. Freios: freios com sistema ABS, em acordo com a legislação vigente, freios dianteiros a disco, sólidos ou ventilados, freios traseiros a tambor ou disco, sólidos ou ventilados. Rodas e pneus: rodas de aço estampado ou ligante ve, com aro de 14" ou 15" roda sobressalente com pneu estepe completo. Climatização: veículo equipado com ar-condicionado, ar forçado (frio) e ar quente. Características externas: cor branca, protetor de cárter, limpador dianteiro, bem como lavador elétrico e desembaçador do vidro traseiro. Características internas: cintos de segurança para todos os passageiros, de três pontos para os assentos dianteiros e traseiros laterais e subabdominal ou de três pontos o central. Volume porta malas: mínimo 250 litros. Acessórios obrigatórios: estepe, macaco e chave de rodas, todos os itens exigidos pelo CONTRAN, tapetes de borracha. Sistema elétricos: vidros dianteiros com acionamentos elétricos originais ou adaptados de fábrica (desde que a adaptação seja feita por empresa homologada pelo fabricante do veículo), rádio AM/FM, com entrada USB. Vidros traseiros com acionamentos manuais ou elétricos originais ou adaptados de fábrica (desde que a adaptação seja feita por empresa homologada pelo fabricante do veículo). Travas elétricas em todas as portas com acionamento remoto (na chave) e no controle. Veículo deve ser entregue emplacado e licenciado. Assistência técnica credenciada para manutenção no Estado do Rio Grande do Sul.

Endereço:

AV RUBEN BENTO ALVES, 536

Telefone:

(54) 3211-6099/ (54) 3211-6478

Email:

focuss@focuss.cnt.br

89.342.497/0001-30 NICOLA VEICULOS LTDA.

RS 62.500,00

Marca: CHEVROLET**Fabricante:** General Motors do Brasil**Modelo:** JOY 1.0 5048UM RFB

Descrição: MODELO 4 Portas – Motor 1.0L Joy Ano2020 – Modelo2021 VEÍCULO DE PASSEIO, com 4 portas laterais e capacidade de transportar 5 passageiros incluindo o motorista. Fabricação: veículo novo, zero km, ano de fabricação 2020 Modelo2021. Motorização: motor bicombustível com injeção eletrônica. Combustível: gasolina e etanol. Potência Máxima Líquida Gasolina: 78 cv. Etanol: 80 cv. Tanque de combustível 54 litros. Transmissão: Manual de 6 velocidades a frente e 1 a ré. Direção: Elétrica Progressiva. Freios: Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem (EBD). Freios a disco ventilado na dianteira e a tambor na traseira. Rodas e pneus: Aço estampado 6J x 15, 4 furos, com calota integral presa por parafusos/Roda sobressalente de aço estampado 4B x 15. Pneus 185/65 R15. Climatização: veículo equipado com ar-condicionado, ar forçado (frio) e ar quente. Características externas: cor branca, protetor de cárter, limpador dianteiro, bem como lavador elétrico e desembaçador do vidro traseiro. Características internas: cintos de segurança para todos os passageiros, de três pontos para os assentos dianteiros e traseiros laterais e subabdominal ou três pontos o central. Volume porta malas: 289 litros. Acessórios obrigatórios: estepe, macaco e chave de rodas, todos os itens exigidos pelo CONTRAN, tapetes de borracha. Sistema elétricos: Vidro elétrico nas portas dianteiras, rádio AM/FM, com entrada USB. Vidros traseiros com acionamentos manuais. Travas elétricas em todas as portas com acionamento remoto (na chave) e no controle. Veículo deve ser entregue emplacado e licenciado. Assistência técnica credenciada para manutenção no Estado do Rio Grande do Sul.

Endereço:

BR 287 KM 402, S/N

Juliete Bezerra de Oliveira
Juliete Bezerra de Oliveira
 Chefe do Setor Compras
 Portaria Nº 064/2021

Preço Estimado: R\$ 235.850,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 235.850,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4 – Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ o s ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ bau de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor, Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total, Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000 W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizado-res a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprova o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprova o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio, c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaustre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos, Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.</p>	

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901001/2021
FLS. 95
Rub. e

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 245.000,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE/RJ

Data: 16/12/2020 10:03

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, 01 veículo tipo sedan 0 km em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social e 04 veículos tipo sedan 0 km, 02 veículos tipo minivan e 02 ambulâncias em atendimento Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: AMBULÂNCIA - AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP

Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ bau de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor, Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000 W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear.

Identificação: Nº Pregão: 12020 / UASG: 985861

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/12/2020 18:12

Homologação: 28/12/2020 18:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

Juliete Bezerra de Oliveira
Chefe do Setor Compras
Portaria Nº 064/2021

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.478.563/0001-88 INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
* VENCEDOR *

PEDREIRAS/MA
Proc. 190100/2021
FLS. 26
Rub. e

R\$ 210.000,00

Marca: CHEVROLET
Fabricante: CHEVROLET
Modelo: S10 AMBULANCIA

Descrição: AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4 Veiculo tipo pick-up cabine simples, com ar condicionado c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras, C/ capacidade min de carga 1.000 kg Motor, Potência min 100 cv, c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial, Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional min 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade min de 1.000W de potência max contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min de uma régua integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência max de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas, iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 W RMS @ 13,8 Vcc min de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no min 100 dB @ 13,8 Vcc. Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. De Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no min 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no min 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA, Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos. Fornece laudo de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. MARCA: CHEVROLET E MODELO: S10 AMBULANCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Fazenda Nova	AV GDI/AS, S/N	André Augusto Azeredo	(62) 3382-1278	inov9comercial@yahoo.com.br

03.935.826/0001-30 PEDRAGON AUTOS LTDA

R\$ 225.000,00

Marca: CHEVROLET
Fabricante: CHEVROLET
Modelo: S10

Descrição: AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4 Veiculo tipo pick-up cabine simples, com ar condicionado c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras, C/ capacidade de carga 1.000 kg Motor, Potência 100 cv, c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial, Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional min 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min de uma régua integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas, iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 W RMS @ 13,8 Vcc c/ min de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no min 100 dB @ 13,8 Vcc. Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. De Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio, c/ no min 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastro dos Produtos na ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	AV RUY BARBOSA, 965	Esther Sandrielly Albuquerque Crespin	(81) 3301-8761	frotista@pedragon.com.br

20.538.689/0001-10 TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

R\$ 300.000,00

Juliete Bezerra de Oliveira
Juliete Bezerra de Oliveira
Chefe do Setor Compras
Portaria Nº 064/2021

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901001/2021
FLS.	27
Rub.	2

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CHEVROLET

Fabricante: CHEVROLET

Modelo: S10 4X4 CABINE SIMPLES CHASSI BAU

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4 Veículo tipo pick-up cabine simples, com ar condicionado c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv, c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas, iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário barra linear frontal o veículo semi-embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador, 02 Sinalizadores na parte traseira na cor Vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado; c/ lente injetada de policarbonato, resistente à impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos; sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento a norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. De Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio, c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem o Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendido à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornece laudo de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

Endereço:

AVENIDA SECRETARIO DIVINO PADRAO, 1590

Nome de Contato:

LUCIANO

Telefone:

(31) 3140-7988

Email:

triasacomercial@triasa.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 223.750,00

Órgão: MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI / (1) MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

Data: 10/12/2020 08:30

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de Veículos (Gaminhonetes, Ambulância e Motocicletas), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: AMBULANCIA - Ambulância Tipo A - simples Remoção Tipo Pick-Up 4x4 - Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano 2020 ou 2020/2021, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 140 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN.

Identificação: Nº Licitação: 848065

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/12/2020 12:13

Homologação: 15/12/2020 12:13

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: PI

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.228.039/0001-42

BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

R\$ 197.500,00

* VENCEDOR *

Juliete Bazeira de Oliveira
 Juliete Bazeira de Oliveira
 Chefe do Setor Compras
 Portaria Nº 064/2021

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA
Proc. 19.01.001/202
FLS. 28
Rub.

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4 CABINE SIMPLES, C/ TRACÇÃO 4X4, ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO 2020 OU 2020/2021, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS, C/ CAPAC. MÍN DE CARGA 1.000 KG MOTOR: POTÊNCIA MÍN 140 CV, C/ TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN, SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL, CAPAC. VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL, SIST. ELÉTRICO ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MÍN 100 A, INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120 A, INVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA (12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPAC. MÍN DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX CONTÍNUA, C/ ONDA SENCIDAL PURA, PAINEL ELÉTRICO INTERNO MÍN DE UMA RÉGUA INTEGRADA C/ NO MÍN 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02 P/ 12 V (POTÊNCIA MÁX DE 120 W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO ILUMINADAS, ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL, SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO, BARRA LINEAR FRONTAL DO VEÍCULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR FRONTAL, 02 SINALIZADORES A LÊDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA C/ TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO NOMINAL MÁX DE 1,0 A POR SINALIZADOR, 02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA, C/ FREQUÊNCIA MÍN DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO C/ AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TRÂNSITO, QUANDO ACIONADO, C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZAÇÃO C/ TRATAMENTO UV, FORNECE LAUDO QUE COMPROVA O ATEND. ÀS NORMAS SAE J575 E SAE J595 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E TRASEIROS, SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN DE 03 TONS DISTINTOS, SIST. EMA DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 METRO NO MÍN 100 DB @13,8 VCC, FORNECE LAUDO QUE COMPROVA O ATEND. À NORMA SAE J1849 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SIST. DE SIRENES ELÉTRONICAS C/ UM UNICO O AUTOFALANTE, SIST. FIXO DE OXIGÊNIO, VENTILAÇÃO DO VEÍCULO PROPORCIONADA POR JANELAS E AR-CONDICIONADO, COMPARTIMENTO DO MOTORISTA C/ SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR, P/ O COMPART. DO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR-CONDICIONADO E VENTILAÇÃO CONFORME O ITEM 5.12 DA NBR 14.561, CAPAC. TÉRMICA DO SIST. DE AR-CONDICIONADO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO C/ MÍN 30.000 BTUS, CADEIRA DO MÉDICO RETRÁTIL AO LADO DA CABECEIRA DA MACA, NO SALÃO DE ATEND., PARALELAMENTE A MACA, UM BANCO LATERAL ESCAMOTEÁVEL, TIPO BAÚ MACA RETRÁTIL DO BI-ARTICULADA, CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO, C/ NO MÍN 1.800 MM DE COMPRIMENTO, C/ SIST. DE ELEVÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PULO MENOS 45 GRAUS E COLCHONETE APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) DO FABRICANTE, BEM COMO REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA, GARANTIA DE 24 MESES, ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO, DESIGN INTERNO, DIMENSIONA O ESPAÇO INTERNO DA AMBULÂNCIA, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIP. E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS, PEGA-MÃO OU BALAUSTRÉ VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA DIREITA, P/ AUX. NO EMBARQUE, C/ ACABAMENTO NA COR AMARELA, ARMÁRIO LADO ESQUERDO DA VIATURA TIPO BANCADA P/ ACOMODAÇÃO DE EQUIP. P/ APOIO DE EQUIP. E MEDICAMENTOS, (CONFORME EDITAL) - TOYOTA HILUX CS 4X4 DIESEL ANO 2020/2020 0KM

Endereço:

AVENIDA SENADOR HELVÍDIO NUNES, 600

Telefone:

(89) 9976-0410

Email:

carlscfcavalcante@hotmail.com

INOVO9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME

R\$ 250.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Ambulância Tipo A, simples Remoção Tipo Pick-Up 4x4, Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano 2020 ou 2020/2021, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras, C/ capacidade min de carga 1.000 kg Motor: Potência min 140 cv, c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial, Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total, Sist. Elétrico Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional min 100 A independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A, Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade min de 1.000W de potência máxima contínua, c/ onda senoidal pura, Painel elétrico interno min de uma régua integrada c/ no mínimo 03, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM EDITAL MARCA - CHEVROLET MODELO - S10 BAÚ TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 238.800,00

Órgão: MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA / (3) MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA - LICIT 2019


Data: 29/06/2020 09:00

Juliete
Juliete Bezerra de Oliveira
 Chefe do Setor Compras
 Portaria Nº 064/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de 02 (dois) veículos de passeio, 02 (dois) veículos do tipo motocicleta e 01 (um) veículo do tipo Ambulância destinadas a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Desportos deste município de Água Branca – AL

Descrição: AMBULANCIA - Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Airbag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ bau de alumínio adaptado c/ portas traseiras, C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor: Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total, Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A, independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A, Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura, Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V...

Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: Nº Licitação: 819047
Lote/Item: 3/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/07/2020 13:58
Homologação: 09/07/2020 13:58
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: AL



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.093.776/0003-53

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

R\$ 171.500,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Airbag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ bau de alumínio adaptado c/ portas traseiras, C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor: Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total, Sist. Elétrico: Original do veículo c/ montagem de bateria adicional mín 100A, independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A, Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura, Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial, Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal do veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0 A por sinalizador, 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV, Fornece laudo que comprova o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a sensores contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros, Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @ 13,8 Vcc, Fornece laudo que comprova o atendimento à norma SAE J1B49 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio, Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado, Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desentumador p/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561, Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ nomín 30.000 BTUs, Cadeira do médico retrátil, acolchoada da cabeça da maca, No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú, Maca retrátil articulada, confeccionada em duralumínio, c/ nomín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonetes, Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses, Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado, Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas, Marca: Chevrolet - Modelo S10 Chassi 2.8

Endereço:

AVENIDA BERNARDO MANUEL, 10360

Telefone:

(11) 2478-2818

Email:

cotacao@manups.com.br

PEDRAGON AUTOS LTDA

R\$ 135.400,00

Juliete
Juliete Bazerra de Oliveira
Chefe do Setor Compras
Portaria Nº 064/2021

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901001/2021
FLS.	30
Rub.	2

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: MARCA: CHEVROLET MODELO: S10 AMBULÂNCIA Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Airbag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min de carga 1.000 kg Motor; Potência min 100 cv, c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional min 100A, independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade min de 1.000W de potência max contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência max de 120 W), interruptores e/ teclas do tipo iluminadas, iluminação natural e artificial; Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal; 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal max de 1,0A por sinalizador; 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 03 tons e distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. Fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador p/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente a maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú, Maca retrátil ou biarticulada, confeccionada em duralumínio, c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA, Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14861/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento à

Endereço:

ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 195.900,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. CHEVROLET S10

Endereço:

INOVO9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME

R\$ 250.000,00


Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4; zero km, Airbag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min de carga 1.000 kg Motor; Potência min 100 cv, c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo c/ montagem de bateria adicional min 100A, independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade min de 1.000W de potência max contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência max de 120 W), interruptores e/ teclas do tipo iluminadas; iluminação natural e artificial; Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal; 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal max de 1,0A por sinalizador; 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro ... etc. OBS: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM EDITAL MARCA: CHEVROLET MODELO: S10, TRANSFORMADA PARA AMBULÂNCIA.

Endereço:

INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI

R\$ 250.000,00


Juliete Bezerra de Oliveira
 Chefe do Setor Compras
 Portaria Nº 064/2021

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901002/2021
FLS.	31
Rub.	e

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4 zero km, Airbag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor, Potência mín 100 cv, c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN, Smoke/ p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial, Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total, Sist. Elétrico Original do veículo c/ montagem de bateria adicional min 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ ondas senoidal pura, Painel elétrico interno mín de um régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), Interruptores c/ teclas do tipo iluminadas, iluminação natural e artificial, Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal do veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador, 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprova o atendimento as normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a sensações contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @ 13,8Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no. MARCA/MODELO: CHEVROLET S10 CABINE SIMPLES.

Endereço:

ALPHA6 VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA


R\$ 370.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO - A

Endereço:



Juliete Bezerra de Oliveira
Chefe do Setor Compras
Portaria Nº 064/2021

Item 3: VEÍCULO TIPO PICK-UP 1.4 CABINE DUPLA 4x2 – zero km, ano modelo 2021 – ar-condicionado, direção hidráulica, direção com ajuste de altura, computador de bordo, iluminação diurna DRL, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa

Preço Estimado: R\$ 85.977,14 (un),

Média dos Preços Obtidos: R\$ 85.977,14

Quantidade	Descrição
1 Unidade	VEÍCULO TIPO PICK-UP 1.4 CABINE DUPLA 4x2 – zero km, ano modelo 2021 – ar-condicionado, direção hidráulica, direção com ajuste de altura, computador de bordo, iluminação diurna DRL, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, protetor de caçamba, preparação para som, iluminação de caçamba, porta-escada, para-choques sem pintura e rodas de aço aro 157 com calotas. Motor: 1.4, dianteiro, transversal, quatro cilindros, 8 válvulas, 1.368 cm3, comando simples, flex. Potência/Torque: 85/88 cv a 5.750 rpm; Torque: 12,4/12,5 kgfm a 3.500 rpm; Transmissão: câmbio manual de 5 marchas, tração dianteira; Suspensão: independente McPherson na dianteira e eixo rígido com mola semi-elíptica na traseira, Rodas e Pneus: aço aro 15" com pneus 195/65 R15; Freios: discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS e ESP; Peso: 1.078 kg em ordem de marcha. Dimensões: comprimento 4.474 mm, largura 1.732 mm, altura 1.608 mm, entre-eixos 2.737 mm, altura do solo 230 mm; Capacidade: tanque 55 litros, caçamba 1.354 litros.



Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 87.128,93

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - FEMARH - DO ESTADO DE RORAIMA

Data: 25/09/2020 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Este pregão tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de veículos do tipo Pick-ups 4x2 e motocicletas, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo e em seus anexos, para atender a política de prevenção, fiscalização e combate do desmatamento, incêndios florestais e ilícitos ambientais da FEMARH/RR.

Identificação: NºPregão: 92020 / UASG: 925580

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/10/2020 09:12

Homologação: 19/10/2020 09:56

Descrição: CAMIONETA TRANSPORTE PASSAGEIRO E CARGA - VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X2 Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade mínima por pedido: 02 (dois) Quantidade total para registro de preço: 06 (seis) Veículos utilitários tipo picape 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação no mínimo 2020 ou superior, cor branca, dotados de todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, flex, Sistema de Bloqueio de Diferencial; Motor: de 1,6 a 1,8 cilindrada; Tanque de combustível mínimo de 55 litros; Potência entre 110cv e 130cv; Capacidade de Carga entre 624Kg a 650Kg; Sistema de freios abs; Cabine dupla; Transmissão de 5 marchas manual; Ar condicionado, air bags.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: RR

CatMat: 1872 - CAMIONETA TRANSPORTE PASSAGEIRO E CARGA - CAMIONETA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E NOME

Juliete Bezerra de Oliveira
Juliete Bezerra de Oliveira
Chefe do Setor Compras
Portaria Nº 064/2021

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.798.934/0001-32	ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 81.520,00

* VENCEDOR *

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT
Modelo: RENAULT

Descrição: VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X2 Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade mínima por pedido: 02 (dois) Quantidade total para registro de preço: 06 (seis) Veículos utilitários tipo picape 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação no mínimo 2020 ou superior, cor branca, dotados de todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, flex, Sistema de Bloqueio de Diferencial; Motor: de 1,6 a 1,8 cilindrada; Tanque de combustível mínimo de 55 litros; Potência entre 110cv e 130cv; Capacidade de Carga entre 624Kg a 650kg; Sistema de freios abs; Cabine dupla; Transmissão de 5 marchas manual; Ar condicionado, air bags.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	R BENTO BRASIL, 297	Neri Brandão Rocha	(95) 3224-7362	eletrisul@bol.com.br

37.666.598/0001-62	AVANTI COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 81.777,99
--------------------	---------------------------------------	---------------

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: VOLKSWAGEN
Modelo: SAVEIRO 1,6 ROBUST, pick up 4x2

Descrição: VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X2 Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade mínima por pedido: 02 (dois) Quantidade total para registro de preço: 06 (seis) Veículos utilitários tipo picape 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação no mínimo 2020 ou superior, cor branca, dotados de todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, flex, Sistema de Bloqueio de Diferencial; Motor: de 1,6 a 1,8 cilindrada; Tanque de combustível mínimo de 55 litros; Potência entre 110cv e 130cv; Capacidade de Carga entre 624Kg a 650kg; Sistema de freios abs; Cabine dupla; Transmissão de 5 marchas manual; Ar condicionado, air bags; MARCA: VOLKSWAGEN; MODELO: SAVEIRO 1,6 ROBUST, pick up 4x2.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:
GOCidade:
IporáEndereço:
R CATALAO, 256Telefone:
(64) 8417-8272 / (64) 8456-7295Email:
avarticomercialipo@gmail.com

21.380.013/0001-03 FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RS 82.500,00

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: STRADA FREEDON

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901001/2021
FLS.	33
Rub.	e

Descrição: VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X2 Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade mínima por pedido: 02 (dois) Quantidade total para registro de preço: 05 (seis) Veículos utilitários tipo picape 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação no mínimo 2020 ou superior, cor branca, dotados de todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, flex, Sistema de Bloqueio de Diferencial; Motor: de 1,6 a 1,8 cilindrada; Tanque de combustível mínimo de 55 litros; Potência entre 110cv e 130cv; Capacidade de Carga entre 624Kg a 650Kg; Sistema de freios abs; Cabine dupla; Transmissão de 5 marchas manual; Ar condicionado, air bags; MARCA: FIAT MODELO: STRADA FREEDON

Endereço:
AVENIDA NADRA BUFAICAL, 451

Telefone:
(62) 8183-5381

36.366.620/0001-96 NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA

RS 89.500,00

Marca: Renault
Fabricante: Renault
Modelo: Oroch

Descrição: VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X2 Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade mínima por pedido: 02 (dois) Quantidade total para registro de preço: 05 (seis) Veículos utilitários tipo picape 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação no mínimo 2020 ou superior, cor branca, dotados de todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, flex, Sistema de Bloqueio de Diferencial; Motor: de 1,6 a 1,8 cilindrada; Tanque de combustível mínimo de 55 litros; Potência entre 110cv e 130cv; Capacidade de Carga entre 624Kg a 650Kg; Sistema de freios abs; Cabine dupla; Transmissão de 5 marchas manual; Ar condicionado, air bags; Marca/Fabricante: Renault / Modelo: Oroch

Endereço:
AV OTAVIANO ALVES DE LIMA, Nº2596

Telefone:
(11) 3933-9000

Email:
robsán.oliveira@denigris.com

22.407.661/0001-79 A C GALVAO JUNIOR ME

R\$ 100.346,67

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: TORO ENDURANCE 1.8 MT6 FLEX 4P 2021

Descrição: VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X2 Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade mínima por pedido: 02 (dois) Quantidade total para registro de preço: 05 (seis) Veículos utilitários tipo picape 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação no mínimo 2020 ou superior, cor branca, dotados de todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, flex; Sistema de Bloqueio de Diferencial; Motor: de 1,6 a 1,8 cilindrada; Tanque de combustível mínimo de 55 litros; Potência entre 110cv e 130cv; Capacidade de Carga entre 624Kg a 650Kg; Sistema de freios abs; Cabine dupla; Transmissão de 5 marchas manual; Ar condicionado, air bags.

Endereço:
R CARLOS NATRODT, 187

Telefone:
(95) 9811-1649

Email:
adailsonfiteo@gmail.com

Juliete Bezerra de Oliveira
Chefe do Setor Compras
Portaria Nº 064/2021

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

RS 77.802,50

Órgão: ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

Data: 24/08/2020 09:00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRE, PARA ATENDER DEMANDAS LÓGICAS DE TRANSPORTE DA ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, pelo período de 12 (doze) meses conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, que constitui parte integrante e indissolúvel do presente Edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:32020 / UASG:462264

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: **Locação de Veículos - Leves / Pesados** - Configuração mínima do veículo: Veículo utilitário tipo caminhonete/pick-up, ano/modelo 2020/2020, com 04 (quatro) portas, a óleo diesel, potência mínima de 120 cavalos, cor branca, cilindrada mínima de 2.000 cm³, com direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, lona marfina, proteção de caçamba, transmissão de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração 4x2 e 4x4 intercalada, com capacidade de carga no mínimo 1.000kg, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, som com Rádio/CD/MP3, e película.

Adjudicação: 16/09/2020 17:32

Homologação: 16/09/2020 17:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

CatSer: 4014 - Locação de veículos - leves - pesados

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.135.910/0001-44 ATLANTA RENT A CAR LTDA
* VENCEDOR *

RS 54.600,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901000/202 1
FLS. 34
Rub. 2

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Veículo utilitário tipo caminhonete/pick-up, ano/modelo 2020/2020, com 04 (quatro portas), a diesel, potência mínima de 120 cavalos, cor branca, cilindrada mínima de 2.000 m³, com direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, lona marítima, proteção de caçamba, transmissão de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, tração 4x2 e 4x4 intercalada, com capacidade de carga no mínimo 1.000kg, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, som com Rádio/CD/MP3, e película.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R OLIVEIRA BELO, 840	(91) 3249-6869	allanta@amazonet.com.br

12.040.805/0001-48 IGOR RUSEF ROSA EIRELI

RS 54.700,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Configuração mínima do veículo: Veículo utilitário tipo caminhonete/pick-up, ano/modelo 2020/2020, com 04 (quatro portas), a óleo diesel, potência mínima de 120 cavalos, cor branca, cilindrada mínima de 2.000 m³, com direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, lona marítima, proteção de caçamba, transmissão de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, tração 4x2 e 4x4 intercalada, com capacidade de carga no mínimo 1.000kg, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, som com Rádio/CD/MP3, e película. VEÍCULO OFERTADO: FIAT TORO.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TV JOSE PIO, 709	IGOR	(91) 3038-6750	marquexworkingcenter@hotmail.com

21.666.189/0001-26 GBBS LOG EIRELI

RS 54.720,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Configuração mínima do veículo: Veículo utilitário tipo caminhonete/pick-up, ano/modelo 2020/2020, com 04 (quatro portas), a óleo diesel, potência mínima de 120 cavalos, cor branca, cilindrada mínima de 2.000 m³, com direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, lona marítima, proteção de caçamba, transmissão de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, tração 4x2 e 4x4 intercalada, com capacidade de carga no mínimo 1.000kg, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, som com Rádio/CD/MP3, e película.

Endereço:	Telefone:	Email:
R0D PA 446, S/N	(91) 9161-8688 / (91) 3481-1317	edkopp@hotmail.com

07.346.264/0001-40 ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI

RS 61.900,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Configuração mínima do veículo: Veículo utilitário tipo caminhonete/pick-up, ano/modelo 2020/2020, com 04 (quatro portas), a óleo diesel, potência mínima de 120 cavalos, cor branca, cilindrada mínima de 2.000 m³, com direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, lona marítima, proteção de caçamba, transmissão de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, tração 4x2 e 4x4 intercalada, com capacidade de carga no mínimo 1.000kg, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, som com Rádio/CD/MP3, e película. Volkswagen Amarok e equivalente.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	ALAMEDA MOÇA BONITA, 97	(91) 3235-5609	financeirogp4@hotmail.com

19.001.863/0001-82 VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

RS 62.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Configuração mínima do veículo: Veículo utilitário tipo caminhonete/pick-up, ano/modelo 2020/2020, com 04 (quatro portas), a óleo diesel, potência mínima de 120 cavalos, cor branca, cilindrada mínima de 2.000 m³, com direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, lona marítima, proteção de caçamba, transmissão de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, tração 4x2 e 4x4 intercalada, com capacidade de carga no mínimo 1.000kg, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, som com Rádio/CD/MP3, e película. CHEVROLET S10

Endereço:	Telefone:	Email:
R CRISTIANO MOREIRA SALES, 42	(31) 3309-1575	credicar@credicarlocadora.com.br

Juliete Bezerra de Oliveira
Juliete Bezerra de Oliveira
Chefe do Setor Compra
Portaria Nº 064/2021

63.859.961/0001-76 MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA

RS 62.400,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Configuração mínima do veículo: Veículo utilitário tipo caminhonete/pick-up, ano/modelo 2020/2020, com 04 (quatro portas), a óleo diesel, potência mínima de 120 cavalos, cor branca, cilindrada mínima de 2.000 m³, com direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, lona marítima, proteção de caçamba, transmissão de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, tração 4x2 e 4x4 intercalada, com capacidade de carga no mínimo 1.000kg, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, som com Rádio/CD/MP3, e película. marca/modelo: Nissan/ Frontier

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ROBERTO CAMELIER, 1287	(91) 3038-3920	avelino@marajoveiculos.com.br

36.269.156/0001-10 J.F.A DE MORAIS CONSTRUCOES

RS 92.100,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Configuração mínima do veículo: Veículo utilitário tipo caminhonete/pick-up, ano/modelo 2020/2020, com 04 (quatro portas), a óleo diesel, potência mínima de 120 cavalos, cor branca, cilindrada mínima de 2.000 m³, com direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, lona marítima, proteção de caçamba, transmissão de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) a ré, tração 4x2 e 4x4 intercalada, com capacidade de carga no mínimo 1.000kg, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, som com Rádio/CD/MP3, e película.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
R RIO DE JANEIRO, 145Telefone:
(92) 9271-3060Email:
construcaoevoluto@gmail.com

25.018.267/0001-37 MENDES JUNIOR.FROTAS.LTDA

R\$ 180.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Configuração mínima do veículo: Veículo utilitário tipo caminhonete/pick-up, ano/modelo 2020/2020, com 04 (quatro portas), a diesl diesel, potência mínima de 120 cavalos, cor branca, cilindrada mínima de 2.000 m³, com direção hidráulica; ar condicionado, vidros elétricos, trava elétrica, lona marítima, proteção de caçamba, transmissão de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração 4x2 e 4x4 intercalada, com capacidade de carga no mínimo 1.000kg, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, som com Rádio/CD/MP3, e película. Nissan Frontier S 4x4 MT.

Endereço:
RUA JOSE JORDIANO, 157Telefone:
(31) 9186-0077Email:
mendesjunior.adv@gmail.com

PEDREIRAS/MA	
Proc.	190100/2021
FLS.	35
Rub.	e

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 93.000,00

Órgão: MUNICIPIO DE MONTE SANTO / (1) MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Data: 25/09/2020 11:00

Objeto: Aquisição de veículos que serão utilizados em ações para o enfrentamento ao COVID-19 no município de Monte Santo nos setores de vigilância epidemiológica, unidade hospitalar, vigilância sanitária e serviço de atenção domiciliar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 834185

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/09/2020 12:36

Homologação: 29/09/2020 12:36

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 4

UF: BA

Descrição: AMBULANCIA - VEICULO PICK UP, TRACAO 4X2, ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A, SIMPLES REMOCAO: MOTOR 1.4 OU SUPERIOR; BICOMBUSTIVEL, MOTOR FLEX, ANO DE FABRICACAO E MODELO 2019/2020 OU 2020/2020, MOTOR DIANTEIRO, 4 CILINDROS; 8 VALVULAS, POTENCIA MINIMA: 94CV (GAS) 99 CV (ETANOL), ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL POR INJECAO DIRETA OU MULTIPONT; MOTOR DIANTEIRO, 4 CILINDROS; 8 VALVULAS, SISTEMA DE FREIO ORIGINAL DE FABRICA, BATERIA, ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATIVEL COM O SISTEMA, SIST. DE AR CONDIC. E VENTILACAO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561; VENTILADOR OSCILANTE NO TETO; A CAPAC. TERMICA DO SIST. DE AR CONDIC. DO COMPARTIMENTO TRASEIRO DEVE SER DE NO MIN 15.000 BTUS; CAPACIDADE NO COMPARTIMENTO BAGAGEM DE VOLUME DE ACIMA DE 650 LITROS OU ACIMA DE 600 KG (DESCRICAO COMPLETA NO EDITAL)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.457.127/0001-19 MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 93.000,00

Juliete Bezerra de Oliveira
Juliete Bezerra de Oliveira
 Chefe do Setor Compras
 Portaria Nº 064/2021

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901001/2021
FLS.	36
Rub.	2

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PICK UP CHEVROLET MONTANA ADAPTADA PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO - 4 UNIDADES/VEÍCULO PICK UP, TRACÇÃO 4X2, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR 1,4 OU SUPERIOR, BICOMBUSTÍVEL, MOTOR FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2019/2020 OU 2020/2020, MOTOR DIANTEIRO, 4 CILINDROS, 6 VÁLVULAS, POTÊNCIA MÍNIMA: 94CV (GAS) 93 CV (ETANOL); ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR INJEÇÃO DIRETA OU MULTIPONT; MOTOR DIANTEIRO, 4 CILINDROS, 8 VÁLVULAS, SISTEMA DE FREIO ORIGINAL DE FÁBRICA, BATERIA, ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATÍVEIS COM O SISTEMA, SIST. DE AR CONDIC. E VENTILAÇÃO NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561 VENTILADOR OSCILANTE NO TETO; A CAPACIDADE DE ACIMA DE 650 LITROS OU ACIMA DE 600 KG, COMPRIMENTO: 4.514MM, LARGURA: 1.700MM, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 2.669 MM, 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; CHAPA PROTETORA DO MOTOR E CARTER, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS DE 03 PONTOS, RETROVISOR EXTERNO DO LADO DIREITO. EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. ADAPTAÇÃO: CARROCERIA CONFECCIONADA EM PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO), COM PORTA TRASEIRA ÚNICA OU DE DUAS FOLHAS PARA ACESSO AO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM ABERTURA TAMBÉM INTERNA QUANDO NECESSÁRIO; REVESTIMENTO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO OU EM ABS AUT-EXTINGUÍVEL, COM ISOLAMENTO TÉRMICO ACÚSTICO ENTRE OS REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS EM MANTA AUTOMOTIVA, PISO PLANO COM NO MÍNIMO 2.000 MM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÁXIMA DO VEÍCULO. O MESMO DEVE SER EM COMPENSADO NAVAL DE 15 MM, SENDO RESISTENTE A TRAFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO APLICADO EM TODA EXTENSÃO DO MESMO, SEM FRESTAS OU LOCAIS DE ACÚMULO DE LÍQUIDOS, BANCO TUBULAR COM CINTOS DE SEGURANÇA PARA ATÉ 2 OCUPANTES, REVESTIDO EM COURVIM AUTOMOTIVO, INSTALADO E FIXADO NA LATERAL ESQUERDA, ARMÁRIO SUSPENSO EM ABS OU PRFV COM NO MÍNIMO 600 MM DE LARGURA, COM 2 PORTAS CORREDIÇAS DE 250 MM CADA, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS, E EM MATERIAL LAVAVEL PARA MELHOR ASSEPSIA; DIVISÃO ENTRE A CABINA E O COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM AÇO ORIGINAL QUANDO O VEÍCULO FOR PICK-UP SEM ALTERAÇÃO DE SUAS FIXAÇÕES ORIGINAIS E/OU SUA ESTRUTURA UMA VEZ QUE TRATA-SE DE MONOBLOCO, COM REVESTIMENTO ORIGINAL DO LADO DO MOTORISTA, E EM PRFV OU ABS, DO LADO DO COMPARTIMENTO MEDICO, COM JANELA DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS AMBIENTES, COM PORTINHOLA CORREDIÇA, JANELA NA LATERAL DIREITA E ESQUERDA, COM VIDROS TRANSLÚCIDOS, OPÁCOS OU JATEADOS E PELO MENOS UM LADO CORREDIÇO; VIDROS FIXOS NA(S) PORTA(S) TRASEIRA(S) TRANSLÚCIDO(S), OPÁCOS OU JATEADOS; ILUMINAÇÃO INTERNA COM UMA LUMINÁRIA EM LED 12 V; SUPORTE PARA SORO E PLASMA; MACA RETRÁTIL DE 1900MM DE COMPRIMENTO MÍNIMO, E COM CAPACIDADE DE ATÉ 150 KG, CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO INSTALADA LONGITUDINALMENTE NO SALÃO DE ATENDIMENTO MEDICO COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEÍCULO, COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, PROVIDA DE RODÍZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES A OXIDAÇÃO, COM PNEUS DE BORRACHA MACIÇA E SISTEMA DE FREIOS, PROJETADA DE FORMA A PERMITIR A RÁPIDA RETIRADA E INSERÇÃO DA VÍTIMA NO COMPARTIMENTO DA VIATURA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA DE RETRAÇÃO DOS PÉS ACIONADO PELO PRÓPRIO IMPULSO DA MACA PARA DENTRO E PARA FORA DO COMPARTIMENTO, PODENDO SER MANUSEADA POR APENAS UMA PESSOA. ESTA MACA DEVE DISPOR DE TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS A MESMA, EQUIPADOS COM TRAVAS RÁPIDAS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SEM RISCOS PARA A VÍTIMA. (continua na proposta anexa - falta espaço)

Endereço:

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539

Telefone:

(71) 3341-7129

Email:

processo@viabilizaconsultoria.com.br

Juliete Bezerro
Juliete Bezerro de Oliveira
 Chefe do Setor Compras
 Portaria Nº 064/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
CNPJ Nº 06.184.253/0001-49

Planilha de Cálculo do Custo Médio

Objeto: Aquisição de veículos de passeio, Ambulância Simples Remoção tipo pick-up 4x4 e Pick-up ca-bine dupla 4x2, zero km, para atender as necessidades das Secretarias de Administração, Educação, Saúde, Finanças, Assistência Social e Meio Ambiente do Município de Pedreiras - MA.

Item	Descrição dos Veículos	Unid.	Quant.	P G AGUIAR VIEIRA - EPP CNPJ: 27.967.465/0001-72			BANCO DE PREÇOS		MÉDIA	
				Preço Unit. Cotado	Preço Total Cotado	Preço Unit. Cotado	Preço Total Cotado	Preço Unitário	Preço Total	
01.	VEÍCULO DE PASSEIO, TIPO HATCH, zero km, 1.0. 8v, bicom bustível, com ano de fabricação e modelo 2021; com capacidade para 05 (cinco) ocupantes; 04 (quatro) portas; para-choques na cor do veículo; jogo de tapetes de borracha; Porta-malas com tapete em carpete; Direção hidráulica; Com travas e vidros elétricos; limpadores e desembaçadores do vidro traseiro; com sensor de estacionamento de fábrica; rodas de liga leve 14"; os equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN; o veículo deverá obedecer às Normas de segurança exigidas pelo Código Nacional de Trânsito vigente; chave adicional - reserva rígida.	Unidade	17	57.000,00	969.000,00	53.075,75	902.287,75	55.037,88	935.643,96	

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901001/2021
FLS. 37
Rub. e



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA

Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA

CNPJ Nº 06.184.253/0001-49

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901901/2021
FLS. 38
Rub. e

Planilha de Cálculo do Custo Médio

Objeto: Aquisição de veículos de passeio, Ambulância Simples Remoção tipo pick-up 4x4 e Pick-up ca-bine dupla 4x2, zero km, para atender as necessidades das Secretarias de Administração, Educação, Saúde, Finanças, Assistência Social e Meio Ambiente do Município de Pedreiras - MA.

Item	Descrição dos Veículos	Unid.	Quant.	P G AGUIAR VIEIRA - EPP CNPJ: 27.967.465/0001-72		BANCO DE PREÇOS		MÉDIA	
				Preço Unit. Cotado	Preço Total Cotado	Preço Unit. Cotado	Preço Total Cotado	Preço Unitário	Preço Total
02	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4 - Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador; 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 HTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da marca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Veículos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendido à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou baldastre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.	Unidade	1	250.000,00	250.000,00	235.850,00	235.850,00	242.925,00	242.925,00



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA
 Avenida Rio Branco, nº 111, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
 CNPJ Nº 06.184.253/0001-49

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1901001/2021
 FLS. 39
 Rub. 2

Objeto: Aquisição de veículos de passeio, Ambulância Simples Remoção tipo pick-up 4x4 e Pick-up ca-bine dupla 4x2, zero km, para atender as necessidades das Secretarias de Administração, Educação, Saúde, Finanças, Assistência Social e Meio Ambiente do Município de Pedreiras - MA.

Planilha de Cálculo do Custo Médio

Item	Descrição dos Veículos	Unid.	Quant.	P G AGUIAR VIEIRA - EPP CNPJ: 27.967.465/0001-72		BANCO DE PREÇOS		MÉDIA	
				Preço Unit. Cotado	Preço Total Cotado	Preço Unit. Cotado	Preço Total Cotado	Preço Unitário	Preço Total
03	VEÍCULO TIPO PICK-UP 1.4 CABINE DUPLA 4x2 - zero km, ano modelo 2021 - ar-condicionado, direção hidráulica, direção com ajuste de altura, computador de bordo, iluminação diurna DRL, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, protetor de caçamba, preparação para som, iluminação de caçamba, porta-escada, para-choques sem pintura e rodas de aço aro 15" com calotas. Motor: 1.4, dianteiro, transversal, quatro cilindros, 8 válvulas, 1.368 cm3, comando simples, flex; Potência/Torque: 85/88 cv a 5.750 rpm; Torque: 12,4/12,5 kgfm a 3.500 rpm; Transmissão: câmbio manual de 5 marchas, tração dianteira; Suspensão: Independente McPherson na dianteira e eixo rígido com mola semi-elíptica na traseira; Rodas e Pneus: aço aro 15" com pneus 195/65 R15; Freios: discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS e ESP; Peso: 1.078 kg em ordem de marcha; Dimensões: comprimento 4.474 mm, largura 1.732 mm, altura 1.608 mm, entre-eixos 2.737 mm; altura do solo 230 mm; Capacidades: tanque 55 litros, caçamba 1.354 litros.	Unidade	1	99.000,00	99.000,00	85.977,14	85.977,14	92.488,57	92.488,57
TOTAL MÉDIO					R\$1.318.000,00		R\$1.224.114,89		R\$1.271.057,53

VALOR ESTIMADO TOTAL
 um milhão, duzentos e setenta e um mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos **R\$1.271.057,53**

Pedreiras - MA, 25 de janeiro de 2021

Juliete Bezerra
Juliete Bezerra de Oliveira
 Chefe do Setor de Compras