

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: PEDREIRAS/MA
Proc 0303001/2021-L
FLS. 483

F H SOARES COM E SERVICOS UNISOLDAS

AV. PREF.WALL FERRAZ FONE: (86)3220-5854, 9123 - -
LOURIVAL PARENTE, Teresina, PI - CEP: 64022800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.016.134

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 0303 8667 7500 0132 5500 1000 0161 3410 2900 4031

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210003647541 - 05/03/2021 11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194456358

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIUB

CNPJ / CPF

03.866.775/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

L.M.S PINTO COMERCIO ME

CNPJ/CPF

15.244.887/0001-30

DATA DA EMISSÃO

05/03/2021

ENDEREÇO

RUA SANTO ANTONIO 175, 00000 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65727-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO

Trizidela do Vale

FONE/FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123807778

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000	CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL PP CONTAINER UN 1072 O Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 334,00	73110000	0102	6102	UN	10,0000	400,0000	4.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
194456358			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observacao...: EMP.OPTANTE SIMPLES NAC.NAO GERA CREDITO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 334,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


RECEBEMOS DE F H SOARES COM E SERVICOS UNISOLDAS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.016.133
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FEDREIRAS/MA
 PROTOCOLO: 0302001/2021
 FLS.: 485

F H SOARES COM E SERVICOS UNISOLDAS
 AV. PREF.WALL FERRAZ FONE: (86)3220-5854, 9123 - - LOURIVAL PARENTE, Teresina, PI - CEP: 64022800

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000.016.133
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:
 2221 0303 8667 7500 0132 5500 1000 0161 3311 3010 0108

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210003646325 - 05/03/2021 11:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194456358	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 03.866.775/0001-32

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL L.M.S PINTO COMERCIO ME		15.244.887/0001-30	05/03/2021
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO 175, 00000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65727-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Trizidela do Vale	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 123807778	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	560,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	560,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	0-Remetente (CIF)						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000
0							

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001725	ONIGENIO MEDICINAL CIL,K 7M3 UN 1072 OXI COMP 2.2) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,80	28044000	0102	6102	M3	70,0000	8,0000	560,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
194456358			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observação: EMF.OPTANTE SIMPLES NAO GERA CREDITO CILINDRO CHEIO NA WHITE MARTINS CONFORME FICHA DE EMERGENCIA E FISP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,80	RESERVADO AO FISCO

FICHA DE EMERGÊNCIA

PEDREIRAS/MA
Proc: 0302001/2021
FLS.: 486
Rub: e



**WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS**
Av. Pastor Martin Luther
King Jr, 126 – B1101C – Del
Castilho – Rio de Janeiro –
CEP: 20760-005
Telefone de Emergência
0800-709 9003

Nome apropriado para embarque:

OXIGÊNIO, COMPRIMIDO

Número de risco: **25**

Número da ONU: **1072**

Classe ou subclasse de risco: **2.2**

Descrição da classe ou subclasse de risco: **Gás
Não Inflamável e Não Tóxico**

Grupo de Embalagem: **NA**

Aspecto: Gás não inflamável, não tóxico, comprimido a alta pressão. O oxigênio gasoso é incolor, inodoro e insípido. Não é inflamável, porém tem propriedades OXIDANTES. Insolúvel na água. Deve ser mantido afastado de produtos inflamáveis e materiais combustíveis. Este produto não pode ser transportado com produtos das subclasses 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6, com produtos da subclasse 4.1+1 (substâncias auto-reagentes que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo) e com produtos da subclasse 5.2+1 (peróxidos orgânicos que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo).

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência:

Capacete de segurança, luva de raspa de cano curto e óculos de segurança. Em locais confinados utilize equipamento autônomo de respiração e roupa de proteção química. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo: O produto não queima, mas alimenta o fogo. Produz chama e/ou explosão quando em contato com óleo, graxa, estopa, madeira e materiais combustíveis e orgânicos.

Saúde: Não é tóxico. É prejudicial à saúde quando aspirado seco em grandes quantidades.

Meio Ambiente: Não Polui. Este produto não é solúvel em água. Esta substância é mais pesada que o ar (Densidade: 1,32 g/l). Reage com materiais combustíveis e orgânicos.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Isole a área num raio de 100m e mantenha as pessoas afastadas do local. Tente fechar a válvula onde há vazamento. Procure evitar o contato do gás com óleo, graxa, estopa ou qualquer material combustível e inflamável. Afaste-se, caso o cilindro esteja solto, quando o vazamento for grande, proteja-se, pois o cilindro pode adquirir movimentos rápidos e bruscos.

Fogo: Remova os recipientes da área de fogo, se não houver risco. Isole a área do evento num raio de 100m. Tente fechar a válvula ou desviar o jato de gás do fogo. Resfrie lateralmente com água os recipientes expostos às chamas, mesmo após o fogo ter sido extinto.

Poluição: Previna que as águas residuais do controle do fogo não atinjam a rede esgoto, rios e lagos próximo ao local do evento.

Envolvimento de pessoas: Remova a vítima para ar fresco. Se a vítima for atingido por jato a alta pressão ou no caso de um ferimento, chame um médico imediatamente.

Informações ao médico: Relate o atingimento de jatos de alta pressão, quando houver.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope de transporte.

DIS 22

**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE - MA**
DR. FREDERICO FARIA

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642.5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE - MA**
DR. FREDERICO FARIA

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642.5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

Poder Judiciário TJMA SMC:
AUTENT149013L7TYNTTGMCU9DU11, 08/03/2021 09:59:48.
Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP
R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Trizidela do Vale-MA, 08 de março de 2021.

JEFTEHER FERNANDES ABREU - Escrevente

Handwritten notes at the top of the page, including a date and some illegible text.

Main body of handwritten text, appearing as several lines of notes.

Section of handwritten text, possibly a separate entry or a continuation.

Section of handwritten text, continuing the notes.

Section of handwritten text, continuing the notes.

Section of handwritten text, continuing the notes.

Section of handwritten text, continuing the notes.

FICHA DE EMERGÊNCIA

FEERE - TASMA
Proc. 0302001/2021
FLS. 487
Pub



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126 – B1101C – Del Castilho – Rio de Janeiro – CEP: 20760-005
Telefone de Emergência
0800-709 9003

Nome apropriado para embarque:

OXIGÊNIO, COMPRIMIDO

Número de risco: 25

Número da ONU: 1072

Classe ou subclasse de risco: 2.2

Descrição da classe ou subclasse de risco: **Gás Não Inflamável e Não Tóxico**

Grupo de Embalagem: NA

Aspecto: Gás não inflamável, não tóxico, comprimido a alta pressão. O oxigênio gasoso é incolor, inodoro e insípido. Não é inflamável, porém tem propriedades OXIDANTES. Insolúvel na água. Deve ser mantido afastado de produtos inflamáveis e materiais combustíveis. Este produto não pode ser transportado com produtos das subclasses 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6, com produtos da subclasse 4.1+1 (substâncias auto-reagentes que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo) e com produtos da subclasse 5.2+1 (peróxidos orgânicos que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo).

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência:

Capacete de segurança, luva de raspa de cano curto e óculos de segurança. Em locais confinados utilize equipamento autônomo de respiração e roupa de proteção química. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo: O produto não queima, mas alimenta o fogo. Produz chama e/ou explosão quando em contato com óleo, graxa, estopa, madeira e materiais combustíveis e orgânicos.

Saúde: Não é tóxico. É prejudicial à saúde quando aspirado seco em grandes quantidades.

Meio Ambiente: Não Polui. Este produto não é solúvel em água. Esta substância é mais pesada que o ar (Densidade: 1,32 g/l). Reage com materiais combustíveis e orgânicos.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Isole a área num raio de 100m e mantenha as pessoas afastadas do local. Tente fechar a válvula onde há vazamento. Procure evitar o contato do gás com óleo, graxa, estopa ou qualquer material combustível e inflamável. Afaste-se, caso o cilindro esteja solto, quando o vazamento for grande, proteja-se, pois o cilindro pode adquirir movimentos rápidos e bruscos.

Fogo: Remova os recipientes da área de fogo, se não houver risco. Isole a área do evento num raio de 100m. Tente fechar a válvula ou desviar o jato de gás do fogo. Resfrie lateralmente com água os recipientes expostos às chamas, mesmo após o fogo ter sido extinto.

Poliuição: Previna que as águas residuais do controle do fogo não atinjam a rede esgoto, rios e lagos próximo ao local do evento.

Envolvimento de pessoas: Remova a vítima para ar fresco. Se a vítima for atingido por jato a alta pressão ou no caso de um ferimento, chame um médico imediatamente.

Informações ao médico: Relate o atingimento de jatos de alta pressão, quando houver.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope de transporte.

CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE TRIZIDELA DO VALE - MA DR. FREDERICO FARIA

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642-5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE TRIZIDELA DO VALE - MA DR. FREDERICO FARIA


Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642-5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

Poder Judiciário TJMA Selc
AUTENT149013ME8XULK2BU0AUW17, 26/03/2021
09:59:49, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Trizidela do Vale-MA, 08 de março de 2021.

JEFETHER FERNANDES ABREU - Escrevente



FICHA DE EMERGÊNCIA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0302001/202 1
FLS. 488
Rub. e

**WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS**
Av. Pastor Martin Luther
King Jr, 126 – B1101C – Del
Castilho – Rio de Janeiro –
CEP: 20760-005
Telefone de Emergência
0800-709 9003

Nome apropriado para embarque: **OXIGÊNIO, COMPRIMIDO**
Número de risco: **25**
Número da ONU: **1072**
Classe ou subclasse de risco: **2.2**
Descrição da classe ou subclasse de risco: **Gás Não Inflamável e Não Tóxico**
Grupo de Embalagem: **NA**

Aspecto: Gás não inflamável, não tóxico, comprimido a alta pressão. O oxigênio gasoso é incolor, inodoro e insípido. Não é inflamável, porém tem propriedades OXIDANTES. Insolúvel na água. Deve ser mantido afastado de produtos inflamáveis e materiais combustíveis. Este produto não pode ser transportado com produtos das subclasses 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6, com produtos da subclasse 4.1+1 (substâncias auto-reagentes que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo) e com produtos da subclasse 5.2+1 (peróxidos orgânicos que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo).

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência:
Capacete de segurança, luva de raspa de cano curto e óculos de segurança. Em locais confinados utilize equipamento autônomo de respiração e roupa de proteção química. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo: O produto não queima, mas alimenta o fogo. Produz chama e/ou explosão quando em contato com óleo, graxa, estopa, madeira e materiais combustíveis e orgânicos.

Saúde: Não é tóxico. É prejudicial à saúde quando aspirado seco em grandes quantidades.

Meio Ambiente: Não Polui. Este produto não é solúvel em água. Esta substância é mais pesada que o ar (Densidade: 1,32 g/l). Reage com materiais combustíveis e orgânicos.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Isole a área num raio de 100m e mantenha as pessoas afastadas do local. Tente fechar a válvula onde há vazamento. Procure evitar o contato do gás com óleo, graxa, estopa ou qualquer material combustível e inflamável. Afaste-se, caso o cilindro esteja solto, quando o vazamento for grande, proteja-se, pois o cilindro pode adquirir movimentos rápidos e bruscos.

Fogo: Remova os recipientes da área de fogo, se não houver risco. Isole a área do evento num raio de 100m. Tente fechar a válvula ou desviar o jato de gás do fogo. Resfrie lateralmente com água os recipientes expostos às chamas, mesmo após o fogo ter sido extinto.

Poluição: Previna que as águas residuais do controle do fogo não atinjam a rede esgoto, rios e lagos próximo ao local do evento.

Envolvimento de pessoas: Remova a vítima para ar fresco. Se a vítima for atingido por jato a alta pressão ou no caso de um ferimento, chame um médico imediatamente.

Informações ao médico: Relate o atingimento de jatos de alta pressão, quando houver.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope de transporte.

CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
DR. FREDERICO FARIA

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642.5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
DR. FREDERICO FARIA

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642.5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT149013NKX1DB41CICBY47, 08/03/2021 09:59:49.
Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP
R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em <https://relo.tjma.jus.br>



— AUTENTICAÇÃO —
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Trizidela do Vale - MA, 08 de março de 2021.

Jefther
JEFTHER FERNANDES ABREU - Escrevente

THE HISTORY OF THE

... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...

... of the ...
... of the ...
... of the ...

Produto: **OXIGÊNIO, comprimido**
Emitido: 04/09/2013
Data da última revisão: 01/10/2015

FISPQ nº: P-4638
Página 2 de 14

- Outros Perigos que não resultam em classificação:

- Acelera vigorosamente a combustão.
- Em contato com combustíveis pode explodir por ignição ou impacto.
- É um gás incolor, inodoro e insípido.

3 – Composição e informações sobre os ingredientes

- Substância ou mistura: Substância
- Nome Químico: Oxigênio
- Concentração: 99,0% min.
- Sinônimo: Oxigênio
- Grupo Químico: Oxidante
- N° CAS: 7782-44-7
- N° CE: 231-956-9
- Nota: Citado nos Anexos IV/ V do REACH, isentos de registro.

4 – Medidas de primeiros-socorros

- Medidas de primeiros-socorros

Inalação:

A inalação de Oxigênio em concentrações superiores a 75%, na pressão atmosférica, por mais de algumas horas, pode causar entupimento nasal, tosse, irritação da garganta, dor no peito e respiração difícil. Respirar Oxigênio puro sob pressão pode causar danos aos pulmões e também ao sistema nervoso central (SNC) resultando em: vertigem, coordenação fraca, sensação de dormência, distúrbios visuais e auditivos, tremores musculares, inconsciência e convulsões.

Remova a vítima da área levando-a para um local ventilado. Aplique respiração artificial se a vítima não estiver respirando. Manter a vítima aquecida e em repouso. Chame um médico. Avisar o médico, quando a vítima for exposta a uma concentração elevada de Oxigênio.

Contato com pele:

Nenhum dano é esperado.

Lave com água e sabão o local atingido. Se o desconforto persistir, chame um médico.

Contato com os olhos:

Nenhum dano é esperado.

Banhe os olhos com água corrente durante 15 minutos.

Mantenha as pálpebras abertas e longe do globo ocular para assegurar que toda a superfície seja completamente enxaguada.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE - MA
DR. FREDERICO FARIA**

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642-5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT149013021VCOKZ25M6R425, 08/03/2021 09:59:48,
Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FEPC R\$ 0,13 FADEP
R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em <http://tolo.tjma.ju.br>



**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE - MA
DR. FREDERICO FARIA**

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642-5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

— AUTENTICAÇÃO —
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma
reprodução
fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Trizidela do Vale-MA, 08 de março de 2021.



Jefther Fernandes Abreu

JEFTHER FERNANDES ABREU - Escrevente

FEDREIRAS/MA
Proc. 03020012021
FLS. 490
Rub. *ce*

Produto: **OXIGÊNIO, comprimido**
Emitido: 04/09/2013
Data da última revisão: 01/10/2015

FISPQ nº: P-4638
Página 3 de 14

Procure imediatamente um médico, de preferência um oftalmologista.

Ingestão:

É uma maneira improvável de exposição.
Este produto é um gás a pressão e temperatura, normais.

- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

- Respirar oxigênio sob pressão, pode causar um aumento na adaptação a pouca luminosidade e reduzir a visão periférica.
- A vítima pode não ter percepção da asfixia.

- Notas para o médico:

Tratamento de apoio deve incluir imediata sedação, terapia anti-convulsiva se necessário e repouso.

**5 – Medidas de combate a incêndio****- Meios de extinção apropriados:**

Agente oxidante. Acelera vigorosamente a combustão. O contato com materiais inflamáveis pode causar fogo ou explosão. Utilize extintores de CO₂, pó químico seco ou jatos de água em forma de neblina para o controle do fogo circundante. A utilização de água (ex. chuveiro de emergência) é o melhor método para extinção de incêndios em vestuário (ex. chuveiro de emergência). Evacue todo o pessoal da área de risco. Imediatamente inunde os recipientes com jatos de água em forma de neblina, guardando uma distância máxima até resfriá-los. Então remova os recipientes para longe da área de fogo, se não houver riscos. Equipamento autônomo de respiração pode ser necessário para resgate de trabalhadores no local.

- Meio de extinção não recomendados:

Se o cilindro estiver envolvido em fogo, não tente removê-lo. Eles podem se romper devido ao calor do fogo por aumento da pressão interna. Resfrie o recipiente até que o fogo diminua ao ponto de poder extingui-lo.

- Perigos específicos da substância:

- Gás oxidante. Alimenta a combustão.
- Alguns cilindros são equipados com dispositivo de alívio de pressão, quando a norma exigir.
- Os cilindros podem se romper devido ao calor do fogo.
- Nenhuma parte do cilindro deve estar sujeita a temperaturas maiores que 52 °C.
- Em caso grande vazamento do produto, haverá o enriquecimento do ar ambiente, com o aumento da concentração de Oxigênio.

- Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

A Brigada de incêndio deve utilizar equipamento autônomo de respiração e roupa de proteção completa para combate a incêndio. Remova as fontes de ignição se não apresentar riscos. Interrompa o fluxo de gás se isto não apresentar riscos, enquanto continue a resfriar com jatos de água os recipientes. Retire todos os recipientes da área de incêndio, se não houver riscos. Brigadas de incêndio local devem estar cientes das características do produto. Antes de entrar nas áreas, especialmente confinadas, verifique a atmosfera com um equipamento adequado (ex. Oxímetro).

**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE - MA
DR. FREDERICO FARIA**

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642-5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENT149013GSPYSIKSHSEVQ816, 08/03/2021
09:59:48, Atx: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$
0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulta em
<https://selo.tjma.jus.br>



**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE - MA
DR. FREDERICO FARIA**

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642-5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma
reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Trizidela do Vale - MA, 08 de março de 2021.

JEFFHER FERNANDES ABREU - Escrevente

Handwritten header text, possibly a title or date.

Handwritten text, possibly a list or set of instructions.

Handwritten text, possibly a list or set of instructions.

Handwritten text, possibly a list or set of instructions.

Handwritten text, possibly a list or set of instructions.

Handwritten text, possibly a list or set of instructions.

Handwritten text, possibly a list or set of instructions.

Handwritten text, possibly a list or set of instructions.

Produto: **OXIGÊNIO, comprimido**
Emitido: 04/09/2013
Data da última revisão: 01/10/2015

FISPQ nº: P-4638
Página 4 de 14

6 – Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

- Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimento de emergência:

- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

- Imediatamente retire-se da área de risco.
- Gás oxidante. Acelera vigorosamente a combustão.

- Para o pessoal do serviço de emergência:

- Equipamento autônomo de respiração de pressão positiva e macacão retardante de chama pode ser necessário para entrar em áreas confinadas.
- Antes de entrar nas áreas, especialmente confinadas, verifique a atmosfera com instrumento adequado (ex. Oxímetro).
- Remova todas as fontes de ignição, se não houver risco.
- Interrompa o vazamento se não apresentar riscos.
- Impedir a entrada do produto em esgotos, fossas ou qualquer outro lugar onde o acúmulo possa ser perigoso.
- Ventile a área do vazamento ou remova os recipientes com vazamento para área bem ventilada se não houver risco.

- Precauções ao meio ambiente:

- Previna para que o resíduo não contamine o ambiente.
- Mantenha o pessoal não autorizado distante da área de risco.
- Não permita que o produto entre em contato com óleos, gordura e material orgânico.
- Descarte qualquer produto, resíduo, recipiente ou invólucro de acordo com os Regulamentos Locais, Estaduais e Federais existentes.

- Métodos e materiais para a contenção e limpeza:

- Ventile a área antes de iniciar o processo de limpeza.
- Mantenha o pessoal não autorizado distante da área de risco.
- Vagorosamente alivie o produto para atmosfera em local aberto.

7 – Manuseio e Armazenamento

- Precauções para manuseio seguro:

- Utilize o produto somente em áreas bem ventiladas.
- Não utilizar óleos ou gordura.
- Proteja os cilindros contra danos físicos.
- Manter afastado do calor, faíscas e chamas.
- Nunca aplique chama ou calor localizado diretamente ao cilindro.
- Atarraxe firmemente o capacete com as mãos antes da movimentação do cilindro.
- O controle de vazamento deve ser realizado com água e sabão.
- Utilize em carrinho para movimentar os recipientes; não arraste, role ou deixe-o cair.
- O recipiente deve ser manuseado na posição vertical
- Abra a válvula do cilindro o mínimo possível para garantir uma vazão aceitável a sua operação, isso vai permitir que você a feche tão rápido quanto possível em caso de emergência.



**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE - MA
DR. FREDERICO FARIA**

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642-5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

**CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE - MA
DR. FREDERICO FARIA**

Rua Santo Antônio, nº 49 - Centro
CEP: 65727-000 - Trizidela do Vale - MA
Fone: (99) 3642-5830
e-mail: cartorio@frederico.adv.br

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT1490130860V*BSF53WB232_09/03/2021 09:59:48
Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEV
R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



— AUTENTICAÇÃO —
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma
reprodução
fidel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Trizidela do Vale-MA, 08 de março de 2021.

[Handwritten signature]

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section, possibly a list or set of instructions.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or a set of notes.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a paragraph or a set of notes.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a paragraph or a set of notes.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a paragraph or a set of notes.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a paragraph or a set of notes.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a paragraph or a set of notes.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a paragraph or a set of notes.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a paragraph or a set of notes.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.