



Relatório de Cotação: MATERIAIS PERMANENTES

Pesquisa realizada entre 19/04/2021 16:14:00 e 19/04/2021 20:07:35

(Relatório gerado no dia 19/04/2021 20:08:31 (IP: 200.14.57.195))

Item 1: armário aço com 2 portas			
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 25	50	R\$ 1.068,75 (un)	R\$ 53.437,50

Item 2: armário de aço suspenso 1,20x54x38 3 portas			
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 11	5	R\$ 605,75 (un)	R\$ 3.028,75

Item 3: bebedouro com 4 torneiras 100 litros			
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 42	10	R\$ 3.307,63 (un)	R\$ 33.076,30

Item 4: arquivo 04 gavetas MDF para pasta suspensa			
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 26	7	R\$ 974,76 (un)	R\$ 6.823,32

Item 5: arquivo de aço com 6 gavetas para fichas			
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 26	2	R\$ 1.073,78 (un)	R\$ 2.147,56

Item 6: bebedouro industrial com 2 torneiras 50 litros			
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 46	10	R\$ 3.088,65 (un)	R\$ 30.886,50

Item 7: cadeira escolar adaptada para aluno com deficiente			
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 12	10	R\$ 1.697,90 (un)	R\$ 16.979,00

Item 8: cadeira infantil fixa assento e encosto			
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 23	150	R\$ 204,42 (un)	R\$ 30.663,00

Item 9: cadeira plástica com braço

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 21	100	R\$ 93,60 (un)	R\$ 9.360,00

Item 10: cadeira plástica sem braço

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 25	125	R\$ 78,91 (un)	R\$ 9.863,75

Item 11: cadeira secretária fixa estofada injetada 04 pés sem braço

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 16	55	R\$ 252,53 (un)	R\$ 13.889,15

Item 12: cadeira secretária giratória sem braço estofada injetada

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 14	40	R\$ 438,19 (un)	R\$ 17.527,60

Item 13: carteira universitária pvc liso prancheta pvc estrutura metálica porta livro metal

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 3	800	R\$ 327,00 (un)	R\$ 261.600,00

Item 14: conjunto aluno individual retangular

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 24	600	R\$ 401,78 (un)	R\$ 241.068,00

Item 15: conjunto aluno individual

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 10	500	R\$ 535,08 (un)	R\$ 267.540,00

Item 16: conjunto infantil coletivo trapézio mesa em MDF colorido cadeira em PVC liso

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 20	40	R\$ 2.101,51 (un)	R\$ 84.060,40

Item 17: conjunto infantil coletivo trapézio mesa em pvc colorido cadeira em PVC liso

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 21	25	R\$ 2.547,70 (un)	R\$ 63.692,50

Item 18: conjunto infantil coletivo com 4 lugares mesa em MDF e cadeira em PVC

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 20	75	R\$ 780,69 (un)	R\$ 58.551,75

Item 19: conjunto infantil para refeitório mesa em MDF com 2 bancos

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 12	60	R\$ 629,12 (un)	R\$ 37.747,20

Item 20: conjunto professor retangular mesa em MDF cadeira me PVC

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 32	30	R\$ 393,37 (un)	R\$ 11.801,10

Item 21: conjunto refeitório com 2 bancos estrutura em metalom tampos em MDF

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 15	30	R\$ 1.116,97 (un)	R\$ 33.509,10

Item 22: estante de aço aberta com 6 prateleiras

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 14	50	R\$ 339,82 (un)	R\$ 16.991,00

Item 23: fogão industrial com 4 bocas com forno

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 27	7	R\$ 1.769,34 (un)	R\$ 12.385,38

Item 24: fogão industrial com 6 bocas com forno

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 21	7	R\$ 2.748,45 (un)	R\$ 19.239,15

Item 25: gaveteiro volante MDF 04 gavetas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 29	10	R\$ 519,02 (un)	R\$ 5.190,20

Item 26: kit escolar assento e encosto envernizado com prancheta MDF

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 23	600	R\$ 101,01 (un)	R\$ 60.606,00

Item 27: longarina executiva estofada com braço 4 lugares

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 25	10	R\$ 1.694,16 (un)	R\$ 16.941,60

Item 28: longarina PVC 3 lugares

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 15	50	R\$ 589,88 (un)	R\$ 29.494,00

Item 29: mesa em MDF com 2 gavetas 1,20x60 estrutura metálica

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 17	60	R\$ 411,47 (un)	R\$ 24.688,20

Item 30: quadro de acrílico 2,00x1,00 com perfil de alumínio

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 19	25	R\$ 601,06 (un)	R\$ 15.026,50

Item 31: roupeiro de aço com 12 portas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 17	5	R\$ 1.006,72 (un)	R\$ 5.033,60

Item 32: armário vitrine com 2 portas 3 prateleiras e chave

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 25	4	R\$ 771,47 (un)	R\$ 3.085,88

Item 33: berço infantil grande fixa 80x25x90

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 17	10	R\$ 420,10 (un)	R\$ 4.201,00

Item 34: biombo duplo com rodízio

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 24	10	R\$ 307,35 (un)	R\$ 3.073,50

Item 35: biombo triplo com rodízio

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 22	10	R\$ 397,09 (un)	R\$ 3.970,90

Item 36: braçadeira para injeção regulável

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 33	10	R\$ 187,85 (un)	R\$ 1.878,50

Item 37: cadeira de rodas com assento e encosto estofado

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 9	5	R\$ 609,47 (un)	R\$ 3.047,35

Item 38: cadeira para coleta de sangue com assento, encosto e braço estofado

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 13	2	R\$ 473,97 (un)	R\$ 947,94

PEDREIRAS/MA
 Proc. 120400/2021
 FLS. 026
 Rub. 0

Item 39: cama simples cabeceira móvel

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 24	7	R\$ 1.208,66 (un)	R\$ 8.460,62

Item 40: carro maca totalmente inox com rodízios

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 22	2	R\$ 2.770,09 (un)	R\$ 5.540,18

Item 41: carro emergência com 3 gavetas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 26	2	R\$ 2.258,10 (un)	R\$ 4.516,20

Item 42: colchão hospitalar

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 23	10	R\$ 721,23 (un)	R\$ 7.212,30

Item 43: escadinha 2 degraus

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 25	20	R\$ 137,82 (un)	R\$ 2.756,40

Item 44: mesa auxiliar sem gaveta

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 20	7	R\$ 311,29 (un)	R\$ 2.179,03

Item 45: mesa ginecológica esmaltada

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4 / 23	7	R\$ 1.068,75 (un)	R\$ 7.481,25

Item 46: mocho giratório

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 24	6	R\$ 364,23 (un)	R\$ 2.185,38

Item 47: negatoscópio de 1 corpo

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 9	5	R\$ 363,45 (un)	R\$ 1.817,25

Item 48: negatoscópio de 2 corpos

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 29	5	R\$ 683,58 (un)	R\$ 3.417,90

PEDREIRAS/MA	
Proc.	12090042021
FLS.	028
Rub.	

Detalhamento dos Itens

Item 1: armário aço com 2 portas

Preço Estimado: R\$ 1.068,75 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.068,75

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	armário aço com 2 portas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 958,79

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Catarina Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina	Data: 27/11/2020 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Aquisição de materiais permanente de enfermagem para o IFSC.	Identificação: NºPregão:1322020 / UASG:158516
Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,90 CM, LARGURA 1,20 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, MATERIAL CHAPA DE AÇO	Lote/Item: /1 Ata: Link Ata
CatMat: 468665 - ARMÁRIO AÇO	Adjudicação: 07/12/2020 15:58 Homologação: 07/12/2020 17:47 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 61 Unidade: Unidade UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.252.467/0001-36 * VENCEDOR *	G. C. ARAUJO - MOVEIS DE AÇO	R\$ 694,00

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO AA120 PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26. POSSUI 4 PRATELEIRAS (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS), FECHADURA CONJUGADA, TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, MEDIDAS ALTURA: 1,98M LARGURA: 1,20M PROFUNDIDADE: 0,40M PRATELEIRAS: 4 UNIDADES (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS) CHAPA: 26 CAPACIDADE DA BANDEJA: 30KG.

81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA	R\$ 840,00
--------------------	---------------------------	------------

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO AA120 PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26. POSSUI 4 PRATELEIRAS (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS), FECHADURA CONJUGADA, TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 1,94M LARGURA: 1,20M PROFUNDIDADE: 0,40M PRATELEIRAS: 4 UNIDADES (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS) CHAPA: 26 CAPACIDADE DA BANDEJA: 30 KG

15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA	R\$ 882,00
--------------------	---	------------

Descrição: MÁRCA D AÇO, MODELO A-403/40. ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,90 CM, LARGURA 1,20 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, MATERIAL CHAPA DE AÇO

10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI	R\$ 977,95
--------------------	--	------------

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO AA120 PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26. POSSUI 4 PRATELEIRAS (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS), FECHADURA CONJUGADA, TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 1,94M LARGURA: 1,20M PROFUNDIDADE: 0,40M PRATELEIRAS: 4 UNIDADES (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS) CHAPA: 26 CAPACIDADE DA BANDEJA: 30 KG

36.622.609/0001-40	SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE MONTAGEM LTDA	R\$ 1.400,00
--------------------	--	--------------

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO AA120 PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26. POSSUI 4 PRATELEIRAS (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS), FECHADURA CONJUGADA, TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 1,94M LARGURA: 1,20M PROFUNDIDADE: 0,40M PRATELEIRAS: 4 UNIDADES (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS) CHAPA: 26 CAPACIDADE DA BANDEJA: 30 KG GARANTIA: 12 MESES PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 1.092,99

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCLINÓPOLIS/PI

Data: 20/11/2020 08:00

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais permanentes para atender à demanda das Secretarias do Município de Francinópolis PI.,

Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE DE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO

CatMat: 458064 - ARMÁRIO AÇO

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42020 / UASG:981079
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/11/2020 08:58
Homologação: 26/11/2020 09:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 36
Unidade: Unidade
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.222.220/0001-74 * VENCEDOR *	E DANTAS BRANDAO - EIRELI	R\$ 520,00
Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), 2 portas c/ reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), sistema de cremalheira p/ regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP).		
17.870.686/0001-74	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 779,00
Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)		
02.488.226/0001-09	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	R\$ 798,00
Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE DE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO		
04.801.838/0001-35	GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 850,00
Descrição: Armário de Aço Grande 02 Portas e 04 prateleiras Confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo: 195x90x40cm (AxLxP)		
26.337.573/0001-07	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	R\$ 850,00
Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)		
73.852.873/0002-87	C. J. FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 858,00
Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)		
28.492.207/0001-40	C DE CARVALHO	R\$ 926,73
Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE DE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO		
18.367.562/0001-33	ELIAS EVANGELISTA SA DA COSTA	R\$ 979,00
Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)		
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.086,71
Descrição: Armario de aço grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo Aproximadamente: 195x90x40cm(axlxp).		
10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI	R\$ 1.086,80
Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE DE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO		
35.789.707/0001-76	MARCOS LIMA MORAES 04162615314	R\$ 1.096,00
Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE DE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 1.100,00
Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)		
33.589.178/0001-40	R A DE MELO EIRELI	R\$ 1.144,00
Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE DE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁ, MATERIAL CHAPA DE AÇO.		
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 1.213,75
Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)		
30.249.069/0001-14	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.292,80
Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)		
30.703.132/0001-40	LEONDIRA SOUSA DE OLIVEIRA	R\$ 2.000,00
Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP), tudo em conformidade com o edital desta licitação. Demais condições de acordo com o Edital e seus anexos.		
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R\$ 2.000,00
Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 1.154,47

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS	Data: 13/11/2020 08:30
Objeto: Aquisição de mobiliários (cadeiras, mesas, armários).	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA CLARO, QUANTIDADE DE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,10 M, PROFUNDIDADE 0,32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS, MATERIAL CHAPA AÇO 24	SRP: SIM
CatMat: 456701 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI COR CINZA CLARO QUANTIDADE PORTAS 2 UN QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN ALTURA 1,98 M LARGURA 1,10 M PROFUNDIDADE 0,32 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS MATERIAL CHAPA AÇO 24	Identificação: Nº Pregão: 122020 / UASG: 451555
	Lote/Item: 4/41
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 10/12/2020 09:03
	Homologação: 10/12/2020 09:34
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 30
	Unidade: Unidade
	UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA	R\$ 1.090,00
* VENCEDOR *		

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO, 02 PORTAS, INSALUBRE, PITÃO (CADEADO), CHAPA 24 Roupeiro de 2 portas, sendo, 1 porta superior e 1 porta inferior, medindo aproximadamente 470x860 mm, confeccionadas em aço SAE-1008 a 1012 em chapa predominantemente #26. Corpo com dimensões aproximadas de 520 x 420 x 1820 mm, confeccionado em aço SAE 1008 a 1012 em chapa predominantemente #24. Móvel constituído por um único corpo com 02 portas formando 02 compartimentos independentes. Em cada compartimento há uma divisória vertical localizada no centro em toda a sua extensão. Divisão esquerda com 2 prateleiras (formando 3 compartimentos) e divisão direita com um cabideiro. Portas com pivotamento lateral a direita, 2 dobradiças internas proporcionando maior segurança e reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "Pitão". Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contém dois conjuntos que facilitam a circulação de ar. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta possui porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80x37mm, que permite a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite utilizada para fixar, por rosca, os pés niveladores. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a Spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha Spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média de 60 microns. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste.

08.942.276/0001-09 UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA R\$ 1.100,00

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA CLARO, QUANTIDADEPORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,10 M, PROFUNDIDADE 0,32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 60 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS, MATERIAL CHAPA AÇO 24

02.985.342/0001-33 GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA R\$ 1.273,40

Descrição: ITEM 41 - ROUPEIRO DE AÇO, 02 PORTAS, INSALUBRE, PITÃO (CADEADO) C/ 3 TR, CHAPA 24 DIMENSÕES: 1820X520X420 MM (AXLXP) Roupeiro de 2 portas, sendo, 1 porta superior e 1 porta inferior, medindo aproximadamente 470x860 mm, confeccionadas em aço SAE-1008 a 1012 em chapa predominantemente #26. Corpo com dimensões aproximadas de 520 x 420 x 1820 mm, confeccionado em aço SAE 1008 a 1012 em chapa predominantemente #24. Móvel constituído por um único corpo com 02 portas formando 02 compartimentos independentes. Em cada compartimento há uma divisória vertical localizada no centro em toda a sua extensão. Divisão esquerda com 2 prateleiras (formando 3 compartimentos) e divisão direita com um cabideiro. Portas com pivotamento lateral a direita, 2 dobradiças internas proporcionando maior segurança e reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "Pitão". Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contém dois conjuntos que facilitam a circulação de ar. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta possui porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80x37mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite utilizada para fixar, por rosca, os pés niveladores. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a Spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha Spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média de 60 microns. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste.

Item 2: armário de aço suspenso 1,20x54x38 3 portas

Preço Estimado: R\$ 605,75 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 605,75

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	armário de aço suspenso 1,20x54x38 3 portas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 511,00

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Data: 29/06/2020 09:00
 Objeto: Aquisição de móveis de escritório, para atender a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: N°Pregão:502020 / UASG:926748
 Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - Armário arquivo com 3 (três) gavetas Com 3 (três) gavetas para pasta suspensa, puxador de alça em metal, fechadura Yale com 2 (duas) chaves, confeccionado em aço chapa 24 na cor cinza. Capacidade mínima: 20 kg por gaveta Medidas mínimas: alt.: 1,01cm x larg. 0,46 cm x prof. 0,65 cm. Lote/Item: /3
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 30/06/2020 09:43
 Homologação: 07/07/2020 16:18
 CatMat: 150505 - ARQUIVO ESCRITÓRIO Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 5
 Unidade: Unidade
 UF: GO

CNPJ Razão Social do Fornecedor
 28.358.266/0001-20 WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI
 * VENCEDOR *

RS 372,00

Descrição: Armário arquivo com 3 (três) gavetas Com 3 (três) gavetas para pasta suspensa, puxador de alça em metal, fechadura Yale com 2 (duas) chaves, c onfeccionado em aço chapa 24 na cor cinza. Capacidade mínima: 20 kg por gaveta Medidas mínimas: alt.: 1,01cm x larg. 0,46 cm x prof. 0,65 cm.

17.344.993/0001-11 KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS - EIRELI R\$ 650,00

Descrição: Armário arquivo com 3 (três) gavetas Com 3 (três) gavetas para pasta suspensa, puxador de alça em metal, fechadura Yale com 2 (duas) chaves, c onfeccionado em aço chapa 24 na cor cinza. Capacidade mínima: 20 kg por gaveta Medidas mínimas: alt.: 1,01cm x larg. 0,46 cm x prof. 0,65 cm.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 591,76

Órgão: MUNICIPIO DE FLORIANO / (2) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Data: 12/11/2020 08:45
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital. Modalidade: Pregão
 SRP: SIM
 Identificação: Nº Licitação: 843223
 Lote/Item: 31/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 01/12/2020 12:55
 Homologação: 01/12/2020 12:55
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 4
 UF: PI

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 69.628.139/0001-80 R N LOPES MONTEIRO R\$ 510,00
 * VENCEDOR *

Descrição: ARMÁRIO Modelo Moveis ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa. Especificações técnicas: Especificações: Possui suporte para identificação; Com Fechadura; Composição: Aço; Gavetas: 4; Cor: Cinza; Dimensões do Produto: Altura: 1,35m; Largura: 0,47m; Comprimento: 0,57m. EXCLUSIVO PARA MPES.

E DANTAS BRANDAO ME R\$ 512,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa. Especificações técnicas: Especificações: Possui suporte para identificação; Com Fechadura; Composição: Aço; Gavetas: 4; Cor: Cinza; Dimensões do Produto: Altura: 1,35m; Largura: 0,47m; Comprimento: 0,57m. EXCLUSIVO PARA MPES. Marca: Distriónov eis

ALMEIDA REPRES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR ALIM R\$ 600,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa. Especificações técnicas: Especificações: Possui suporte para identificação; Com Fechadura; Composição: Aço; Gavetas: 4; Cor: Cinza; Dimensões do Produto: Altura: 1,35m; Largura: 0,47m; Comprimento: 0,57m. EXCLUSIVO PARA MPES. marca: modelo moveis

MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS R\$ 644,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa. Especificações técnicas: Especificações: Possui suporte para identificação; Com Fechadura; Composição: Aço; Gavetas: 4; Cor: Cinza; Dimensões do Produto: Altura: 1,35m; Largura: 0,47m; Comprimento: 0,57m. EXCLUSIVO PARA MPE?s. MARCA MODELO O MOVEISMODELO ARQ04G

BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL R\$ 692,80

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa. Especificações técnicas: Especificações: Possui suporte para identificação; Com Fechadu ra; Composição: Aço; Gavetas: 4; Cor: Cinza; Dimensões do Produto: Altura: 1,35m; Largura: 0,47m; Comprimento: 0,57m. EXCLUSIVO PARA MPES. MA RCA/MODELO: MODELO MÓVEIS/ AA-04E

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 714,50

Órgão: PREFEITURA MUNIC DE TUNAS DO PARANA / (2) TUNAS DO PARANA PR Data: 19/03/2020 08:30
 Objeto: Aquisição de Móveis Escolares e outros utensílios para atender Escolas e CMEIS, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. Modalidade: Pregão
 SRP: NÃO
 Identificação: Nº Licitação: 807085
 Lote/Item: 9/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 27/04/2020 09:07
 Homologação: 27/04/2020 09:07

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040042021
 FLS. 033
 Rub. e

Fonte: www.livcompras-e.com.br
 Quantidade: 3
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.425.512/0001-84 * VENCEDOR *	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29	R\$ 699,99
Descrição: 3 und ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO PRIMEIROSSOCORROS AM3 -(modelo proinfancia)marca amapa - estamos de acordo com edital		
	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	R\$ 700,00
Descrição: ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO PRIMEIROSSOCORROS AM3 -(modelo proinfancia), MARCA CELI, MODELO VC2PP, FABRICANTE CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA		
	MAW.COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 716,67
Descrição: ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO PRIMEIROS SOCORROS AM3 -(modelo proinfancia)marca nilmar modelo ar40		
	NORMELIA LOTTERMANN - EPP	R\$ 741,33
Descrição: Produto marca REIFLEXDescrição conforme edital		

Item 3: bebedouro com 4 torneiras 100 litros

Preço Estimado: R\$ 3.307,63 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.307,63

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	bebedouro com 4 torneiras 100 litros	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 3.034,56

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCONÓPOLIS/PI Data: 20/11/2020 08:00

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais permanentes para atender à demanda das Secretarias do Município de Francinópolis PI. Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL Identificação: NºPregão:42020 / UASG:981079

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/11/2020 08:58

Homologação: 26/11/2020 09:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PI

CatMat: 307496 - BEBEDOURO ÁGUA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.222.220/0001-74 * VENCEDOR *	E DANTAS BRANDAO - EIRELI	R\$ 1.840,00
Descrição: BEBEDOURO industrial com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão, esmaltada na cor branco, Confeccionado em chapa d e aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro.		
18.367.562/0001-33	ELIAS EVANGELISTA SA DA COSTA	R\$ 1.980,00
Descrição: BEBEDOURO industrial com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão, esmaltada na cor branco, Confeccionado em chapa d e aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro		
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.267,00
Descrição: BEBEDOURO industrial com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão, esmaltada na cor branco, Confeccionado em chapa d e aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro		
17.870.686/0001-74	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.468,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.848.018/0001-05	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	R\$ 3.048,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 3.110,82
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro		
02.488.226/0001-09	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	R\$ 3.115,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL		
36.789.707/0001-76	MARCOS LIMA MORAES 04162615314	R\$ 3.348,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro		
30.249.069/0001-14	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.356,80
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro		
73.852.873/0002-87	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 3.359,14
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro		
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 3.500,00
Descrição: BEBEDOURO industrial com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro		
28.492.207/0001-40	C DE CARVALHO	R\$ 3.898,55
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL		
33.689.178/0001-40	R A DE MELO EIRELI	R\$ 4.158,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 3.451,56

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)
 Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Norte.
 Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL
 CatMat: 307496 - BEBEDOURO ÁGUA

Data: 29/10/2020 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:132020 / UASG:160196
 Lote/Item: /10
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 09/11/2020 13:48
 Homologação: 10/11/2020 18:27
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 30
 Unidade: Unidade
 UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	R\$ 2.267,00
* VENCEDOR *		

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL

28.058.404/0001-55 S. P. DE FREITAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS R\$ 2.350,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110v/220V, CAPACIDADE ÁGUA: 100L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL MARCA E MODELO:METAL ROCHA / 110V/220V

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R\$ 2.355,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 v, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL

25.249.082/0001-33 SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI R\$ 2.360,49

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R\$ 2.371,20

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL

34.046.586/0001-47 DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM AÇO INOX EIRELI R\$ 2.400,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110v/220 v, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 2.449,98

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

28.889.651/0001-01 ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 2.467,82

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

04.879.948/0001-10 PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 2.550,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 v, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL

20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 3.017,68

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 v, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL

23.453.855/0001-73 M. F. A. AGUIAR R\$ 3.017,69

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 v, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL

09.138.830/0001-54 COSTA & SIMÃO LTDA R\$ 3.700,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 v, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL SO AÇO /SO AÇO

22.858.929/0001-99 A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 7.015,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA R\$ 10.000,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 v, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 3.436,76

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)

Data: 29/10/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Norte..

Identificação: NºPregão:132020 / UASG:160196

Lote/Item: /11

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/11/2020 13:48

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.802.043/0001-51 * VENCEDOR *	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	R\$ 2.267,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110V/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL		
07.041.480/0001-88	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 2.355,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110V/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, COTA EXCLUSIVA MEE/EPP (REQUISICÃO MÁXIMA IGUAL 25%)		
25.249.082/0001-33	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 2.371,19
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL		
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 2.371,20
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110V/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL		
28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.400,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL		
34.046.586/0001-47	DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM AÇO INOX EIRELI	R\$ 2.400,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110V/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL COTA EXCLUSIVA MEE/EPP		
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 2.449,98
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL		
04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.550,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110V/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL		
20.425.201/0001-48	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.884,65
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110V/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL COTA EXCLUSIVA MEE/EPP		
30.868.771/0001-66	JVB DISTRIBUIDORA, COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 2.884,66
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL		
28.058.404/0001-55	S. P. DE FREITAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	R\$ 2.885,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110V/220V, CAPACIDADE ÁGUA: 100L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, COTA EXCLUSIVA MEE/EPP (REQUISICÃO MÁXIMA IGUAL 25%) MARCA E MODELO: METAL ROCHA / 110V/220V		
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR	R\$ 3.017,69
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110V/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL		
09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	R\$ 3.700,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110V/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL COTA EXCLUSIVA MEE/EPP COTA EXCLUSIVA MEE/EPP (REQUISICÃO MÁXIMA IGUAL 25%) SO AÇO /SO AÇO		
22.858.929/0001-99	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 7.015,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 10.000,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110V/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL COTA EXCLUSIVA MEE/EPP		

Item 4: arquivo 04 gavetas MDF para pasta suspensa

Preço Estimado: R\$ 974,76 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 974,76

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	arquivo 04 gavetas MDF para pasta suspensa	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 985,73

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal de Viçosa
 Objeto: Aquisição de Móveis de Escritório.
 Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO - ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,60 M, MATERIAL MADEIRA MDF, MATERIAL BASE MADEIRA MDF. QUANTIDADE PORTAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS
 CatMat: 359764 - ARMÁRIO ARQUIVO, LAMINADO MELAMÍNICO, 0,90 M, 0,40 M, 1,60 M, MADEIRA MDF, MADEIRA MDF, 2, 4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS

Data: 02/09/2020 09:03
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:1072020 / UASG:154051
 Lote/Item: 1/31
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 14/10/2020 10:06
 Homologação: 14/10/2020 10:08
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 20
 Unidade: Unidade
 UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 571,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromado polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. SERPRO: 359764 Procedência Nacional Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 05 (cinco) anos. Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Mobiliário Marca: Miranti Modelo: SIAMQ Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES LTDA	R\$ 620,00
--------------------	--	------------

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromado polido e expulsão total da gaveta, MODELO VIENA

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 720,00
--------------------	--	------------

* VENCEDOR *

Proc. 120400/2021
FLS. 037
Rub. Valor da Proposta Final

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Descrição: *ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.*

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 800,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Nos preços acima estão incluídos todos os custos, insumos que o compõem, as peças, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros, carga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição dos materiais desta Licitação. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE GARANTIA: 05 (cinco) anos.

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU

R\$ 990,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.036,30

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA: Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 1.040,00

Descrição: Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI R\$ 1.040,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA: Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

05.948.159/0001-56 DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA R\$ 1.040,00

Descrição: Armário arquivo.

36.530.034/0001-35 OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 2.000,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromado polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em lamina do melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 m m de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização e m estufa.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 988,03

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa	Data: 02/09/2020 09:03
Objeto: Aquisição de Móveis de Escritório.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO - ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,60 M, MATERIAL MADEIRA MDF, MATERIAL BASE MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS	SRP: SIM
CatMat: 359764 - ARMÁRIO ARQUIVO, LAMINADO MELAMÍNICO, 0,90 M, 0,40 M, 1,60 M, MADEIRA MDF, MADEIRA MDF, 2, 4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS	Identificação: NºPregão:1072020 / UASG:154051
	Lote/Item: 1/32
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/10/2020 10:06
	Homologação: 14/10/2020 10:08
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R\$ 594,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromado polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em lamina do melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MD F de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo o, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização e m estufa. SERPRO: 359764 Procedência Nacional Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 05 (cinco) anos. Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Mobiliário Marca: Miranti Modelo: SIAMQ Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

24.043.173/0001-55 UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES LTDA

R\$ 620,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema MODELO VIENA

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 720,00
 * VENCEDOR *

Descrição: 'ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA A MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.'

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 800,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Nos preços acima estão incluídos todos os custos, insumos que o compõem, as peças, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros, carga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição dos materiais desta Licitação. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE GARANTIA: 05 (cinco) anos.

08.895.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU R\$ 990,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromado polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 1.036,30

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO. Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromado polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 1.040,00

Descrição: Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromado polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI R\$ 1.040,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço com rolo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremone, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

05.948.159/0001-56 DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA R\$1.040,00

Descrição: Armário arquivo.

36.530.034/0001-35 OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$2.000,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço com rolo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremone, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 950,52

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
 9ª REGIÃO MILITAR
Objeto: Eventual aquisição de MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos...
Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXA). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP/MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas: 2. Fechadura com travamento superior e puxadores niquelado redondo com forma côncava. Internamente com Q3 ou mais prateleira regulável, constituído em MDP/MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm.

Data: 27/07/2020 09:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:92020 / UASG:160140
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/08/2020 11:26
Homologação: 28/08/2020 11:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 26
Unidade: Unidade
UF: MS

CatMat: 150505 - ARQUIVO ESCRITÓRIO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.932.625/0001-15	MG PRODUTOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 790,00

Descrição: ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXA). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP/MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas: 2. Fechadura com travamento superior e puxadores niquelado redondo com forma côncava. Internamente com 03 ou mais prateleira regulável, constituído em MDP/MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm.

02.741.293/0001-93	NACIONAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	R\$ 905,00
--------------------	--	------------

Descrição: ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXA). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP/MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas: 2. Fechadura com travamento superior e puxadores niquelado redondo com forma côncava. Internamente com 03 ou mais prateleira regulável, constituído em MDP/MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm.

26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON	R\$ 907,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800 X 472 X 1600 MM (LXPXA). Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas: 2. Fechadura com travamento superior e puxadores niquelado redondo com forma côncava. Internamente com 03 prateleiras reguláveis, constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm.

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 1.005,29
--------------------	--	--------------

Descrição: ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXA). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP/MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas: 2. Fechadura com travamento superior e puxadores niquelado redondo com forma côncava. Internamente com 03 ou mais prateleira regulável, constituído em MDP/MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: - Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia); - Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo Inmetro, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13961/2010; - Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. - Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo Inmetro, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003. - Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. - Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos.

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.047,00
--------------------	---	--------------

Descrição: ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LxPxX).

29.480.903/0001-07	M. E. BARBOSA DE LIMA EIRELI	R\$ 1.048,83
--------------------	------------------------------	--------------

Descrição: ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXA). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP/MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas: 2. Fechadura com travamento superior e puxadores niquelado redondo com forma côncava. Internamente com 03 ou mais prateleira regulável, constituído em MDP/MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm.

Item 5: arquivo de aço com 6 gavetas para fichas

Preço Estimado: R\$ 1.073,78 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.073,78

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	arquivo de aço com 6 gavetas para fichas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 706,54

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira 2º Batalhão de Fronteira	Data: 02/07/2020 10:20 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:32020 / UASG:160155 Lote/Item: /5 Ata: Link Ata Adjudicação: 09/07/2020 12:17 Homologação: 10/07/2020 12:07 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: MT
Objeto: Aparelhos equipamentos utensílios, médicos, odontológico, laboratorial e hospitalares.	
Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - Arquivo em aço com 04 gavetas deslizantes para fichas/pastas suspensas medindo. 1,34m de altura x 0,70m de profundidade x 0,47m de largura em chapa 24 e carro em chapa 16 Pintura em epóxi na cor cinza, fechadura simultânea para as 04 gavetas.	
CatMat: 150505 - ARQUIVO ESCRITÓRIO	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	R\$ 530,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Arquivo em aço com 04 gavetas deslizantes para fichas/pastas suspensas medindo. 1,34m de altura x 0,70m de profundidade x 0,47m de largura e m chapa 24 e carro em chapa 16 Pintura em epóxi na cor cinza, fechadura simultânea para as 04 gavetas.

21.474.163/0001-86	FORTUNE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 589,63
Descrição: Arquivo em aço com 04 gavetas deslizantes para fichas/pastas suspensas medindo. 1,34m de altura x 0,70m de profundidade x 0,47m de largura e m chapa 24 e carro em chapa 16 Pintura em epóxi na cor cinza, fechadura simultânea para as 04 gavetas.		

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.000,00
Descrição: Arquivo em aço com 04 gavetas deslizantes para fichas/pastas suspensas medindo. 1,34m de altura x 0,70m de profundidade x 0,47m de largura e m chapa 24 e carro em chapa 16 Pintura em epóxi na cor cinza, fechadura simultânea para as 04 gavetas.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 854,73

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS Objeto: Futura contratação de empresa para aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, de cama, mesa e banho, de máquinas, utensílios e equipamentos diversos, de mobiliário em geral, de aparelhos e utensílios domésticos, de aparelhos de medição e orientação e de veículos diversos..	Data: 03/04/2020 08:35 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:122020 / UASG:989395 Lote/Item: /15 Ata: Link Ata Adjudicação: 06/05/2020 09:29 Homologação: 07/05/2020 10:36 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 27 Unidade: Unidade UF: GO
Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, QUANTIDADE GAVETAS 7 UN, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS DUPLAS PARA FICHAS DE 5X8 POL	
CatMat: 347982 - ARQUIVO ESCRITÓRIO, CHAPA AÇO 24, 7 UN, CINZA, GAVETAS DUPLAS PARA FICHAS DE 5X8 POL	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.344.993/0001-11	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	R\$ 588,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e tra-vamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em PVC tipo yale, Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 589,00
--------------------	---	------------

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em pvc tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.

08.942.276/0001-09 UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA R\$ 615,00

Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em PVC tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.

24.341.520/0001-26 J.R. DE ALMEIDA AREDES R\$ 700,00

Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em PVC tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.

33.243.924/0001-78 MOVEIS CARVALHO LTDA R\$ 705,00

Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em PVC tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.

02.330.299/0001-78 GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI R\$ 707,33

Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em PVC tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.

07.377.015/0001-12 A SUPREMA COMERCIAL LTDA R\$ 782,00

Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em PVC tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm

08.992.911/0001-54 FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA R\$ 861,00

Descrição: ARQUIVO DE AÇO DE 5 A 6 GAVETAS: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA. GAVETAS COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR CARINHO TELESCÓPICO E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, CADA GAVETA COM UMA DIVISÓRIA PARA FICHAS DE TAMANHO: 5X8 OU 6X9 POLEGADAS, 2 APARADORES PARA FICHAS, 2 PORTA-ETIQUETAS EXTERNOS, PUXADORES EM POLIPROPIENO COM ACABAMENTO EM PVC TIPO YALE. TAMANHO DO ARMÁRIO: ALT. 1,33M, LARG. 50CM, PROF.71CM. VALIDA PROPOSTA: 60 DIAS

20.173.116/0001-30 JAQUES & COUTINHO COMERCIAL LTDA R\$ 1.000,00

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, QUANTIDADE GAVETAS 7 UN, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS DUPLAS PARA FICHAS DE 5X8 POL

21.971.979/0001-15 POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA R\$ 2.000,00

Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em PVC tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 1.660,07

Órgão: MUNICIPIO DE CONTAGEM / (3) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 09/03/2020 14:15

Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Mobiliário de Escritório destinado à Rede de Atenção Básica à Saúde, no Município de Contagem

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: ARQUIVO FICHARIO - Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m

Identificação: NºLicitação:805474

Lote/Item: 5/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/06/2020 11:21

Homologação: 09/06/2020 11:21

Fonte: www.llicitacoes-e.com.br

Quantidade: 131

UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

11.708.655/0001-35 M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA R\$ 778,62

* VENCEDOR *

Descrição: Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m Marca: Mojiano MAO 04

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R\$ 795,52
Descrição: Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqu eta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m. Declaramos para os devidos fins, que caso nossa empresa venha a ser arrematante, apresentar emos nossa proposta com todos detalhes técnicos, declaramos ainda que os prazos de entrega, prazo de garantia e validade da proposta em conformidade ao Edital. Produto fabricação Nacional, produto NOVO. Marca: W3 Modelo: OF-4/T/22 Fabricante: W3 Industria Metalúrgica		
	METALURGICA SA EIRELI - EPP	R\$ 1.068,70
Descrição: LOTE 05 ARQUIVO FICHÁRIO EM METAL, MARCA. S.A - PROCEDÊNCIA. NACIONAL. DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES. CONFORME ANEXO S.		
	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM	R\$ 1.144,66
Descrição: Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqu eta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m. Marca: TSW / Modelo: OF. Valor Unitário: R\$ 2.150,00. Valor Total: R\$ 281.650,00		
	CLASSIC COMERCIO LTDA	R\$ 1.144,66
Descrição: Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqu eta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m		
	ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA	R\$ 1.145,04
Descrição: Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqu eta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m METALURGICA AMAPA		
	I. J. LANZA MOVEIS EIRELI	R\$ 1.488,55
Descrição: Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqu eta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa intern a nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m Marca/modelo: Método/ OFC6		
	GONDOLAS BH COMERCIO DE GONDOLAS EIRELI - ME	R\$ 1.800,00
Descrição: ARQUIVO FICHÁRIO METAL MARCA. S/A - SUL. PROC. NACIONAL Demais condições, conforme Edital.		
	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA	R\$ 1.908,40
Descrição: Marca D Aço, modelo AR-70. Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gawe tas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m		
	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 1.999,99
Descrição: Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas		
	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	R\$ 2.000,00
Descrição: MARCA: METODO Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para f ichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m		
	AMAZING METALURGICA EIRELI	R\$ 2.490,00
Descrição: Marca AMAZING - Modelo ARQUIVO FIXO FECHADO		
	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29	R\$ 3.816,79
Descrição: 131 und Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, por ta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m MARCA AMAPA - ESTAMOS DE ACORDO COM EDITAL		

Item 6: bebedouro industrial com 2 torneiras 50 litros

Preço Estimado: R\$ 3.088,65 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.088,65

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	bebedouro industrial com 2 torneiras 50 litros	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 3.293,91

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

Data: 25/02/2021 09:01

Objeto: Registro De Preços Para Aquisição De Bebedouros Para Atender A Demanda Da Secretaria Municipal De Educação De São Bento - Pb, Conforme Termo De Referência.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 172021 / UASG: 982179

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

PEDREIRAS/MA
 Proc. 120400/2021
 FLS. 047
 Rub. 1547

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES
CatMat: 68608 - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO

Adjudicação: 15/03/2021 15:47
Homologação: 17/03/2021 17:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.802.687/0001-47 * VENCEDOR *	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.798,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. GARANTIA 12 (DOZE) MESES.		
26.889.274/0001-77	S.M GUIMARAES	R\$ 1.920,00
Descrição: Bebedouro Industrial 50 Litros - Kf05 Estrutura em aço inox 430; • Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; • Serpentina interna em aço In ox 304; • Reservatório em polipropileno; • Isolamento em EPS; • Gás ecológico R134a; • Termostato para ajuste de temperatura; • Aparador de água reforçado e mangueira dreno; • Filtro multiuso de brinde para primeira instalação; • Garantia de 12 meses em todo território nacional; • Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; • Capacidade atendimento de até 150 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; Classe 1, I PX0 (uso interno), 127v (2.3A) ou 220v (0.90A) 60Hz-220W; • 2 Saídas de água gelada ou natural, podendo ser torneira ou jato Filtro. • Com Filtro Carvão Ativado. Em anexo registro de conformidade do produto e n° INMETRO. OBS Catálogo em anexo		
29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.088,83
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES		
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 2.088,84
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESE		
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.173,55
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES MARCA FRISBEL 50LT		
02.005.835/0001-60	ISOLAR COMERCIAL LTDA	R\$ 2.200,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES		
04.362.905/0001-81	A. PAZINATO MARINGA	R\$ 2.439,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES		
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 2.500,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO		
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.547,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES. Marca Gira Bebedouros. Modelo GIRA-050. Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de Entrega: 05 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.		
33.330.526/0001-99	C DE A FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 2.550,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES		
11.186.327/0001-16	METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 3.013,40
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES. Marca/Fab.: ACQUA GELATA. Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.		
19.918.905/0001-73	THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE	R\$ 3.085,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES DECLARAMOS QUE ESTÁ INCLUSO EM NOSSOS PREÇOS TODOS OS CUSTOS E AS DESPESAS COM TRIBUTOS, IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS, PARAFISCAIS OU TAXAS, INCLUSIVE, PORVENTURA, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETA MENTE NO VALOR DO ITEM COTADO QUE VENHAM A ONERAR O OBJETO DESSA LICITAÇÃO, DECLARAMOS QUE ESTÁ EMPRESA ATENDE TODOS O REQUISITOS ESTABECIDOS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERENCIA. ALIQUOTA DE ICMS ESTADUAL : 18% (DEZOITO) PORCENTO.

92.156.090/0001-22 A C MULLER COMERCIAL LTDA R\$ 3.100,95

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES.

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 3.198,00

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES

08.060.934/0001-20 INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI R\$ 4.500,00

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES MARCA: TERMISA MODELO: BBDC60

40.964.066/0001-16 SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS R\$ 13.500,00

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES

Preço (Compras Governamentais) 2. Média das Propostas Finais R\$ 2.442,66

Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO MATO GROSSO

Data: 12/08/2020 14:09

Objeto: Futura e eventual aquisição de BEBEDOURO INDUSTRIAL e PURIFICADOR DE AR, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na Capital e unidades do Interior,.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

Identificação: N°Pregão:232020 / UASG:926947

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/08/2020 10:03

CatMat: 68608 - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO

Homologação: 10/09/2020 15:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

34.596.450/0001-00 N C F ROCHA EIRELI R\$ 1.200,00

* VENCEDOR *

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

20.299.623/0001-14 FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 1.299,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

36.656.877/0001-82 ERICA DE FATIMA GENTIL R\$ 1.315,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

03.379.983/0001-07 REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA R\$ 1.315,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.375,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório. atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox.		
22.858.929/0001-99	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.395,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
10.764.690/0001-09	BROTHERS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.585,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
22.772.738/0001-00	NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.600,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora possui 02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
37.429.301/0001-45	BRASUMIX LICITACOES LTDA	R\$ 1.700,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
15.733.417/0001-30	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME	R\$ 1.774,80
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
31.737.518/0001-36	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.899,81
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox.		
24.069.454/0001-87	L. TAVARES TORRES EIRELI	R\$ 1.900,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox.		
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 1.985,63
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.066,79
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
21.474.163/0001-86	FORTUNE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.067,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 2.134,08
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
21.962.518/0001-86	MEM TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 2.369,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
13.626.850/0001-41	MARIA LUCILENE CARDOZO DE MELO PEREIRA	R\$ 3.000,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
36.850.598/0001-55	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 3.000,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
12.377.801/0001-50	R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI	R\$ 3.000,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora. Possui 02 torneiras frontais cromadas. Possui a parador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox.		
34.308.977/0001-66	JVR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 3.700,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui 02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
30.868.771/0001-66	JVB DISTRIBUIDORA, COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 4.500,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.425.201/0001-48	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10.000,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório.atende de 50 a 60 pessoas/hora.possui02 torneiras frontais cromadas. possui ap arador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 3.529,37

Orgão: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM / (1) MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	Data: 13/11/2020 08:00
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e eletrônico, destinados para a Secretária de Saúde do município de Mogi Mirim/SP	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
Descrição: BEBEDOURO - BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS, COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403,COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO,COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304,COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA,COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS,COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO,COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA,COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA,COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO,COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A,COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V, NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA,GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Identificação: NºLicitação:842673
	Lote/Item: 7/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 04/12/2020 09:57
	Homologação: 04/12/2020 09:57
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 1
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.748.454/0001-00	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 1.927,35
* VENCEDOR *		

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS, COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403, COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA, COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS, COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA, COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO, COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A, COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V, NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: KNOX KF10

FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME	R\$ 2.144,00
--	--------------

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS, COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403, COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA, COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS, COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA, COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO, COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A, COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V, NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: FRESBEL-MODELO: 100L

MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 3.869,32
-------------------------	--------------

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS, COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403, COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA, COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS, COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA, COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO, COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A, COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V, NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: maxgel mge100

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 3.872,99
-------------------------------	--------------

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS, COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403, COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304, COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA, COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS, COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO, COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA, COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO, COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A, COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V, NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: MODELO knox Modelo KF10

CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 3.873,00
--------------------	--------------

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: *BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS; COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403; COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304; COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS; COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA; COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA; COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO; COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V; NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.* MARCA MODELO ACQUA GELATA PRE100.

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 4.018,95

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS; COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403; COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304; COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS; COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA

NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

R\$ 5.000,00

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS; COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403; COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304; COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS; COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA; COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA; COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO; COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V; NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. KNOX KF10

Item 7: cadeira escolar adaptada para aluno com deficiente

Preço Estimado: R\$ 1.697,90 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.697,90

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	cadeira escolar adaptada para aluno com deficiente	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 2.015,30

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARISSUNA
 Objeto: Registro de preços para aquisição de Mobiliário Escolar.
 Descrição: CADEIRA ESCOLAR - CADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA BRANCA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRANCHETA LATERAL E PORTA LIVROS EM RESINA TERMOPLÁSTICA, MATERIAL BORDA POLIPROPILENO
 CatMat: 459150 - CADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA BRANCA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRANCHETA LATERAL E PORTA LIVROS EM RESINA TERMOPLÁSTICA, MATERIAL BORDA POLIPROPILENO
 Data: 03/06/2020 09:01
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:262020 / UASG:982761
 Lote/Item: /2
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 19/06/2020 14:30
 Homologação: 22/06/2020 10:37
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1.170
 Unidade: Unidade
 UF: AL

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

31.472.249/0001-23 EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI
 * VENCEDOR *

R\$ 345,90

Descrição: CARTEIRA ACADÊMICA COM PRANCHETA LATERAL Cadeira Escolar com prancheta lateral para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, com capacidade de comportar uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 33,5cm (+/- 5%). Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/- 5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/- 5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 livros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Apresentar junto a proposta, Certificado de acordo com a Norma ABNT 16671/2018 (carteiras acopladas). Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design.

29.955.518/0001-60 S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 700,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CARTEIRA ACADÊMICA COM PRANCHETA LATERAL. Cadeira Escolar com prancheta lateral para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, capaz de comportar uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 33,5cm (+/- 5%). Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/- 5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design. (OU SIMILAR)

29.246.621/0001-31 VISUAL FLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI R\$ 5.000,00

Descrição: 3.3.2. CARTEIRA ACADÊMICA COM PRANCHETA LATERAL (ITEM 02) Cadeira Escolar com prancheta lateral para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, capaz de comportar uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 33,5cm (+/- 5%). Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/- 5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Apresentar junto a proposta, Certificado de acordo com a Norma ABNT 16671/2018 (carteiras acopladas). Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design. (OU SIMILAR) Características apenas de referência sendo aceitas outras similares ou de superior qualidade.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 1.681,22

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI	Data: 03/06/2020 09:01
Objeto: Registro de preços para aquisição de Mobiliário Escolar..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CADEIRA ESCOLAR - CADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA BRANCA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL E PORTA LIVRO EM RESI I, MATERIAL BORDA ABS	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:262020 / UASG:982761
	Lote/Item: /5
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 19/06/2020 14:30
	Homologação: 22/06/2020 10:37
CatMat: 459151 - CADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI COR ESTRUTURA BRANCA MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO TIPO BASE FIXA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL E PORTA LIVRO EM RESI MATERIAL BORDA ABS	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 100
	Unidade: Unidade
	UF: AL

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

28.610.644/0001-10 WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI R\$ 425,90

* VENCEDOR *

Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâmetro de 1.1/8" que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4", se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe. Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outro, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em alto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/- 5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Apresentar junto a proposta, Certificado de acordo com a Norma ABNT 16671/2018 (carteiras acopladas). Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design. (OU SIMILAR) Características apenas de referência sendo aceitas outras similares ou de superior qualidade. Marca: DESK / Fabricante: Delta / Modelo: P-F6

11.028.345/0001-70 BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICOS LTDA

R\$ 530,00

Descrição: CADEIRA GOM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO

29.955.518/0001-60 S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 769,00

Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO. Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâmetro de 1.1/8" que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4", se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe. Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em alto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/- 5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/- 5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Com até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design. (OU SIMILAR)

29.246.621/0001-31 VISUAL FLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI R\$ 5.000,00

Descrição: 3.3.1. CADEIRA COM PRANCHETA ACOPLADA TAMANHO ADULTO (item 01) Cadeira Escolar com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x 25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de com diâmetro de 1.1/8" que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4", se encaixando ao tubo quadrado 30mm x 30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe. Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta lápis na posição horizontal e ao lado o porta copos em alto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente e para acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/- 5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/- 5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Apresentar junto a proposta, Certificado de acordo com a Norma ABNT 16671/2018 (carteiras acopladas). Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design. (OU SIMILAR) Características apenas de referência sendo aceitas outras similares ou de superior qualidade.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 1.397,18

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI	Data: 03/06/2020 09:01
Objeto: Registro de preços para aquisição de Mobiliário Escolar..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CADEIRA ESCOLAR - CADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA BRANCA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRANCHETA LATERAL E PORTA LIVROS EM RESINA TERMOP L, MATERIAL BORDA POLIPROPILENO	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:262020 / UASG:982761
	Lote/Item: /6
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 19/06/2020 14:30
CatMat: 459150 - CADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI COR ESTRUTURA BRANCA MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO TIPO BASE FIXA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRANCHETA LATERAL E PORTA LIVROS EM RESINA TERMOPL MATERIAL BORDA POLIPROPILENO	Homologação: 22/06/2020 10:37
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 130
	Unidade: Unidade
	UF: AL

CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

28.610.644/0001-10 WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI R\$ 345,90

* VENCEDOR *

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CARTEIRA ACADÊMICA COM PRANCHETA LATERAL Cadeira Escolar com prancheta lateral para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, capaz de comportar uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 33,5cm (+/- 5%). Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/- 5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Apresentar junto a proposta, Certificado de acordo com a Norma ABNT 16671/2018 (carteiras acopladas). Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design. (OU SIMILAR) Características apenas de referência sendo aceitas outras similares ou de superior qualidade. Marca: DESK / Fabricante: Delta / Modelo: P-U6

11.449.049/0001-42 NPR COMERCIO EIRELI R\$ 350,00

Descrição: CARTEIRA ACADÊMICA COM PRANCHETA LATERAL

11.028.345/0001-70 BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA R\$ 590,00

Descrição: CARTEIRA ACADÊMICA COM PRANCHETA LATERAL

29.955.518/0001-60 S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 700,00

Descrição: CARTEIRA ACADÊMICA COM PRANCHETA LATERAL Cadeira Escolar com prancheta lateral para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, capaz de comportar uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 33,5cm (+/- 5%). Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/- 5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design. (OU SIMILAR)

29.246.621/0001-31 VISUAL FLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI R\$ 5.000,00

Descrição: 3.3.2. CARTEIRA ACADÊMICA COM PRANCHETA LATERAL (ITEM 02) Cadeira Escolar com prancheta lateral para destro ou canhoto em resina termoplástica ABS, capaz de comportar uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira e fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 33,5cm (+/- 5%). Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm (+/- 5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Apresentar junto a proposta, Certificado de acordo com a Norma ABNT 16671/2018 (carteiras acopladas). Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu quantitativo ajustado às medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, sem comprometer o design. (OU SIMILAR) Características apenas de referência sendo aceitas outras similares ou de superior qualidade.

Item 8: cadeira infantil fixa assento e encosto

Preço Estimado: R\$ 204,42 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 204,42

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	cadeira infantil fixa assento e encosto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 236,65

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
 Objeto: Registro de Preços para aquisição de bens duráveis e equipamentos destinados à nova Creche Municipal do Sítio Quissamã-RJ..

Data: 15/12/2020 09:01
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:12020 / UASG:986007

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204001/2021
FLS.	033
Rub.	

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

Lote/Item: /94

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/01/2021 14:33

Homologação: 13/01/2021 14:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: Unidade

UF: RJ

CatMat: 453664 - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA MATERIAL MADEIRA E FERRO TAMANHO INFANTIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.221.047/0001-97	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 236,65
* VENCEDOR *		

Descrição: Conjunto para aluno tamanho 01 - CJA-01 (Pré-infância), conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 4 a 5 anos. Mesa descrição: mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. dimensões altura da mesa: 46 cm, tampo da mesa retangular para 01 lugar: 60 cm x 45 cm, características: tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face, topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloro de polivinilica) com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura, 27, estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de 'C', com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); pés confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor laranja (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40micrometros na cor cinza. Cadeira descrição: cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado. Estrutura tubular de aço. Dimensões: altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm, assento da cadeira: 26 cm x 34cm, encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm 28, características: assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm, estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor laranja (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto, pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40micrometros, na cor cinza (ver referências), recomendações: para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o selo identificador de controle de qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 184,90

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA
 Objeto: Aquisição de Material Permanente.
 Descrição: CONJUNTO ESCOLAR - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO
 CatMat: 453664 - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA MATERIAL MADEIRA E FERRO TAMANHO INFANTIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

Data: 22/10/2020 08:30
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:252020 / UASG:980763
 Lote/Item: /94
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 23/11/2020 16:08
 Homologação: 25/11/2020 11:35
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1.125
 Unidade: Unidade
 UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.511.454/0001-22	J R D BRANDAO EIRELI	R\$ 66,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Cadeira pequena de madeira infantil p/ compor o conjunto escolar.

31.504.008/0001-19	EXPANSAO COMERCIO LTDA	R\$ 86,00
--------------------	------------------------	-----------

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO.

02.671.581/0001-19 A.G. MAIA R\$ 150,00

Descrição: Cadeira pequena de madeira infantil p/ compor o conjunto escolar.(COTA PRINCIPAL)

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R\$ 150,00

Descrição: Cadeira pequena de madeira infantil p/ compor o conjunto escolar.(COTA PRINCIPAL)

05.587.629/0001-01 K V BEZERRA R\$ 159,00

Descrição: Cadeira pequena de madeira infantil p/ compor o conjunto escolar.

10.401.351/0001-68 W R C BEZERRA R\$ 170,00

Descrição: Cadeira pequena de madeira infantil p/ compor o conjunto escolar.(COTA PRINCIPAL)

04.272.216/0001-67 J DO E SANTO MATOS EIRELI R\$ 198,00

Descrição: Cadeira pequena de madeira infantil p/ compor o conjunto escolar.(COTA PRINCIPAL)

31.842.120/0001-60 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 199,00

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

26.337.573/0001-07 NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA R\$ 200,00

Descrição: Cadeira pequena de madeira infantil p/ compor o conjunto escolar.(COTA PRINCIPAL)

20.461.187/0001-38 J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE R\$ 200,00

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

11.862.641/0001-71 B B SAADS R\$ 204,56

Descrição: "Cadeira pequena de madeira infantil p/ compor o conjunto escolar."

22.133.593/0001-05 MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS LTDA R\$ 206,00

Descrição: Cadeira pequena de madeira infantil p/ compor o conjunto escolar. Modelo: DCA-225

30.177.538/0001-37 ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA R\$ 206,56

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

21.066.986/0001-72 MAY MOVEIS EIRELI R\$ 206,56

Descrição: Cadeira pequena de madeira infantil p/ compor o conjunto escolar.Garantia de 12 meses.

04.315.383/0001-48 DISTRIBUIDORA COSTA LTDA R\$ 206,56

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

30.868.771/0001-66 JVB DISTRIBUIDORA , COMERCIO & SERVICOS EIRELI R\$ 351,15

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 191,70

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR

Data: 03/07/2020 09:02

Objeto: Aquisição de mobiliários escolares, conforme Termo de Compromisso Par nº 201803516-6, recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E FERRO, TAMANHO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

Identificação: NºPregão:312020 / UASG:987995

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 453664 - CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA MATERIAL MADEIRA E FERRO TAMANHO INFANTIL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO

Adjudicação: 07/07/2020 16:46

Homologação: 08/07/2020 08:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Proc. 1204001/2021
 FLS. 057
 Rub. e

Unidade: Unidade
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	R\$ 160,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Conjunto escolar, composto por cadeira e carteira. Carteira tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6 para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes do assento e do encosto possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Apresentar junto à proposta Certificado de Conformidade expedido por uma OCP credenciado pelo INMETRO de acordo com a Portaria do INMETRO 105:2012 e 184:2015, em conformidade com NBR 14006:2008

04.207.011/0001-06	TECVENDAS COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R\$ 186,98
--------------------	---	------------

Descrição: CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 - MDF: padrão FNDE. Conjunto escolar, composto por cadeira e carteira. Carteira tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6 para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes do assento e do encosto possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das ponteiras e sapatas possuem o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Apresentar junto à proposta Certificado de Conformidade expedido por uma OCP credenciado pelo INMETRO de acordo com a Portaria do INMETRO 105:2012 e 184:2015, em conformidade com NBR 14006:2008. Demais especificações conforme edital. Validade da proposta 60 dias. Prazo de entrega 30 dias. Garantia 12 meses.

07.189.487/0001-41	UNIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	R\$ 187,00
--------------------	------------------------------------	------------

Descrição: CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 - MDF: padrão FNDE Obs. Conjunto indicado para crianças de 1,33 a 1,59 m de altura. Cor Vermelha. Apresentar juntamente com a proposta Certificação de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado de acordo com a Norma NBR 14.006/2008 e portaria 105/2012 do INMETRO. O Produto deve ser entregue com o número do SEL.O emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO ou OCP acreditada este laudo ou relatório de conformidade deve constar as especificações dos materiais analisados.

13.457.500/0001-07	FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	R\$ 190,00
--------------------	---	------------

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12090612021
 FLS. 058
 Rub. Valor da Proposta Final

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: *CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 - MDF: padrão FNDE: Referência CONJUNTO CJA-04 Medidas (LxPxA) Carteira 600x450x644mm Cadeira 396x198/400x350x380mm, Cores disponíveis Laminado face superior: Cinza Assento e encosto: Vermelho Estrutura Metálica: Cinza, Conjunto escolar, composto por cadeira e carteira. Carteira tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabada s 450mm (largura) x 600mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e comprimento e +/- 0,6 para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), e m chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tempo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapat as em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 - MDF: padrão FNDE: Referência CONJUNTO CJA-04 Medidas (LxPxA) Carteira 600x450x644mm Cadeira 396x198/400x350x380mm Cores disponíveis Laminado face superior: Cinza Assento e encosto: Vermelho Estrutura Metálica: Cinza Conjunto escolar, composto por cadeira e carteira. Carteira tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e comprimento e +/- 0,6 para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tempo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros

06.351.401/0001-72 ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 212,25

Descrição: CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 - MDF: padrão FNDE: Referência CONJUNTO CJA-04 Medidas (LxPxA) Carteira 600x450x644mm Cadeira 396x198/400x350x380mm, Cores disponíveis Laminado face superior: Cinza Assento e encosto: Vermelho Estrutura Metálica: Cinza, Conjunto escolar, composto por cadeira e carteira. Carteira tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabada s 450mm (largura) x 600mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e comprimento e +/- 0,6 para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tempo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapat as em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 - MDF: padrão FNDE: Referência CONJUNTO CJA-04 Medidas (LxPxA) Carteira 600x450x644mm Cadeira 396x198/400x350x380mm Cores disponíveis Laminado face superior: Cinza Assento e encosto: Vermelho Estrutura Metálica: Cinza Conjunto escolar, composto por cadeira e carteira. Carteira tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até +2mm para largura e comprimento e +/- 0,6 para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. O molde do porta-livros possui o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tempo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à

28.031.217/0001-88 M S CARMINATTI MOVEIS

R\$ 214,00

Descrição: CONJUNTO ALINO CJA04

Item 9: cadeira plástica com braço

Preço Estimado: R\$ 93,60 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 93,60

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	cadeira plástica com braço	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 114,59

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU **Data:** 12/11/2020 09:00

Objeto: Aquisição de mobiliário para atender às necessidades do município de Caruaru para consecução dos objetivos pactuados no âmbito do Termo de Compromisso no 672030/2012. Operação no 363.414-63, celebrado entre o Município de Caruaru e a Secretaria Nacional de Cultura/Ministério do Turismo para construção e equipagem da Praça de Esportes e Cultura (PEC) modelo 3.000 m², no município de Caruaru, no âmbito do Programa Praça dos Esportes e da Cultura.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:672020 / UASG:982381

Lote/Item: /23

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/11/2020 07:16

Homologação: 25/11/2020 11:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 58

Unidade: Unidade

UF: PE

Descrição: CADEIRA - Cadeira fixa empilhável, sem braço Assento e Encosto Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno pigmentado estrutural. Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça dispensa o uso de parafusos e mantém a continuidade do design. Dimensões do assento (tolerância +/- 20mm): Largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. Dimensões dom encosto (tolerância +/- 20mm): Largura de 470 mm e altura de 355 mm. Estrutura metálica Estrutura fixa contínua fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro mínimo de 14,00 mm e espessura mínima de 1,90 mm, totalmente soldada e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Estrutura contínua, suporte de encosto de laterais são a mesma peça (tubo) sem emendas ou soldas. Laterais em forma próxima a de um trapézio fechado (parte superior menor que a inferior). Fixação do assento na parte posterior através de parafusos com rosca especial para plástico

CatMat: 151069 - CADEIRA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.070.140/0001-60	A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA	R\$ 108,24
* VENCEDOR *		

Descrição: Cadeira fixa empilhável, sem braço Assento e Encosto Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno pigmentado estrutural. Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça dispensa o uso de parafusos e mantém a continuidade do design. Dimensões do assento (tolerância +/- 20mm): Largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. Dimensões dom encosto (tolerância +/- 20mm): Largura de 470 mm e altura de 355 mm. Estrutura metálica Estrutura fixa contínua fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro mínimo de 14,00 mm e espessura mínima de 1,90 mm, totalmente soldada e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Estrutura contínua, suporte de encosto de laterais são a mesma peça (tubo) sem emendas ou soldas. Laterais em forma próxima a de um trapézio fechado (parte superior menor que a inferior). Fixação do assento na parte posterior através de parafusos com rosca especial para plásticos. Parte frontal do assento fixado através de dois ganchos plásticos provenientes do próprio assento. Deslizadores injetados em polipropileno. Garantia 12 meses; Fabricante: Aço express; Marca: Aço express moveis; Modelo/versão: CDFX

10.372.487/0001-97	ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 109,34
--------------------	---	------------

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO ASSENTO E ENCOSTO CONFORMADO ANATOMICAMENTE INJETADO EM RESINA DE POLIPROPILENO PIGMENTADO ESTRUTURAL. ENCOSTO COM FIXAÇÃO DIRETA À ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE ENGATE NA PRÓPRIA PEÇA DISPENSA O USO DE PARAFUSOS E MANTÉM A CONTINUIDADE DO DESIGN. DIMENSÕES DO ASSENTO (TOLERÂNCIA +/- 20MM): LARGURA DE 470 MM E PROFUNDIDADE DE 480 MM. DIMENSÕES DOM ENCOSTO (TOLERÂNCIA +/- 20MM): LARGURA DE 470 MM E ALTURA DE 355 MM. ESTRUTURA METÁLICA ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA FABRICADA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 14,00 MM E ESPESURA MÍNIMA DE 1,90 MM, TOTALMENTE SOLDADA E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO), REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MÍCRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. ESTRUTURA CONTÍNUA, SUPORTE DE ENCOSTO DE LATERAIS SÃO A MESMA PEÇA (TUBO) SEM EMENDAS OU SOLDAS. LATERAIS EM FORMA PRÓXIMA A DE UM TRAPEZIO FECHADO (PARTE SUPERIOR MENOR QUE A INFERIOR). FIXAÇÃO DO ASSENTO NA PARTE POSTERIOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ROSCA ESPECIAL PARA PLÁSTICOS. PARTE FRONTAL DO ASSENTO FIXADO ATRAVÉS DE DOIS GANCHOS PLÁSTICOS PROVENIENTES DO PRÓPRIO ASSENTO. DESLIZADORES INJETADOS EM POLIPROPILENO. PU: CENTRO E TRINTA E SETE REAIS E SETECENTAVOS PT: SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SEIS CENTAVOS

36.222.508/0001-81	BARBOSA & SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	R\$ 109,34
--------------------	---	------------

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHAVÉL, SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO ASSENTO E ENCOSTO CONFORMADO ANATOMICAMENTE INJETADO EM RESINA DE POLIPROPILENO PIGMENTADO ESTRUTURAL. ENCOSTO COM FIXAÇÃO DIRETA À ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE ENGATE NA PRÓPRIA PEÇA DISPENSA O USO DE PARAFUSOS E MANTÉM A CONTINUIDADE DO DESIGN. DIMENSÕES DO ASSENTO (TOLERÂNCIA +/- 20MM): LARGURA DE 470 MM E PROFUNDIDADE DE 480 MM. DIMENSÕES DO ENCOSTO (TOLERÂNCIA +/- 20MM): LARGURA DE 470 MM E ALTURA DE 355 MM. ESTRUTURA METÁLICA ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA FABRICADA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 14,00 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,90 MM, TOTALMENTE SOLDADA E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO). REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. ESTRUTURA CONTÍNUA, SUPORTE DE ENCOSTO DE LATERAIS SÃO A MESMA PEÇA (TUBO) SEM EMENDAS OU SOLDAS. LATERAIS EM FORMA PRÓXIMA A DE UM TRAPÉZIO FECHADO (PARTE SUPERIOR MENOR QUE A INFERIOR). FIXAÇÃO DO ASSENTO NA PARTE POSTERIOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ROSCA ESPECIAL PARA PLÁSTICOS. PARTE FRONTAL DO ASSENTO FIXADO ATRAVÉS DE DOIS GANCHOS PLÁSTICOS PROVENIENTES DO PRÓPRIO ASSENTO. DESLIZADORES INJETADOS EM POLIPROPILENO.

27.103.616/0001-44 G H P S BARRETO R\$ 109,48

Descrição: Cadeira fixa empilhável, sem braço Assento e Encosto Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno pigmentado estrutural. Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça dispensa o uso de parafusos e mantém a continuidade do design. Dimensões do assento (tolerância +/- 20mm) Largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. Dimensões do encosto (tolerância +/- 20mm): Largura de 470 mm e altura de 355 mm. Estrutura metálica Estrutura fixa contínua fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro mínimo de 14,00 mm e espessura mínima de 1,90 mm, totalmente soldada e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Estrutura contínua, suporte de encosto de laterais são a mesma peça (tubo) sem emendas ou soldas. Laterais em forma próxima a de um trapézio fechado (parte superior menor que a inferior). Fixação do assento na parte posterior através de parafusos com rosca especial para plásticos. Parte frontal do assento fixado através de dois ganchos plásticos provenientes do próprio assento. Deslizadores injetados em polipropileno. Validade: 120 dias Entrega: 15 dias Garantia: Conforme edital

07.261.562/0001-38 L. MOHR EIRELI R\$ 136,55

Descrição: Cadeira fixa empilhável, sem braço Assento e Encosto Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno pigmentado estrutural. Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça dispensa o uso de parafusos e mantém a continuidade do design. Dimensões do assento (tolerância +/- 20mm) Largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. Dimensões do encosto (tolerância +/- 20mm): Largura de 470 mm e altura de 355 mm. Estrutura metálica Estrutura fixa contínua fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro mínimo de 14,00 mm e espessura mínima de 1,90 mm, totalmente soldada e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado). revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Estrutura contínua, suporte de encosto de laterais são a mesma peça (tubo) sem emendas ou soldas. Laterais em forma próxima a de um trapézio fechado (parte superior menor que a inferior). Fixação do assento na parte posterior através de parafusos com rosca especial para plásticos. Parte frontal do assento fixado através de dois ganchos plásticos provenientes do próprio assento. Deslizadores injetados em polipropileno. Marca/Fabricante: FSK Modelo: CE48

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 86,70

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA

Data: 22/10/2020 08:30

Objeto: Aquisição de Material Permanente..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: CADEIRA - CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO

SRP: SIM

CatMat: 302124 - CADEIRA

Identificação: NºPregão:252020 / UASG:980763

Lote/Item: /107

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/11/2020 16:09

Homologação: 25/11/2020 11:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
 * VENCEDOR *

R\$ 54,00

Descrição: Cadeira plástica infantil com braço.(EXCLUSIVO ME/EPP)

31.842.120/0001-60 BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 79,00

Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO

11.862.641/0001-71 B B SAADS

R\$ 82,23

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.177.538/0001-37	ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA	R\$ 84,23
Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO		
04.272.216/0001-67	J DO E SANTO MATOS EIRELI	R\$ 84,23
Descrição: Cadeira plástica infantil com braço.(EXCLUSIVO ME/EPP)		
21.066.986/0001-72	MAY MOVEIS EIRELI	R\$ 84,23
Descrição: Cadeira plástica infantil com braço.Garantia de 12 meses.		
04.315.383/0001-48	DISTRIBUIDORA COSTA LTDA	R\$ 84,23
Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO		
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R\$ 85,00
Descrição: Cadeira plástica infantil com braço.(EXCLUSIVO ME/EPP)		
30.868.771/0001-66	JVB DISTRIBUIDORA, COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 143,19
Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 79,49

Órgão: PREFEITUR MUNICIPAL DE PETENCOSTE/CE	Data: 25/08/2020 09:11
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras de equipamentos e mobiliário destinados aos diversos setores do fundo municipal de assistência social do município de pentecoste.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CADEIRA - CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO	SRP: SIM
CatMat: 302124 - CADEIRA	Identificação: N°Pregão:242020 / UASG:927702
	Lote/Item: 2/9
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 08/09/2020 10:27
	Homologação: 08/09/2020 11:23
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 492
	Unidade: Unidade
	UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 38,00
* VENCEDOR *		
Descrição: *CADEIRA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM BRAÇOS, RESISTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 182 KG.*		
13.002.386/0001-12	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 48,00
Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO		
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	R\$ 68,00
Descrição: CADEIRA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM BRAÇOS, RESISTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 182 KG.		
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI	R\$ 86,00
Descrição: CADEIRA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM BRAÇOS, RESISTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 182 KG.		
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	R\$ 86,58
Descrição: CADEIRA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM BRAÇOS, RESISTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 182 KG.		
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R\$ 100,00
Descrição: CADEIRA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM BRAÇOS, RESISTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 182 KG.		
19.659.691/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 129,87
Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO		

Item 10: cadeira plástica sem braço

Preço Estimado: R\$ 78,91 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 78,91

Quantidade	Descrição	Observação
125 Unidades	cadeira plástica sem braço	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 77,71

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR	Data: 22/02/2021 09:00
Objeto: Contratação de empresa para eventual e futuro fornecimento de equipamentos para secretaria de saúde conforme resolução SESA 773/2019.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CADEIRA - Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg.	SRP: SIM
CatMat: 14273 - CADEIRA COMUM	Identificação: N°Pregão:142021 / UASG:987837
	Lote/Item: /12
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 12/03/2021 16:40
	Homologação: 07/04/2021 15:45
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.743.096/0001-01 * VENCEDOR *	DE SOUZA ELETROMOVEIS EIRELI	R\$ 49,00
Descrição: Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg.		
05.211.777/0001-19	CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	R\$ 63,00
Descrição: Cadeira de plástico, na cor preta, sem braço e certificada pelo inmetro. Procedência: nacional		
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 65,00
Descrição: Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg. GOYANA BISTRÔ		
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	R\$ 75,46
Descrição: Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg. Marca / Fabricante / Modelo: Dolfim / Empilhavel.		
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 75,47
Descrição: Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg.		
15.349.114/0001-19	SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 89,00
Descrição: Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. MARCA: REI DO PLASTICO - MODELO: BISTRO.		
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA.	R\$ 94,15
Descrição: Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg.		
31.314.488/0001-55	AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	R\$ 94,15
Descrição: Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, - certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg.		
23.837.209/0001-00	AUGUSTO HENRIQUE ALVES	R\$ 94,15
Descrição: conforme especificações contida no termo de referencia do edital.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 46,35

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS/GO	Data: 30/09/2020 08:41
	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
	Identificação: N°Pregão:42020 / UASG:928167
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata

Objeto: O registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, equipamentos de informática, eletro e eletrônico, tendas, material esportivo e utensílios e utilidades domésticas, para atender à demanda do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme verbas federais da Portaria nº 369 e Emenda do MDS nº 202039890012.

Descrição: CADEIRA - Cadeira de plástico branca; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: modelo ponte nova cor branca sem apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado . pode ser empilhada . suporta até 120 kg certificada pelo INMETRO DIMENSÕES (CXAXP) . comprimento 44 cm . altura 72 cm . largura 55 cm . Medidas aproximadas.

CatMat: 151069 - CADEIRA

Adjudicação: 13/10/2020 09:54

Homologação: 13/10/2020 09:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.060.599/0001-10	C S REI DO PLASTICO EIRELI	R\$ 33,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Cadeira sem apoio do braço em polipropileno na cor branca modelo Bistrô, monobloco empilhável, capacidade de 152 kg, garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e certificado do INMETRO. Medidas: 440 x 880 x 490mm (LAP), Peso aproximado: 2,100 kg, Marca: Duoplastic

33.243.924/0001-78	MOVEIS CARVALHO LTDA	R\$ 33,50
--------------------	----------------------	-----------

Descrição: Cadeira de plástico branca; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: modelo ponte nova cor branca sem apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado . pode ser empilhada . suporta até 120 kg certificada pelo INMETRO DIMENSÕES (CXAXP) . comprimento 44 cm . altura 72 cm . largura 55 cm Medidas aproximadas.

03.509.801/0001-75	QUARTEL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 33,60
--------------------	-------------------------	-----------

Descrição: Cadeira de plástico branca; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: modelo ponte nova cor branca sem apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado . pode ser empilhada . suporta até 120 kg certificada pelo INMETRO DIMENSÕES (CXAXP) . comprimento 44 cm . altura 72 cm . largura 55 cm Medidas aproximadas.

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 38,99
--------------------	-------------------------------	-----------

Descrição: Cadeira de plástico branca; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: modelo ponte nova cor branca sem apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado . pode ser empilhada . suporta até 120 kg certificada pelo INMETRO DIMENSÕES (CXAXP) . comprimento 44 cm . altura 72 cm . largura 55 cm Medidas aproximadas.

11.060.390/0001-01	M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	R\$ 39,00
--------------------	---	-----------

Descrição: Cadeira de plástico branca; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: modelo ponte nova cor branca sem apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado . pode ser empilhada . suporta até 120 kg certificada pelo INMETRO DIMENSÕES (CXAXP) . comprimento 44 cm . altura 72 cm . largura 55 cm Medidas aproximadas.

20.173.116/0001-30	JAQUES & COUTINHO COMERCIAL LTDA	R\$ 100,00
--------------------	----------------------------------	------------

Descrição: adeira de plástico branca; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: modelo ponte nova cor branca sem apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado . pode ser empilhada . suporta até 120 kg certificada pelo INMETRO DIMENSÕES (CXAXP) . comprimento 44 cm . altura 72 cm . largura 55 cm Medidas aproximadas.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 112,68

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Data: 17/09/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de material permanente (Cadeiras plásticas brancas / Termô-higrômetro), de acordo com as especificações técnicas e as condições constantes do Termo de Referência (ANEXO ÚNICO) do Edital.

Identificação: NºPregão:582020 / UASG:70010

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Descrição: CADEIRA - CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVEL, TIPO SEM BRAÇO

Adjudicação: 25/09/2020 10:04

Homologação: 30/09/2020 10:42

CatMat: 287945 - CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVEL, TIPO SEM BRAÇO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 457

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 46,28
* VENCEDOR *		

Descrição: Cadeira de plástico sem apoio para os braços (tipo bistrô) material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor
27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO	R\$ 49,34
Descrição: Cadeira de plástico sem apoio para os braços (tipo bistrô) material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Validade: 60 dias Entrega: 30 dias Garantia: Conforme edital		
13.153.785/0001-84	A C SILVA DE ALBUQUERQUE	R\$ 52,00
Descrição: Cadeira de plástico sem apoio para os braços (tipo bistrô) material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes).		
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 52,08
Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO		
23.036.879/0001-27	SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	R\$ 52,08
Descrição: Cadeira de plástico sem apoio para os braços, material polipropileno com aditivos Anti-UV, cor branca, monobloco, resistente e empilhável, uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. Procedência: Nacional		
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R\$ 60,00
Descrição: Cadeira de plástico sem apoio para os braços (tipo bistrô) material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega		
04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 64,00
Descrição: CADEIRA DE PLÁSTICO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS (TIPO BISTRÔ) MATERIAL POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV, NA COR BRANCA, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, PARA USO INTERNO E EXTERNO, CLASSE B (USO IRRESTRITO) COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 182 K G. DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 14776 E CERTIFICADO DO INMETRO PORTARIA 341 E 342/14 (NORMAS VIGENTES), GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (D OZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA..		
37.619.360/0001-86	HELBERTH RAMOS VIEIRA 10592764613	R\$ 100,00
Descrição: CADEIRA DE PLÁSTICO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS (TIPO BISTRÔ) MATERIAL POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV, NA COR BRANCA, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, PARA USO INTERNO E EXTERNO, CLASSE B (USO IRRESTRITO) COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 182 K G. DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 14776 E CERTIFICADO DO INMETRO PORTARIA 341 E 342/14 (NORMAS VIGENTES). GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (D OZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 150,98
Descrição: Cadeira de plástico sem apoio para os braços (tipo bistrô) material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.*		
34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 500,00
Descrição: Cadeira de plástico sem apoio para os braços (tipo bistrô) material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.		

Item 11: cadeira secretária fixa estofada injetada 04 pés sem braço

Preço Estimado: R\$ 252,53 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 252,53

Quantidade	Descrição	Observação
55 Unidades	cadeira secretária fixa estofada injetada 04 pés sem braço	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 343,78

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Indústria de material Bélico do Brasil/FPV/SP

Objeto: Móveis para Escritório para atender às necessidades da Divisão de Apoio a Produção da Indústria de Material Bélico do Brasil FPV.

Descrição: POLTRONA - CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA - cor: preta

CatMat: 150664 - POLTRONA

Data: 16/12/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:912020 / UASG:168004

Lote/Item: /8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 22/12/2020 14:20

Homologação: 22/12/2020 15:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.063.503/0001-67 * VENCEDOR *	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 148,00

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA- descrição: Cadeira Secretária Base Fixa com assento e encosto de espuma injetada 45 mm. Revestido em tecido ou courvin. ESPECIFICAÇÕES: Cadeira base fixa para Secretária. Assento e encosto com espuma injetada 45 Kgs/m3. Carga mínima:80 Kg. Revestimentos: Poliéster ou Couro Ecológico. Medidas aproximadas: Assento: L43cmxP38cm, Encosto: L36cmx A27cm.

33.119.680/0001-16	SEGRETO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 250,00
--------------------	------------------------------------	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA DESCRIÇÃO: Cadeira Secretária Base Fixa com assento e encosto de espuma injetada 45 mm. Revestido em tecido ou courvin. ESPECIFICAÇÕES: Cadeira base fixa para Secretária. Assento e encosto com espuma injetada 45 Kgs/m3. Carga mínima:80 Kg REVESTIMENTOS: Poliéster ou Couro Ecológico MEDIDAS APROXIMADAS: Assento: L43 cm x P38 cm Encosto: L36 cm x A27cm Modelo:51011 Linha Operativa Marca: Plaxmetal. Fabricante: Plaxmetal, Tipo: Mobiliário, Procedência: Nacional, Validade da proposta de 60 (sessenta) dias, Garantia de cinco anos.

34.991.907/0001-81	TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO EIRELI	R\$ 304,34
--------------------	--	------------

Descrição: ITEM 08 CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA DESCRIÇÃO: Cadeira Secretária Base Fixa com assento e encosto de espuma injetada 45 mm. Revestido em tecido ou courvin. ESPECIFICAÇÕES: Cadeira base fixa para Secretária. Assento e encosto com espuma injetada 45 Kgs/m3. Carga mínima:80 Kg REVESTIMENTOS: Poliéster ou Couro Ecológico MEDIDAS APROXIMADAS: Assento: L43 cm x P38 cm Encosto: L36 cm x A27cm, Garantia 05 anos. Qtd: 10 und. Marca: Plaxmetal, Modelo: 60016, VLOR UNIT.: R\$ 458,05, VLOR TOTAL: R\$ 4.580,50.

04.627.625/0001-39	MIRANTI INDÚSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 391,00
--------------------	--	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA DESCRIÇÃO: Cadeira Secretária Base Fixa com assento e encosto de espuma injetada 45 mm. Revestido em tecido ou courvin. ESPECIFICAÇÕES: Cadeira base fixa para Secretária. Assento e encosto com espuma injetada 45 Kgs/m3. Carga mínima:80 Kg REVESTIMENTOS: Poliéster ou Couro Ecológico MEDIDAS APROXIMADAS: Assento: L43 cm x P38 cm Encosto: L36 cm x A27cm MARCA: Miranti MODELO: 64101 CATMAT: 150664

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA - cor: preta

30.655.471/0001-07	M V DOS S J DE ALMEIDA	R\$ 455,00
--------------------	------------------------	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA - cor: preta

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 458,09
--------------------	----------------------------------	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA DESCRIÇÃO: Cadeira Secretária Base Fixa com assento e encosto de espuma injetada 45 mm. Revestido em tecido ou courvin. ESPECIFICAÇÕES: Cadeira base fixa para Secretária. Assento e encosto com espuma injetada 45 Kgs/m3. Carga mínima:80 Kg REVESTIMENTOS: Poliéster ou Couro Ecológico MEDIDAS APROXIMADAS: Assento: L43 cm x P38 cm Encosto: L36 cm x A27cm

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 206,80

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	Data: 30/11/2020 09:04
Objeto: Aquisição de mobiliários diversos para uso dos departamentos dessa Municipalidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO 42 X 38 CM	SRP: NÃO
CatMat: 362342 - CADEIRA ESCRITÓRIO	Identificação: NºPregão:442020 / UASG:987053
	Lote/Item: /6
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 01/12/2020 14:16
	Homologação: 01/12/2020 16:09
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.425.883/0001-01 * VENCEDOR *	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	R\$ 160,00

Descrição: CADEIRA FIXA ESTOFADA REVEST. EM TECIDO MARRON, SEM BRAÇOS; C/ AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ASSENTO 48 X 47 E ENCOSTO 42 X 40, CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA, COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MÍNIMO 50 MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 45 KG/M3; ESPALDAR BAIXO, ENCOSTO UNIDO AO ASSENTO C/ LÂMINA DE AÇO C/ ANGULAÇÃO DE 104° DE 3" X 1/4 DE ESPESSURA VINCADA EXTERNAMENTE; ESTRUTURA EM AÇO DE SEÇÃO TUBULAR 7/8; COM CHAPA EM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,6MM; COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO NA COR PRETA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES (12-04-0093)

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.910.017/0001-25	COMERCIAL INFOMED LTDA	R\$ 188,00
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÃO S ASSENTO 42 X 38 CM		
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 189,00
Descrição: Cadeira fixa estofada revest. Em tecido marrom, sem braços, c/ as características mínimas: assento 48 x 47 e encosto 42 x 40, confeccionados em madeira compensada, com acabamento em perfil de pvc, estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 50 mm de espessura; apresentando d ensidade de 45 kg/m3, espaldar baixo; encosto Unido ao assento c/ lâmina de aço c/ angulação de 104° de 3° x 1/4 de espessura vincada externamente; estrutura em aço de seção tubular 7/8; com chapa em espessura mínima de 1,5mm; com pintura em tinta epoxi po na cor preta; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses;		
00.548.120/0001-28	J.C. BARBIERI & CIA LTDA	R\$ 210,00
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÃO S ASSENTO 42 X 38 CM		
12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	R\$ 297,00
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÃO S ASSENTO 42 X 38 CM		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 207,02

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE Data: 12/11/2020 09:00
 Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, Centro de Reabilitação, Fonoaudiologia e Fisioterapia itinerante pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-PA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:322020 / UASG:456127
 Lote/Item: /2
 Ata: Link Ata
 Descrição: CADEIRA - CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO FIXA Especificações mínimas: Cadeira secretária fixa pé palito com espuma laminada e madeira compensada, na cor preta. Adjudicação: 10/12/2020 15:45
 Homologação: 11/12/2020 12:44
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 CatMat: 14273 - CADEIRA COMUM Quantidade: 12
 Unidade: Unidade
 UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 130,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Cadeira de escritório palito fixa Especificações mínimas: Cadeira secretária fixa pé palito com espuma laminada e madeira compensada, na cor preta.		
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	R\$ 180,00
Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO FIXA - Especificações mínimas: Cadeira secretária fixa pé palito com espuma laminada e madeira compensada, na cor preta. (UN). MARCA: RS MÓVEIS; FABRICANTE: RS DOS SANTOS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.		
01.580.769/0001-99	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI	R\$ 250,00
Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO FIXA Especificações mínimas: Cadeira secretária fixa pé palito com espuma laminada e madeira compensada, na cor preta.		
33.617.642/0001-93	MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	R\$ 268,09
Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO FIXA Especificações mínimas: Cadeira secretária fixa pé palito com espuma laminada e madeira compensada, na cor preta.		

Item 12: cadeira secretária giratória sem braço estofada injetada

Preço Estimado: R\$ 436,19 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 438,19

Quantidade	Descrição
40 Unidades	cadeira secretária giratória sem braço estofada injetada

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 354,81

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE **Data:** 04/11/2020 09:00
Objeto: Equipamentos permanentes. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Descrição: CADEIRA - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira Caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distância do encosto. Descrição Técnica Detalhada: Ergonomia: Conforme as normas Técnicas NR 17; Revestimento: Couro Acabamento dos estofados: Perfil de pvc e courvim preto ou tecido j- serrano nas costas; sintético ou Tecido J - Serrano; Espumas: Injetadas. Densidade mínima 45 kg/m³; Madeiras: Compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: A gás. Curso de 100 a 150 mm; Regulagem de altura do encosto: Disponível em algumas e Indisponível em outras. Rodízios opcionais: Para carpete, em nylon, Opcionais rodízios em PU para pisos sensíveis. Capacidade de peso: Até 120 kg. **Identificação:** NºPregão:412020 / UASG:926659
Lote/Item: /13 **Ata:** Link Ata
Adjudicação: 13/11/2020 09:25 **Homologação:** 16/11/2020 09:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15 **Unidade:** Unidade
UF: RN
CatMat: 14273 - CADEIRA COMUM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.222.508/0001-81	BARBOSA & SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	R\$ 237,30
* VENCEDOR *		

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - CADEIRA CAIXA REVESTIDA EM COURO SINTETICO OU TECIDO SOBRE ESPUMAS INJETADAS DE 5 À 15 CM DE ESPESSURA. A BASE TEM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, PÉS COM CAPA PROTETORA, REGULAGEM DE DISTÂNCIA DO ENCOSTO. DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA: ERGONOMIA: CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS NR 17; REVESTIMENTO: COURO ACABAMENTO DOS ESTOFADOS: PERFIL DE PVC E COURVIM PRETO OU TECIDO J- SERRANO NAS COSTAS; SINTÉTICO OU TECIDO J - SERRANO; ESPUMAS: INJETADAS. DENSIDADE MÍNIMA 45 KG/M³; MADEIRAS: COMPENSADO ANATÔMICO MULTIPLATINADO DE 12 E 15 MM DE ESPESSURA; FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS: ATRAVÉS DE PORCAS GARRAS EM AÇO CRAVADAS NAS MADEIRAS; PARAFUSOS: SEXTAVADOS EM AÇO; REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA: A GÁS. CURSO DE 100 A 150 MM; REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO: DISPONÍVEL EM ALGUMAS E INDISPONÍVEL EM OUTRAS. RODÍZIOS OPCIONAIS: PARA CARPETE, EM NYLON. OPCIONAIS RODÍZIOS EM PU PARA PISOS SENSÍVEIS. CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 120 KG.

10.372.487/0001-97	ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 240,00
--------------------	---	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - CADEIRA CAIXA REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO OU TECIDO SOBRE ESPUMAS INJETADAS DE 5 À 15 CM DE ESPESSURA. A BASE TEM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, PÉS COM CAPA PROTETORA, REGULAGEM DE DISTÂNCIA DO ENCOSTO. DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA: ERGONOMIA: CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS NR 17; REVESTIMENTO: COURO ACABAMENTO DOS ESTOFADOS: PERFIL DE PVC E COURVIM PRETO OU TECIDO J- SERRANO NAS COSTAS; SINTÉTICO OU TECIDO J - SERRANO; ESPUMAS: INJETADAS. DENSIDADE MÍNIMA 45 KG/M³; MADEIRAS: COMPENSADO ANATÔMICO MULTIPLATINADO DE 12 E 15 MM DE ESPESSURA; FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS: ATRAVÉS DE PORCAS GARRAS EM AÇO CRAVADAS NAS MADEIRAS; PARAFUSOS: SEXTAVADOS EM AÇO; REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA: A GÁS. CURSO DE 100 A 150 MM; REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO: DISPONÍVEL EM ALGUMAS E INDISPONÍVEL EM OUTRAS. RODÍZIOS OPCIONAIS: PARA CARPETE, EM NYLON. OPCIONAIS RODÍZIOS EM PU PARA PISOS SENSÍVEIS. CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 120 KG. PU. TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS PT: CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 260,00
--------------------	---	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira Caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distância do encosto. Descrição Técnica Detalhada: Ergonomia: Conforme as normas Técnicas NR 17; Revestimento: Couro Acabamento dos estofados: Perfil de pvc e courvim preto ou tecido j- serrano nas costas; sintético ou Tecido J - Serrano; Espumas: Injetadas. Densidade mínima 45 kg/m³; Madeiras: Compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: A gás. Curso de 100 a 150 mm; Regulagem de altura do encosto: Disponível em algumas e Indisponível em outras. Rodízios opcionais: Para carpete, em nylon. Opcionais rodízios em PU para pisos sensíveis. Capacidade de peso: Até 120 kg.

40.964.066/0001-16	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	R\$ 275,00
--------------------	-------------------------------	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira Caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distância do encosto. Descrição Técnica Detalhada: Ergonomia: Conforme as normas Técnicas NR 17; Revestimento: Couro Acabamento dos estofados: Perfil de pvc e courvim preto ou tecido j- serrano nas costas; sintético ou Tecido J - Serrano; Espumas: Injetadas. Densidade mínima 45 kg/m³; Madeiras: Compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: A gás. Curso de 100 a 150 mm; Regulagem de altura do encosto: Disponível em algumas e Indisponível em outras. Rodízios opcionais: Para carpete, em nylon. Opcionais rodízios em PU para pisos sensíveis. Capacidade de peso: Até 120 kg.

35.292.615/0001-97	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 296,00
--------------------	--	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira Caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distância do encosto. Descrição Técnica Detalhada: Ergonomia: Conforme as normas Técnicas NR 17; Revestimento: Couro Acabamento dos estofados: Perfil de pvc e courvim preto ou tecido j- serrano nas costas; sintético ou Tecido J - Serrano; Espumas: Injetadas. Densidade mínima 45 kg/m³; Madeiras: Compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: A gás. Curso de 100 a 150 mm; Regulagem de altura do encosto: Disponível em algumas e Indisponível em outras. Rodízios opcionais: Para carpete, em nylon. Opcionais rodízios em PU para pisos sensíveis. Capacidade de peso: Até 120 kg.

26.889.181/0001-42	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	R\$ 340,00
--------------------	------------------------------	------------

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira Caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distância do encosto. Descrição Técnica Detalhada: Ergonomia: Conforme as normas Técnicas NR 17; Revestimento: Couro Acabamento dos estofados: Perfil de pvc e couro preto ou tecido j-serrano nas costas; sintético ou Tecido J - Serrano; Espumas: Injetadas. Densidade mínima 45 kg/m³; Madeiras: Compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: A gás. Curso de 100 a 150 mm; Regulagem de altura do encosto: Disponível em algumas e Indisponível em outras. Rodízios opcionais: Para carpete, em nylon. Opcionais rodízios em PU para pisos sensíveis. Capacidade de peso: Até 120 kg*	

04.599.190/0001-66	D F DE S SILVA	R\$ 350,00
--------------------	----------------	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira Caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distância do encosto. Descrição Técnica Detalhada: Ergonomia: Conforme as normas Técnicas NR 17; Revestimento: Couro Acabamento dos estofados: Perfil de pvc e couro preto ou tecido j-serrano nas costas; sintético ou Tecido J - Serrano; Espumas: Injetadas. Densidade mínima 45 kg/m³; Madeiras: Compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: A gás. Curso de 100 a 150 mm; Regulagem de altura do encosto: Disponível em algumas e Indisponível em outras. Rodízios opcionais: Para carpete, em nylon. Opcionais rodízios em PU para pisos sensíveis. Capacidade de peso: Até 120 kg.

70.318.597/0001-00	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI-	R\$ 495,00
--------------------	---------------------------------	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira Caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distância do encosto. Descrição Técnica Detalhada: Ergonomia: Conforme as normas Técnicas NR 17; Revestimento: Couro Acabamento dos estofados: Perfil de pvc e couro preto ou tecido j-serrano nas costas; sintético ou Tecido J - Serrano; Espumas: Injetadas. Densidade mínima 45 kg/m³; Madeiras: Compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: A gás. Curso de 100 a 150 mm; Regulagem de altura do encosto: Disponível em algumas e Indisponível em outras. Rodízios opcionais: Para carpete, em nylon. Opcionais rodízios em PU para pisos sensíveis. Capacidade de peso: Até 120 kg.

16.100.255/0001-66	DEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 700,00
--------------------	---	------------

Descrição: Cadeira Secretária Giratória sem braços, Cadeira caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 a 15cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distancia do encosto. Descrição Técnica Detalhada Ergonomica: conforme as normas técnicas NR 17; Revestimento: couro acabamento dos estofados: Perfil de PVC e couro preto ou tecido j-serrano nas costas: sintético ou tecido j-serrano; espumas: injetadas. Densidade mínima 45kg/m³; Madeiras: compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: a gás curso de 100 a 150mm; Regulagem de altura do encosto: disponível em algumas e

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 485,14

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Prefeitura Municipal de Ariquemes	Data: 04/08/2020 09:10
Objeto: Aquisição de materiais permanentes convênio nº 359/pge-2018, visando atender a secretaria municipal de educação de ariquemes-ro.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: DOLOMITA - Cadeira giratória tipo secretária, espaldar médio com braços. Especificações Mínimas: Encosto com tela micro perfuradas, mecanismo sincroncom, Pistão á Gás Que Possibilita Regulagem de Altura Do Assento, Altura e Inclinação Do Encosto. Assento Anatômico, Peso Real Suportado (kg): 110kg Uniformemente Distribuidos. Cor Preta. Medidas aproximadas: Altura (cm): 101cm Largura (cm): 61cm Profundidade (cm): 52cm Altura encosto (cm): 40cm Largura Encosto (cm): 43cm Largura assento (cm): 50cm, Profundidade assento(cm): 47cm, Garantia total de no mínimo 12 meses. Fabricada de acordo com as normas nbr 13962 e nr-17.	SRP: NÃO
CatMat: 3000 - DOLOMITA	Identificação: NºPregão:832020 / UASG:450522
	Lote/Item: /7
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 24/08/2020 12:04
	Homologação: 28/08/2020 13:32
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 12
	Unidade: Unidade
	UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

26.280.174/0001-49	P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 306,25
--------------------	---	------------

* VENCEDOR *

Descrição: Cadeira giratória tipo secretária, espaldar médio com braços. Especificações Mínimas: Encosto com tela micro perfuradas, mecanismo sincroncom, Pistão á Gás Que Possibilita Regulagem de Altura Do Assento, Altura e Inclinação Do Encosto. Assento Anatômico, Peso Real Suportado (kg): 110kg Uniformemente Distribuidos. Cor Preta. Medidas aproximadas: Altura (cm): 101cm Largura (cm): 61cm Profundidade (cm): 52cm Altura encosto (cm): 40cm Largura Encosto (cm): 43cm Largura assento (cm): 50cm, Profundidade assento(cm): 47cm, Garantia total de no mínimo 12 meses. Fabricada de acordo com as normas nbr 13962 e nr-17.

30.433.567/0001-12	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R\$ 449,16
--------------------	---	------------

Descrição: Cadeira giratória tipo secretária, espaldar médio com braços. Especificações Mínimas: Encosto com tela micro perfuradas, mecanismo sincroncom, Pistão á Gás Que Possibilita Regulagem de Altura Do Assento, Altura e Inclinação Do Encosto. Assento Anatômico, Peso Real Suportado (kg): 110kg Uniformemente Distribuidos. Cor Preta. Medidas aproximadas: Altura (cm): 101cm Largura (cm): 61cm Profundidade (cm): 52cm Altura encosto (cm): 40cm Largura Encosto (cm): 43cm Largura assento (cm): 50cm, Profundidade assento(cm): 47cm, Garantia total de no mínimo 12 meses. Fabricada de acordo com as normas nbr 13962 e nr-17.

63.772.925/0001-70	HOLANDA PAPELARIA EIRELI	R\$ 700,00
--------------------	--------------------------	------------

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: 'Cadeira giratória tipo secretária, espaldar médio com braços. Especificações Mínimas: Encosto com tela micro perfuradas, mecanismo sincronom, Pistão à Gás Que Possibilita Regulagem de Altura Do Assento, Altura e Inclinação Do Encosto, Assento Anatômico, Peso Real Suportado (kg): 110kg Uniformem ente Distribuídos. Cor Preta. Medidas aproximadas: Altura (cm): 101cm Largura (cm): 61cm Profundidade (cm): 52cm Altura encosto (cm): 40cm Largura Encos to (cm): 43cm Largura assento (cm): 50cm, Profundidade assento(cm): 47cm, Garantia total de no mínimo 12 meses. Fabricada de acordo com as normas nbr. 13962 e nr-17.'

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 474,62

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar da Amazônia
 16ª Brigada de Infantaria de Selva
 61º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: Eventual aquisição de material permanente..

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO POLIÉSTER AZUL ROYAL, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL A GÁS, COR CINZA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA

CatMat: 321915 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Data: 26/05/2020 09:30
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: Nº Pregão: 32020 / UASG: 160536
 Lote/Item: /18
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 16/06/2020 12:31
 Homologação: 29/06/2020 11:09
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 5
 Unidade: Unidade
 UF: AC

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

31.974.770/0001-69 M. G. M. CARVALHO R\$ 223,79
 * VENCEDOR *

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO POLIÉSTER AZUL ROYAL, MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, COR: CINZA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA

11.194.984/0001-05 MELO & MELO LTDA

R\$ 725,45

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO POLIÉSTER AZUL ROYAL, MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, COR: CINZA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA

Item 13: carteira universitária pvc liso prancheta pvc estrutura metálica porta livro metal

Preço Estimado: R\$ 327,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 327,00

Quantidade	Descrição	Observação
800 Unidades	carteira universitária pvc liso prancheta pvc estrutura metálica porta livro metal	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 327,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar da Amazônia
 12ª Região Militar

Objeto: Aquisição de mobiliário conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: CADEIRA - CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA. A mesma descrição detalhada do objeto 4 do item 1.1 do Termo de Referência.

CatMat: 151069 - CADEIRA

Data: 20/10/2020 10:01
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: Nº Pregão: 42020 / UASG: 160014
 Lote/Item: 4/277
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 18/11/2020 15:22
 Homologação: 18/11/2020 15:43
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 60
 Unidade: Unidade
 UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 327,00
* VENCEDOR *		

Descrição: 277 – CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA Cadeira fixa Universitária com prancheta escamoteável e grade. Assento moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno copolímero de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da concha e esta com frontal lateral de ambos os lados de 25 mm, com espessura de 04 mm, 05 furos oblongos medindo na sua maior extensão 16 x 08 mm. Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 verticais fundidos entre si assegurando resistência mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar, fixa a estrutura da longarina por 04 parafusos especiais. Encosto moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno copolímero de alta resistência, espessura 04 mm, na parte de cima, dispositivo oval para manuseio da cadeira, medindo 123 x 28 mm nas suas maiores extensões, vincos laterais, ambos com 36x170mm, medidos na sua maior extensão, 18 furos oblongos para ventilação, medindo na sua maior extensão 16 x 08 mm, com furos para receber travamento da estrutura, (13 mm), dentro dela 06 reforços verticais estruturados para assegurar resistência mecânica do encosto à estrutura, e reforço de borda com 05 mm em toda sua extensão, Prancheta em MDP com 18 mm de espessura, revestido em melaminico, com fita de bordo para o cabamento lateral, com mecanismo escamoteavel. Estrutura em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30 mm, parede interna com espessura de 1,20 mm, que liga a estrutura os pés da cadeira, Ponteiras que evitam o atrito com o chão e no manusear da cadeira, quatro unidades por cadeira, situados ao final do curso dos pés medindo 16 x 30 mm, com abas evitando contato entre os pés na sobreposição, confeccionados em polipropileno de alta resistência na cor preta. Suporte do encosto em tubo industrial oblongo 16x30 mm com parede de 1,50mm. Grades em barras de aço redondas com 4,76 mm de diâmetro, sustentadas por bordas em tubo de aço industrial redondo 19,05 mm de diâmetro. Componentes metálicos devem possuir tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isento de metais pesados, na cor preta, semifosca lisa, com camada de 60 microns, polimerizada em estufa à temperatura aproximada de 200° C. - Dimensões gerais aproximadas: Largura total: 635 mm. Profundidade: 745 mm. Altura total da cadeira: 825 mm. Altura do encosto: 260 mm. Largura do encosto: 460 mm. Profundidade do assento: 400 mm. Largura do Assento: 460 mm.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 327,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 12ª Região Militar	Data: 20/10/2020 10:01
Objeto: Aquisição de mobiliário conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CADEIRA - CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA. A mesma descrição detalhada do objeto 4 do item 1.1 do Termo de Referência.	SRP: SIM
CatMat: 151069 - CADEIRA	Identificação: NºPregão:42020 / UASG:160014
	Lote/Item: 5/408
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 18/11/2020 15:23
	Homologação: 18/11/2020 15:48
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 172
	Unidade: Unidade
	UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 327,00
* VENCEDOR *		

Descrição: 408 – CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA Cadeira fixa Universitária com prancheta escamoteável e grade. Assento moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno copolímero de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da concha e esta com frontal lateral de ambos os lados de 25 mm, com espessura de 04 mm, 05 furos oblongos medindo na sua maior extensão 16 x 08 mm. Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 verticais fundidos entre si assegurando resistência mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar, fixa a estrutura da longarina por 04 parafusos especiais. Encosto moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno copolímero de alta resistência, espessura 04 mm, na parte de cima, dispositivo oval para manuseio da cadeira, medindo 123 x 28 mm nas suas maiores extensões, vincos laterais, ambos com 36x170mm, medidos na sua maior extensão, 18 furos oblongos para ventilação, medindo na sua maior extensão 16 x 08 mm, com furos para receber travamento da estrutura, (13 mm), dentro dela 06 reforços verticais estruturados para assegurar resistência mecânica do encosto à estrutura, e reforço de borda com 05 mm em toda sua extensão, Prancheta em MDP com 18 mm de espessura, revestido em melaminico, com fita de bordo para o cabamento lateral, com mecanismo escamoteavel. Estrutura em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30 mm, parede interna com espessura de 1,20 mm, que liga a estrutura os pés da cadeira, Ponteiras que evitam o atrito com o chão e no manusear da cadeira, quatro unidades por cadeira, situados ao final do curso dos pés medindo 16 x 30 mm, com abas evitando contato entre os pés na sobreposição, confeccionados em polipropileno de alta resistência na cor preta. Suporte do encosto em tubo industrial oblongo 16x30 mm com parede de 1,50mm. Grades em barras de aço redondas com 4,76 mm de diâmetro, sustentadas por bordas em tubo de aço industrial redondo 19,05 mm de diâmetro. Componentes metálicos devem possuir tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isento de metais pesados, na cor preta, semifosca lisa, com camada de 60 microns, polimerizada em estufa à temperatura aproximada de 200° C. - Dimensões gerais aproximadas: Largura total: 635 mm. Profundidade: 745 mm. Altura total da cadeira: 825 mm. Altura do encosto: 260 mm. Largura do encosto: 460 mm. Profundidade do assento: 400 mm. Largura do Assento: 460 mm.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 327,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 12ª Região Militar	Data: 20/10/2020 10:01
Objeto: Aquisição de mobiliário conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:42020 / UASG:160014
	Lote/Item: 6/539
	Ata: Link Ata

Proc. 1204001/2021
 FLS. 071
 Rub. 2

Descrição: CADEIRA - CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA. A mesma descrição detalhada do objeto 4 do item 1.1 do Termo de Referência.

CatMat: 151069 - CADEIRA

Adjudicação: 18/11/2020 15:24

Homologação: 18/11/2020 15:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 327,00
* VENCEDOR *		

Descrição: 539 - CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA Cadeira fixa Universitária com prancheta escamoteável e grade. Assento moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno copolímero de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da concha e esta com frontal lateral de ambos os lados de 25 mm, com espessura de 04 mm, 05 furos oblongos medindo na sua maior extensão 16 x 08 mm. Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 verticais fundidos entre si assegurando resistência mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar, fixados a estrutura da longarina por 04 parafusos especiais. Encosto moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno copolímero de alta resistência, espessura 04 mm, na parte de cima, dispositivo oval para manuseio da cadeira, medindo 123 x 28 mm nas suas maiores extensões, vincos laterais, ambos com 36x170mm, medidos na sua maior extensão, 18 furos oblongos para ventilação, medindo na sua maior extensão 16 x 08 mm, com furos para receber travamento da estrutura, (13 mm), dentro dela 06 reforços verticais estruturados para assegurar resistência mecânica do encosto à estrutura, e reforço de borda com 05 mm em toda sua extensão. Prancheta em MDP com 18 mm de espessura, revestido em melamínico, com fita de bordo para acabamento lateral, com mecanismo escamoteável. Estrutura em tubo de aço industrial oblongo 16 x 30 mm, parede interna com espessura de 1,20 mm, que liga e estrutura os pés da cadeira. Ponteiros que evitam o atrito com o chão e no manusear da cadeira, quatro unidades por cadeira, situados ao final do curso dos pés medindo 16 x 30 mm, com abas evitando contato entre os pés na sobreposição, confeccionados em polipropileno de alta resistência na cor preta. Suporte do encosto em tubo industrial oblongo 16x30 mm com parede de 1,50mm. Grades em barras de aço redondas com 4,75 mm de diâmetro, sustentadas por bordas em tubo de aço industrial redondo 19,05 mm de diâmetro. Componentes metálicos devem possuir tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isento de metais pesados, na cor preta, sem fosca lisa, com camada de 60 microns, polimerizada em estufa à temperatura aproximada de 200° C. - Dimensões gerais aproximadas: Largura total: 635 mm. Profundidade: 745 mm. Altura total da cadeira: 825 mm. Altura do encosto: 260 mm. Largura do encosto: 460 mm. Profundidade do assento: 400 mm. Largura do Assento: 460 mm.

Item 14: conjunto aluno individual retangular

Preço Estimado: R\$ 401,78 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 401,78

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	conjunto aluno individual retangular	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 320,06

Órgão: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN / (5) SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Data: 09/09/2020 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E TAMPOS ABS, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 831975

Lote/Item: 1/1

Descrição: CONJUNTO DE MESA E CADEIRA - CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO CJA-04 - CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/09/2020 15:08

Homologação: 14/09/2020 15:08

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1.026

UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.295.284/0001-07	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ EIRELI	R\$ 199,28
* VENCEDOR *		

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: ITEM 01 CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO CJA-04 AMPLA CONCORRÊNCIA MESA Tampo em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado do ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA fixadas à estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação... Marca e fabricante: Própria.

TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA R\$ 268,03

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. Marca/ Fabricante: TECNO2000/ TECNO2000. CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO CJA-04.

K V BEZERRA R\$ 272,90

Descrição: CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO CJA-04. MESA Tampo em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA fixadas à estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação ESPECIFICAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL. MARCA- MOVEIS JB. FABRICANTE- MOVEIS JB.IND E COMERCIO LTDA

INCOMEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EP R\$ 272,90

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO CJA-04AMPLA CONCORRÊNCIA MESA Tampa em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coíjetadas e, de travessa estrutural em nylon 76.07 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Marca/Fabricante: Própria - Modelo: CJA-04B- Validade da proposta: conforme edital. Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do edital e seus anexos.

ANDRE PANINI ALBISSU - EPP

R\$ 280,69

Descrição: Descrição/Observações Conforme instrumento convocatório MARCA: LBS MOVEIS FABRICANTE: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS MODELO: CJA 04 B

APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 291,98

Descrição: ITEM 1 - CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO CJA-04MESA Tampa em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coíjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o mês e ano de fabricação, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), coíjetadas em castelos tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. MODELO: CJA-04B MARCA: APFORM FABRICANTE: APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da licitação. GARANTIA: A CONTRATADA se obriga a fornecer garantia de 24 (vinte e quatro) meses contra defeito de fabricação de todo o material entregue.

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 379,91

Descrição: CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO CJA-04AMPLA CONCORRÊNCIA MESA Tampa em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coíjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), coíjetadas em castelos tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA fixadas à estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser

TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA

R\$ 379,92

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: MARCA: SOLUÇÃO FABRICANTE: SOLUÇÃO MÓVEIS MODELO: CJA-04BO prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. MESA Tampa em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando...] especificação conforme edital.

SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

R\$ 380,00

Descrição: Especificações detalhadas encontram-se junto ao sistema. esta empresa declara estar de acordo com todas as exigências do edital e seus anexos. Fabricado no Brasil. Validade da proposta 60 dias. Marca: Solução, Fabricante: solução Móveis, Modelo: CJA-04B

MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 475,00

Descrição: Marca/fabricante: RFACONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO CJA-04MESA - conforme termo de referencia.

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 571,67

Órgão: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN / (5) SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E TAMPOS ABS, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
 Descrição: CONJUNTO ESCOLAR - CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO CJA-04 - CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Data: 09/09/2020 09:00
 Modalidade: Pregão
 SRP: SIM
 Identificação: N° Licitação: 831975
 Lote/Item: 2/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 14/09/2020 15:08
 Homologação: 14/09/2020 15:08
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 54
 UF: PB

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

05.587.629/0001-01

K V BEZERRA

R\$ 240,00

* VENCEDOR *

Descrição: CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO CJA-04, MESA Tampa em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos tronco-cônico do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA fixadas à estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiros e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação ESPECIFICAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL. MARCA- MOVEIS JB. FABRICANTE- MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA

MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 475,00

Descrição: Marca/fabricante: RFACONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO CJA-04MESA - conforme termo de referencia.

ANDRE PANINI ALBISSU - EPP

R\$ 1.000,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: Descrição/Observações Conforme instrumento convocatório MARCA: LBS MOVEIS FABRICANTE: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS MODELO: CJA 04 B

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 313,61

Órgão: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN / (5) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E TAMPOS ABS EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
 Descrição: CONJUNTO ESCOLAR - CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL CJA 06 - CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Data: 09/09/2020 09:00
 Modalidade: Pregão
 SRP: SIM
 Identificação: Nº Licitação: 831975
 Lote/Item: 3/1
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 14/09/2020 15:08
 Homologação: 14/09/2020 15:08
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 1.699
 UF: PB

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

05.587.629/0001-01 K.V BEZERRA
 * VENCEDOR *

R\$ 227,76

Descrição: CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL CJA 06 MESA Tampo em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos troncocônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme padrão FNDE. Nos moldes das ponteiros e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL. MARCA: MOVEIS JB. FABRICANTE: MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA

INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA

R\$ 227,76

Descrição: ITEM 03 CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL CJA 06 AMPLA CONCORRÊNCIA MESA Tampo em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos troncocônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme padrão FNDE. Nos moldes das ponteiros e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Marca e fabricante: Própria.

CNPJ Razão Social do Fornecedor

INCOMEL-INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EP

R\$ 260,18

Descrição: CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL CJA 706AMPLA CONCORRÊNCIAMESATampo em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coínetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0? (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/-3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de 7C?, com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4?), em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de... Marca/Fabricante: Própria - Modelo: CJA-06B - Validade da proposta: conforme edital. Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do edital e seus anexos.

TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

R\$ 260,21

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. Marca/ Fabricante: TECNO2000/ TECNO2000. CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL CJA 706.

ANDRE PANINI ALBISSU - EPP

R\$ 281,90

Descrição: Descrição/Observações Conforme instrumento convocatório MARCA: LBS MOVEIS FABRICANTE: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS MODELO: CJA 06 B

FK GRUPO S/A

R\$ 289,00

Descrição: Marca: FK GRUPO Fabricante: FK GRUPO S.A. MESA Tampo em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coínetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de 7C?, com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4?), em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), injetadas em castelos troncocônicos do próprio tampo; 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de 7repuxo?, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de 7repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme padrão FNDE. Nos moldes das ponteiros e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor CINZA (cont)

SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

R\$ 299,99

Descrição: Especificações detalhadas encontram-se junto ao sistema, esta empresa declara estar de acordo com todas as exigências do edital e seus anexos. Fabricado no Brasil. Validade da proposta 60 dias. Marca: Solução, Fabricante: solução Móveis. Modelo: CJA-06B

APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 300,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: ITEM 3 - CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL CJA 06MESA Tampa em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos troncocônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. MODELO: CJA-06B MARCA: APFORM FABRICANTE: APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da licitação. GARANTIA: A CONTRATADA se obriga a fornecer garantia de 24 (vinte e quatro) meses contra defeito de fabricação de todo o material entregue.

TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA

R\$ 389,94

Descrição: MARCA: SOLUÇÃO FABRICANTE: SOLUÇÃO MÓVEIS MODELO: CJA-06B O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL CJA 06 MESA Tampa em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), especificação conforme edital.

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 389,95

Descrição: CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL CJA 06AMPLA CONCORRÊNCIA MESA Tampa em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivada com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos troncocônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme padrão FNDE. Nos moldes das ponteiros e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente

MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 523,00

Descrição: Marca/fabricante: RFA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL CJA - 06MESA - conforme termo de referencia.

CONTRATAÇÃO
 Proc. 120400/2021
 FLS. 078
 Rub. _____

Item 15: conjunto aluno individual

Preço Estimado: R\$ 535,08 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 535,08

Quantidade	Descrição	Observação
500 Unidades	conjunto aluno individual	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 450,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Caraúbas
 Objeto: Contratação de pessoa jurídica visando eventual aquisição de mobiliários e equipamentos referente ao programa pro infância, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto de Caraúbas/RN.
 Descrição: MESA ESCOLAR - DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03.
 CatMat: 150786 - MESA ESCOLAR

Data: 09/10/2020 09:37
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: N°Pregão:312020 / UASG:981645
 Lote/Item: /3
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 04/11/2020 08:51
 Homologação: 04/11/2020 09:23
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 24
 Unidade: Unidade
 UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
70.318.597/0001-00 * VENCEDOR *	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	R\$ 250,00
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFÂNCIA)		
20.753.393/0001-11	PALLET NORDESTE EIRELI	R\$ 265,00
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFÂNCIA) VÁLIDO ATÉ 90 DIAS		
12.633.952/0001-21	MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 590,00
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03-CJA-03 (PROINFÂNCIA)		
04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 695,00
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFÂNCIA)		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 571,67

Órgão: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN / (5) SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E TAMPOS ABS, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
 Descrição: CONJUNTO ESCOLAR - CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO CJA-04 - CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Data: 09/09/2020 09:00
 Modalidade: Pregão
 SRP: SIM
 Identificação: N°Licitação:831975
 Lote/Item: 2/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 14/09/2020 15:08
 Homologação: 14/09/2020 15:08
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 54
 UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.587.629/0001-01 * VENCEDOR *	K V BEZERRA	R\$ 240,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO CJA-04. MESA Tampo em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA fixadas à estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação ESPECIFICAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. MARCA- MOVEIS JB. FABRICANTE- MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA.

MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 475,00

Descrição: Marca/fabricante: RFACONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL VERMELHO CJA-04MESA - conforme termo de referencia.

ANDRE PANINI ALBISSU - EPP R\$ 1.000,00

Descrição: Descrição/Observações Conforme instrumento convocatórioMARCA: LBS MOVEISFABRICANTE: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEISMODELO: CJA 04 B

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R\$ 583,58

Órgão: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN / (5) SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Data: 09/09/2020 09:00
 Modalidade: Pregão
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E TAMPOS ABS, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, SRP: SIM
 Identificação: NºLicitação:831975
 Descrição: CONJUNTO ESCOLAR - CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL CJA 06 - CONFORME CONSTA NO TERMO DE REFERÊNCIA Lote/Item: 4/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 14/09/2020 15:08
 Homologação: 14/09/2020 15:08
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 89
 UF: PB

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
 05.587.629/0001-01 K V BEZERRA R\$ 227,75
 * VENCEDOR *

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL CJA 06 MESA Tampo em ABS (Acrlonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon 6.0 (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme padrão FNDE. Nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL MARCA-MOVEIS JB. FABRICANTE: MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA.

MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 523,00

Descrição: Marca/fabricante: RFACONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL AZUL CJA - 06MESA - conforme termo de referencia.

ANDRE PANINI ALBISSU - EPP R\$ 1.000,00

Descrição: Descrição/Observações Conforme instrumento convocatório MARCA: LBS MOVEIS FABRICANTE: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS MODELO: CJA 06 B

Item 16: conjunto infantil coletivo trapézio mesa em MDF colorido cadeira em PVC liso

Preço Estimado: R\$ 2.101,51 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.101,51

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	conjunto infantil coletivo trapézio mesa em MDF colorido cadeira em PVC liso	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 1.971,75

Órgão: MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON / (3) COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
 Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Data: 23/12/2020 10:00
 Modalidade: Pregão
 SRP: SIM
 Identificação: Nº Licitação: 847468
 Lote/Item: 8/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 02/02/2021 17:12
 Homologação: 02/02/2021 17:12
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 60
 UF: BA

Descrição: MESA - CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, CONJUNTO COMPOSTO MESAS E CADEIRA - TAMANHO INFANTIL MESA EM FORMATO TRAPEZIO POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS, TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA DA MESA FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EM FORMATO OBLONGULAR MEDINDO 20MM X 48MM UNINDO A ESTRUTURA DA BASE DO TAMPO ÀS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIOS MEDINDO NO MÁXIMO 800,0MM.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001202 L
 FLS. 081
 Rub. l

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.102.295/0001-81	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	R\$ 1.646,08
* VENCEDOR *		

Descrição: Item 08 Conforme descritivo do edital - Marca M2V Quantidade 60 - Valor unitário R\$ 1.661,00 Valor total do item R\$ 99.660,00

Rodríguez Comercio de Móveis Eireli	R\$ 1.646,67
-------------------------------------	--------------

Descrição: CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, CONJUNTO COMPOSTO MESAS E CADEIRA - TAMANHO INFANTIL MESA EM FORMATO TRAPEZIO POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS, TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA DA MESA FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EM FORMATO OBLONGULAR MEDINDO 20MM X 48MM UNINDO A ESTRUTURA DA BASE DO TAMPO ÀS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIOS MEDINDO NO MÁXIMO 800,0MM. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO TOTALMENTE AS EXTREMIDADES DOS TUBOS -QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 53MM E 100MM X 53MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMA CBR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIOS DE REBITES CADEIRA COM ASSENTO E ENDOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADA POR PARAFUSOS, (APRESENTAR LAUDO TÉCNICO E CATÁLOGO DO PRODUTO). marca realplast Declarações - Declaramos executar o objeto licitado de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual, na forma do cronograma estabelecido. - A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura dos envelopes. - Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos cientes de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente, garantia de acordo com o edital Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.690,00
--	--------------

Descrição: CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, CONJUNTO COMPOSTO MESAS E CADEIRA - TAMANHO INFANTIL MESA EM FORMATO TRAPEZIO POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS, TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA DA MESA FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EM FORMATO OBLONGULAR MEDINDO 20MM X 48MM UNINDO A ESTRUTURA DA BASE DO TAMPO ÀS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIOS MEDINDO NO MÁXIMO 800,0MM. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO TOTALMENTE AS EXTREMIDADES DOS TUBOS -QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 53MM E 100MM X 53MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMA CBR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIOS DE REBITES CADEIRA COM ASSENTO E ENDOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADA POR PARAFUSOS, (APRESENTAR LAUDO TÉCNICO E CATÁLOGO DO PRODUTO). CEQUIPEL/CONJ ARRANGE NEW

ALDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	R\$ 2.000,00
--	--------------

Descrição: ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO, VALIDADE DA PROPOSTA, PRAZO DE GARANTIA E DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. MARCA: HM MÓVEIS

EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI	R\$ 2.876,00
--	--------------

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, CONJUNTO COMPOSTO MESAS E CADEIRA - TAMANHO INFANTIL MESA EM FORMATO TRAPÉZIO POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL. TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 390MM DE PROFUNDIDADE: DOTADO DE NERVURAS, TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA DA MESA FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS PARALELAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EM FORMATO OBLONGULAR MEDINDO 20MM X 48MM UNINDO A ESTRUTURA DA BASE DO TAMPO ÀS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBOS OBLONGOS MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIOS MEDINDO NO MÁXIMO 800,0 MM. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO TOTALMENTE AS EXTREMIDADES DOS TUBOS -QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHAM DO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, AUMENTANDO A DURABILIDADE, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 162MM X 53MM E 100MM X 53MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM, PODENDO SER INJETADAS NA MESMA CBR DO TAMPO E PRESA À ESTRUTURA POR MEIOS DE REBITES CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADA POR PARAFUSOS. MARCA DESK

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R\$ 1.741,00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME / (1) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Data: 06/10/2020 08:30
 Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário) a fim de atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino, do município de João Alfredo – PE. Modalidade: Pregão
 Descrição: CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL - MESA E CADEIRA - CONJUNTO COLETIVO TRAPÉZIO - Tamanho maternal e infantil, em cores variadas, mesa hexagonal com tampo em resina plástica de alto impacto e 6 cadeiras com assento e encosto em resina de alto impacto, com porta mochila e porta livros fechado no fundo, que permita vários layouts para estudo em grupo, mesa central com baú. Identificação: N° Licitação: 836141
 Lote/Item: 3/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 24/11/2020 08:45
 Homologação: 24/11/2020 08:45
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 20
 UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.955.518/0001-60	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.475,00
* VENCEDOR *		

Descrição: CONJUNTO COLETIVO TRAPÉZIO - Tamanho maternal e infantil, em cores variadas, mesa hexagonal com tampo em resina plástica de alto impacto e 6 cadeiras com assento e encosto em resina de alto impacto, com portamochila e porta livros fechado no fundo, que permita vários layouts para estudo em grupo, mesa central com baú.

BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICOS LTDA - M R\$ 1.500,00

Descrição: CONJUNTO COLETIVO TRAPÉZIO - Tamanho maternal e infantil, em cores variadas, mesa hexagonal com tampo em resina plástica de alto impacto e 6 cadeiras com assento e encosto em resina de alto impacto, com porta mochila e porta livros fechado no fundo, que permita vários layouts para estudo em grupo, mesa central com baú.

C DE A FERREIRA E CIA LTDA R\$ 1.600,00

Descrição: CONJUNTO COLETIVO TRAPÉZIO - Tamanho maternal e infantil, em cores variadas, mesa hexagonal com tampo em resina plástica de alto impacto e 6 cadeiras com assento e encosto em resina de alto impacto, com porta mochila e porta livros fechado no fundo, que permita vários layouts para estudo em grupo, mesa central com baú. marca: CEQUIPEL modelo: CONJ ARRANGE NEW

SP COMERCIAL ELETROELETRONICOS LTDA - EPP R\$ 2.065,00

Descrição: CONJUNTO COLETIVO TRAPÉZIO - Tamanho maternal e infantil, em cores variadas, mesa hexagonal com tampo em resina plástica de alto impacto e 6 cadeiras com assento e encosto em resina de alto impacto, com porta mochila e porta livros fechado no fundo, que permita vários layouts para estudo em grupo, mesa central com baú MARCA ESCOLA MOVEIS CONCORDAMOS COM EDITAL

JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI R\$ 2.065,00

Descrição: CONJUNTO COLETIVO TRAPÉZIO - Tamanho maternal e infantil, em cores variadas, mesa hexagonal com tampo em resina plástica de alto impacto e 6 cadeiras com assento e encosto em resina de alto impacto, com porta mochila e porta livros fechado no fundo, que permita vários layouts para estudo em grupo, mesa central com baú

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1204001/2021	
FLS. 083	
Rub. _____	Date: 27/08/2020 08:00

R\$ 2.591,80

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais

Órgão: MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO / (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

Objeto: Aquisição de mobiliário escolar para atender as necessidades das escolas e creches da rede pública de ensino do município de Mata de São João/BA

Descrição: CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL - MESA E CADEIRA - CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO MESAS E CADEIRAS TAMANHO INFANTIL - MESA EM FORMATO TRAPEZIO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL. TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 398 MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, COM 1,5MM DE ESPESURA. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 830729

Lote/Item: 4/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/10/2020 14:10

Homologação: 20/10/2020 14:10

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 150

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.610.644/0001-10	WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.520,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Marca: DESK / Modelo: CT3CONJUNTO TRAPEZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO MESAS E CADEIRAS TAMANHO INFANTIL - MESA EM FORMATO TRAPEZIO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 398 MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, COM 1,5 MM DE ESPESURA. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADO POR PARAFUSO S. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 334MM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR PARAFUSOS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA A FERRUGEM, MEDINDO 162MM X 53MM E 100MM X 52MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COBERTO PELA ESTRUTURA. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800,0MM COR DA ESTRUTURA: BRANCA. MESA CENTRAL SEXTAVADA. - MESA SEXTAVADA, TAMPO INJETADO EM POLIPROPILENO E FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 03 PARAFUSOS INVISÍVEIS, CADA LADO MEDINDO 235MM (MEDIDA INTERNA). TAMPA INJETADA EM RESINA PLÁSTICA NA COR BEGE, COM SETE CAVIDADES PERMITINDO A DIVISÃO DOS MATERIAIS, SENDO 06 CAVIDADES COM PORTA COPOS CADA, COM 4 MM DE ESPESURA. ESTRUTURA COMPOSTA POR 03 TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 7/8, FORMANDO DOS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS; LAUDOS PARA PRODUTOS COM ESTRUTURA OBLONGA. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A TINTA APLICADA ESPESURA E CAMADA DE TINTA NBR 10443/08, COM NO MÍNIMO 700 MICRONS, TUBO RETO COM SOLDA, TUBO ESTE QUE DEVE FAZER PARTE DO MOBILIÁRIO A SER COMERCIALIZADO. LAUDOS PARA COMPONENTES ABS - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO TÉCNICO PARA CONFIRMAÇÃO DA VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENOESTIRENOACRILONITRILA); LAUDO PARA ASSENTO E ENCOSTO - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A RESISTÊNCIA A FLEXIBILIDADE DO ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA. - GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.

SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	R\$ 2.526,00
Descrição: PROPOSTA COMERCIAL E ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE JUNTO AO SISTEMA. ESTA EMPRESA ESTÁ DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. MARCA: TOK. FABRICANTE: TOK PLASTI METAL LTDA (OBS: OS DADOS DO FABRICANTE NÃO IDENTIFICAM ESTA LICITANTE). MODELO: CONJ/TZ-INF	
AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	R\$ 2.526,67
Descrição: ITEM 04 : DESCRIÇÃO E GARANTIA CONFORME EDITAL : MARCA/MODELO : REALPLAST / CJ TRAPEZIO 06LG	
TECNOLINEA INJETADOS PLÁSTICOS LTDA	R\$ 2.552,67

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO MESAS E CADEIRAS TAMANHO INFANTIL - Mesa em formato trapézio, para uso coletivo e não individual, possibilitando a formação de grupos de estudo com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central, tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica abs medindo 660mm x240mm x 440mm com 398 mm de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm, com 1,5mm de espessura. Uma barra em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura reforçada com 02colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 334mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x53mm e 100mm x 52mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema mig. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x30mm com espessura de 1,5mm, base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm cor da estrutura: branca. Mesa central sextavada. - mesa sextavada, tampo injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de 03parafusos invisíveis, cada lado medindo 235mm (medida interna). tampa injetada em resina plástica na cor bege, com sete cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 05 cavidades com porta copos cada, com 4mm de espessura. Estrutura composta por 03tubos de aço industrial 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda mig e pintados através do sistema epóxi pó. Garantia de 03 anos. 150 CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL - MESA E CADEIRA - MODELO: CONJ/TZ-INF.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS / MARCA: TOK / PRODUTO NACIONAL / PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.FABRICANTE: TOK PLASTI METAL LTDA.OBS.: OS DADOS DO FABRICANTE NÃO IDENTIFICAM A PRESENTE LICITANTE.

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 2.557,67

Descrição: CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO MESAS E CADEIRAS TAMANHO INFANTIL Mesa em formato trapézio, para uso coletivo e não individual, possibilitando a formação de grupos de estudo com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central, tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica abs medindo 660mm x240mm x 440mm com 398 mm de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm, com 1,5mm de espessura. Uma barra em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura reforçada com 02colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 334mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x53mm e 100mm x 52mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema mig. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x30mm com espessura de 1,5mm, base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm cor da estrutura: branca. Mesa central sextavada. - mesa sextavada, tampo injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de 03parafusos invisíveis, cada lado medindo 235mm (medida interna). tampa injetada em resina plástica na cor bege, com sete cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 05 cavidades com porta copos cada, com 4mm de espessura. Estrutura composta por 03tubos de aço industrial 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda mig e pintados através do sistema epóxi pó. Garantia de 03 anos VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - MARCA TOK - FABRICANTE TOK PLAST METAL - PRODUTO DE PROCEDENCIA NACIONAL - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NESTA PROPOSTA NÃO IDENTIFICAM A LICITANTE E SIM A FABRICANTE.

CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 2.564,95

Descrição: No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos: para os efeitos do inciso VII do art. 4º da Lei federal nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas. GARANTIA, PRAZO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM SERÃO CONFORME EDITAL PARA OS ITENS DESTA LOTE. MARCA: KIKO. MODELO: MT056PP.

A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 2.570,00

Descrição: CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO MESAS E CADEIRAS TAMANHO INFANTIL - MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 398 MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, COM 1,5MM DE ESPESURA. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. MARCA: HM MÓVEIS - MODELO: HM CJED10

RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 2.700,00

Proc. 12.041/2021
 FLS. 085
 Rub. 0

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

valor da Proposta Final

Descrição: Declarações - Declaramos executar o objeto licitado de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual, na forma do cronograma estabelecido. - A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura dos envelopes. - Declaramos, que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente, garantia de acordo com o edital.marca maqrioveis.

EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI

R\$ 2.700,00

Descrição: MARCA: DESK MODELO: PCT3-CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO MESAS E CADEIRAS TAMANHO INFANTIL - MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 398MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, COM 1,5MM DE ESPESSURA. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 334MM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR PARAFUSOS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, MEDINDO 162MM X 53MM E 100MM X 52MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, INJETADAS EM OLIPROPILENO VIRGEM E PRESAS À ESTRUTURA POR PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM, BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS, BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800,0MM COR DA ESTRUTURA: BRANCA. MESA CENTRAL SEXTAVADA. - MESA SEXTAVADA, TAMPO INJETADO EM POLIPROPILENO E FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 03 PARAFUSOS INVISÍVEIS, CADA LADO MEDINDO 235MM (MEDIDA INTERNA). TAMPA INJETADA EM RESINA PLÁSTICA NA COR BEGE, COM SETE CAVIDADES PERMITINDO A DIVISÃO DOS MATERIAIS, SENDO 05 CAVIDADES COM PORTA COPOS CADA COM 4MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA POR 03 TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 7/8, FORMANDO DOS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA. INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS: LAUDOS PARA PRODUTOS COM ESTRUTURA OBLONGA. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A TINTA APLICADA ESPESSURA E CAMADA DE TINTA NBR 10443/08, COM NO MÍNIMO 700 MICRONS, TUBO RETO COM SOLDA, TUBO ESTE QUE DEVE FAZER PARTE DO MOBILIÁRIO A SER COMERCIALIZADO. LAUDOS PARA COMPONENTES ABS. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO TÉCNICO PARA CONFIRMAÇÃO DA VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENOESTIRENOACRILONITRILA); LAUDO PARA ASSENTO E ENCOSTO. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A RESISTÊNCIA A FLEXIBILIDADE DO ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA. - GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS

LENNER MOVEIS EIRELI

R\$ 2.700,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO POR MESAS E CADEIRAS TAMANHO INFANTIL - MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, PARA USO COLETIVO NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, TAMANHO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 398MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NEVU RAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, COM 1,5MM DE ESPESSURA. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 334MM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR PARAFUSOS, SAPATAS CALANDRADAS ANTI DERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, MEDINDO 162MM X 53MM E 100MM X 52MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM. INJETADA EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADO POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA ESOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMAS DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO MÁXIMO 800,0MM COM A ESTRUTURA BRANCA. MESA CENTRAL SEXTAVADA. - MESA SEXTAVADA, TAMPO INJETADO EM POLIPROPILENO E FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 03 PARAFUSOS INVISÍVEIS, CADA LADO MEDINDO 235MM (MEDIDA INTERNA), TAMPA INJETADA EM RESINA PLÁSTICA NA COR BEGE, COM SETE CAVIDADES PERMITINDO A DIVISÃO DOS MATERIAIS SENDO 06 CAVIDADES COM PORTA COPOSCADA, COM 4MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA POR 03 TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 7/8, FORMANDO DOS PÉS, TUBO DA ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADO POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS: LAUDO PARA PRODUTOS COM ESTRUTURA OBLONGA. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A TINTA APLICADA ESPESSURA E CAMADA DE TINTA NBR 10443/08, COM NOMINIMIO 700 MICRONS, TUBO RETO COM SOLDA, TUBO ESTEQUE DEVE FAZER PARTE DO MOBILIÁRIO A SER COMERCIALIZADO. LAUDOS PARA COMPONENTES ABS: - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO TÉCNICO PARA CONFIRMAÇÃO DA VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENO ESTIRENO ACRILONÍTRILA); LAUDO PARA ASSENTO E ENCOSTO. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A RESISTÊNCIA A FLEXIBILIDADE DO ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA. - GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS MARCA - ACHEI MOVEIS MODELO - TRZ06356

Item 17: conjunto infantil coletivo trapézio mesa em pvc colorido cadeira em PVC liso
 Preço Estimado: R\$ 2.547,70 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.547,70

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	conjunto infantil coletivo trapézio mesa em pvc colorido cadeira em PVC liso	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 2.307,49

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ORIXIMINA PA Data: 31/08/2020 10:07
 Objeto: Aquisição de materiais permanente, destinadas a atender as escolas Municipais da Área Urbana e Área Rural, com Recurso provenientes do Fundo Municipal de Educação. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: Nº Pregão: 62020 / UASG: 927889
 Lote/Item: /42
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 29/09/2020 13:00
 Homologação: 29/09/2020 13:26
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 100
 Unidade: Unidade
 UF: PA

Descrição: CARTEIRA ESCOLAR - CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL. Especificação: Conjunto Hexagonal Trapézio Infantil Conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas infantil Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ø 19,05mm e espessura de 1,50 mm. Mesa: Formada por 2 (dois) pares de colunas horizontal em forma de 'l' em ob longo 77 mm x 40 mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64 cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50 mm x 30 mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon 20 mm x 20 mm, no formato análogo a um trapézio. Base dos Pés em perfil de aço, no formato esquí, fixado a estrutura, estampados e dobrados pneumáticamente, com design tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior, medindo aproximadamente 45,5 cm de comprimento x 2,5 cm de altura x 6,0 cm de largura, dotados em suas extremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas mínimas de 12,5 cm x 6,5 cm frontal e 10 cm x 6,5 cm posterior, no formato arredondado, confeccionadas em material termoplástico.

CatMat: 26441 - CARTEIRA ESCOLAR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.977.300/0001-13	VALDIR DIVINO	R\$ 1.884,95
* VENCEDOR *		

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPEZIO CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Especificação: Conjunto Hexagonal Trapezio Infantil Conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas infantil Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ϕ 19,05mm e espessura de 1,50 mm. Mesa: Formada por 2 (dois) pares de colunas horizontal em forma de "I" em ob longo 77 mm x 40 mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64 cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50 mm x 30 mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon 20 mm x 20 mm, no formato análogo a um trapézio. Base dos Pés em perfil de aço, no formato esquí, fixado a estrutura, estampados e dobrados pneumáticamente, com design tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior, medindo aproximadamente 45,5 cm de comprimento x 2,5 cm de altura x 6,0 cm de largura, dotados em suas extremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas mínimas de 12,5 cm x 6,5 cm frontal e 10 cm x 6,5 cm posterior, no formato arredondado, confeccionadas em material termoplástico.

03.578.847/0001-46 ROSA DE SOUSA NOGUEIRA R\$ 1.885,00

Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPEZIO CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Especificação: Conjunto Hexagonal Trapezio Infantil Conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas infantil Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ϕ 19,05mm e espessura de 1,50 mm. Mesa: Formada por 2 (dois) pares de colunas horizontal em forma de "I" em ob longo 77 mm x 40 mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64 cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50 mm x 30 mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon 20 mm x 20 mm, no formato análogo a um trapézio. Base dos Pés em perfil de aço, no formato esquí, fixado a estrutura, estampados e dobrados pneumáticamente e, com design tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior, medindo aproximadamente 45,5 cm de comprimento x 2,5 cm de altura x 6,0 cm de largura, dotados em suas extremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas mínimas de 12,5 cm x 6,5 cm frontal e 10 cm x 6,5 cm posterior, no formato arredondado, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. Acabamento da estrutura por fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengranchante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxia pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com junta esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que formam a mesa deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Tampo comas dimensões mínimas de 63cm na base maior x 20cm na base menor e duas bases laterais, medindo 48cm, tendo o ângulo frontal acabamento reto e o ângulo posterior acabamento com o design em forma de meia lua; confeccionado em material termoplástico injetado em polipropileno copolímero com no mínimo 3mm, no formato análogo a um trapézio, possibilitando a formação de círculos com 06mesas, dentre outras configurações, dotado de 01(um) porta objetos. Acomodação do tampo por meio de no mínimo 4(quatro)cavidades de encaixe com aletasde 2mm, para fixação de parafusos Philips auto-rascante 5,0mm x 25mm. Sub tampo com as dimensões mínimas de 50cm base maior x 23cm base menor x 29c nas laterais, confeccionado em material termoplástico Cadeira: composta por duas colunas dobradas e estampadas pneumáticamente em forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo, em metalon 20mm x 20mm, dispostas lado a lado e unidas entre si através de 3 (três) travas em tubo de aço 3/4. Deverá ser fixado (duas) colunas em metalon 20mm x 20mm, chapa 16 no formato de "L" para acomodação do assento e do encosto.

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM R\$ 2.500,00

Descrição: Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPEZIO CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Especificação: Conjunto Hexagonal Trapezio Infantil Conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas infantil Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ϕ 19,05mm e espessura de 1,50 mm. Mesa: Formada por 2 (dois) pares de colunas horizontal em forma de "I" em ob longo 77 mm x 40 mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64 cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50 mm x 30 mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon 20 mm x 20 mm, no formato análogo a um trapézio. Base dos Pés em perfil de aço, no formato esquí, fixado a estrutura, estampados e dobrados pneumáticamente, com design tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior, medindo aproximadamente 45,5 cm de comprimento x 2,5 cm de altura x 6,0 cm de largura, dotados em suas extremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas mínimas de 12,5 cm x 6,5 cm frontal e 10 cm x 6,5 cm posterior, no formato arredondado, confeccionadas em material termoplástico.

03.075.858/0001-03 A. NETO DOS SANTOS R\$ 2.525,00

Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPEZIO CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Especificação: Conjunto Hexagonal Trapezio Infantil Conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas infantil Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ϕ 19,05mm e espessura de 1,50 mm. Mesa: Formada por 2 (dois) pares de colunas horizontal em forma de "I" em ob longo 77 mm x 40 mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64 cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50 mm x 30 mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon 20 mm x 20 mm, no formato análogo a um trapézio. Base dos Pés em perfil de aço, no formato esquí, fixado a estrutura, estampados e dobrados pneumáticamente e, com design tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior, medindo aproximadamente 45,5 cm de comprimento x 2,5 cm de altura x 6,0 cm de largura, dotados em suas extremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas mínimas de 12,5 cm x 6,5 cm frontal e 10 cm x 6,5 cm posterior, no formato arredondado, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. Acabamento da estrutura por fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengranchante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxia pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com junta esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que formam a mesa deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Tampo comas dimensões mínimas de 63cm na base maior x 20cm na base menor e duas bases laterais, medindo 48cm, tendo o ângulo frontal acabamento reto e o ângulo posterior acabamento com o design em forma de meia lua, confeccionado em material termoplástico injetado em polipropileno copolímero com no mínimo 3mm, no formato análogo a um trapézio, possibilitando a formação de círculos com 06mesas, dentre outras configurações, dotado de 01(um) porta objetos. Acomodação do tampo por meio de no mínimo 4(quatro)cavidades de encaixe com aletasde 2mm, para fixação de parafusos Philips auto-rascante 5,0mm x 25mm. Sub tampo com as dimensões mínimas de 50cm base maior x 23cm base menor x 29c nas laterais, confeccionado em material termoplástico Cadeira: composta por duas colunas dobradas e estampadas pneumáticamente em forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo, em metalon 20mm x 20mm, dispostas lado a lado e unidas entre si através de 3 (três) travas em tubo de aço 3/4. Deverá ser fixado (duas) colunas em metalon 20mm x 20mm, chapa 16 no formato de "L" para acomodação do assento e do encosto.

34.683.771/0001-42 DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR R\$ 2.525,00

Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPEZIO CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Especificação: Conjunto Hexagonal Trapezio Infantil Conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas infantil Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ϕ 19,05mm e espessura de 1,50 mm. Mesa: Formada por 2 (dois) pares de colunas horizontal em forma de "I" em ob longo 77 mm x 40 mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64 cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50 mm x 30 mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon 20 mm x 20 mm, no formato análogo a um trapézio. Base dos Pés em perfil de aço, no formato esquí, fixado a estrutura, estampados e dobrados pneumáticamente e, com design tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior, medindo aproximadamente 45,5 cm de comprimento x 2,5 cm de altura x 6,0 cm de largura, dotados em suas extremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas mínimas de 12,5 cm x 6,5 cm frontal e 10 cm x 6,5 cm posterior, no formato arredondado, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. Acabamento da estrutura por fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengranchante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxia pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com junta esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que formam a mesa deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Tampo comas dimensões mínimas de 63cm na base maior x 20cm na base menor e duas bases laterais, medindo 48cm, tendo o ângulo frontal acabamento reto e o ângulo posterior acabamento com o design em forma de meia lua, confeccionado em material termoplástico injetado em polipropileno copolímero com no mínimo 3mm, no formato análogo a um trapézio, possibilitando a formação de círculos com 06mesas, dentre outras configurações, dotado de 01(um) porta objetos. Acomodação do tampo por meio de no mínimo 4(quatro)cavidades de encaixe com aletasde 2mm, para fixação de parafusos Philips auto-rascante 5,0mm x 25mm. Sub tampo com as dimensões mínimas de 50cm base maior x 23cm base menor x 29c nas laterais, confeccionado em material termoplástico Cadeira: composta por duas colunas dobradas e estampadas pneumáticamente em forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo, em metalon 20mm x 20mm, dispostas lado a lado e unidas entre si através de 3 (três) travas em tubo de aço 3/4. Deverá ser fixado (duas) colunas em metalon 20mm x 20mm, chapa 16 no formato de "L" para acomodação do assento e do encosto.

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R\$ 2.525,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO HEXAGONAL TRAPÉZIO CADEIRAS E SEIS MESA INFANTIL Especificação: Conjunto Hexagonal Trapézio Infantil Conjunto formado por seis cadeiras e seis mesas infantil Estrutura: em aço industrial 1010/1020 chapa 16 com diâmetro ø 19,05mm e espessura de 1,50 mm. Mesa: Formada por 2 (dois) pares de colunas horizontal em forma de "I" em ob longo 77 mm x 40 mm, dispostas nas laterais e fixadas sobre a face externa dos pés, por meio de encaixe e solda, medindo 64 cm de altura, unidas através de uma trava em metalon 50 mm x 30 mm. Formação da base de acomodação do tampo em metalon 20 mm x 20 mm, no formato análogo a um trapézio. Base dos Pés em perfil de aço, no formato esqui, fixado a estrutura, estampados e dobrados pneumaticamente, com design tipo canoa, arredondados na parte frontal e posterior, medindo aproximadamente 45,5 cm de comprimento x 2,5 cm de altura x 6,0 cm de largura, dotados em suas extremidades de 4 (quatro) sapatas com medidas mínimas de 12,5 cm x 6,5 cm frontal e 10 cm x 6,5 cm posterior, no formato arredondado, confeccionadas em material termoplástico injetado em polipropileno. Acabamento da estrutura por fosfatização através de banhos químicos, decapante e desengranchante por meio de imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em epóxia pó polimerizada em estufa sem respingos de solda, com junta e smerilhadas e cantos arredondados. Os componentes que formam a mesa deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Tampo com as dimensões mínimas de 63cm na base maior x 20cm na base menor e duas bases laterais, medindo 48cm, tendo o ângulo frontal acabamento reto e o ângulo posterior acabamento com o design em forma de meia lua; confeccionado em material termoplástico injetado em polipropileno copolímero com no mínimo 3mm, no formato análogo a um trapézio, possibilitando a formação de círculos com 06mesas, dentre outras configurações, dotado de 01(um) porta objetos. Acomodação do tampo por meio de no mínimo 4(quatro)cavidades de encaixe com aletas de 2mm, para fixação de parafusos Phillips auto-rascante 5,0mm x 25mm. Sub tampo com as dimensões mínimas de 50cm base maior x 23cm base menor x 29c nas laterais, confeccionado em material termoplástico Cadeira: composta por duas colunas dobradas e estampadas pneumaticamente em forma de "U", formando 2 (dois) pares de pés fixo, em metalon 20mm x 20mm, dispostas lado a lado e unidas entre si através de 3 (três) travas em tubo de aço 3/4. Deverá ser fixado (duas) colunas em metalon 20mm x 20mm, chapa 16 no formato de "L" para a acomodação do assento e do encosto.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 2.743,80

Órgão: SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS / (1) 01	Data: 21/01/2021 09:00
Objeto: FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, COM MONTAGEM, ATENDENDO AS DEMANDAS DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO SESC JARAGUÁ, COM ENTREGA ÚNICA NA RUA DO URUGUAI Nº 267, JARAGUÁ – MACEIÓ/ AL – CEP: 57022-120, TUDO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, BEM COMO O EDITAL E SEUS ANEXOS.	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
Descrição: JOGO DE CADEIRA E CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL - CONJUNTO INDIVIDUAL TRAPEZOIDAL COM PORTA LIVRO.FAIXA ETÁRIA 4 e 5 anos MESA- Mesa em formato trapézio, para uso coletivo ou individual. Tampo da mesa confeccionado em resina plástica de alto impacto ou termoplástico ABS, com superfície lisa e fosca pigmentado, com formato de dois ângulos para possibilitar a formação de círculos, deverá possuir quatro encaixes para a estrutura da mesa.	Identificação: NºLicitação:846119
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 19/02/2021 10:12
	Homologação: 19/02/2021 10:12
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 60
	UF: AL

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

31.472.249/0001-23 EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI R\$ 447,00
 * VENCEDOR *

Descrição: CONJUNTO INDIVIDUAL TRAPEZOIDAL COM PORTA LIVRO FAIXA ETÁRIA 4 e 5 anos MESA- Mesa em formato trapézio, para uso coletivo ou individual. Tampo da mesa confeccionado em resina plástica de alto impacto ou termoplástico ABS, com superfície lisa e fosca pigmentado, com formato de dois ângulos para possibilitar a formação de círculos, deverá possuir quatro encaixes para a estrutura da mesa. A mesa deverá ser dotada de 01 porta livro em resina plástica de alto impacto ou termoplástico ABS. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 peças metálicas. A estrutura deverá ser reforçada, com pés e 02 colunas laterais e uma coluna na extremidade. Composta de uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo entre colunas. Ponteira: Os pés deverão receber ponteira em resina Plástico de alto impacto ou termoplástico ABS ou Polipropileno copolímero injetado. Dimensões da base deverão ser de no mínimo: 620mm (Base maior), 235mm (Base menor), 440mm (Lateralmente) e altura de no mínimo 580mm. CADEIRA- Deverá ser dotada de assento e encosto em resina plástico de alto impacto ou termoplástico ABS ou polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente. As pernas e travessas deverão ser de aço industrial, confeccionadas com tubos redondos ou seção quadrada. Ponteira: Os pés deverão receber ponteira em resina plástico de alto impacto ou termoplástico ABS ou polipropileno copolímero injetado. Dimensões do assento, deverão ser de no mínimo: 328mm (largura), 328mm (profundidade), e altura Assento/ chão de no mínimo 320mm. Dimensões do encosto, deverão ser de no mínimo: 328mm (largura), 328mm (altura). Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e pintura epóxi, interligados por solda MIG. Todo o mobiliário deverá atender a norma técnica NBR 14006 da ABNT. Garantia: 05 anos para defeitos de fabricação. Fornecimento permanente de peças. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO, EM NOME DO FABRICANTE, QUE DEVEM SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. Cadastro técnico federal para as atividades potencialmente poluidoras do Ibama em nome do Fabricante do produto dentro do prazo de validade; Relatório de ensaio evidenciando a resistência à Corrosão do processo de pintura, demonstrando Conformidade com exposição à névoa salina, Conforme ABNT NBR 8094:1983, emitido por Laboratório acreditado pela CGCRE/INMETRO.

SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

R\$ 3.312,50

Descrição: PROPOSTA, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DOCUMENTOS ENCONTRAM-SE JUNTO AO SISTEMA. ESTA EMPRESA DECLARA ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, MARCA: TOK, FABRICANTE: TOK PLASTIMETAL LTDA. MODELO: CONJ/TZ

PEDREIRASIMA
 Proc. 110400/202 L
 FLS. 029
 Rub. _____

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 3.313,07

Descrição: CONJUNTO INDIVIDUAL TRAPEZOIDAL COM PORTA LIVRO FAIXA ETÁRIA 4 e 5 anos MESA- Mesa em formato trapézio, para uso coletivo ou individual. Tampo da mesa confeccionado em resina plástica de alto impacto ou termoplástico ABS, com superfície lisa e fosca pigmentado, com formato de dois ângulos para possibilitar a formação de círculos, deverá possuir quatro encaixes para a estrutura da mesa. A mesa é dotada de 01 porta livro em resina plástica de alto impacto ou termoplástico ABS. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 peças metálicas. A estrutura é reforçada, com pés e 02 colunas laterais e uma coluna na extremidade. Composta de uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo entre colunas. Ponteira: Os pés recebem ponteira em resina plástica de alto impacto ou termoplástico ABS ou polipropileno copolímero injetado. Dimensões da base de: 620mm (Base maior), 235mm (Base menor), 440mm (Lateralmente) e altura de no mínimo 580mm. CADEIRA- assento e encosto em resina plástica de alto impacto ou termoplástico ABS ou polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente. As pernas e travessas deverão ser de aço industrial, confeccionadas com tubos redondos ou seção quadrada. Ponteira: Os pés recebem ponteira em resina plástica de alto impacto ou termoplástico ABS ou polipropileno copolímero injetado. Dimensões do assento, de: 328mm (largura), 328mm (profundidade), e altura assento/ chão de no mínimo 320mm. Dimensões do encosto, de: 328mm (largura), 328mm (altura). Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e pintura epóxi, interligados por solda MIG. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - MARCA TOK - FABRICANTE TOK PLAST METAL - PRODUTO DE PROCEDENCIA NACIONAL - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NESTA PROPOSTA NÃO IDENTIFICAM A LICITANTE E SIM A FABRICANTE.

KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP R\$ 3.313,09

Descrição: Concordamos com o edital.

EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 3.333,33

Descrição: 1 CONJUNTO INDIVIDUAL TRAPEZOIDAL COM PORTA LIVRO. FAIXA ETÁRIA 4 e 5 anos MESA- Mesa em formato trapézio, para uso coletivo ou individual. Tampo da mesa confeccionado em resina plástica de alto impacto ou termoplástico ABS, com superfície lisa e fosca pigmentado, com formato de dois ângulos para possibilitar a formação de círculos, deverá possuir quatro encaixes para a estrutura da mesa. 60 JOGO DE CADEIRA E CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL Seguindo quantidades, descrições, projetos, normas, prazos e garantias conforme edital

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R\$ 2.591,80

Órgão: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO / (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	Data: 27/08/2020 08:00
Objeto: Aquisição de mobiliário escolar para atender as necessidades das escolas e creches da rede pública de ensino do município de Mata de São João/BA	Modalidade: Pregão
Descrição: CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL - MESA E CADEIRA - CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO MESAS E CADEIRAS TAMANHO INFANTIL - MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL. TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 398 MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, COM 1,5MM DE ESPESSURA. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO.	SRP: NÃO
	Identificação: Nº Licitação: 830729
	Lote/Item: 4/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 20/10/2020 14:10
	Homologação: 20/10/2020 14:10
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 150
	UF: BA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

28.610.644/0001-10 WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI R\$ 2.520,00
 * VENCEDOR *

CNPJ Ração Social do Fornecedor

Descrição: Marca: DESK / Modelo: CT3CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO MESAS E CADEIRAS TAMANHO INFANTIL - MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 398 MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, COM 1,5 MM DE ESPESSURA. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROÇÃO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADO POR PARAFUSO S. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 334MM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR PARAFUSOS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA A FERRUGEM, MEDINDO 162MM X 53MM E 100MM X 52MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR DE PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COBERTO PELA ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800,0MM COR DA ESTRUTURA: BRANCA. MESA CENTRAL SEXTAVADA. - MESA SEXTAVADA. TAMPO INJETADO EM POLIPROPILENO E FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 03 PARAFUSOS INVISÍVEIS, CADA LADO MEDINDO 235MM (MEDIDA INTERNA). TAMPA INJETADA EM RESINA PLÁSTICA NA COR BEGE, COM SETE CAVIDADES PERMITINDO A DIVISÃO DOS MATERIAIS, SENDO 06 CAVIDADES COM PORTA COPOS CADA, COM 4 MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA POR 03 TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 7/8, FORMANDO DOS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDADA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS: LAUDOS PARA PRODUTOS COM ESTRUTURA OBLONGA. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A TINTA APLICADA ESPESSURA E CAMADA DE TINTA NBR 10443/08, COM NO MÍNIMO 700 MICRONS. TUBO RETO COM SOLDA, TUBO ESTE QUE DEVE FAZER PARTE DO MOBILIÁRIO A SER COMERCIALIZADO. LAUDOS PARA COMPONENTES ABS - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO TÉCNICO PARA CONFIRMAÇÃO DA VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENOESTIRENOACRILONITRILA); LAUDO PARA ASSENTO E ENCOSTO. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A RESISTÊNCIA A FLEXIBILIDADE DO ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA. - GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.

SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

R\$ 2.526,00

Descrição: PROPOSTA COMERCIAL E ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE JUNTO AO SISTEMA. ESTA EMPRESA ESTÁ DE ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. MARCA: TOK. FABRICANTE: TOK PLASTI METAL LTDA (OBS: OS DADOS DO FABRICANTE NÃO IDENTIFICAM ESTA LICITANTE). MODELO: CONJ/TZ-INF

AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME

R\$ 2.526,67

Descrição: ITEM 04 - DESCRIÇÃO E GARANTIA CONFORME EDITAL - MARCA/MODELO : REALPLAST / CJ TRAPÉZIO 06LG

TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA

R\$ 2.552,67

Descrição: CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO MESAS E CADEIRAS TAMANHO INFANTIL - Mesa em formato trapézio, para uso coletivo e não individual, possibilitando a formação de grupos de estudo com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central, tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica abs medindo 660mm x240mm x 440mm com 398 mm de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm, com 1,5mm de espessura. Uma barra em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura reforçada com 02colunas laterais e pés em material plástico evitando corrosão e desgaste. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástica. marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 334mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x53mm e 100mm x 52mmcom tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema mig. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x30mm com espessura de 1,5mm.base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mmcoberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mmfixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x48mm com espessura de 1,5mmem forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mmcor da estrutura: branca. Mesa central sextavada. - mesa sextavada, tampo injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de 03parafusosinvisíveis, cada lado medindo 235mm(medida interna).tampa injetada em resina plástica na cor bege, com sete cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades com porta copos cada, com 4mm de espessura. Estrutura composta por 03tubos de aço industrial 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda mig e pintados através do sistema epóxi pó. Garantia de 03 anos. 150 CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL - MESA E CADEIRA - MODELO: CONJ/TZ-INF.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS / MARCA: TOK / PRODUTO NACIONAL / PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.FABRICANTE: TOK PLASTI METAL LTDA.OBS: OS DADOS DO FABRICANTE NÃO IDENTIFICAM A PRESENTE LICITANTE.

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 2,557,67

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO MESAS E CADEIRAS PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 398 MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, COM 1,5MM DE ESPESURA. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSAO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 334MM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR PARAFUSOS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, MEDINDO 162MM X 53MM E 100MM X 52MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR DOIS PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800,0MM COR DA ESTRUTURA: BRANCA. MESA CENTRAL SEXTAVADA. - MESA SEXTAVADA, TAMPO INJETADO EM POLIPROPILENO E FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 03 PARAFUSOS INVISÍVEIS, CADA LADO MEDINDO 235MM (MEDIDA INTERNA), TAMPA INJETADA EM RESINA PLÁSTICA NA COR BEGE, COM SETE CAVIDADES PERMITINDO A DIVISÃO DOS MATERIAIS, SENDO 06 CAVIDADES COM PORTA COPOS CADA, COM 4MM DE ESPESURA. ESTRUTURA COMPOSTA POR 03 TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 7/8, FORMANDO DOS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPOXI PÓ. GARANTIA DE 03 ANOS VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - MARCA TOK - FABRICANTE TOK PLAST METAL - PRODUTO DE PROCEDENCIA NACIONAL - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. AS INFORMAÇÕES INSERIDAS NESTA PROPOSTA NÃO IDENTIFICAM A LICITANTE E SIM A FABRICANTE.

CADEIRA E CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 2.564,96

Descrição: No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos: para os efeitos do inciso VII do art. 4º da Lei federal nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas. GARANTIA, PRAZO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM SERÃO CONFORME EDITAL PARA OS ITENS DESTA LOTE. MARCA: KIKO. MODELO: MT056PP.

A PRINCESA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 2.570,00

Descrição: CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO MESAS E CADEIRAS TAMANHO INFANTIL - MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 398 MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, COM 1,5MM DE ESPESURA. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSAO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. MARCA: HM MÓVEIS. MODELO: HM CJE010.

RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 2.700,00

Descrição: Declarações - Declaramos executar o objeto licitado de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual, na forma do cronograma estabelecido. - A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura dos envelopes. - Declaramos, que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos cientes de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. garantia de acordo com o edital.marca maqmoveis.

EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI

R\$ 2.700,00

Descrição: MARCA: DESK. MODELO: PCT3-CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO MESAS E CADEIRAS TAMANHO INFANTIL - MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 398 MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM, COM 1,5MM DE ESPESURA. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSAO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 334MM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR PARAFUSOS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, MEDINDO 162MM X 53MM E 100MM X 52MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR DOIS PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800,0MM COR DA ESTRUTURA: BRANCA. MESA CENTRAL SEXTAVADA. - MESA SEXTAVADA, TAMPO INJETADO EM POLIPROPILENO E FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 03 PARAFUSOS INVISÍVEIS, CADA LADO MEDINDO 235MM (MEDIDA INTERNA), TAMPA INJETADA EM RESINA PLÁSTICA NA COR BEGE, COM SETE CAVIDADES PERMITINDO A DIVISÃO DOS MATERIAIS, SENDO 06 CAVIDADES COM PORTA COPOS CADA, COM 4MM DE ESPESURA. ESTRUTURA COMPOSTA POR 03 TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 7/8, FORMANDO DOS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG E PINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPOXI PÓ. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS: LAUDOS PARA PRODUTOS COM ESTRUTURA OBLONGA. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A TINTA APLICADA ESPESURA E CAMADA DE TINTA NBR 10443/08, COM NO MÍNIMO 700 MICRONS, TUBO RETO COM SOLDA, TUBO ESTE QUE DEVE FAZER PARTE DO MOBILIÁRIO A SER COMERCIALIZADO. LAUDOS PARA COMPONENTES ABS - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO TÉCNICO PARA CONFIRMAÇÃO DA VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENOESTIRENOACRILONITRILA). LAUDO PARA ASSENTO E ENCOSTO. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A RESISTÊNCIA A FLEXIBILIDADE DO ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA. - GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS

LENNER MOVEIS EIRELI

R\$ 2.700,00

PEDREIRASIMA
 Proc. 1204001/2021
 FLS. 092 Valor da Proposta Final
 Rub. _____

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO TRAPEZIOEM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO MESAS E CADEIRAS TAMANHO INFANTIL - MESA EM FORMATO TRAPEZIO PARA USO COLETIVO NÃO INDIVIDUAL POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE ESTUDO COM 6 MESAS, 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA ABS MEDINDO 660MM X 240MM X 440MM COM 398MM DE PROFUNDIDADE DOTADO DE NERVU RASTRANSVERSAIS ELONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR 03 TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL RETANGULARES MEDINDO 30MM X 20MM E UM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM. COM 1,5MM DE ESPESSURA. UMA BARRA EM TUBO OBLONGO MEDINDO 30MM X 16MM FIXADA NA PARTE FRONTAL ENTRE UMA DAS COLUNAS LATERAIS. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS EPES EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 340MM, AL TURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE, FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 340MM X 334MM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA, FIXADO POR PARAFUSOS. SAPATA SCALANDRADA SANTIERRAPANTE ENVOLVENDO A EXTREMIDADE, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, MEDINDO 162MM X 53MM E 100MM X 52MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 2,00MM. INJETADA EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO ELONGEVIDADE DA ESTRUTURA ESOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMAS DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM RAIO MEDINDO NO MÁXIMO 800,0MM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA. MESA CENTRAL SEXTAVADA. - MESA SEXTAVADA, TAMPO INJETADO EM POLIPROPILENO EFIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE 03 PARAFUSOS INVISÍVEIS. CADA LADO MEDINDO 235MM (MEDIDA INTERNA). TAMPA INJETADA EM RESINA PLÁSTICA NA COR BEGE, COM SETE CAVIDADES PERMITINDO A DIVISÃO DOS MATERIAIS, SENDO 06 CAVIDADES COM PORTA COPOSCADA, COM 4MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA POR 03 TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL 7/8, FORMANDO DOS PÉS. TO DA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO ELONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG EPINTADOS ATRAVÉS DO SISTEMA EPÓXI PÓ, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, LAUDOS PARA PRODUTOS COM ESTRUTURA OBLONGA. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A TINTA APLICADA ESPESSURA E CAMADA DE TINTA NBR 10443/08, COM NÔMINIMO 700 MICRONS, TUBO RETO COM SOLDA, TUBO ESTEQUE DEVE FAZER PARTE DO MOBILIÁRIO A SER COMERCIALIZADO. LAUDOS PARA COMPONENTES ABS: - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO TÉCNICO PARA CONFIRMAÇÃO DA VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENO ESTIRENO ACRILONITRILA). LAUDO PARA ASSENTO E ENCOSTO: - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO QUANTO A RESISTÊNCIA A FLEXIBILIDADE DO ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA. - GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS MARCA - ACHEI MOVEIS MODELO - TRZ06356

Item 18: conjunto infantil coletivo com 4 lugares mesa em MDF e cadeira em PVC

Preço Estimado: R\$ 780,69 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 780,69

Quantidade	Descrição	Observação
75 Unidades:	conjunto infantil coletivo com 4 lugares mesa em MDF e cadeira em PVC	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 702,62

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO **Data:** 16/01/2020 09:01
Objeto: A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos, incluindo montagem e instalação dos mesmos, atendendo as necessidades de todos os Departamentos e Secretarias da Administração Municipal. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Descrição: BATEDEIRA DOMÉSTICA - Conjunto coletivo infantil, composto de uma mesa e quatro cadeiras, crianças de 5 a 6 anos: Mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tambo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), com bordas coladas em PVC na cor branca, 'O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de "1" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tambo, auto-atarrachantes de 3/16 x 3/4, zincados. Medidas: Altura da mesa: 60 cm. Tambo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Com Garantia Mínima de 12 Meses. (Participação exclusiva ME/EPP) **Identificação:** Nº Pregão: 1222019 / UASG: 450996
Lote/Item: /52
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/03/2020 13:45
Homologação: 29/04/2020 08:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 39
Unidade: Unidade
UF: PR

CatMat: 150235 - BATEDEIRA DOMÉSTICA.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS	R\$ 390,00
* VENCEDOR *		

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de uma mesa e quatro cadeiras, crianças de 5 a 6 anos: Mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), com bordas coladas em PVC na cor branca. O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 1/2" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura da mesa: 60 cm, Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Com Garantia Mínima de 12 Meses.

10.909.960/0001-22 UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 493,00

Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de uma mesa e quatro cadeiras, crianças de 5 a 6 anos: Mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), com bordas coladas em PVC na cor branca. O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 1/2" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura da mesa: 60 cm, Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Com Garantia Mínima de 12 Meses.

18.192.535/0001-77 SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 499,00

Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de uma mesa e quatro cadeiras, crianças de 5 a 6 anos: Mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), com bordas coladas em PVC na cor branca. O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 1/2" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, autoatarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura da mesa: 60 cm, Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Com Garantia Mínima de 12 Meses.

10.487.854/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI

R\$ 820,00

Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de uma mesa e quatro cadeiras, crianças de 5 a 6 anos: Mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), com bordas coladas em PVC na cor branca. O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 1/2" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, autoatarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura da mesa: 60 cm, Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Com Garantia Mínima de 12 Meses.

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 838,00

Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de uma mesa e quatro cadeiras, crianças de 5 a 6 anos: Mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), com bordas coladas em PVC na cor branca. O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 1/2" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura da mesa: 60 cm, Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Com Garantia Mínima de 12 Meses. (Participação exclusiva ME/EPP)

28.036.951/0001-30 FABIANO LERIN MILKIEVICZ

R\$ 845,00

Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de uma mesa e quatro cadeiras, crianças de 5 a 6 anos: Mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), com bordas coladas em PVC na cor branca. O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 1/2" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura da mesa: 60 cm, Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Com Garantia Mínima de 12 Meses.

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO EIRELI

R\$ 868,00

Descrição: Conjunto coletivo infantil, composto de uma mesa e quatro cadeiras, crianças de 5 a 6 anos: Mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), com bordas coladas em PVC na cor branca. O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 1/2" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura da mesa: 60 cm, Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Com Garantia Mínima de 12 Meses.

17.256.815/0001-39 LINCK COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 868,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: "Conjunto coletivo infantil, composto de uma mesa e quatro cadeiras, crianças de 5 a 6 anos; Mesa confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4" com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), com bordas coladas em PVC na cor branca. "O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico cor a definir (amarelo, azul, rosa, vermelho), e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "Parafusos de fixação do tampo, autoatarrachantes de 3/16" x 3/4", zincados. Medidas: Altura da mesa: 60 cm. Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Com Garantia Mínima de 12 Meses."

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 966,40

Órgão: MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON / (3) COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
 Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
 Descrição: MESA - CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA E 4 CADEIRAS - TAMANHO INFANTIL MESA COM TAMPO LISO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO MEDINDO 800MM X800MM, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, BORDA MEDINDO 30MM, ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM. BASE DA MESA FORMADA POR UM TUBO ÚNICO, MEDINDO 25MM X 25MM FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, RESULTANDO EM: UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUDO, E UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO 20MM X 20MM, PÉS EM TUBO REDONDO DE 1,5 POLEGADAS, PROTEGIDOS POR SAPADAS ARREDONDADAS EVITANDO O ATRITO COM O CHÃO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO DAS CADEIRAS E NO TAMPO DA MESA. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 14006/2008 DA ABNT, FABRICADO E PELO PROCESSO DE INFEÇÃO TERMOPLÁSTICO, (DISCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL).

Data: 23/12/2020 10:00
 Modalidade: Pregão
 SRP: SIM
 Identificação: N°Licitação:847468
 Lote/Item: 5/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 02/02/2021 17:08
 Homologação: 02/02/2021 17:08
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 100
 UF: BA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA & CIA LTDA
 * VENCEDOR *

R\$ 750,00

Descrição: CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA E 4 CADEIRAS - TAMANHO INFANTIL MESA COM TAMPO LISO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO MEDINDO 800MM X800MM, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, BORDA MEDINDO 30MM, ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM. BASE DA MESA FORMADA POR UM TUBO ÚNICO, MEDINDO 25MM X 25MM FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, RESULTANDO EM: UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUDO, E UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO 20MM X 20MM, PÉS EM TUBO REDONDO DE 1,5 POLEGADAS, PROTEGIDOS POR SAPADAS ARREDONDADAS EVITANDO O ATRITO COM O CHÃO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO DAS CADEIRAS E NO TAMPO DA MESA. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 14006/2008 DA ABNT, FABRICADO E PELO PROCESSO DE INFEÇÃO TERMOPLÁSTICO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 343MM X 343MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 343MM X 336MM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO 455MM X 55MM X 73MM, INJETADA EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COBERTO PELO ENCOSTO. APRESENTAR LAUDO TÉCNICO E CATÁLOGO DO PRODUTO). CEQUIPEL/CONJ ESCOLAR BLOCK KIDS

RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 799,99

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA E 4 CADEIRAS - TAMANHO INFANTIL, MESA COM TAMPO LISO CONFECIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO MEDINDO 800MM X 800MM, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, BORDA MEDINDO 30MM, ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM, BASE DA MESA FORMADA POR UM TUBO ÚNICO, MEDINDO 25MM X 25MM FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, RESULTANDO EM; UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUDO, E UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO 20MM X 20MM, PÉS EM TUBO REDONDO DE 1,5 POLEGADAS, PROTEGIDOS POR SAPADAS ARREDONDADAS EVITANDO O ATRITO COM O CHÃO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO DAS CADEIRAS E NO TAMPO DA MESA. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 14006/2008 DA ABNT, FABRICADO E PELO PROCESSO DE INFEÇÃO TERMOPLÁSTICO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 343MM X 343MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS MINARAS 343MM X 336RNM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO 455MM X 55MM X 73MRN, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COBERTO PELO ENCOSTO. APRESENTAR LAUDO TÉCNICO E CATÁLOGO DO PRODUTO). marca realplastD
 Declarações - Declaramos executar o objeto licitado de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual, na forma do cronograma estabelecido. - A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura dos envelopes. - Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. garantia de acordo com o edital Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI

R\$ 960,00

Descrição: Item 05 Conforme descritivo do edital - Marca M2V. Quantidade 100 - Valor unitário R\$ 960,00 - Valor total do item R\$ 96.000,00

ALDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP

R\$ 1.000,00

Descrição: ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO, VALIDADE DA PROPOSTA, PRAZO DE GARANTIA E DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL MARCA: HM MÓVEIS

EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI

R\$ 1.322,00

Descrição: CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOPLÁSTICA COMPOSTO DE MESA E 4 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL MESA COM TAMPO LISO CONFECIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO MEDINDO 800MM X 800MM, PARA USO COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL, BORDA MEDINDO 30MM, ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM, BASE DA MESA FORMADA POR UM TUBO ÚNICO, MEDINDO 25MM X 25MM FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, RESULTANDO EM; UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUDO, E UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO 20MM X 20MM, PÉS EM TUBO REDONDO DE 1,5 POLEGADAS, PROTEGIDOS POR SAPADAS ARREDONDADAS EVITANDO O ATRITO COM O CHÃO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO DAS CADEIRAS E NO TAMPO DA MESA. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, ATENDENDO A NORMA TÉCNICA NBR 14006/2008 DA ABNT, FABRICADO E PELO PROCESSO DE INFEÇÃO TERMOPLÁSTICO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM AUTO-RELEVO DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 343MM X 343MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 349MM APROXIMADAMENTE. ENCOSTO COM MEDIDAS MINARAS 343MM X 336RNM COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO DA CADEIRA. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA PREVENINDO CONTRA FERRUGEM, ACOMPANHAM O FORMATO DOS PÉS EM ARCO, MEDINDO 455MM X 55MM X 73MRN, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR REBITES DE ALUMÍNIO. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COBERTO PELO ENCOSTO. MARCA DESK

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 673,06

Órgão: MUNICIPIO DE IBIRITE / (1) COMISSAO DE LICITACAO

Data: 16/06/2020 09:00

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de mobiliários

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: N° Licitação: 816948

Lote/Item: 5/1

Descrição: CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CJC-01) - 1 A 4 ANOS CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA DESCRIÇÃO: MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 46 CM TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80 CM X 80 CM. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING"... Conforme o edital

Ata: Link Ata
 Adjudicação: 09/07/2020 13:28
 Homologação: 09/07/2020 13:28
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 21
 UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.517.378/0001-46	A.C. DOS SANTOS MOVEIS	R\$ 338,09
* VENCEDOR *		

Descrição: CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CJC-01) - 1 A 4 ANOS CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA DESCRIÇÃO: MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 46 CM TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80 CM X 80 CM. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING"... Conforme o edital... MARCA: FORTE ROCHA - MODELO: CJC01

NORMELIA LOTTERMANN - EPP		R\$ 414,29
---------------------------	--	------------

Descrição: PRODUTO MARCA REIFLEX CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CJC-01) - 1 A 4 ANOS CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA DESCRIÇÃO: MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 46 CM TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80 CM X 80 CM. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". ESTRUTURA DA MESA COMPOSTAS DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SEÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM), TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SEÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); ANEL CENTRAL CONFECCIONADO COM SEGMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SEÇÃO CIRCULAR DE Ø = 76,2 MM (3"), COM ESPESSURA DE 3MM E H = 40MM; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL

LOJA DA ESCOLA LTDA		R\$ 419,05
---------------------	--	------------

Descrição: CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CJC-01) - 1 A 4 ANOS CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA DESCRIÇÃO: MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 46 CM TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80 CM X 80 CM. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". ESTRUTURA DA MESA COMPOSTAS DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SEÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM), TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SEÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); ANEL CENTRAL CONFECCIONADO COM SEGMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SEÇÃO CIRCULAR DE Ø = 76,2 MM (3"), COM ESPESSURA DE 3MM E H = 40MM; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO; PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICRÔMETROS NA COR CINZA. RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA. ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PODERÃO SER APROVADAS VARIAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE E EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS. CADEIRAS DESCRIÇÃO: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO PINTADO NA COR CINZA, DIMENSÕES: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 26 CM ASSENTO DA CADEIRA: 26 CM X 34 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 15,5 CM X 35 CM. CARACTERÍSTICAS: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGO OU INSETOS. Marca: Sudeste. Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 24 meses.

ARTINOX COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 550,00
-----------------------------------	--	------------

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CJC-01) - 1 A 4 ANOS CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA: MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 46 CM TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80 CM X 80 CM. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING". ESTRUTURA DA MESA COMPOSTAS DE: PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"). EM CHAPA 16 (1,5 MM); TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 X 40 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); ANEL CENTRAL CONFECCIONADO COM SEGMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 76,2MM (3"), COM ESPESSURA DE 3MM E H = 40MM; PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO; PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICRÔMETROS NA COR CINZA. RECOMENDAÇÕES: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR PROJETO EXECUTIVO, DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ELIMINAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ESMERILHAR JUNTAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE DO FABRICANTE E A GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS. SERÃO REJEITADOS, LOTES QUE APRESENTAREM DESCONFORMIDADES OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PODERÃO SER APROVADAS VARIÁÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES, PARA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE CADA FABRICANTE, DESDE QUE CONFIGURE MELHORIA DE QUALIDADE EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS. CADEIRAS: CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA E ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO PINTADO NA COR CINZA. DIMENSÕES: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 26 CM ASSENTO DA CADEIRA: 26 CM X 34 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 16,5 CM X 35 CM. CARACTERÍSTICAS: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR LARANJA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÓMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO; QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMO

NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI R\$ 990,00

Descrição: VALOR UNITARIO R\$ 990,00 (NOVECENTOS NOVENTA REAIS) VALOR TOTAL R\$ 20.790,00 (VINTE MIL SETECENTOS NOVENTA REAIS MARCA: LORENZOMODELO: CONJ. COLT. 1 A 4 ANOS TODOS OS PRODUTOS SÃO NACIONAIS VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME R\$ 1.000,00

Descrição: MARCA: MINAS BRASIL CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CJC-01) - 1 A 4 ANOS CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA: MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 46 CM TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80 CM X 80 CM. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING"... Conforme o edital

PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME R\$ 1.000,00

Descrição: CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CJC-01) - 1 A 4 ANOS CONJUNTO DE MESA QUADRADA COM QUATRO CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. MESA: MESA PARA ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 46 CM TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80 CM X 80 CM. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING"... Conforme o edital Tratamento aplicado Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP marca sudeste modelo fde

Item 19: conjunto infantil para refeitório mesa em MDF com 2 bancos

Preço Estimado: R\$ 629,12 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 629,12

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	conjunto infantil para refeitório mesa em MDF com 2 bancos	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 668,08

Órgão: MUNICIPIO DE ASSAI / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI - SEDE

Data: 10/11/2020 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E FERRAMENTAS), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Identificação: FLS nº 841/2021
 Lote/Item: Rub. 098

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/11/2020 14:29

Homologação: 19/11/2020 14:29

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 3

UF: PR

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR - CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO INFANTIL COM ENCOSTO, SENDO 1 MESA COM TAMPO MEDINDO 1.91 X 0,55 CM, EM MDF 18 MM REVESTIDO EM FÓRMICA COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC COLADO COM COLA HOTMELT. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20 X 40, PINTADO COM TINTA EPÓXI A PÓ COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE ANTIFERRUGEM, ALTURA TOTAL: 55 CM. 02 BANCOS COM ASSENTO E ENCOSTO MEDINDO 1.91 X 30 EM MDF 18 MM. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM FÓRMICA COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC COLADO COM COLA HOTMELT. ESTRUTURA EM TUBO AÇO 20 X 40 PINTADO COM TINTA EPÓXI, ALTURA TOTAL: 35 CM.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.794.159/0001-35	GERLICIT SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	R\$ 600,00
* VENCEDOR *		

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO INFANTIL COM ENCOSTO, SENDO 1 MESA COM TAMPO MEDINDO 1.91 X 0,55 CM, EM MDF 18 MM REVESTIDO EM FÓRMICA COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC COLADO COM COLA HOTMELT. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20 X 40, PINTADO COM TINTA EPÓXI A PÓ COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE ANTIFERRUGEM, ALTURA TOTAL: 55 CM. 02 BANCOS COM ASSENTO E ENCOSTO MEDINDO 1.91 X 30 EM MDF 18 MM. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM FÓRMICA COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC COLADO COM COLA HOTMELT. ESTRUTURA EM TUBO AÇO 20 X 40 PINTADO COM TINTA EPÓXI, ALTURA TOTAL: 35 CM.

	OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP	R\$ 736,16
--	--------------------------------	------------

Descrição: DE ACORDO COM EDITAL. MARCA: NS M

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R\$ 704,63

Órgão: MUNICIPIO DE TERESINA / (6) SECRETARIA MUN DE ADMIN E RECURSOS HUMANOS SEMA

Data: 01/07/2020 09:00

Modalidade: Pregão

Objeto: Constitui objeto desta licitação o registro de preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento de material permanente (móveis e eletrodomésticos), conforme demanda do Anexo

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 820319

Descrição: CONJUNTO REFEITORIO - Conjunto refeitório infantil com encosto 1,80 cm

Lote/Item: 9/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/08/2020 11:23

Homologação: 28/08/2020 11:23

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 22

UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.222.220/0001-74	E DANTAS BRANDAO - EIRELI	R\$ 504,50
* VENCEDOR *		

Descrição: Conjunto refeitório infantil com encosto 1,80 cm MARCA DISTRIMOVEIS, PROCEDENCIA NACIONAL, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES,

	M DA G DE C BRITO PESSOA COMERCIO E SERVICOS-ME	R\$ 768,06
--	---	------------

Descrição: Conjunto refeitório infantil com encosto 1,80 cm MARCA: MÓVEIS ANDRIEI

	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP	R\$ 772,95
--	---	------------

Descrição: Conjunto refeitório infantil com encosto 1,80 cm, Marca/ Fabricante Martinucci - SW

	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 773,00
--	---------------------------------	------------

Descrição: Conjunto refeitório infantil com encosto 1,80 cm MARCA/MODELO: MODELO/ REFEITORIO

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais R\$ 514,64

Órgão: MUNICIPIO DE CATANDUVA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Data: 24/03/2020 10:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICACOES NO EDITAL

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 807741

Descrição: CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO MESA REFEITORIO INFANTIL
 CONTENDO 01 MESA E 02 BANCOS

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/04/2020 17:44

Homologação: 28/04/2020 17:44

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 50

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.950.533/0001-30	TUKABY MOVEIS - EIRELI	R\$ 450,00
* VENCEDOR *		

Descrição: marca: JV/REF - atende a todas as especificações do edital. EMPRESA: ME

DICARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCR	R\$ 490,02
--	------------

Descrição: CONJUNTO MESA REFEITORIO INFANTIL CONTENDO 01 MESA E 02 BANCOS, marca Dicarflex

LOJA DA ESCOLA LTDA	R\$ 509,80
---------------------	------------

Descrição: Conjunto refeitório infantil ? contendo 01 mesa e 02 bancos. Mesa retangular, tampo confeccionado em MDF, revestido em fórmica brilhante, com bordas arredondadas e envernizadas, medindo no mínimo 1,80 mt de comprimento x 0,60 cm de largura x 58 cm de altura. Estrutura em metalão mínimo de 20 x 40 pés em tubo 1 ¼. Bancos em fórmica, medindo no mínimo 1,80 mt de comprimento x 30 cm de largura x 30 cm de altura. Estrutura em metalão mínimo de 20 x 30 chapa 18 e pés tubo 1 ¼ na chapa 18- Cor: Ovo ou marfim- Pintura das estruturas: EpóxiMEDIDA MDP: Mínimo de 18 mm Marca: Sudeste. Validade da proposta : 60 dias. Prazo de entrega: 15 dias. Prazo de pagamento: 28 dias. Garantia: 12 meses.

ANDRESSA PANINI ALBISSU	R\$ 546,00
-------------------------	------------

Descrição: Marca: LBS MOVEIS Modelo: LINHA REFEITÓRIO Conjunto refeitório infantil contendo 01 mesa e 02 bancos. Mesa retangular, tampo confeccionado em MDF, revestido em fórmica brilhante, com bordas arredondadas e envernizadas, medindo no mínimo 1,80 mt de comprimento x 0,60 cm de largura x 58 cm de altura. Estrutura em metalão mínimo de 20 x 40 pés em tubo 1 ¼. Bancos em fórmica, medindo no mínimo 1,80 mt de comprimento x 30 cm de largura x 30 cm de altura. Estrutura em metalão mínimo de 20 x 30 chapa 18 e pés tubo 1 ¼ na chapa 18- Cor: Ovo ou marfim- Pintura das estruturas: EpóxiMEDIDA MDP: Mínimo de 18 mm

NORMELIA LOTTERMANN - EPP	R\$ 546,00
---------------------------	------------

Descrição: Produto marca REIFLEX Descrição conforme edital

A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME	R\$ 546,00
-----------------------------	------------

Descrição: Conjunto refeitório infantil contendo 01 mesa e 02 bancos. Mesa retangular, tampo confeccionado em MDF, revestido em fórmica brilhante, com bordas arredondadas e envernizadas, medindo no mínimo 1,80 mt de comprimento x 0,60 cm de largura x 58 cm de altura. Estrutura em metalão mínimo de 20 x 40 pés em tubo 1 ¼. Bancos em fórmica, medindo no mínimo 1,80 mt de comprimento x 30 cm de largura x 30 cm de altura. Estrutura em metalão mínimo de 20 x 30 chapa 18 e pés tubo 1 ¼ na chapa 18- Cor: Ovo ou marfim Pintura das estruturas: Epóxi. MEDIDA MDP: Mínimo de 18 mm ...MARCA FORTE ROCHA - MO DELO: ESCOLAR

Item 20: conjunto professor retangular mesa em MDF cadeira me PVC

Preço Estimado: R\$ 393,37 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 393,37

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades:	conjunto professor retangular mesa em MDF cadeira me PVC	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 405,61

Órgão: MUNICIPIO DE LOANDA / (1) LOANDA

Data: 22/10/2020 09:00

Objeto: Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Tipo de Licitação: Menor Preço Por item Modo de disputa aberto Sob a forma de entrega parcelada Objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliários, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Educação e Cultura, Saúde, Planejamento e Serviços Urbanos e Meio Ambiente, do Município de Loanda-Pr

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 839408

Lote/Item: 6/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/11/2020 10:02

Homologação: 06/11/2020 10:02

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 20

UF: PR

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001202 1
 FLS. 100
 Rub. 2

Descrição: CONJUNTO DE PROFESSOR - CONJUNTO CJ 01 PROFESSOR PADRÃO FNDE: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto (cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de rebites de repuxo (6 rebites no assento e 4 no encosto); Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Fita de borda (tampo da mesa): na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura, colada com adesivo "HotMelting", resistência ao arrancamento mínima de

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.028.479/0001-23	J. E. BORGHI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 335,00
* VENCEDOR *		

Descrição: CONJUNTO CJ 01 PROFESSOR PADRÃO FNDE: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de lamina do melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto (cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de rebites de repuxo (6 rebites no assento e 4 no encosto); Ponteiras e sapatat (mesa e cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Fita de borda (tampo da mesa): na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting", resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário, ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união, sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados.

PROJEC	CLASSE	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR	R\$ 409,00
--------	--------	--	------------

Descrição: CONJUNTO CJ 01 PROFESSOR PADRÃO FNDE: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de lamina do melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto (cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de rebites de repuxo (6 rebites no assento e 4 no encosto); Ponteiras e sapatat (mesa e cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Fita de borda (tampo da mesa): na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting", resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário, ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. MARCA MOVESCO MODELO: CJP-01

PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 415,00
--	------------

Descrição: CONJUNTO CJ 01 PROFESSOR PADRÃO FNDE: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto (cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de rebites de repuxo (6 rebites no assento e 4 no encosto); Ponteiras e sapatat (mesa e cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Fita de borda (tampo da mesa): na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting", resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário, ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. MARCA/FABRICANTE: MARCA PRÓPRIA MODELO: PMX-CJ01

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 417,00
--	------------

Descrição: CONJUNTO CJ 01 PROFESSOR PADRÃO FNDE: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de lamina do melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto (cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de rebites de repuxo (6 rebites no assento e 4 no encosto); Ponteiras e sapatat (mesa e cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Fita de borda (tampo da mesa): na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting", resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário, ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. MARCA/FABRICANTE: MARCA PRÓPRIA MODELO: PMX-CJ01

NORMELIA LOTTERMANN - EPP	R\$ 417,00
---------------------------	------------

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: PRODUTO MARCA REIFLEXCONJUNTO CJ 01 PROFESSOR PADRÃO FNDE:Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto (cadeira) em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo (6 rebites no assento e 4 no encosto); Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira); em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Fita de borda (tampo da mesa); na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de borda no ponto central e do lado oposto à borda de contato como usuário; ponto de encontro da fita de borda sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união, sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados.

DOCE INFANCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME

R\$ 417,30

Descrição: MARCA/FABRICANTE/MODELO: NÁTALI/NÁTALI/CJP-01 CONJUNTO CJ 01 PROFESSOR PADRÃO FNDE:Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto (cadeira) em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de rebites de repuxo (6 rebites no assento e 4 no encosto); Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira); em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Fita de borda (tampo da mesa); na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de borda no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; ponto de encontro da fita de borda sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados.

FABIANO LERIN MILKIEVICZ

R\$ 417,30

Descrição: CONJUNTO CJ 01 PROFESSOR PADRÃO FNDE:Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto (cadeira) em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de rebites de repuxo (6 rebites no assento e 4 no encosto); Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira); em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Fita de borda (tampo da mesa); na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de borda no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; ponto de encontro da fita de borda sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Nossos Valores estão inclusos todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, frete, encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto deste Edital e do respectivo contrato; Valida de da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preço/Marca/Modelo: Brinquedos Paraná CJP-01.

GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI

R\$ 417,30

Descrição: CONJUNTO CJ 01 PROFESSOR PADRÃO FNDE:Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto (cadeira) em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de rebites de repuxo (6 rebites no assento e 4 no encosto); Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira); em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Fita de borda (tampo da mesa); na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de borda no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; ponto de encontro da fita de borda sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. MARCA: VIANFLEX/MODELO: CONJ. 01

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 397,36

Órgão: MUNICIPIO DE LINHARES / (8) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data: 17/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº Licitação: 818459

Objeto: Aquisição de material permanente e consumo (móvel, eletrodomésticos, computadores, playground e outros), destinado para atender as Escolas CEIM Interlagos e CEIM Rio Doce, deste Município de Linhares/Es, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição: CONJUNTO DE PROFESSOR - CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP-01 conjunto escolar (01 cadeira + 01 mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (fundo nacional de desenvolvimento da educação), modelo resistente e prática. Conforme descrição em edital.

Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/08/2020 13:03
Homologação: 06/08/2020 13:03
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 36
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.351.401/0001-72	ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 247,22
* VENCEDOR *		

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP-01 conjuntoescolar (01 cadeira + 01 mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo fnde(fundo nacional de desenvolvimento da educação), modelo resistente e prática.carateiratampo em madeira aglomerada (mdp), com os cantos arredondados, revestimentosuperior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado corcinza, revestimento inferior em laminado melamínico de baixa pressão com oacabamento frost cor branca e afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de ø x45mm de comprimento, toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio comtratamento antiferruginoso por fosfatização, porta livros em polipropileno puro dematéria prima reciclada ou recuperada, afixado à estrutura a por rebites de repuxo com4,0mm de ø x 10mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem.ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero o virgem afixado por meio de encaixe.coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29x58mm (ch 16), travessa superior em tubo ø 1 1/2 (ch 16) e pés confeccionados em tubo ø 1 1/2 (ch 16). Cadeira assentoem polipropileno copolímero virgem moldado e injetado anatomicamente ou com aopção em compensado anatômico moldado a quente com no mínimo sete laminas eafixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,8mm de ø x 12mm de comprimento.toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamentoantiferruginoso por fosfatização, ponteiras, sapatas e espaçadores do assento empolipropileno copolímero o virgem, com o símbolo internacional da reciclagem e afixadopor meio de encaixe, estrutura tubular 20,7mm.PROCEDÊNCIA NACIONAL FABRICANTE: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEISMARCA: ACHEI MOVEISMODELO: CJP-01GARANTIA CONFORME EDITAL

FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$ 247,28
--	------------

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP-01 conjuntoescolar (01 cadeira + 01 mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo fnde(fundo nacional de desenvolvimento da educação), modelo resistente e prática.carateiratampo em madeira aglomerada (mdp), com os cantos arredondados, revestimentosuperior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado corcinza, revestimento inferior em laminado melamínico de baixa pressão com oacabamento frost cor branca e afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de ø x45mm de comprimento, toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio comtratamento antiferruginoso por fosfatização, porta livros em polipropileno puro dematéria prima reciclada ou recuperada, afixado à estrutura a por rebites de repuxo com4,0mm de ø x 10mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem.ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero o virgem afixado por meio de encaixe.coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29x58mm (ch 16), travessa superior em tubo ø 1 1/2 (ch 16) e pés confeccionados em tubo ø 1 1/2 (ch 16). Cadeira assentoem polipropileno copolímero virgem moldado e injetado anatomicamente ou com aopção em compensado anatômico moldado a quente com no mínimo sete laminas eafixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,8mm de ø x 12mm de comprimento.toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamentoantiferruginoso por fosfatização, ponteiras, sapatas e espaçadores do assento empolipropileno copolímero o virgem, com o símbolo internacional da reciclagem e afixadopor meio de encaixe, estrutura tubular 20,7mmESPECIFICAÇÃO COMPLETA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.MARCA : ACHEI MÓVEISFABRICANTE : ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEISMODELO :CJP 01PROCEDÊNCIA NACIONAL.GARANTIA CONFORME EDITAL

MM.COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO.LTDA - ME	R\$ 250,00
---	------------

Descrição: MARCA LORENZZO FABRICANTE LORENZZO MODELO CONJUNTO PROFESSOR CJP - 01 CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP-01 conjunto escolar (01 cadeira + 01 mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo fnde (fundo nacional de desenvolvimento da educação): modelo resistente e prática, carteira tampo em madeira aglomerada (mdp), com os cantos arredondados, revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor cinza, revestimento inferior em laminado melamínico de baixa pressão com o acabamento frost cor branca e afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de ø x 45mm de comprimento, toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamento antiferruginoso por fosfatização, porta livros em polipropileno puro de matéria prima reciclada ou recuperada, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0mm de ø x 10mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem, ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe, coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29x58mm (ch 16), travessa superior em tubo ø 1 1/2 (ch 16) e pés confeccionados em tubo ø 1 1/2 (ch 16). Cadeira assento em polipropileno copolímero virgem moldado e injetado anatomicamente ou com a opção em compensado anatômico moldado a quente com no mínimo sete laminas e afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,8mm de ø x 12mm de comprimento, toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamento antiferruginoso por fosfatização, ponteiras, sapatas e espaçadores do assento em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional da reciclagem e afixado por meio de encaixe, estrutura tubular 20,7mm

ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$ 338,89
---	------------

Descrição: Marca: Andrei - Declaramos que estamos de acordo com edital e suas especificações.

LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	R\$ 341,67
--------------------------------	------------

Descrição: DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATORIO MARCA: LBS MOVEISMODELO: CJP 01

ARTINOX COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 355,00
-----------------------------------	------------

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP-01 conjunto escolar (01 cadeira + 01 mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (fundo nacional de desenvolvimento da educação), modelo resistente e prática. Conforme descrição em edital.

PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R\$ 375,00
-------------------------------	------------

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP-01 conjuntoescolar (01 cadeira + 01 mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo fnde(fundo nacional de desenvolvimento da educação), modelo resistente e prática.carateiratampo em madeira aglomerada (mdp), com os cantos arredondados, revestimentosuperior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado corcinza, revestimento inferior em laminado melamínico de baixa pressão com oacabamento frost cor branca e afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de ø x45mm de comprimento, toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio comtratamento antiferruginoso por fosfatização, porta livros em polipropileno puro dematéria prima reciclada ou recuperada, afixado à estrutura a por rebites de repuxo com4,0mm de ø x 10mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem.ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero o virgem afixado por meio de encaixe.coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29x58mm (ch 16), travessa superior em tubo ø 1 1/2 (ch 16) e pés confeccionados em tubo ø 1 1/2 (ch 16). Cadeira assentoem polipropileno copolímero virgem moldado e injetado anatomicamente ou com aopção em compensado anatômico moldado a quente com no mínimo sete laminas eafixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,8mm de ø x 12mm de comprimento.toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamentoantiferruginoso por fosfatização, ponteiras, sapatas e espaçadores do assento empolipropileno copolímero o virgem, com o símbolo internacional da reciclagem e afixadopor meio de encaixe, estrutura tubular 20,7mmMARCA: MOVESCOLAMODELO: CJP-01

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	MÓVETEC COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 450,00
Descrição: ITEM 01 MARCA: LORENZZO MODELO: CONJUNTO PROFESSOR ESTAMOS DE ACORDO COM TODOS OS TERMOS E CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.		
	OFFICE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 458,33
Descrição: MARCA-FABRICANTE / MODELO: M2V/ ESCOLAR - CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP- 01 conjunto escolar (01 cadeira + 01 mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (fundo nacional de desenvolvimento da educação), modelo resistente e prática. Conforme descrição em edital.		
	INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	R\$ 525,00
Descrição: Conforme instrumento convocatório.		
	ART BASE - IND E COM DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRIT	R\$ 525,75
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP- 01 conjunto escolar (01 cadeira + 01 mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (fundo nacional de desenvolvimento da educação), modelo resistente e prática. Conforme descrição em edital. MARCA: COPERFLEX. MODELO: ESCOLAR. FABRICANTE: COPERFLEX. PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES.		
	OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 525,75
Descrição: M. PORTO CJP-01		
	GUILHERME AUGUSTO RAMOS	R\$ 525,75
Descrição: CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DO EDITAL		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais R\$ 377,15

Órgão: MUNICIPIO DE LINHARES / (8) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Data: 02/06/2020 08:00
Objeto: Aquisição de Materiais Permanente e Consumo (MOBILIÁRIO/ELETRODOMÉSTICO, PLAYGROUND E OUTROS) para atender aos termos de compromisso PAR CEIM AGNELO GUIMARÃES E CEIM WENDERSON NICO DE FREITAS Nº 2015/00512 e CEIM'S JOCAFE, BEBÊDOURO E TRÊS BARRAS Nº 2014/01679 FNDE, no Município Linhares/ES.	Modalidade: Pregão
Descrição: CONJUNTO DE PROFESSOR - CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP- 01 Conjunto Escolar (01 Cadeira + 01 Mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Conforme descrito no edital.	SRP: NÃO
	Identificação: Nº Licitação: 816487
	Lote/Item: 6/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 03/08/2020 10:46
	Homologação: 03/08/2020 10:46
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 20
	UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.457.500/0001-07 * VENCEDOR *	FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 237,50

Descrição: ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL. MARCA : ACHEI MÓVEIS FABRICANTE : ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS MODELO : CJP 01 PROCEDÊNCIA NACIONAL. GARANTIA CONFORME EDITAL.

	LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	R\$ 280,00
Descrição: Descrição/Observações - Conforme instrumento convocatório MARCA: LBS MOVEIS MODELO: CJP		

	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R\$ 300,00
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP- 01 Conjunto Escolar (01 Cadeira + 01 Mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Modelo resistente e prática. Carteira Tampa em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, revestimento inferior em laminado melamínico de baixa pressão com o acabamento Frost cor BRANCA e afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamento antiferruginoso por fosfatização. Porta livros em Polipropileno puro de matéria prima reciclada ou recuperada, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0mm de Ø x 10mm de comprimento e com o símbolo internacional da Reciclagem. Ponteiras e sapatas em Polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29x58mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 1/4 (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 1/4 (CH 16). Cadeira - Assento em Polipropileno copolímero virgem moldado e injetado anatomicamente ou com a opção em compensado anatômico moldado a quente com no mínimo sete lâminas e afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,8mm de Ø x 12mm de comprimento. Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamento antiferruginoso por fosfatização. Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento em Polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional da reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7mm. MARCA: MOVESCOLAMODELO: CJP-01		

	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 349,90
--	---	------------

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP- 01 Conjunto Escolar (01 Cadeira + 01 Mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Modelo resistente e prática. Carteira Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, revestimento inferior em laminado melamínico de baixa pressão com o acabamento Frost cor BRANCA e afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamento antiferruginoso por fosfatização. Porta livros em Polipropileno puro de matéria prima reciclada ou recuperada, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0mm de Ø x 10mm de comprimento e com o símbolo internacional da Reciclagem. Ponteiros e sapatas em Polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29x58mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 1/4 (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 1/2 (CH 16). Cadeira - Assento em Polipropileno copolímero virgem moldado e injetado anatomicamente ou com a opção em compensado anatômico moldado a quente com no mínimo sete laminas e afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,8mm de Ø x 12mm de comprimento. Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamento antiferruginoso por fosfatização. Ponteiros, sapatas e espaçadores do assento em Polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional da reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7mm, Marca: Solução Móveis. Demais condições de acordo com edital. Garantia/Manutenção: 12 Meses. Nacional

INFINITI MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA R\$ 349,95

Descrição: Conforme instrumento convocatório.

MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP R\$ 372,00

Descrição: MARCA: LORENZZO MODELO: CONJUNTO PROFESSOR ESTAMOS DE ACORDO COM TODOS OS TERMOS E CLAUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L R\$ 450,00

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP- 01 Conjunto Escolar (01 Cadeira + 01 Mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Modelo resistente e prática. Carteira Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, revestimento inferior em laminado melamínico de baixa pressão com o acabamento Frost cor BRANCA e afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamento antiferruginoso por fosfatização. Porta livros em Polipropileno puro de matéria prima reciclada ou recuperada, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0mm de Ø x 10mm de comprimento e com o símbolo internacional da Reciclagem. Ponteiros e sapatas em Polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29x58mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 1/4 (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 1/2 (CH 16). Cadeira - Assento em Polipropileno copolímero virgem moldado e injetado anatomicamente ou com a opção em compensado anatômico moldado a quente com no mínimo sete laminas e afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,8mm de Ø x 12mm de comprimento. Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamento antiferruginoso por fosfatização. Ponteiros, sapatas e espaçadores do assento em Polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional da reciclagem marca Sudeste. Fabricante Sudeste

R F L COMERCIAL LTDA R\$ 452,00

Descrição: Declaramos que estamos de acordo com todas as descrições / normas / clausulas do referido PREGÃO. EMPRESA BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. MARCA: BK FLEX

JOMARI MARCENARIA EIRELI R\$ 452,26

Descrição: CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP- 01 Conjunto Escolar (01 Cadeira + 01 Mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Conforme descrito no Edital. Seguindo quantidades, descrições, normas, prazos e garantias conforme edital

ANDRE PANINI ALBISSU - EPP R\$ 452,50

Descrição: Descrição/Observações - Conforme instrumento convocatório MARCA: LBS MOVEIS MODELO CJP

OFFICE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA R\$ 452,50

Descrição: MARCA/MODELO: M2V MOVEIS / ESCOLAR CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR - CJP- 01 Conjunto Escolar (01 Cadeira + 01 Mesa) para professor, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Modelo resistente e prática. Carteira Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, revestimento inferior em laminado melamínico de baixa pressão com o acabamento Frost cor BRANCA e afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x 45mm de comprimento. Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamento antiferruginoso por fosfatização. Porta livros em Polipropileno puro de matéria prima reciclada ou recuperada, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0mm de Ø x 10mm de comprimento e com o símbolo internacional da Reciclagem. Ponteiros e sapatas em Polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29x58mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 1/4 (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 1/2 (CH 16). Cadeira - Assento em Polipropileno copolímero virgem moldado e injetado anatomicamente ou com a opção em compensado anatômico moldado a quente com no mínimo sete laminas e afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,8mm de Ø x 12mm de comprimento. Toda estrutura em tubos de aço carbono laminado a frio com tratamento antiferruginoso por fosfatização. Ponteiros, sapatas e espaçadores do assento em Polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional da reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7mm

Item 21: conjunto refeitório com 2 bancos estrutura em metalom tampo em MDF

Preço Estimado: R\$ 1.116,97 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.116,97

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204 00 4202 1
 FLS. 105 observação
 Rub.

Quantidade	Descrição
30 Unidades	conjunto refeitório com 2 bancos estrutura em metalom tampos em MDF

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 1.269,31

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SÃO PAULO
 Objeto: Aquisição de Mobiliário Escolar e de Escritório.
 Descrição: MESA - Conjunto Mobiliário de Refeitório Fundamental - (Contendo 01 Mesa e 02 Bancos). Cantos arredondados. Mesa em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas 2000 mm de comprimento, 700 mm de largura e 720 mm altura, estrutura em tubo 20x40" espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo). Bancos em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: sem encosto, confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas de 2000 mm de comprimento, 300 mm de largura e 430 mm altura, estrutura em tubo 20/40", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo).

Data: 09/12/2020 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: NºPregão:412020 / UASG:926486
 Lote/Item: /7
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 09/12/2020 15:00
 Homologação: 09/12/2020 15:02
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 10
 Unidade: Unidade
 UF: SP

CatMat: 150942 - MESA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.334.347/0001-64	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 795,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Conjunto Mobiliário de Refeitório Fundamental - (Contendo 01 Mesa e 02 Bancos): Cantos arredondados. Mesa em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas 2000 mm de comprimento, 700 mm de largura e 720 mm altura, estrutura em tubo 20x40", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo). Bancos em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: sem encosto, confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas de 2000 mm de comprimento, 300 mm de largura e 430 mm altura, estrutura em tubo 20/40", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo).		
20.132.150/0001-66	NORMELIA LOTTERMANN	R\$ 820,88
Descrição: CONJUNTO MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO FUNDAMENTAL - (CONTENDO 01 MESA E 02 BANCOS), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Cantos arredondados. Mesa em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental, confeccionada em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas 2000 mm de comprimento, 700 mm de largura e 720 mm altura, estrutura em tubo 20x40", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo). Bancos em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: sem encosto, confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas de 2000 mm de comprimento, 300 mm de largura e 430 mm altura, estrutura em tubo 20/40", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo).		
85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.280,00
Descrição: CONJUNTO MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO FUNDAMENTAL - (CONTENDO 01 MESA E 02 BANCOS), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Cantos arredondados. Mesa em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental, confeccionada em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas 2000 mm de comprimento, 700 mm de largura e 720 mm altura, estrutura em tubo 20x40", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo). Bancos em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: sem encosto, confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas de 2000 mm de comprimento, 300 mm de largura e 430 mm altura, estrutura em tubo 20/40", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo).		
33.113.700/0001-41	JOSE EDSON BLASZCZYK	R\$ 1.340,00
Descrição: CONJUNTO MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO FUNDAMENTAL - (CONTENDO 01 MESA E 02 BANCOS), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Cantos arredondados. Mesa em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental, confeccionada em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas 2000 mm de comprimento, 700 mm de largura e 720 mm altura, estrutura em tubo 20x40", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo). Bancos em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: sem encosto, confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas de 2000 mm de comprimento, 300 mm de largura e 430 mm altura, estrutura em tubo 20/40", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo).		
06.052.615/0001-48	LOJA DA ESCOLA LTDA	R\$ 1.390,00
Descrição: CONJUNTO MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO FUNDAMENTAL - (CONTENDO 01 MESA E 02 BANCOS), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Cantos arredondados. Mesa em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental, confeccionada em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas 2000 mm de comprimento, 700 mm de largura e 720 mm altura, estrutura em tubo 20x40", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo). Bancos em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: sem encosto, confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege, Post - Forming, nas dimensões aproximadas de 2000 mm de comprimento, 300 mm de largura e 430 mm altura, estrutura em tubo 20/40", espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo).		
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.990,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONJUNTO MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO FUNDAMENTAL - (conteúdo 01 mesa e 02 bancos), com cantos arredondados. Mesa em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental, confeccionada em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege. Post - Forming, nas dimensões aproximadas 2000 mm de comprimento, 700 mm de largura e 720mm altura, estrutura em tubo 20x40, espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo). Bancos em fórmica para refeitório para crianças do ensino fundamental: sem encosto, confeccionado em 100% MDF, espessura 28 mm, revestido em fórmica na cor bege, acabamento bege. Post - Forming, nas dimensões aproximadas de 2000 mm de comprimento, 300 mm de largura e 430mm altura, estrutura em tubo 20/40, espessura 0,90mm, pintura com tinta epóxi-pó, com pés de material resistente e firme (que não deixe o material com balanço e jogo).

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 1.085,00

Órgão: MUNICIPIO DE GOIANA / (1) MUNICIPIO DE GOIANA **Data:** 27/11/2020 08:30
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2021, ATRÁVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE. **Modalidade:** Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:845036
Lote/Item: 24/1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 03/02/2021 11:10
Homologação: 03/02/2021 11:10
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 25
UF: PE

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

31.070.140/0001-60 A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA **R\$ 890,00**
 * VENCEDOR *

Descrição: 1 CONJUNTO DE MESA C/CADEIRA P/ REFEITÓRIO ADULTO, COR AZUL, Mesa: Estrutura dos pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessas transversais em tubo 20x50 e demais especificações técnicas descritas no item 3.23 deste Termo de Referência. Garantia 12 meses, Fabricante: Aço express; Marca: Aço epress moveis; Modelo/versão: MSREF6 UND 25 R\$ 1.433,39 R\$ 35.834,75

K V BEZERRA

R\$ 1.280,00

Descrição: CONJUNTO DE MESA E 6 CADEIRAS PARA REFEITÓRIO ADULTO, COR AZUL: Mesa: Estrutura dos pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessas transversais em tubo 20x50. Ponteiras plásticas injetadas fixadas através de encaixe. Tampo (1500x840mm) em madeira aglomerada (MDP) revestido na face superior em laminado melamínico, fixado por parafuso autoatarraxantes. Bordas com acabamento em lâmina de borda cor azul. Altura 755 mm. Dimensões: 1500 x 840 x 755mm Banco: Estrutura dos pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessas transversais em tubo 20x50. Ponteiras plásticas injetadas fixadas através de encaixe. Assento (1350x350mm) em madeira aglomerada (MDP) revestido na face superior em laminado melamínico, fixado por parafuso autoatarraxantes. Bordas com acabamento em lâmina de borda cor azul. Altura 400mm. Dimensões: 1350 x 350 x 400mm. Cadeira. O conjunto é com posto por 6 cadeiras, composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 460 mm, encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 196 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores a os tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura e parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. MARCA: MOVEIS JBMODELO: M2B-06VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 996,59

Órgão: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE DOESTE / (1) MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE DOESTE **Data:** 14/09/2020 09:45
Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos, Mobiliários e Equipamentos, em atendimento aos Departamentos de Administração, Assistência Social e Educação do Município de Rancho Alegre D'Oeste-PR, com utilização de recursos Estaduais/Federais e Recursos livres do Município; conforme as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência. **Modalidade:** Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:833302
Lote/Item: 21/1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 18/09/2020 14:10
Homologação: 18/09/2020 14:10

Descrição: CONJUNTO REFEITORIO - Conjunto Refeitório Empilhável - Tamanho N.º 03 (Mesa e Banco)

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1109001/2021
 FLS. 107
 Rub. www.compras-e.com.br

Fonte: www.compras-e.com.br
 Quantidade: 15
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.036.951/0001-30 * VENCEDOR *	FABIANO LERIN MILKIEVICZ	R\$ 909,33
Descrição: Conjunto Refeitório Empilhável - Tamanho N.º 03 (Mesa e Banco) MARCA/MODELO: Brinquedos Paraná M2B-03 Garantia de 12 (dose) meses. VALI DADE DA PROPOSTA COMERCIAL de (60) sessenta dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.		
	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 909,83
Descrição: Conjunto Refeitório Empilhável - Tamanho N.º 03 (Mesa e Banco). Marca: Achei Móveis Modelo: M2B-03 Procedência: Nacional A empresa é EPP Garantia: Conforme edital		
	DECIO DRUCZKOWSKI - ME	R\$ 913,33
Descrição: Conjunto Refeitório Empilhável - Tamanho N.º 03 (Mesa e Banco)		
	S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIREL	R\$ 956,67
Descrição: Conjunto Refeitório Empilhável - Tamanho N.º 03 (Mesa e Banco). MARCA: DICARFLEX / MODELO: D120.		
	NORMELIA LOTTERMANN - EPP	R\$ 1.000,00
Descrição: PRODUTO MARCA REIFLEX Conjunto Refeitório Empilhável - Tamanho N.º 03 (Mesa e Banco)		
	F.P. GARALUZ - ME	R\$ 1.020,00
Descrição: onjunto Refeitório Empilhável - Tamanho N.º 03 (Mesa e Banco).		
	PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR	R\$ 1.267,00
Descrição: CONJUNTO REFEITÓRIO EMPILHÁVEL - TAMANHO N.º 03 (MESA E BANCO) MARCA MOVESCO/ MODELO MBR-03		

Item 22: estante de aço aberta com 6 prateleiras

Preço Estimado: R\$ 339,82 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 339,82

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	estante de aço aberta com 6 prateleiras	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 355,70

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea

Objeto: Aquisição de materiais permanente diversos para a 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea.

Descrição: ESTANTE METÁLICA - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA

Data: 10/12/2020 09:34
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:82020 / UASG:160521
 Lote/Item: /38
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 10/02/2021 11:15
 Homologação: 10/02/2021 17:00
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 20
 Unidade: Unidade
 UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.182.696/0001-17 * VENCEDOR *	COMERCIAL K & D LTDA	R\$ 211,40
Descrição: Estante metálica, material: aço, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m, profundidade: 0,40 m, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática, características adicionais: com reforço e capacidade de 25 kg por bandeja, Garantia de 6 meses.		
12.124.698/0001-36	METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 500,00
Descrição: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, altura 2,00, largura 0,92 m, profundidade 0.40 m, tipo prateleiras reguláveis, quantidade prateleiras 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática, características adicionais com reforço e capacidade de 25 kg por bandeja. Garantia mínima: 6 meses.		



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
Objeto: Registro de Preço para a futura e eventual contratação de empresa para a aquisição de Material Permanente e de Consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua/SESAU/PMA-PA. Conforme emendas parlamentares de Nº 11948.1920001/15-002; Nº 11948.192000/1160-02; Nº 11948.192000/1160-01; Nº 11948.192000/1160-08.
Descrição: ESTANTE METÁLICA - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,40 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA LATERAIS E FUNDO
CatMat: 335922 - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA LATERAIS E FUNDO, ALTURA 2,40 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA

Data: 30/11/2020 08:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:122020 / UASG:927248
Lote/Item: 1/29
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 07/12/2020 13:25
Homologação: 29/12/2020 11:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.564.838/0001-21 * VENCEDOR *	A C FRANÇO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	R\$ 312,00
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bor das bordadas dobradas com 3° dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.		
12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	R\$ 315,98
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bordas bordadas dobradas com 3° dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.		
35.300.606/0001-27	RANULFO DA SILVA VITAL EIRELI	R\$ 315,98
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bor das bordadas dobradas com 3° dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza		
09.138.930/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	R\$ 450,00
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bor das bordadas dobradas com 3° dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.		
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R\$ 500,00
Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bor das bordadas dobradas com 3° dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 284,98

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA
Objeto: Aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.
Descrição: ARMÁRIO ESTANTE - Estante, material aço, REFORÇADA, medida 2,00m x 92cm, com 06 prateleiras, cor cinza.
CatMat: 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

Data: 17/11/2020 09:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:752020 / UASG:927085
Lote/Item: /18
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 20/11/2020 14:11
Homologação: 23/11/2020 09:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 11
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.177.219/0001-29 * VENCEDOR *	MARCOPLAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 230,00
Descrição: Estante, material aço, REFORÇADA, medida 2,00m x 92cm, com 06 prateleiras, cor cinza.		

PEDREIRO
 Proc. 1204001/2021
 FLS. 109
 Rub.
 Valor da Proposta Final

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.683.771/0001-42	DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR	R\$ 263,64
Descrição: Estante, material aço, REFORÇADA, medida 2,00m x 92cm, com 06 prateleiras, cor cinza.		
83.211.342/0001-88	E S OLIVEIRA COMERCIO	R\$ 269,00
Descrição: Estante de aço reforçada, medida 2,00m x 92cm com 6 prateleiras. Prateleiras na cor cinza		
63.833.883/0001-30	U F AGUIAR	R\$ 269,75
Descrição: Estante, material aço, REFORÇADA, medida 2,00m x 92cm, com 06 prateleiras, cor cinza		
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 269,75
Descrição: Estante, material aço, REFORÇADA, medida 2,00m x 92cm, com 06 prateleiras, cor cinza		
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 346,36
Descrição: Estante, material aço, REFORÇADA, medida 2,00m x 92cm, com 06 prateleiras, cor cinza.		
09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	R\$ 346,36
Descrição: Estante, material aço, REFORÇADA, medida 2,00m x 92cm, com 06 prateleiras, cor cinza.		

Item 23: fogão industrial com 4 bocas com forno

Preço Estimado: R\$ 1.769,34 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.769,34

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	fogão industrial com 4 bocas com forno	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 1.755,53

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Data: 11/03/2021 09:00
 Objeto: Aquisição de Material Permanente e Material de Expediente para atender as demandas das Escolas, UMEIS e CEMEIS e Demais Órgãos que compõem a Rede Municipal de Ensino.. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDICO, QUANTIDADE BOCAS 4 UN Identificação: NºPregão:42021 / UASG:927453
 Lote/Item: /5
 Ata: Link Ata
 CatMat: 393610 - FOGÃO INDUSTRIAL Adjudicação: 16/03/2021 17:54
 Homologação: 17/03/2021 09:10
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 150
 Unidade: Unidade
 UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
63.833.883/0001-30	U F AGUIAR	R\$ 1.079,98
* VENCEDOR *		
Descrição: "FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul expostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baixa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm , profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses"		
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	R\$ 1.192,66
Descrição: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul expostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baixa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm , profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 1.280,00

CNPJ Ração Social do Fornecedor

Descrição: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul osostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Bai xa pressão Medidas do Fogão Montado: 22 Altura: 820mm 22 Largura: 680mm 22 Profundidade: 770mm

09.396.166/0001-08 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI R\$ 1.332,67

Descrição: Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul osostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível el e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baixa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,7 4 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm, profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses

29.590.960/0001-30 CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA R\$ 1.333,33

Descrição: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul osostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Bai xa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm , profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses.

37.358.317/0001-04 JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI R\$ 1.358,67

Descrição: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul osostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Bai xa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm , profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses MARCA/FABRICANTE: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GA S. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fo sco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul osostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regu lável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baixa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Pro fundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm, profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses MARCA/ FABRICANTE: VENÂNCIO METALÚRGICA

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO, LOCAÇAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA R\$ 1.531,19

Descrição: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul osostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Bai xa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm , profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses Marca/Modelo: Venâncio E4D2F.

15.733.417/0001-30 J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME R\$ 1.531,20

Descrição: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul osostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baix a pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm, profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses

28.889.651/0001-01 ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 1.540,00

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C OM FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDICO, QUANTIDADE BOCAS 4 UN

89.237.911/0289-08 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. R\$ 1.640,00

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C OM FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDICO, QUANTIDADE BOCAS 4 UN

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI R\$ 1.700,00

Descrição: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul osostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Bai xa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm , profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses MARCA:SÓ AÇO MODELO:PA0556

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI R\$ 1.700,00

Descrição: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul osostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Bai xa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm , profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses

24.564.535/0001-53 W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 1.826,53

Descrição: 05 FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadore s em ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul osostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baixa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 c m, profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses. Marca: Roa; mod: CLASSIC AP30P7

01.680.769/0001-99 BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI R\$ 1.860,00

CNPJ: Razão Social do Fornecedor
 Descrição: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul expostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baixa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm , profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses

24.419.569/0001-54 DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA R\$ 1.997,77

Descrição: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul expostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baixa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm , profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 1.997,77

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDICO, QUANTIDADE BOCAS 4 UN

34.390.049/0001-10 SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 2.000,00

Descrição: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul expostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baixa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm , profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses MODELO : INDUSTRIAL PISO FABRICANTE: MR.FOGÕES PROCEDÊNCIA: NACIONAL BRASILEIRA

34.683.771/0001-42 DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR R\$ 2.000,00

Descrição: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul expostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baixa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm , profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses

03.075.858/0001-03 A. NETO DOS SANTOS R\$ 2.053,33

Descrição: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul expostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baixa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm , profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses*

28.608.526/0001-78 S. O. CUSTODIO - EIRELI R\$ 2.056,67

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDICO, QUANTIDADE BOCAS 4 UN

02.567.637/0001-90 APOLO COMERCIAL LTDA R\$ 2.100,00

Descrição: Fogão de alta potência de 04 bocas, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul expostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baixa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm, profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses.

10.847.885/0001-12 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS R\$ 3.500,00

Descrição: FOGAO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS. Fogão de alta potência de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores e m ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gás com manipul expostos de fácil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baixa pressão Medidas do Fogão Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm , profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses*

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 1.725,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA Data: 20/11/2020 09:03
 Objeto: Aquisição de Móveis e Eletrodoméstico para as necessidades das Secretarias e Fundos do Município de Cachoeira do Piriá-Pa.. Modalidade: Pregão Eletrônico
 Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - Fogão industrial com 4 bocas a gás, com forno, queimadores duplos, altura 80cm. Identificação: NºPregão 202020 / UASG 980046
 CatMat: 34185 - FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL Lote/Item: /30
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 26/11/2020 12:58
 Homologação: 01/12/2020 12:15
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 20

Unidade: Unidade
UF: PA

PEDREIRAS/MA
Proc. 120.400/2021
FLS. 112
Rub. 2

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
83.754.895/0001-87	TELSAT LTDA	R\$ 1.725,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Fogão industrial com 4 bocas a gás, com forno, queimadores duplos, altura 80cm

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 1.827,50

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA
Objeto: Aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - Fogão industrial, material ferro fundido, comprimento 85 cm, largura 73 cm, altura 80 cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: quantidade bocas 4, com 2 queimadores duplos, com forno, aplicação uso no setor de alimentação e nutrição.
CatMat: 34185 - FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL

Data: 17/11/2020 09:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:752020 / UASG:927085
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/11/2020 14:11
Homologação: 23/11/2020 09:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
63.833.983/0001-30	U F AGUIAR	R\$ 1.162,39
* VENCEDOR *		

Descrição: Fogão industrial, material ferro fundido, comprimento 85 cm, largura 73 cm, altura 80 cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: quantidade bocas 4, com 2 queimadores duplos, com forno, aplicação uso no setor de alimentação e nutrição.

34.683.771/0001-42	DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR	R\$ 1.400,00
--------------------	--------------------------	--------------

Descrição: Fogão industrial, material ferro fundido, comprimento 85 cm, largura 73 cm, altura 80 cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: quantidade bocas 4, com 2 queimadores duplos, com forno, aplicação uso no setor de alimentação e nutrição.

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 1.622,60
--------------------	-------------------------------	--------------

Descrição: Fogão industrial, material ferro fundido, comprimento 85 cm, largura 73 cm, altura 80 cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: quantidade bocas 4, com 2 queimadores duplos, com forno, aplicação uso no setor de alimentação e nutrição

09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	R\$ 3.125,00
--------------------	--------------------	--------------

Descrição: Fogão industrial, material ferro fundido, comprimento 85 cm, largura 73 cm, altura 80 cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: quantidade bocas 4, com 2 queimadores duplos, com forno, aplicação uso no setor de alimentação e nutrição, MODELO FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS DUPLAS COM FORNO

Item 24: fogão industrial com 6 bocas com forno

Preço Estimado: R\$ 2.748,45 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.748,45

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	fogão industrial com 6 bocas com forno	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 1.987,80

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A INSTALAÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA DELIBERAÇÃO Nº 67/2019 - CEAS/PR - APRIMORA CRAS, processado através de sistema de registro de preço.

Data: 13/11/2020 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:932020 / UASG:987487
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/11/2020 14:16

PEDREIRAS/MA
 Proc. 120400/2021
 FLS. 113
 Rub. e

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL - 6 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO SENDO 3 DUPLOS E 3 SIMPLES, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, REGISTROS CROMADOS, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, TIPO DE GÁS GLP, FORNO REVESTIDO EM LÃ DE VIDRO (INTERNO). GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES.

Homologação: 16/11/2020 16:38
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1
 Unidade: Unidade
 UF: PR

CatMat: 34185 - FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.480.591/0001-51 * VENCEDOR *	POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 1.640,00

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - 6 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO SENDO 3 DUPLOS E 3 SIMPLES, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, REGISTROS CROMADOS, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, TIPO DE GÁS GLP, FORNO REVESTIDO EM LÃ DE VIDRO (INTERNO). GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES.

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	R\$ 1.790,00
--------------------	------------------------	--------------

Descrição: CONFORME SEGUE EM ANEXO.

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.914,00
--------------------	---	--------------

Descrição: fogão industrial - 6 bocas com forno, queimadores em ferro fundido sendo 3 duplos e 3 simples, grelhas 30x30 em ferro fundido, fabricado em aço galvanizado, pintura eletrostática à pó, registros cromados, bandeja coletora de resíduos, tipo de gás glp, forno revestido em lã de vidro (interno). garantia mínima do fornecedor 12 meses. METALBREV FE506F

03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	R\$ 1.915,00
--------------------	---------------------------------	--------------

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - 6 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO SENDO 3 DUPLOS E 3 SIMPLES, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, REGISTROS CROMADOS, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, TIPO DE GÁS GLP, FORNO REVESTIDO EM LÃ DE VIDRO (INTERNO). GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES.

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 2.680,00
--------------------	-------------------------	--------------

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - 6 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO SENDO 3 DUPLOS E 3 SIMPLES, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, REGISTROS CROMADOS, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, TIPO DE GÁS GLP, FORNO REVESTIDO EM LÃ DE VIDRO (INTERNO). GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 3.306,52

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI Data: 11/11/2020 09:01
 Objeto: Aquisição de Mobiliário para Creche Proinfância, conforme constante no Termo de Referência. Modalidade: Pregão Eletrônico
 Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIA A, QUANTIDADE BOCAS 6 UN SRP: NÃO
 CatMat: 451454 - FOGÃO INDUSTRIAL Identificação: NºPregão:72020 / UASG.984709
Lote/Item: /67
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/11/2020 14:56
Homologação: 30/11/2020 08:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.734.726/0001-70 * VENCEDOR *	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VICOSA MEDICAL EIRELI	R\$ 1.348,65

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIA A, QUANTIDADE BOCAS 6 UN

17.403.267/0001-22	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 1.500,00
--------------------	---------------------------------------	--------------

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL

38.368.850/0001-10	LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637	R\$ 2.750,00
--------------------	---	--------------

Descrição: conforme a descrição

36.079.995/0001-75	AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620	R\$ 3.865,00
--------------------	--------------------------------------	--------------

Descrição: Conforme a descrição do item

13.474.664/0001-34	MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.865,00
--------------------	--	--------------

PEDREIRAS/MA	
Proc. 11.0400/1202 L	Valor da Proposta Final
FLS. 1134	
Rub.	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.708.774/0001-30	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	R\$ 3.865,61

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 (PRÓINFÂNCIA)

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 4.628,94
--------------------	---	--------------

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS FG1

37.480.591/0001-51	POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 4.628,95
--------------------	---	--------------

Descrição: Fogão Comercial 6 Queimadores Com 2 Fornos (FG1) DESCRIÇÃO Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. LOCAL Cozinha (creches modelos tipos 1 e 3). DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO: *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. Largura máxima*: 1850 mm; Profundidade máxima*: 1350 mm; Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 2,0 kPa (quilopascal) no caso de gás natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, grava da de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: UTILIZAR GÁS NATURAL ou UTILIZAR GLP. Com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama. Quatro pés em perfil L de aço inox, de abas iguais de 1 1/2 x 1/8 de espessura. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior composto por travessas em perfil U de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Quadro superior composto por travessas em perfil U de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil L em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4 x 1/16 de espessura, fixados por solda a ponto na forma de V ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8 de espessura, com furação para encaixe. Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. Conjunto de guias corredeiras em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil U em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4 x 1/8 e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1, fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo L (cotovelo), de 1 e 1/2, com redução para 1/2, situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2 que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em aço inox 304. Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo cachimbo de 300g/hora conjugado com queimador tipo coroa de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo coroa de 300g/h. Queimador do forno tubular em forma de U, com diâmetro de 1, e capacidade de queima de 800g/h. Torneiras de controle tipo industrial, 3/8 x 3/8 reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EDITAL.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 2.951,03

Órgão: PREFEITUR MUNICIPAL DE PETENCOSTE/CE	Data: 17/08/2020 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliário para equipar a creche proinfância do bairro planalto no município de petencoste/ce.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIA A, QUANTIDADE BOCAS 6 UN	Identificação: NºPregão: 222020 / UASG: 927702
	Lote/Item: /9
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 08/09/2020 13:23
	Homologação: 08/09/2020 13:24
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	R\$ 1.900,00

* VENCEDOR *

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1) Descrição: Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. • Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)

20.903.035/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	R\$ 1.948,00
--------------------	-------------------------------	--------------

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: * Fogão Industrial, 06 Bocas- FG1- (PROINFANCIA) Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1) Descrição: * Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. * Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) *

31.737.518/0001-36 OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 1.959,57

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS FG1 - (PROINFANCIA) FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 - (PROINFANCIA) Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1) Descrição: * Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. * Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)

09.036.763/0001-21 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI R\$ 2.400,00

Descrição: 09 - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 - (PROINFANCIA) FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS E FORNO DE CÂMARA COM BANHO MARIA ACOPLADOS - (FG1) DESCRIÇÃO: * FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA". O TAMANHO DAS BOCAS SERÁ DE 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E C/ FORNO. 4 PÉS EM PERFIL "L" DE AÇO INOX E SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. * DIMENSÕES: 83X 107X84 CM (AXLXP)

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 2.789,99

Descrição: Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno com banho maria acoplados. Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixados em tubo de alimentação (gambiarra), alimentação por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50mm do piso. - Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP). Marca FC-2. Modelo 6BSD, de Centro, com Banho Maria e Forno. Prazo de Entrega: 30 dias. Prazo de Pagamento: na entrega do objeto licitado. Garantia: 12 meses.

30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 2.800,00

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 - (PROINFANCIA) Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1) Descrição: * Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. * Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)

08.060.934/0001-20 INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI R\$ 4.900,00

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1- (PROINFANCIA) MARCA: ITAJOBÍ MODELO: IND-06B

24.390.855/0001-34 REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI R\$ 4.910,67

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIA A, QUANTIDADE BOCAS 6 UN

Item 25: gaveteiro volante MDF 04 gavetas

Preço Estimado: R\$ 519,02 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 519,02

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	gaveteiro volante MDF 04 gavetas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 508,10

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar do Nordeste
 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
 Hospital Militar de Área de Recife

Data: 19/03/2021 09:22
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: N°Pregão.52021 / UASG:160199
 Lote/Item: /8
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 09/04/2021 13:12
 Homologação: 09/04/2021 13:15

Objeto: Aquisição de Materiais permanentes relativos ao PAASSEx 2021 (Contrato de Objetivos).

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 637 MM, LARGURA 455 MM, PROFUNDIDADE 400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVES ESCAMOTEÁVEIS/RODÍZIOS DUPLOS, ESPESSURA TAMPO 25 MM

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.372.487/0001-97	ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 416,21
* VENCEDOR *		

Descrição: GAVETEIRO ESCRITÓRIO 3 GAVETAS - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, QUANTIDADE GAVETAS 3, ALTURA 637, LARGURA 455, PROFUNDIDADE 400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVES ESCAMOTEÁVEIS/RODÍZIOS DUPLOS, ESPESSURA TAMPO 25 PU: QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS PT: QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	R\$ 600,00
--------------------	---	------------

Descrição: Gaveteiro escritório 3 gavetas - gaveteiro móvel, material aglomerado mdf, tipo revestimento laminado de madeira natural, quantidade gavetas 3, altura 637, largura 455, profundidade 400, características adicionais chaves escamoteáveis/rodízios duplos, espessura tampo

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 507,27

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	Data: 09/03/2021 09:31
Objeto: Aquisição de mobiliários para a Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: MÓVEL MULTIUSO - Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila, - Pranchas 03 e 05.	SRP: NÃO
CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO	Identificação: N°Pregão:12021 / UASG:927976
	Lote/Item: 4/7
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 17/03/2021 14:31
	Homologação: 19/03/2021 09:41
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 35
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA	R\$ 378,28
* VENCEDOR *		

Descrição: Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila. - Pranchas 03 e 05.

24.868.089/0001-70	BOND MOVEIS - EIRELI	R\$ 400,00
--------------------	----------------------	------------

Descrição: Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila.

80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	R\$ 481,24
--------------------	---	------------

Descrição: Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila. - Pranchas 03 e 05.

03.328.973/0001-42	MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 506,00
--------------------	--	------------

Descrição: Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila. - Pranchas 03 e 05.

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 511,43
--------------------	---	------------

Descrição: Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila.

15.764.033/0001-85	M MOBILE EIRELI	R\$ 534,00
--------------------	-----------------	------------

Descrição: Gaveteiro piso - 4 gavetas - Dimensões 45 x 48 cm - cor argila.

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 552,03
--------------------	--	------------

Descrição: Gaveteiro pison - 4 gavetas - Dimensões 45 x 48 cm - Cor Argila

33.224.238/0001-50	FRANO INDUSTRIA EIRELI	R\$ 553,77
--------------------	------------------------	------------

Descrição: Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila. - Pranchas 03 e 05.

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	R\$ 570,00
--------------------	-----------------------	------------

Descrição: Gaveteiro piso - 4 gavetas - Dimensoes 45 x 48cm - Cor argila - Prancha - Prancha 03,05 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias Garantia: 12 (doze) meses.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 576,00

Descrição: Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila. - Pranchas 03 e 05.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 541,67

Órgão: Defensoria Pública da União	Data: 18/01/2021 10:00
Objeto: Aquisição de mobiliário para a Defensoria Pública da União..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: GAVETEIRO MÓVEL - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO UN, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 420 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR ARGILA CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIO M	SRP: SIM
CatMat: 461468 - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO UN QUANTIDADE GAVETAS 4 UN ALTURA 650 MM LARGURA 420 MM PROFUNDIDADE 500 MM COR ARGILA CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIO M.	Identificação: N°Pregão:1402020 / UASG:290002
	Lote/Item: 1/4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 29/03/2021 17:02
	Homologação: 05/04/2021 12:36
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 150
	Unidade: Unidade
	UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 390,00

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 4 – GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido e m ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encaixado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encaixado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas e raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encaixados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno

08.992.442/0001-73	AMPLIAR COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 395,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas

04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 400,00
--------------------	--	------------

Descrição: Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encaixado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encaixado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encaixados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. Marca: Miranti Modelo: SIGVVL Procedência Nacional

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 420,00
--------------------	--	------------

Descrição: Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. Validade proposta 60 dias garantia conforme edital e seus anexos.

18.719.543/0001-29 CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA R\$ 450,00

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas; Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. Marca LOVATH Fabricante: LOVATH Modelo/Versão: Linha Corporativa

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 450,00

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas - Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. Marca Layout Procedência Nacional Modelo: MAD.GV4

65.725.129/0001-02 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA R\$ 450,00

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas, conforme especificações contidas no Edital de PE 140/2020.

76.291.251/0001-34 MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 485,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 490,00

Descrição: Gaveteiro volante com 04 gavetas. Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 504,00

Descrição: Medidas aproximadas: Altura: 550 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 510,00

PEDREIRAS/1111
 Proc. 1204001202 1
 FLS. 200
 Rub. 120
 Valor: R\$ 10,00

CNPJ Ração Social do Fornecedor

Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo Hot Melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo Hot Melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo Hot Melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 633,00

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA. TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO UN, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 420 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR ARGILA CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIO M

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R\$ 637,35

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas. Medidas: Altura: 640 mm Largura: 432 mm Profundidade: 500 mm. Cores: AZUL ou PRETO. Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. Fixação do tampo/corpo feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno das frentes encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. Montagem das peças feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. Marca: Bortolini Modelo: GAV4-MB Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda.

32.126.893/0001-02 DOUGLAS MAIKON ZIGOVSKI R\$ 706,00

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas - Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.

32.918.377/0001-10 BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 744,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas - Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização ou a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada e em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona na haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 744,00

Descrição: Gaveteiro volante 4gavetas; Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: azul ou preto Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona na haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.

04.927.672/0001-06 S.C. & M. COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R\$ 800,00

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização ou a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada e em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona na haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.

Item 26: kit escolar assento e encosto envernizado com prancheta MDF
 Preço Estimado: R\$ 101,01 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 101,01

Quantidade	Descrição	Observação
600 Unidades	kit escolar assento e encosto envernizado com prancheta MDF	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 26,61

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Data: 13/11/2020 11:01
 Fundação Universidade Federal do Acre Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:172020 / UASG:154044
 Lote/Item: 2/22

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e prestação de serviços para atender aos eventos institucionais organizados pela Universidade Federal do Acre, abrangendo montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura demandada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Descrição: **Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior** - Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013

Ata: Link Ata
 Adjudicação: 17/11/2020 12:49
 Homologação: 18/11/2020 09:07
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 4.000
 Unidade: Unidade
 UF: AC

PEDREIRAS/MA 1202
 Proc. 1204001/2021
 FLS. 202
 Rub. 122

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.684.531/0001-46 * VENCEDOR *	MS EVENTOS EIRELI	R\$ 11,20
Descrição: Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013		
11.200.051/0001-83	FULLBLESS EVENTOS EIRELI	R\$ 11,21
Descrição: Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013		
15.283.255/0001-86	D. S. M. CORDEIRO	R\$ 17,00
Descrição: Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013		
08.208.586/0001-96	A & R LTDA	R\$ 19,00
Descrição: Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013		
18.782.546/0001-07	PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI	R\$ 20,00
Descrição: Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013		
15.441.682/0001-45	GARDEN EVENTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 25,00
Descrição: Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013		
04.433.214/0001-02	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	R\$ 29,45
Descrição: Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013		
12.941.636/0001-17	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI	R\$ 80,00

Descrição: Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do acento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 16,12

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Fundação Universidade Federal do Acre
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e prestação de serviços para atender aos eventos institucionais organizados pela Universidade Federal do Acre, abrangendo montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura demandada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Descrição: Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior - Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do acento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013
CatSer: 20460 - Locação de mesa , cadeira ,mobiliário decoração interior
Data: 13/11/2020 11:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:172020 / UASG:154044
Lote/Item: 5/67
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/11/2020 12:50
Homologação: 18/11/2020 09:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.500
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

23.684.531/0001-46 MS EVENTOS EIRELI R\$ 15,00
 VENCEDOR

Descrição: Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do acento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013

08.208.586/0001-96 A & R LTDA R\$ 16,00

Descrição: Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do acento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013

04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI R\$ 16,43

Descrição: Descrição: Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do acento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013

15.441.682/0001-45 GARDEN EVENTOS E SERVICOS EIRELI R\$ 16,43

Descrição: Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do acento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013

15.283.255/0001-85 D. S. M. CORDEIRO R\$ 16,43

Descrição: Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do acento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013

11.200.051/0001-83 FULLBLESS EVENTOS EIRELI R\$ 16,43

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: Kit mesa com 4 cadeiras: Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura; Cadeira adulta, plástico resistente, de propileno virgem, cor branca, sem braço, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 85 cm e 90 cm de altura (referência - do encosto ao chão), 40 cm a 45 cm de altura (referência - do acento ao chão), 38 cm a 42 cm de comprimento (referência - entre os pés) e 38 cm a 45 cm de largura (referência - assento e encosto) certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 461/2013

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 260,31

Órgão: MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA AS UNIDADES GEM JARDIM BELA VISTA E EMEF ANDRÉ REBOUÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
Descrição: MOBILIARIO - Conjunto aluno /CJA-05-MDF -(Para alunos com altura entre 1,46M e 1,76M) - O kite composto por 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. 1 (uma) mesacom tampo em MDP, revestido na facesuperior de laminado melamínico e nafaçe inferior em chapa de balanceamento,montado sobre estrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plásticoinjetoado. (069-01-0115)
Data: 24/07/2020 13:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: N°Licitação:822263
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/07/2020 17:36
Homologação: 29/07/2020 17:36
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 47
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.189.487/0001-41	UNIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	R\$ 174,00
* VENCEDOR *		

Descrição: 002 47 Conjunto aluno /CJA-05-MDF -(Para alunos com altura entre 1,46M e 1,76M) - O kit e composto por 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. (069-01-0115). MOV ESCO/CJA-05

FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$ 188,62
--	------------

Descrição: Conjunto aluno /CJA-05-MDF -(Para alunos com altura entre 1,46M e 1,76M) - O kite composto por 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. 1 (uma) mesacom tampo em MDP, revestido na facesuperior de laminado melamínico e nafaçe inferior em chapa de balanceamento,montado sobre estrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plásticoinjetoado. (069-01-0115)MARCA: ACHEI MOVEISMODELO: CJA-05PROCEDÊNCIA NACIONALGARANTIA CONFORME EDITAL

ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R\$ 189,35
-------------------------------	------------

Descrição: Conjunto aluno /CJA-05-MDF -(Para alunos com altura entre 1,46M e 1,76M) - O kite composto por 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. 1 (uma) mesacom tampo em MDP, revestido na facesuperior de laminado melamínico e nafaçe inferior em chapa de balanceamento,montado sobre estrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plásticoinjetoado. (069-01-0115)MARCA: ACHEI MOVEISMODELO: CJA-05PROCEDÊNCIA NACIONALGARANTIA CONFORME EDITAL

ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 189,36
---	------------

Descrição: Conjunto aluno /CJA-05-MDF - Marca Cequipel. O kit e composto por 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. . Demais especificações conforme edital. Validade da proposta 60 dias. Prazo de entrega 20 dias. Garantia 12 meses.

NORMELIA LOTTERMANN - EPP	R\$ 195,32
---------------------------	------------

Descrição: PRODUTO MARCA REIFLEXConjunto aluno /CJA-05-MDF -(Para alunos com altura entre 1,46M e 1,76M) - O kite composto por 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. 1 (uma) mesacom tampo em MDP, revestido na facesuperior de laminado melamínico e nafaçe inferior em chapa de balanceamento,montado sobre estrutura tubular de aço,contendo porta-livros em plásticoinjetoado. (069-01-0115)

URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA-EPP	R\$ 308,51
---------------------------------	------------

Descrição: Conjunto aluno /CJA-05-MDF - DESCRICAO COMPLETA CONFORME EDITALMARCA NACAO MOVEISMODELO CJA-05 PADRAO FDE

FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	R\$ 326,00
---	------------

Descrição: Conjunto aluno /CJA-05-MDF -(Para alunos com altura entre 1,46M e 1,76M) - O kit e composto por 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.

LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS	R\$ 326,67
--------------------------------	------------

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: Conjunto aluno /CJA-05-MDF (Para alunos com altura entre 1,46M e 1,76M) - O kite composto por 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. (069-01-0115) MARCA: LBS MOV EIS MODELO: CJA 05

SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L

R\$ 445,00

Descrição: Conjunto aluno /CJA-05-MDF (Para alunos com altura entre 1,45M e 1,76M) - O kite composto por 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Marca: Sudeste. Modelo: CJA-05. Validade da proposta: 60 dias. Garantia: 24 meses.

Item 27: longarina executiva estofada com braço 4 lugares

Preço Estimado: R\$ 1.694,16 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.694,16

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	longarina executiva estofada com braço 4 lugares	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 1.760,83

Órgão: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC RN / (1) SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - AR/RN
 Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O SESC AR/RN, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - NATAL/RN
 Descrição: LONGARINA - ITEM 5 - LONGARINA 03 LUGARES COM APÓIA BRAÇOS ASSENTO (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL)

Data: 29/10/2020 08:30
 Modalidade: Pregão
 SRP: NÃO
 Identificação: Nº Licitação: 841103
 Lote/Item: 5/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 24/11/2020 14:52
 Homologação: 24/11/2020 14:52
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 3
 UF: RN

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.506.693/0001-09 MOVEMAQUE MOVEIS E MAQUINAS LTDA

R\$ 1.751,66

* VENCEDOR *

Descrição: DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI

R\$ 1.753,33

Descrição: LONGARINA 03 LUGARES COM APÓIA BRAÇOS ASSENTO Compensado multilaminado com 14 mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 55 a 60 Kg/m³; -Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero; - Revestimento em vinil. ENCOSTO -Estrutura de sustentação externa injetada em poliamida com reforço de fibra de vidro na cor preta. -Estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolímero na cor preta. -Revestimento do encosto em tela 100% poliéster -Suporte de fixação do encosto fabricado em chapa de aço carbono com 4,76 mm de espessura. BRAÇOS Apóia braços integrado à estrutura de Aço SAE 1020 tratada quimicamente, com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado. Devidamente montado; Garantia mínima de 5 (cinco) anos. Para todas as medidas aceitaremos uma variação de +/- 5%. Marca: Cavaletti Modelo: FLIP43110 EXECUTIVA 3L

LIVRARIA DO ESTUDANTE-EIRELI

R\$ 1.777,50

Descrição: LONGARINA 03 LUGARES COM APÓIA BRAÇOS ASSENTO

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 1.499,69

Órgão: MUNICÍPIO DE AMARGOSA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
 Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais diversos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços.

Data: 22/10/2020 08:00
 Modalidade: Pregão
 SRP: SIM
 Identificação: Nº Licitação: 838845
 Lote/Item: 8/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 26/11/2020 11:53
 Homologação: 26/11/2020 11:53

Descrição: LONGARINA - CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm. Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conforma

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 50

UF: BA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.202.533/0001-17	RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 500,00
* VENCEDOR *		

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm . Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta, marca masterDeclarações - Declaramos executar o objeto licitado de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual, na forma do cronograma estabelecido. - A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura dos envelopes.- Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos cientes de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente, garantia de acordo com o edital

COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS

R\$ 600,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 450 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm . Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos, Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta. UND 50 FRISOKAR

WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

R\$ 640,00

Descrição: LOTE 8 CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm. Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta.(REALME)

ELETROMED EIRELI

R\$ 658,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm . Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta UNI 50 MARCA VECTOR VALOR UNITÁRIO 700,00 (SETECENTOS REAIS) VALOR TOTAL 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS) VAL. PROPOSTA 60(SESSENTA) DIAS DEMAIS EXIGE: NCIAS CONFORME EDITAL.

SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L

R\$ 660,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm. Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta MARCA VECTOR

TEMPLUS CORPORACAO LTDA ME

R\$ 666,68

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm . Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta. REGISTRO ANVISA: ISEN TO quantidade: 50marca/modelo: FRISOKAR/ LONGARINA SECRETÁRIA 5 LUGARESvalor unitario: R\$ 1.281,00valor total: R\$ 64.050,00

ALDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP

R\$ 700,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm . Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta.MARCA: MARTIFLEX

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

R\$ 888,20

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm . Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conforma. MARCA: Própria

MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$ 888,40

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina:1810mm. Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta.50 conjuntosmarca regiflex xmodelo regiflexfabricante regiflex

BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS

R\$ 900,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES MARCA PACHECO FLEX

LGM COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 988,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm . Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta.MARCA: HM MOVEISLOG 1005

LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI

R\$ 1.106,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm.MARCA FRISOKAR, MODELO ISSO

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP

R\$ 1.500,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm . Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta. Marca/Fabricante FkGru po - Diretor

SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 1.800,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm.MARCA FRISOKAR, MODELO ISSO

LENNER MOVEIS EIRELI

R\$ 10.000,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo 910; largura total da longarina: 1810mm. Assento: Parte interna em compensado multilaminado de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso de perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta. Marca - Pacheco Flex Modelo - LI 05 Exec

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 1.821,96

Órgão: MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON / (3) COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO	Data: 14/10/2020 09:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.	Modalidade: Pregão
Descrição: LONGARINA - LONGARINA 03 LUGARES, TIPO ISO; SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO; NA COR AZUL; MEDINDO: ASSENTO 40X47CM; ENCOSTO 45X25CM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30 PINTADA COM TINTA EPÓXI A PÓ; ALTURA TOTAL 83 CM E COM MEDIDAS: 1,50 MT.	SRP: SIM
	Identificação: Nº Licitação: 837582
	Lote/Item: 22/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 22/10/2020 16:24
	Homologação: 22/10/2020 16:24
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 10
	UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 265,00
* VENCEDOR *		

Descrição: LONGARINA 03 LUGARES; TIPO ISO; SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO; NA COR AZUL; MEDINDO: ASSENTO 40X47CM; ENCOSTO 45X25CM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30 PINTADA COM TINTA EPÓXI A PÓ; ALTURA TOTAL 83 CM E COM MEDIDAS: 1,50 MT.

MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 269,00

Descrição: ITEM 22= LONGARINA 03 LUGARES; TIPO ISO; SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO; NA COR AZUL; MEDINDO: ASSENTO 40X47CM; ENCOSTO 45X25CM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30 PINTADA COM TINTA EPÓXI A PÓ; ALTURA TOTAL 83 CM E COM MEDIDAS: 1,50 MT. MARCA: FRISOKAR. Declaro que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Manifesto, ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certame.

BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME R\$ 345,00

Descrição: DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL : MARCA : MARTIFLEX/ NEW ISO 03LG

AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME R\$ 374,80

Descrição: marca martiflex

ALDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP R\$ 499,92

Descrição: LONGARINA 03 LUGARES; TIPO ISO; SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO; NA COR AZUL; MEDINDO: ASSENTO 40X47CM; ENCOSTO 45X25CM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30 PINTADA COM TINTA EPÓXI A PÓ; ALTURA TOTAL 83 CM E COM MEDIDAS: 1,50 MT. MARCA: MARTIFLEX

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP R\$ 1.000,00

Descrição: Longarina 03 lugares; tipo iso, sem braço; assento e encosto injetado em polipropileno com revestimento em couro sintético; na cor azul; medindo: assento 40x47cm; encosto 45x25cm; estrutura em tubo de aço 50x30 pintada com tinta epóxi a pó; altura total 83 cm e com medidas: 1,50 mt. Marca/Fabricante FK Grupo. Iso Tapeçada

LENNER MOVEIS EIRELI R\$ 10.000,00

Descrição: LONGARINA 03 LUGARES; TIPO ISO; SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO; NA COR AZUL; MEDINDO: ASSENTO 40X47CM; ENCOSTO 45X25CM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30 PINTADA COM TINTA EPÓXI A PÓ; ALTURA TOTAL 83 CM E COM MEDIDAS: 1,50 MT. Marca - Pacheco Flex Modelo - LI03

Item 28: longarina PVC 3 lugares

Preço Estimado: R\$ 589,88 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 589,88

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040012021
 FLS. 209
 Rub. 129

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	longarina PVC 3 lugares	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 403,75

Órgão: MUNICIPIO DE TIMBAUBA / (2) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAUBA	Data: 14/10/2020 10:00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO: INFORMÁTICA, AR CONDICIONADO, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E OUTROS, PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR Nº 11360,884000/1190-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
Descrição: LONGARINA PLASTICA DE 03 LUGARES - CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES em polipropileno- características técnicas: dimensões: 1000a x 1800l x 600p mm material: assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas confeccionados em polipropileno copolímero (pp) de baixa pressão pelo sistema de injeção termoplástica, fixação de encosto por encaixe e pino tampão na mesma cor do conjunto, e assento fixado por encaixe de garras, e parafusos de rosca soberba. cor azul. estrutura confeccionada em perfil duplo, tubo de aço carbono 1010/1020, sessão retangular 50x30 chapa 0,90, chassi com barra dupla paralela vertical e horizontal, acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosfatização, curada em estufa a 180º, na cor preta. ponteiros de acabamento em pvc na cor da estrutura.	Identificação: NºLicitação:837705
	Lote/Item: 37/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 04/12/2020 09:46
	Homologação: 04/12/2020 09:46
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 2
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 400,00
* VENCEDOR *		

Descrição: "CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES em polipropileno- características técnicas: dimensões: 1000a x 1800l x 600p mm material: assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas confeccionados em polipropileno copolímero (pp) de baixa pressão pelo sistema de injeção termoplástica, fixação de encosto por encaixe e pino tampão na mesma cor do conjunto, e assento fixado por encaixe de garras, e parafusos de rosca soberba. cor azul. estrutura confeccionada em perfil duplo, tubo de aço carbono 1010/1020, sessão retangular 50x30 chapa 0,90, chassi com barra dupla paralela vertical e horizontal, acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosfatização, curada em estufa a 180º, na cor preta. ponteiros de acabamento em pvc na cor da estrutura." marca: PLATA MÓVEIS modelo: L3 STAR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$ 407,50

Descrição: "CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES em polipropileno- características técnicas: dimensões: 1000a x 1800l x 600p mm material: assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas confeccionados em polipropileno copolímero (pp) de baixa pressão pelo sistema de injeção termoplástica, fixação de encosto por encaixe e pino tampão na mesma cor do conjunto, e assento fixado por encaixe de garras, e parafusos de rosca soberba. cor azul. estrutura confeccionada em perfil duplo, tubo de aço carbono 1010/1020, sessão retangular 50x30 chapa 0,90, chassi com barra dupla paralela vertical e horizontal, acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosfatização, curada em estufa a 180º, na cor preta. ponteiros de acabamento em pvc na cor da estrutura." MARCA: MODELO MÓVEIS

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R\$ 602,14

Órgão: MUNICIPIO DE BETIM / (2) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data: 03/09/2020 08:00
Objeto: Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliário hospitalar, com garantia de 12 (doze) meses, para o Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde do Município de Betim-MG, conforme especificações técnicas e normas constantes no Edital e nos Anexos.	Modalidade: Pregão
	SRP: SIM
Descrição: LONGARINA - Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímero (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180º. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares. 1.65 m. EXCLUSIVO ME/EPP/COOP.	Identificação: NºLicitação:827401
	Lote/Item: 9/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 20/10/2020 14:35
	Homologação: 20/10/2020 14:35
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 60
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.317.916/0001-75	VITOR SILVESTRE FELICIO	R\$ 235,00
* VENCEDOR *		

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímero (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180°. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1,65 m. MODELO FC 61 - MARCA MUNDO OFFICE

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 248,10

Descrição: Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímero (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180°. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1,65 m. ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL-MARCA PRÓPRIA, FABRICAÇÃO PRÓPRIA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, GARANTIA CONFORME EDITAL.

NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI

R\$ 248,17

Descrição: MARCA : LOGGERAIS MODELO : LOG-03 TODOS OS NOSSOS PRODUTOS SÃO DE ORIGEM NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA : 120 DIAS

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

R\$ 257,42

Descrição: Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímero (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180°. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1,65 m. EXCLUSIVO ME/EPP/COOP, Marca: Própria

UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME

R\$ 291,65

Descrição: MARCA : PLAX METAL- FABRICANTE: PLAX METAL-PROCEDÊNCIA: NACIONAL Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímero (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180°. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1,65 m. EXCLUSIVO ME/EPP/COOP.

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP

R\$ 300,00

Descrição: Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímero (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180°. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1,65 m. Marca/Fabricante Fk grupo - Iso

REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - EPP

R\$ 335,30

Descrição: Longarina 03 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionada em polipropileno copolímero (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica. Fixação do pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180°. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1,65 m. MARCA: LORENZZO - MODELO: OBLONGA ATUALI - FABRICANTE LORENZZO - ORIGEM NACIONAL

SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME

R\$ 336,98

Descrição: Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímero (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180°. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1,65 m. Marca própria/ Mod Lg3/fab O próprio/Procedência Nacional

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 3.166,67

Descrição: Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímero (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180°. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1,65m - MARCA: CADEFLEX - MODELO: LONGARINA 3 LUGARES.

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 763,75

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / (2) SECRETARIA DE SAÚDE

Data: 22/06/2020 08:30

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001/2021
 FLS. 211
 Rub. 131

Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LONGARINAS.
 Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 03 LUGARES EM AÇO, COM DOIS BRACOS LATERAIS COM FORMATO ANATOMICO. 04 SAPATAS REGULAVEIS / BASE EM Y. ASSENTO/ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM COURINO PVC. ASSENTO/ENCOSTO CONCHA UNICA ESTRUTURADA EM CHAPA DE AÇO PERFORADA. DIMENSOES: LARGURA 1,75 M X PROFUNDIDADE 0,68 CM X ALTURA 0,77 CM (PODENDO VARIAR +/- 03 CM).. O ENCOSTO / ASSENTO TODAS NA MESMA COR: PRETA.

Modalidade: Pregão
 SRP: SIM
 Identificação: Nº Licitação: 819234
 Lote/Item: 2/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 24/06/2020 15:54
 Homologação: 24/06/2020 15:54
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 1.000
 UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA EIRELI	R\$ 669,99
* VENCEDOR *		

Descrição: 1 LONGARINA DE 03 LUGARES EM AÇO, COM DOIS BRACOS LATERAIS COM FORMATO ANATOMICO. 04 SAPATAS REGULAVEIS / BASE EM Y. ASSENTO/ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM COURINO PVC. ASSENTO/ENCOSTO CONCHA UNICA ESTRUTURADA EM CHAPA DE AÇO PERFORADA. DIMENSOES: LARGURA 1,75 M X PROFUNDIDADE 0,68 CM X ALTURA 0,77 CM (PODENDO VARIAR +/- 03 CM).. O ENCOSTO / ASSENTO TODAS NA MESMA COR: PRETA. 1 000 LONGARINASegundo quantidades, descrições, normas, prazos e garantias, conforme edital!

UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONEN	R\$ 670,00
--	------------

Descrição: Validade da proposta: 60 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. MARCA ROAL

F. F. N. FORNAZARI - ME	R\$ 715,00
-------------------------	------------

Descrição: LONGARINA DE 03 LUGARES EM AÇO, COM DOIS BRACOS LATERAIS COM FORMATO ANATOMICO. 04 SAPATAS REGULAVEIS / BASE EM Y. ASSENTO/ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM COURINO PVC. ASSENTO/ENCOSTO CONCHA UNICA ESTRUTURADA EM CHAPA DE AÇO PERFORADA. DIMENSOES: LARGURA 1,75 M X PROFUNDIDADE 0,68 CM X ALTURA 0,77 CM (PODENDO VARIAR +/- 03 CM).. O ENCOSTO / ASSENTO TODAS NA MESMA COR: PRETA. MARCA SOROMÓVEIS. FABRICANTE SOROMÓVEIS. REF IZZO.

TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	R\$ 1.000,00
--------------------------------------	--------------

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de Habilitação cumpridos. MARCA: TECNO2000.

Item 29: mesa em MDF com 2 gavetas 1,20x60 estrutura metálica

Preço Estimado: R\$ 411,47 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 411,47

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	mesa em MDF com 2 gavetas 1,20x60 estrutura metálica	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 427,15

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE PB
 Objeto: Aquisição De Mobília Em Geral, Eletroeletrônico E Eletrodoméstico Para Atender A Demanda Do Criança Feliz E Do Cras Do Aluisio Campos.
 Descrição: MESA - Mesa, Birô Com Duas Gavetas Em Mdf De 15 Mm, Com Chaves E Pés Reguláveis Na Cor Cinza, Medindo 1,25m X 0,60 M. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL (Foto Ilustrativa Em Anexo).
 CatMat: 150942 - MESA

Data: 16/04/2020 14:01
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: Nº Pregão: 22020 / UASG: 927662
 Lote/Item: /5
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 22/04/2020 10:28
 Homologação: 23/04/2020 08:59
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 12
 Unidade: Unidade
 UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.873.236/0001-26	ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 229,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Mesa, Birô Com Duas Gavetas Em Mdf De 15 Mm, Com Chaves E Pés Reguláveis Na Cor Cinza, Medindo 1,25m X 0,60 M. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL (Foto Ilustrativa Em Anexo).

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.889.181/0001-42	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	R\$ 230,00
Descrição: Birô com duas gavetas em MDF de 15mm, com chaves e pés reguláveis na cor cinza, medindo 1,25mx0,60m.		
08.321.484/0001-82	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	R\$ 233,00
Descrição: BIRÔ COM DUAS GAVETAS EM MDF DE 15 mm, COM CHAVES E PÉS REGULÁVEIS NA COR CINZA, MEDINDO 1,25m X 0,60 m. (Foto ilustrativa em anexo).		
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R\$ 600,00
Descrição: Descrição: Mesa, Birô Com Duas Gavetas Em Mdf De 15 Mm, Com Chaves E Pés Reguláveis Na Cor Cinza, Medindo 1,25m X 0,60 M. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL (Foto Ilustrativa Em Anexo).		
12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	R\$ 843,76
Descrição: Mesa, Birô Com Duas Gavetas Em Mdf De 15 Mm, Com Chaves E Pés Reguláveis Na Cor Cinza, Medindo 1,25m X 0,60 M. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL (Foto Ilustrativa Em Anexo).		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 443,91

Órgão: MUNICIPIO DE MURICI / (1) GABINETE	Data: 08/09/2020 14:00
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e material de informática, para estruturar o serviço de Atenção Domiciliar, conforme termo de referência.	Modalidade: Pregão
Descrição: MESA BIRO - mesa para computador, conforme termo de referencia.	SRP: NÃO
	Identificação: N° Licitação: 831674
	Lote/Item: 38/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 05/10/2020 15:06
	Homologação: 05/10/2020 15:06
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 1
	UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.889.181/0001-42	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	R\$ 199,00
* VENCEDOR *		
Descrição: *Mesa para Computador Especificação com 01 A 02 GAVETAS Material de Confeção: Madeira/ MDP/ MDF/ SIMILAR* PLATAMOVEIS/POP NEW		
	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRI	R\$ 265,00
Descrição: Mesa para Computador Especificação com 01 A 02 GAVETAS. Material de Confeção: Madeira/ MDP/ MDF/ SIMILAR. Garantia 12 meses; Fabricante: VRR móveis; Marca: VRR móveis; Modelo/versão: MS2GVT		
	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 290,46
Descrição: mesa para computador, conforme termo de referencia.- PANDIN		
	ST COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	R\$ 308,99
Descrição: *Mesa para Computador Especificação com 01 A 02 GAVETAS Material de Confeção: Madeira/ MDP/ MDF/ SIMILAR* UND 1 PANDIN / MX120 COM ACESSÓRIOS		
	COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS	R\$ 600,00
Descrição: *Mesa para Computador Especificação com 01 A 02 GAVETAS Material de Confeção: Madeira/ MDP/ MDF/ SIMILAR* UND 1 PANDIN / REF.1210		
	HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	R\$ 1.000,00
Descrição: Resumo do lote mesa para computador, conforme termo de referencia. MARCA: MADEIRA&MADEIRA PRAZO DE GARANTIA: 12 meses, PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias, PRAZO E LOCAL ENTREGA: de acordo com a ordem de fornecimento.		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R\$ 363,36

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO / (1) PMCSA	Data: 20/07/2020 08:00
	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
	Identificação: N° Licitação: 823075

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204012021
 FLS. 218
 Rub. 233

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, para equipar a Escola Governador Eduardo Campos a ser inaugurada no bairro de São Francisco, através da Secretaria Municipal de Educação

Descrição: MESA BIRO - MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR)

Lote/Item: 4/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 27/07/2020 13:43
 Homologação: 27/07/2020 13:43
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 22
 UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO	R\$ 229,55
* VENCEDOR *		

Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS -CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE .DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. (DEMAIS DESCRIÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL) Marca: PRISMA/MESESC-2G Validade: 60 dias Entrega: 10 dias Garantia: Conforme edital

C DE A FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 230,00
Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS. MARCA CEQUIPEL MODELO C.JP 01eSPECIFICAÇÃO EM ANEXO CONF TERMO DE REFERENCIA	
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	R\$ 230,00
Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2GAVETASMARCA-LBMODELO-MB01CONFORME EDITAL	
DELLA ART COMERCIO LTDA - ME	R\$ 243,55
Descrição: Descrição não informada	

FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERC VAREJIS DE MOV	R\$ 248,00
Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS -CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE .DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MATERIAL: MDP/AÇO. TAMPO RETANGULAR: 1200 X 600 MM +/- 10 MM; - ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; - PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; - ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM; - TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS/MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. - BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. - ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. - FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. - SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. - TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. - ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. - TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA MÍNIMA: DE DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES. MARCA/FABRICANTE: MADEIRAÇO	

BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - M	R\$ 999,09
Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE . DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MATERIAL: MDP/AÇO. TAMPO RETANGULAR: 1200 X 600 MM +/- 10 MM; - ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; - PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; - ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM; - TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS - TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. - BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. - ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. - FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. - SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. - TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. - ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. - TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA MÍNIMA: DE DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.	

Item 30: quadro de acrílico 2,00x1,00 com perfil de alumínio

Preço Estimado: R\$ 601,06 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 601,06

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	quadro de acrílico 2,00x1,00 com perfil de alumínio	

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Secretaria Executiva
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Objeto: Seleção de fornecedores para a formação de Ata de Registro de Preço de itens de MOBILIÁRIO DE BIBLIOTECA E EM GERAL, para atendimento das necessidades dos campi IFPR e demais participantes..

Descrição: QUADRO AVISOS - QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 14 MM, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO DE 4 MM, PARALELAS E CORREDIÇAS, COM CAVA FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. PROFUNDIDADE DA MOLDURA (EXTERNA):5,5 CM. PROFUNDIDADE ÚTIL (DO VIDRO AO REVESTIMENTO): 2,5 CM. OPÇÕES DE REVESTIMENTO: CORTIÇA OU FELTRO ACRÍLICO NAS CORES VERDE, AZUL, AZUL MARINHO, VERMELHO, VINHO, GRAFITE E PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,20 M.

CatMat: 150153 - QUADRO AVISOS

Data: 20/07/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:102020 / UASG:158009

Lote/Item: /84

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/07/2020 17:47

Homologação: 31/07/2020 09:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.902.067/0001-75 * VENCEDOR *	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 499,00
<p>Descrição: QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 14 MM, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO DE 4 MM. PARALELAS E CORREDIÇAS, COM "CAVA" FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. PROFUNDIDADE DA MOLDURA (EXTERNA):5,5 CM. PROFUNDIDADE ÚTIL (DO VIDRO AO REVESTIMENTO): 2,5 CM. OPÇÕES DE REVESTIMENTO: CORTIÇA OU FELTRO ACRÍLICO NAS CORES VERDE, AZUL, AZUL MARINHO, VERMELHO, VINHO, GRAFITE E PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,20 M.</p>		
08.331.877/0001-77	ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 572,00
<p>Descrição: Quadro de avisos fechado com vidro, espessura para alfinetar de 14 mm, emoldurado em alumínio anodizado fosco, com duas portas de vidro de 4 mm. Paralelas e corrediças, com "cava" função puxador abre/fecha nas extremidades de cada uma delas, presilhas para fixação em parede e fechadura tipo vitrine com duas chaves. Profundidade da moldura (externa):5,5 cm. Profundidade útil (do vidro ao revestimento): 2,5 cm. Opções de revestimento: cortiça ou feltro o acrílico nas cores verde, azul, azul marinho, vermelho, vinho, grafite e preto. Medidas aproximadas: 0,80 x 1,20 m.</p>		
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI	R\$ 580,00
<p>Descrição: QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 14 MM, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO DE 4 MM. PARALELAS E CORREDIÇAS, COM CAVA FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. PROFUNDIDADE DA MOLDURA (EXTERNA):5,5 CM. PROFUNDIDADE ÚTIL (DO VIDRO AO REVESTIMENTO): 2,5 CM. OPÇÕES DE REVESTIMENTO: CORTIÇA OU FELTRO ACRÍLICO NAS CORES VERDE, AZUL, AZUL MARINHO, VERMELHO, VINHO, GRAFITE E PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,20 M.</p>		
08.942.276/0001-09	UZZO COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA	R\$ 763,00
<p>Descrição: QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 14 MM, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO DE 4 MM. PARALELAS E CORREDIÇAS, COM "CAVA" FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. PROFUNDIDADE DA MOLDURA (EXTERNA):5,5 CM. PROFUNDIDADE ÚTIL (DO VIDRO AO REVESTIMENTO): 2,5 CM. OPÇÕES DE REVESTIMENTO: CORTIÇA OU FELTRO ACRÍLICO NAS CORES VERDE, AZUL, AZUL MARINHO, VERMELHO, VINHO, GRAFITE E PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,20 M.</p>		
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	R\$ 763,53
<p>Descrição: QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, 0,80 X 1,20 M QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 14 MM, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO DE 4 MM. PARALELAS E CORREDIÇAS, COM "CAVA" FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. PROFUNDIDADE DA MOLDURA (EXTERNA):5,5 CM. PROFUNDIDADE ÚTIL (DO VIDRO AO REVESTIMENTO): 2,5 CM. OPÇÕES DE REVESTIMENTO: CORTIÇA OU FELTRO ACRÍLICO NAS CORES VERDE, AZUL, AZUL MARINHO, VERMELHO, VINHO, GRAFITE E PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,20 M. Multi Quadros/MQ-25 Pro cedência: Produzido no Brasil</p>		
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	R\$ 763,53
<p>Descrição: QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, 0,80 X 1,20 M QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 14 MM, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO DE 4 MM, PARALELAS E CORREDIÇAS, COM "CAVA" FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. PROFUNDIDADE DA MOLDURA (EXTERNA):5,5 CM. PROFUNDIDADE ÚTIL (DO VIDRO AO REVESTIMENTO): 2,5 CM. OPÇÕES DE REVESTIMENTO: CORTIÇA OU FELTRO ACRÍLICO NAS CORES VERDE, AZUL, AZUL MARINHO, VERMELHO, VINHO, GRAFITE E PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,20 M. MARCA/MODELO CRIARTE/CR-152</p>		
04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 763,53
<p>Descrição: QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 14 MM, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO DE 4 MM, PARALELAS E CORREDIÇAS, COM "CAVA" FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. PROFUNDIDADE DA MOLDURA (EXTERNA):5,5 CM. PROFUNDIDADE ÚTIL (DO VIDRO AO REVESTIMENTO): 2,5 CM. OPÇÕES DE REVESTIMENTO: CORTIÇA OU FELTRO ACRÍLICO NAS CORES VERDE, AZUL, AZUL MARINHO, VERMELHO, VINHO, GRAFITE E PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,20 M.</p>		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
 Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes

Objeto: Aquisição de material MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender às diversas áreas administrativas e assistenciais do HUCAM/EBSERH.

Descrição: QUADRO AVISOS - QUADRO AVISOS, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COMPRIMENTO 70 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 06 BOLSAS TAMANHO A4, ALTURA 70 CM, FORMATO QUADRADO

CatMat: 250392 - QUADRO AVISOS, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COMPRIMENTO 70 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 06 BOLSAS TAMANHO A4, ALTURA 70 CM, FORMATO QUADRADO

Data: 20/07/2020 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:302020 / UASG:155012
Lote/Item: /97
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/09/2020 10:39
Homologação: 04/09/2020 15:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.954.733/0001-53 * VENCEDOR *	F.F. COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	R\$ 400,00
Descrição: QUADRO AVISOS, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COMPRIMENTO 70 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 06 BOLSAS TAMANHO A4, ALTURA 70 CM, FORMATO QUADRADO Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP Aplicabilidade Decreto 7174. Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade		
13.220.783/0001-60	ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA	R\$ 500,00
Descrição: Quadro de avisos, em acrílico cristal, 100cm x 100cm aproximadamente, fixação em parede, com 6 bolsas tamanho a4. Aplicação: anexar avisos		
30.148.905/0001-74	COMERCIO E SERVICOS LEV.LTDA	R\$ 500,00
Descrição: Quadro de avisos, em acrílico cristal, 100cm x 100cm aproximadamente, fixação em parede, com 6 bolsas tamanho a4. Aplicação: anexar avisos		
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	R\$ 789,00
Descrição: Quadro de avisos, em acrílico cristal, 100cm x 100cm aproximadamente, fixação em parede, com 6 bolsas tamanho a4. Aplicação: anexar avisos M ARCA/MODELO: CRIARTE/CR-132		
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	R\$ 790,00
Descrição: Quadro de avisos, em acrílico cristal, 100cm x 100cm aproximadamente, fixação em parede, com 6 bolsas tamanho a4. Aplicação: anexar avisos M arca/Modelo. Multi Quadros/MQ-32 Procedência: Produzido no Brasil		
33.618.396/0001-94	FABRICIO RACHADEL COSTA	R\$ 928,80
Descrição: Quadro de avisos, em acrílico cristal, 100cm x 100cm aproximadamente, fixação em parede, com 6 bolsas tamanho a4. Aplicação: anexar avisos.		
42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	R\$ 1.000,00
Descrição: Quadro de avisos, em acrílico cristal, 100cm x 100cm aproximadamente, fixação em parede, com 6 bolsas tamanho a4. Aplicação: anexar avisos		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 429,99

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Secretaria Executiva
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS
 Campus Satuba

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Expediente para o Instituto Federal de Alagoas - IFAL.

Descrição: QUADRO AVISOS - Quadro de aviso, fabricado em MDF branco, laminado de 6mm, com 06 displays em acrílico 100% virgem, para folhas tamanho A4. Moldura dos displays na cor verde-bandeira. Formato do Display na vertical. Altura: 76 cm x, Largura: 83,5 cm, (fixação em parede, acompanha adesivo de quadro de avisos e kit de fixação parafusos, buchas e acabamentos), acabamento da moldura em alumínio plástico colorido, cores: azul, vermelho e verde, possui cantoneiras plásticas arredondadas.

CatMat: 150153 - QUADRO AVISOS

Data: 26/05/2020 09:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12020 / UASG:158382
Lote/Item: /88
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/06/2020 14:22
Homologação: 22/06/2020 17:05
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.214.108/0001-24	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	R\$ 101,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Quadro de aviso, fabricado em MDF branco, laminado de 6mm, com 06 displays em acrílico 100% virgem, para folhas tamanho A4. Moldura dos displays na cor verde-bandeira. Formato do Display na vertical. Altura: 76 cm x Largura: 83,5 cm, (fixação em parede, acompanha adesivo de quadro de avisos e kit de fixação parafusos, buchas e acabamentos), acabamento da moldura em alumínio plástico colorido, cores: azul, vermelho e verde, possui cantoneiras plásticas arredondadas.		
16.667.433/0001-35	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	R\$ 349,65
Descrição: Quadro de aviso, fabricado em MDF branco, laminado de 6mm, com 06 displays em acrílico 100% virgem, para folhas tamanho A4. Moldura dos displays na cor verde-bandeira. Formato do Display na vertical. Altura: 76 cm x Largura: 83,5 cm, (fixação em parede, acompanha adesivo de quadro de avisos e kit de fixação parafusos, buchas e acabamentos), acabamento da moldura em alumínio plástico colorido, cores: azul, vermelho e verde, possui cantoneiras plásticas arredondadas. Marca: Cortiarte.		
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI	R\$ 349,65
Descrição: Quadro de aviso, fabricado em MDF branco, laminado de 6mm, com 06 displays em acrílico 100% virgem, para folhas tamanho A4. Moldura dos displays na cor verde-bandeira. Formato do Display na vertical. Altura: 76 cm x Largura: 83,5 cm, (fixação em parede, acompanha adesivo de quadro de avisos e kit de fixação parafusos, buchas e acabamentos), acabamento da moldura em alumínio plástico colorido, cores: azul, vermelho e verde, possui cantoneiras plásticas arredondadas.		
36.030.048/0001-90	ALEX FINIMUNDO 61037605934	R\$ 349,65
Descrição: Grampeador de Mesa. Estrutura metálica de alta resistência. Tamanho grande. Capacidade de grampo inteiro. Uso de grampos 9/8, 9/10, 9/12 e 9/14. Grampeia até 100 folhas de 75g.		
19.939.011/0001-60	AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 1.000,00
Descrição: Quadro de aviso, fabricado em MDF branco, laminado de 6mm, com 06 displays em acrílico 100% virgem, para folhas tamanho A4. Moldura dos displays na cor verde-bandeira. Formato do Display na vertical. Altura: 76 cm x Largura: 83,5 cm, (fixação em parede, acompanha adesivo de quadro de avisos e kit de fixação parafusos, buchas e acabamentos), acabamento da moldura em alumínio plástico colorido, cores: azul, vermelho e verde, possui cantoneiras plásticas arredondadas.		

Item 31: roupeiro de aço com 12 portas

Preço Estimado: R\$ 1.006,72 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.006,72

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	roupeiro de aço com 12 portas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 823,98

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea

Objeto: Aquisição de materiais permanente diversos para a 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea.

Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26

Data: 10/12/2020 09:34
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:82020 / UASG:160521
 Lote/Item: /4
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 10/02/2021 11:15
 Homologação: 10/02/2021 16:57
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 12
 Unidade: Unidade
 UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 735,93
* VENCEDOR *		

Descrição: ARMÁRIO AÇO, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 12 un, altura: 1,98 m, largura: 1,23 m, profundidade: 0,42 m, características adicionais: tipo roupeiro, pitão para cadeado, material: chapa aço 26 obs: produto de referencia: roupeiro celi modelo grc - 12 p es; similar ou de qualidade superior. Garantia: 6 meses.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.182.696/0001-17	COMERCIAL K & D LTDA	R\$ 736,00
Descrição: ARMÁRIO AÇO, armário de aço, acabamento superficial, pintado, cor cinza, 12 portas, 1,98 altura x 1,23 largura, profundidade de 0,42 m tipo roupeiro, pitão para cadeado, material chapa de aço 26. Garantia de 6 meses.		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.124.598/0001-36	METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.000,00

Descrição: ARMÁRIO AÇO, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 12 un, altura: 1,98 m, largura: 1,23, profundidade: 0,42 m, características adicionais: til roupeiro, pitão para cadeado, material: chapa aço 26 obs: produto de referência: roupeiro cell modelo gro - 12 pes; similar ou de qualidade superior, Garantia: 6 meses.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 816,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Colégio Pedro II Campus São Cristóvão III Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Campus São Cristóvão III do Colégio Pedro II. Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26. CatMat: 377962 - ARMÁRIO AÇO	Data: 02/12/2020 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:22020 / UASG:155632 Lote/Item: 3/9 Ata: Link Ata Adjudicação: 02/12/2020 16:19 Homologação: 08/12/2020 17:13 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 10 Unidade: Unidade UF: RJ
---	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.670.648/0001-09	REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	R\$ 652,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ARMÁRIO PARA ROUPA ALTURA: 198cm, LARGURA: 95cm, PROFUNDIDADE: 42cm, GARANTIA: 6 Meses, Quantidade de Portas: 12, Cor: Cinza Padrão, Chapa: 26 / 0,45mm, Medida das Portas/Vãos: 046Alt x 027Larg, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado

30.169.612/0001-73	A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	R\$ 980,00
--------------------	--	------------

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26 Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP Aplicabilidade Decreto 7174 - Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 1.380,18

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS/PI Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais permanentes para atender à demanda das Secretarias do Município de Francinópolis PI. Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26. CatMat: 377962 - ARMÁRIO AÇO	Data: 20/11/2020 08:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:42020 / UASG:981079 Lote/Item: /54 Ata: Link Ata Adjudicação: 26/11/2020 08:58 Homologação: 26/11/2020 09:24 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 5 Unidade: Unidade UF: PI
--	---

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.222.220/0001-74	E DANTAS BRANDAO - EIRELI	R\$ 660,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento anti-ferugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; tamanho aproximado: 195x120x40cm.

33.689.178/0001-40	R A DE MELO EIRELI	R\$ 990,00
--------------------	--------------------	------------

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26

30.249.069/0001-14	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 994,00
--------------------	---	------------

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
26.337.573/0001-07	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	R\$ 994,10
Descrição: ROUPEIRO DE AÇO (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento anti ferrugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; tamanho aproximado: 195x120x40cm.		
17.870.686/0001-74	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.060,00
Descrição: ROUPEIRO DE AÇO (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento anti ferrugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; tamanho aproximado: 195x120x40cm		
18.367.562/0001-33	ELIAS EVANGELISTA SA DA COSTA	R\$ 1.095,60
Descrição: ROUPEIRO DE AÇO (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento anti ferrugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; tamanho aproximado: 195x120x40cm		
02.488.226/0001-09	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	R\$ 1.175,00
Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 25		
73.852.873/0002-87	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 1.180,00
Descrição: ROUPEIRO DE AÇO (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento anti ferrugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; tamanho aproximado: 195 x 120 x 40cm.		
36.789.707/0001-76	MARCOS LIMA MORAES 04162615314	R\$ 1.188,00
Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 25		
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.225,50
Descrição: Roupeiro de aço (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento anti ferrugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; tamanho aproximado: 195x120x40cm.		
10.205.116/0001-10	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI	R\$ 2.999,90
Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 25		
04.801.838/0001-35	GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 3.000,00
Descrição: Roupeiro de Aço (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento antiferrugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; Medindo: 195x120x40cm		

Item 32: armário vitrine com 2 portas 3 prateleiras e chave

Preço Estimado: R\$ 771,47 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 771,47

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	armário vitrine com 2 portas 3 prateleiras e chave.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 888,00

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA	Data: 30/11/2020 08:01
Objeto: Registro de Preço para a futura e eventual contratação de empresa para a aquisição de Material Permanente e de Consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua/SESAU/PMA-PA. Conforme emendas parlamentares de Nº 11948.1920001/15-002; Nº 11948.192000/1160-02; Nº 11948 192000/1160-01; Nº 11948.192000/1160-08.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: ARMÁRIO VITRINE - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL CANTONEIRA CHAPA AÇO, ESMALTADO, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 5MM ESPESSURA, TIPO FECHADURA FECHADURA COMUM, ALTURA 1.65 M, LARGURA 0.65 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PORTA, LATERAIS DE VIDRO	Identificação: NºPregão:122020 / UASG:927248
	Lote/Item: 2/81
CatMat: 373084 - ARMÁRIO VITRINE	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 07/12/2020 13:26
	Homologação: 29/12/2020 11:46
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	R\$ 880,00
Descrição: ARMÁRIO VITRINE – Com 02 portas, estrutura em aço, teto e fundo em chapa de aço nr. 20, laterais e portas de vidro de 3mm e 04 prateleiras de 4 mm de espessura. Prateleiras reguláveis, porta com fechadura tipo yale, pés guarnecidos com ponteiros de borracha pintados com esmalte sintético após tratamento anti-ferruginoso e secado em estufa, dimensões: 0,65 x 0,40 x 1,65m		
05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	R\$ 884,00
* VENCEDOR *		
Descrição: ARMÁRIO VITRINE – Com 02 portas, estrutura em aço, teto e fundo em chapa de aço nr. 20, laterais e portas de vidro de 3mm e 04 prateleiras de 4 mm de espessura. Prateleiras reguláveis, porta com fechadura tipo yale, pés guarnecidos com ponteiros de borracha pintados com esmalte sintético após tratamento anti-ferruginoso e secado em estufa, dimensões: 0,65 x 0,40 x 1,65m.		
18.812.673/0001-01	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 900,01
Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL CANTONEIRA CHAPA AÇO, ESMALTADO, MATERIAL PRATELEIRAS 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 5MM ESPESSURA, TIPO FECHADURA FECHADURA COMUM, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PORTA, LATERAIS DE VIDRO		
Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais		R\$ 700,20
Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE	Data: 03/11/2020 09:00
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as Unidades Básicas de Saúde, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-PA.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição:	ARMÁRIO VITRINE - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO PERFILADO, MATERIAL PORTA VIDRO, MATERIAL PRATELEIRAS CRISTAL, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FECHADURA GAÉ, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM PONTEIRAS	SRP: SIM
CatMat:	261297 - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO PERFILADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM PONTEIRAS, MATERIAL PORTA VIDRO, MATERIAL PRATELEIRAS CRISTAL, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FECHADURA GAÉ, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65, PROFUNDIDADE 0,40 M. APLICAÇÃO USO HOSPITALAR	Identificação: N°Pregão:362020 / UASG:456127
		Lote/Item: /2
		Ata: Link Ata
		Adjudicação: 18/11/2020 11:10
		Homologação: 18/11/2020 11:22
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade: 1
		Unidade: Unidade
		UF: PA
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.617.642/0001-93	MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	R\$ 550,00
* VENCEDOR *		
Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO PERFILADO, MATERIAL PORTA VIDRO, MATERIAL PRATELEIRAS CRISTAL, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FECHADURA GAÉ, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM PONTEIRAS		
08.408.448/0001-50	ROCHA NORTH COMERCIO INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	R\$ 600,00
Descrição: ARMÁRIO VITRINE: Número de portas: 02; Material de confecção: aço/ferro pintado; Laterais de vidro: possui.		
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	R\$ 603,38
Descrição: ARMÁRIO VITRINE - Número de portas: 02; Material de confecção: aço/ferro pintado; Laterais de vidro: possui. MARCA: RS MÓVEIS; FABRICANTE: R S DOS SANTOS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.		
11.471.826/0001-55	MARCOS SILVA DE BRITO	R\$ 648,00
Descrição: ARMÁRIO VITRINE Número de portas: 02; Material de confecção: ferro pintado; Laterais de vidro: possui.		
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 650,00
Descrição: Número de portas: 02; Material de confecção: aço/ferro pintado; Laterais de vidro: possui.		
12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	R\$ 650,00
Descrição: Número de portas: 02; Material de confecção: aço/ferro pintado; Laterais de vidro: possui.		
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 1.200,00
Descrição: ARMÁRIO VITRINE Número de portas: 02; Material de confecção: aço/ferro pintado; Laterais de vidro: possui		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais **R\$ 726,20**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA

Objeto: Aquisição de Material Permanente..

Descrição: ARMÁRIO VITRINE - ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO PERFILADO, MATERIAL PORTA VIDRO, MATERIAL PRATELEIRAS CRISTAL, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FECHADURA GAÉ, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PÉS COM PONTEIRAS

CatMat: 261297 - ARMÁRIO VITRINE , MATERIAL AÇO PERFILADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM PONTEIRAS, MATERIAL PORTA VIDRO, MATERIAL PRATELEIRAS CRISTAL, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FECHADURA GAÉ, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR

Data: 22/10/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:252020 / UASG:980763

Lote/Item: /83

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/11/2020 16:08

Homologação: 25/11/2020 11:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: Unidade

UF: MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 12.040072021
FLS. 970
Rub. 140

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.511.454/0001-22 * VENCEDOR *	J R D BRANDAO EIRELI	R\$ 409,00
Descrição: Armário vitrine c/02 portas,3 prateleira e chave med.160x70x35.		
04.801.838/0001-35	GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 478,00
Descrição: Armário vitrine c/02 portas,03 prateleiras e chave med. 160x70x35		
04.272.216/0001-67	J DO E SANTO MATOS EIRELI	R\$ 488,00
Descrição: Armário vitrine c/02 portas,3 prateleira e chave med. 160x70x35.(COTA PRINCIPAL)		
31.842.120/0001-60	BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 489,00
Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO PERFILADO, MATERIAL PORTA VIDRO, MATERIAL PRATELEIRAS CRISTAL, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO F ECHADURA GAÉ, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PÉS COM PONTEIRAS		
20.461.187/0001-38	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE	R\$ 500,00
Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO PERFILADO, MATERIAL PORTA VIDRO, MATERIAL PRATELEIRAS CRISTAL, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO F ECHADURA GAÉ, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PÉS COM PONTEIRAS		
31.504.008/0001-19	EXPANSAO COMERCIO LTDA	R\$ 580,00
Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO PERFILADO, MATERIAL PORTA VIDRO, MATERIAL PRATELEIRAS CRISTAL, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO F ECHADURA GAÉ, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PÉS COM PONTEIRAS		
05.587.629/0001-01	K V BEZERRA	R\$ 719,00
Descrição: Armário vitrine c/02 portas,3 prateleira e chave med. 160x70x35.		
12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	R\$ 720,00
Descrição: Armário vitrine c/02 portas,3 prateleira e chave med. 160x70x35.		
10.401.351/0001-68	W R C BEZERRA	R\$ 800,00
Descrição: Armário vitrine c/02 portas,3 prateleira e chave med. 160x70x35.(COTA PRINCIPAL)		
26.337.573/0001-07	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	R\$ 825,50
Descrição: Armário vitrine c/02 portas,3 prateleira e chave med. 160x70x35.(COTA PRINCIPAL).		
02.671.581/0001-19	A.G. MAIA	R\$ 854,00
Descrição: Armário vitrine c/02 portas,3 prateleira e chave med. 160x70x35.(COTA PRINCIPAL)		
30.177.538/0001-37	ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA	R\$ 857,55
Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO PERFILADO, MATERIAL PORTA VIDRO, MATERIAL PRATELEIRAS CRISTAL, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO F ECHADURA GAÉ, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PÉS COM PONTEIRAS		
21.066.986/0001-72	MAY MOVEIS EIRELI	R\$ 857,55
Descrição: Armário vitrine c/02 portas,3 prateleira e chave med. 160x70x35.Garantia de 12 meses.		
04.315.383/0001-48	DISTRIBUIDORA COSTA LTDA	R\$ 857,55

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO PERFILADO, MATERIAL PORTA VIDRO, MATERIAL PRATELEIRAS CRISTAL, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO F ECHADURA GAÉ, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PÉS COM PONTEIR AS

30.868.771/0001-66 JVB DISTRIBUIDORA . COMERCIO & SERVICOS EIRELI R\$ 1.457,84

Descrição: ARMÁRIO VITRINE, MATERIAL AÇO PERFILADO, MATERIAL PORTA VIDRO, MATERIAL PRATELEIRAS CRISTAL, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO F ECHADURA GAÉ, ALTURA 1,65 M, LARGURA 0,65, PROFUNDIDADE 0,40 M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PÉS COM PONTEIR AS

Item 33: berço infantil grande fixa 80x25x90

Preço Estimado: R\$ 420,10 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 420,10

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	berço infantil grande fixa 80x25x90	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 386,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Data: 27/05/2020 08:30
 Objeto: Aquisição de armário alto com duas portas, berço infantil e colchão para atender a demanda das unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Descrição: BERÇO - Berço Infantil Berço com grades, fabricado 100% em MDF, pintura branca atóxica, 4 pés com rodízios, travas em ao menos 2 rodízios, sem gavetas. Altura entre 114 cm e 125 cm, Largura entre 133 cm e 146 cm e Profundidade entre 76 cm e 79 cm. Cota 75% Identificação: N°Pregão:642020 / UASG:453230
 Lote/Item: /4
 Ata: [Link Ata](#)
 CatMat: 150996 - BERÇO Adjudicação: 07/08/2020 10:40
 Homologação: 07/08/2020 10:42
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1
 Unidade: Unidade
 UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.286.283/0001-36	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	R\$ 386,00
* VENCEDOR *		
Descrição: BERÇO		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 386,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Data: 27/05/2020 08:30
 Objeto: Aquisição de armário alto com duas portas, berço infantil e colchão para atender a demanda das unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Descrição: BERÇO - Berço Infantil Berço com grades, fabricado 100% em MDF, pintura branca atóxica, 4 pés com rodízios, travas em ao menos 2 rodízios, sem gavetas. Altura entre 114 cm e 125 cm, Largura entre 133 cm e 146 cm e Profundidade entre 76 cm e 79 cm. Cota 25% Identificação: N°Pregão:642020 / UASG:453230
 Lote/Item: /5
 Ata: [Link Ata](#)
 CatMat: 150996 - BERÇO Adjudicação: 07/08/2020 10:40
 Homologação: 07/08/2020 10:42
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1
 Unidade: Unidade
 UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.286.283/0001-36	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	R\$ 386,00
* VENCEDOR *		

CNPJ Razão Social do Fornecedor
Descrição: BERÇO

PEDREIRAS/MA
Proc. 120400/1202 1
FLS. 229
Rub. 712

Valor da Proposta Final

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 488,30

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO Data: 27/04/2020 09:16
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e conjuntos escolares para utilização da Municipalidade. Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:562020 / UASG:987565
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/07/2020 15:28
Homologação: 09/07/2020 16:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: Unidade
UF: PR

Descrição: BERÇO - BERÇO COM COLCHÃO DESCRIÇÃO - Berço infantil em MDP. - Acompanha colchão medindo 1300 x 600mm. - Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC, sem rodízio; - Grades de suporte do colchão (lastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; - Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média; - varão para suporte do mosquitoireiro; - medidas (c x l x h) 1,33x 68,4 x 91,5. - Cantos ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. - Colchão em espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, - Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos. - DESCRIÇÃO DO EDITAL

CatMat: 150996 - BERÇO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.281.091/0003-45	CLAUDINA COMIRAN	R\$ 335,00
* VENCEDOR *		

Descrição: BERÇO COM COLCHÃO DESCRIÇÃO - Berço infantil em MDP. - Acompanha colchão medindo 1300 x 600mm. - Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC, sem rodízio; - Grades de suporte do colchão (lastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; - Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média; - varão para suporte do mosquitoireiro; - medidas (c x l x h) 1,33x 68,4 x 91,5. - Cantos ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. - Colchão em espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, - Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos. - DESCRIÇÃO DO EDITAL

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	R\$ 349,00
Descrição: CONFORME SEGUE EM ANEXO.		

02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	R\$ 354,00
Descrição: BERÇO COM COLCHÃO DESCRIÇÃO - Berço infantil em MDP. - Acompanha colchão medindo 1300 x 600mm. - Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC, sem rodízio; - Grades de suporte do colchão (lastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; - Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média; - varão para suporte do mosquitoireiro; - medidas (c x l x h) 1,33x 68,4 x 91,5. - Cantos ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. - Colchão em espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, - Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos.		

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 369,00
Descrição: BERÇO COM COLCHÃO Berço infantil em MDP. Acompanha colchão medindo 1300 x 600mm. Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC, sem rodízio; Grades de suporte do colchão (lastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; Grade s de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média; varão p ara suporte do mosquitoireiro; medidas (c x l x h) 1,33x 68,4 x 91,5. Cantos ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não de vem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. Colchão em espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "si mples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com ac abamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos.		

85.515.542/0001-50	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 405,00
Descrição: conforme descritivo técnico do referido edital		

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	R\$ 457,12
Descrição: BERÇO COM COLCHÃO DESCRIÇÃO - Berço infantil em MDP. - Acompanha colchão medindo 1300 x 600mm. - Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC, sem rodízio; - Grades de suporte do colchão (lastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; - Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média; - varão para suporte do mosquitoireiro; - medidas (c x l x h) 1,33x 68,4 x 91,5. - Cantos ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. - Colchão em espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perime tral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, - Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos. - DESCRIÇÃO DO EDITAL		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
07.460.912/0002-76	LEONARDO A VERZA	R\$ 457,20
<p>Descrição: BERÇO COM COLCHÃO DESCRIÇÃO - Berço infantil em MDP. - Acompanha colchão medindo 1300 x 600mm. - Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC, sem rodízio; - Grades de suporte do colchão (lastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; - Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média; - varão para suporte do mosquitoireiro; - medidas (c x l x h) 1,33x 68,4 x 91,5. - Cantos ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. - Colchão em espuma de poliuretano flexível com densidade de D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. - Tratamento antialérgico e antiácara nos tecidos. GARANTIA - O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido;</p>		
23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R\$ 600,00
<p>Descrição: Descrição: BERÇO COM COLCHÃO DESCRIÇÃO - Berço infantil em MDP. - Acompanha colchão medindo 1300 x 600mm. - Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC, sem rodízio; - Grades de suporte do colchão (lastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; - Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média; - varão para suporte do mosquitoireiro; - medidas (c x l x h) 1,33x 68,4 x 91,5. - Cantos ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. - Colchão em espuma de poliuretano flexível com densidade de D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. - Tratamento antialérgico e antiácara nos tecidos. - DESCRIÇÃO DO EDITAL</p>		
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 538,00
<p>Descrição: BERÇO COM COLCHÃO DESCRIÇÃO - Berço infantil em MDP. - Acompanha colchão medindo 1300 x 600mm. - Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC, sem rodízio; - Grades de suporte do colchão (lastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; - Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média; - varão para suporte do mosquitoireiro; - medidas (c x l x h) 1,33x 68,4 x 91,5. - Cantos ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. - Colchão em espuma de poliuretano flexível com densidade de D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. - Tratamento antialérgico e antiácara nos tecidos. - DESCRIÇÃO DO EDITAL</p>		
03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX EIRELI	R\$ 539,00
<p>Descrição: BERÇO COM COLCHÃO DESCRIÇÃO - Berço infantil em MDP. - Acompanha colchão medindo 1300 x 600mm. - Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC, sem rodízio; - Grades de suporte do colchão (lastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; - Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média; - varão para suporte do mosquitoireiro; - medidas (c x l x h) 1,33x 68,4 x 91,5. (demais descrições conforme edital)</p>		
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	R\$ 596,89
<p>Descrição: BERÇO COM COLCHÃO DESCRIÇÃO - Berço infantil em MDP. - Acompanha colchão medindo 1300 x 600mm. - Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC, sem rodízio; - Grades de suporte do colchão (lastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; - Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média; - varão para suporte do mosquitoireiro; - medidas (c x l x h) 1,33x 68,4 x 91,5. - Cantos ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. - Colchão em espuma de poliuretano flexível com densidade de D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. - Tratamento antialérgico e antiácara nos tecidos. - DESCRIÇÃO DO EDITAL</p>		
33.460.679/0001-50	TYSKI & MACHOVSKI LTDA	R\$ 600,00
<p>Descrição: BERÇO COM COLCHÃO DESCRIÇÃO - Berço infantil em MDP. - Acompanha colchão medindo 1300 x 600mm. - Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC, sem rodízio; - Grades de suporte do colchão (lastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; - Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média; - varão para suporte do mosquitoireiro; - medidas (c x l x h) 1,33x 68,4 x 91,5. - Cantos ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. - Colchão em espuma de poliuretano flexível com densidade de D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. - Tratamento antialérgico e antiácara nos tecidos. - DESCRIÇÃO DO EDITAL</p>		
17.189.700/0001-79	ANDREIA LORENZI	R\$ 608,00
<p>Descrição: Especificações conforme Edital.</p>		
10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	R\$ 608,00
<p>Descrição: BERÇO COM COLCHÃO DESCRIÇÃO - Berço infantil em MDP. - Acompanha colchão medindo 1300 x 600mm. - Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC, sem rodízio; - Grades de suporte do colchão (lastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; - Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média; - varão para suporte do mosquitoireiro; - medidas (c x l x h) 1,33x 68,4 x 91,5. - Cantos ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. - Colchão em espuma de poliuretano flexível com densidade de D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. - Tratamento antialérgico e antiácara nos tecidos. GARANTIA: 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação</p>		
34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 608,26
<p>Descrição: BERÇO COM COLCHÃO DESCRIÇÃO - Berço infantil em MDP. - Acompanha colchão medindo 1300 x 600mm. - Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC, sem rodízio; - Grades de suporte do colchão (lastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura; - Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média; - varão para suporte do mosquitoireiro; - medidas (c x l x h) 1,33x 68,4 x 91,5. - Cantos ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor. - Colchão em espuma de poliuretano flexível com densidade de D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. - Tratamento antialérgico e antiácara nos tecidos. GARANTIA - O prazo de garantia deverá ser de, no mínimo, 6 (seis) meses, contados a partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido;</p>		

Item 34: biombo duplo com rodizio

Preço Estimado: R\$ 307,35 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 307,35

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	biombo duplo com rodizio	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 301,90

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL	Data: 07/08/2020 09:03
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de 1 (um) veículo de passeio, 1 (um) veículo pick-up e material permanente para equipar postos de Saúde vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal com recursos obtidos através da Proposta de Emenda Parlamentar nº 07918201000/1140-13..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: BIOMBO - BIOMBO - Material de confecção aço/ ferro pintado, possui rodízios, tamanho duplo. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)	SRP: NÃO
CatMat: 64955 - BIOMBO	Identificação: N°Pregão:682020 / UASG:460259
	Lote/Item: /10
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/09/2020 11:16
	Homologação: 14/09/2020 11:23
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.041.143/0001-11 * VENCEDOR *	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 184,00
Descrição: BIOMBO - Material de confecção aço/ ferro pintado, possui rodízios; tamanho duplo. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	R\$ 184,50
Descrição: BIOMBO - Material de confecção aço/ ferro pintado, possui rodízios; tamanho duplo. MARCA: RS MÓVEIS; FABRICANTE: RS DOS SANTOS COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI. PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.		
30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 190,00
Descrição: BIOMBO - Material de confecção aço/ ferro pintado, possui rodízios, tamanho duplo. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
11.471.826/0001-55	MARCOS SILVA DE BRITO	R\$ 229,50
Descrição: BIOMBO - Material de confecção ferro pintado, possui rodízios, tamanho duplo.		
05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	R\$ 289,00
Descrição: BIOMBO - Material de confecção aço/ ferro pintado, possui rodízios, tamanho duplo. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	R\$ 320,00
Descrição: "BIOMBO - Material de confecção aço/ ferro pintado, possui rodízios, tamanho duplo. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)"		
22.654.814/0001-82	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	R\$ 399,50
Descrição: OFERECEMOS: Biombo Duplo Esmaltado Estrutura de quatro pés em tubos de aço esmaltado com 19,05 mm de diâmetro na cor branco gelo. Painéis com tecido de lona plástica. Pés com rodízios de 42 mm. MEDIDAS Comprimento total aberto: 122 cm Altura: 180 cm Marca: FM Fabricante: FM Modelo: FM-0180 Procedência: Nacional		
07.041.480/0001-88	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 460,28
Descrição: BIOMBO - Material de confecção aço/ ferro pintado, possui rodízios, tamanho duplo. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
30.313.649/0001-23	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 460,28
Descrição: "BIOMBO - Material de confecção aço/ ferro pintado, possui rodízios, tamanho duplo. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)"		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 347,88

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA

Data: 08/05/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001/202 1
 FLS. ~~222~~
 Rub. 175 e

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de insumos usados no combate ao coronavírus, para atendimento do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas..

Descrição: BIOMBO HOSPITALAR - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO DUPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO 2 PONTEIRAS FIXAS E 1 GIRATÓRIA, ACABAMENTO DO RODÍZIO TERMOPLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO REFORÇADO

CatMat: 405841 - BIOMBO HOSPITALAR

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:562020 / UASG:927495

Lote/Item: /30

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/05/2020 08:24

Homologação: 28/05/2020 08:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.129.177/0001-86	AS3 HOSPITALAR LTDA	R\$ 292,00

* VENCEDOR *

Descrição: BIOMBO ESPECIFICAÇÃO: Biombo de três faces sem rodízios, construído em tubos de aço redondo 19,05mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó bas e epóxi de alta resistência, tecido em brim resistente na cor bege, dimensões aberto: altura= 1,80cm x 1,80cm. - MODELO OM312.1 / ISENTO DE REGISTRO RD C / MARCA ORTOMED

12.463.041/0001-01	BELICHE EIRELI	R\$ 298,89
--------------------	----------------	------------

Descrição: BIOMBO ESPECIFICAÇÃO: Biombo de três faces sem rodízios, construído em tubos de aço redondo 19,05mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó bas e epóxi de alta resistência, tecido em brim resistente na cor bege, dimensões aberto: altura= 1,80cm x 1,80cm,

05.118.766/0001-99	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 299,00
--------------------	--	------------

Descrição: Marca: Fisiomédica Modelo: Biombo com 3 Faces Esmaltado - ref. 317.4 Descrição: "Construído com tubos de aço esmaltado 3/4", faces em forte tecido lavável, pés com rodízios de 2", medidas 2.0 Com. X x 1,80Alt. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia: 12 meses.

22.979.942/0001-04	M N S DA COSTA PARRIAO	R\$ 349,00
--------------------	------------------------	------------

Descrição: BIOMBO ESPECIFICAÇÃO: Biombo de três faces sem rodízios, construído em tubos de aço redondo 19,05mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó bas e epóxi de alta resistência, tecido em brim resistente na cor bege, dimensões aberto: altura= 1,80cm x 1,80cm,

22.654.814/0001-82	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	R\$ 392,70
--------------------	---------------------------	------------

Descrição: OFERECEMOS: Biombo Triplo Esmaltado Estrutura de quatro pés em tubos de aço esmaltado com 19,05 mm de diâmetro na cor branco gelo. Painéis com tecido de algodão. Sem rodízios MEDIDAS Comprimento total aberto: 175 cm Altura: 185 cm Marca: FM Fabricante: FM Modelo: FM-0009 Procedência: Nacional

11.471.826/0001-55	MARCOS SILVA DE BRITO	R\$ 394,00
--------------------	-----------------------	------------

Descrição: Biombo de três faces sem rodízios, construído em tubos de aço redondo 19,05mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó base epóxi de alta resistência, tecido em brim resistente, dimensões aberto: altura= 1,80cm x 1,80cm.

18.938.547/0001-06	SILVA & OLIVEIRA LTDA	R\$ 409,58
--------------------	-----------------------	------------

Descrição: BIOMBO ESPECIFICAÇÃO: Biombo de três faces sem rodízios, construído em tubos de aço redondo 19,05mm x 1,20mm, pintura eletrostática pó bas e epóxi de alta resistência, tecido em brim resistente na cor bege, dimensões aberto: altura= 1,80cm x 1,80cm,

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 272,26

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Objeto: Aquisição de bens móveis e equipamentos médicos hospitalares e de enfermagem, a serem utilizados no Hospital Municipal São José de Joinville e na Secretaria da Saúde..

Descrição: BIOMBO - 2914 - BIOMBO DUPLO COM RODIZIOS Biombo com rodízios. Medindo aberto 190x120 cm, medidas podem variar em +/-5cm, construído em tubos de aço Ø 19,05 x 1,20 mm, com pintura epóxi pó na cor branca. Articulado em 2 partes, dobrável para ambos os lados. Acompanha painel em napa, na cor branca, sendo de fácil remoção para limpeza. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo.

CatMat: 64955 - BIOMBO

Data: 13/04/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:632020 / UASG:460027

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/05/2020 16:20

Homologação: 02/06/2020 15:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$ 215,00

* VENCEDOR *

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
14.308.899/0001-19	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.	R\$ 215,10
<p>Descrição: 2914 - BIOMBO DUPLO COM RODIZIOS Biombo com rodízios. Medindo aberto 190x120 cm, medidas podem variar em +/-5cm, construído em tubos de aço Ø 19,05 x 1,20 mm, com pintura epóxi pó na cor branca. Articulado em 2 partes, dobrável para ambos os lados. Acompanha painel em napa, na cor branca, sendo de fácil remoção para limpeza. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo. FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1020 - REGISTRO ANVISA: ISENT0 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL</p>		
26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 219,00
<p>Descrição: 2914 - BIOMBO DUPLO COM RODIZIOS Biombo com rodízios. Medindo aberto 190x120 cm, medidas podem variar em +/-5cm, construído em tubos de aço Ø 19,05 x 1,20 mm, com pintura epóxi pó na cor branca. Articulado em 2 partes, dobrável para ambos os lados. Acompanha painel em napa, na cor branca, sendo de fácil remoção para limpeza. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo. Registro anvisa: isento procedência: nacional</p>		
32.421.421/0001-82	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 278,41
<p>Descrição: 2914 - BIOMBO DUPLO COM RODIZIOS Biombo com rodízios. Medindo aberto 190x120 cm, medidas podem variar em +/-5cm, construído em tubos de aço Ø 19,05 x 1,20 mm, com pintura epóxi pó na cor branca. Articulado em 2 partes, dobrável para ambos os lados. Acompanha painel em napa, na cor branca, sendo de fácil remoção para limpeza. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo.</p>		
15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 280,00
<p>Descrição: BIOMBO DUPLO COM RODIZIOS Biombo com rodízios. Medindo aberto 190x120 cm, medidas podem variar em +/-5cm, construído em tubos de aço Ø 19,05 x 1,20 mm, com pintura epóxi pó na cor branca. Articulado em 2 partes, dobrável para ambos os lados. Acompanha painel em napa, na cor branca, sendo de fácil remoção para limpeza. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo.</p>		
17.189.700/0001-79	ANDREIA LORENZI	R\$ 316,00
<p>Descrição: BIOMBO DUPLO COM RODIZIOS Biombo com rodízios. Medindo aberto 190x120 cm, medidas podem variar em +/-5cm, construído em tubos de aço Ø 19,05 x 1,20 mm, com pintura epóxi pó na cor branca. Articulado em 2 partes, dobrável para ambos os lados. Acompanha painel em napa, na cor branca, sendo de fácil remoção para limpeza. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo.</p>		
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 316,88
<p>Descrição: 2914 - BIOMBO DUPLO COM RODIZIOS BIOMBO COM RODIZIOS, MEDINDO ABERTO 190X120 CM, MEDIDAS PODEM VARIAR EM +/-5CM, CONSTRUIDO EM TUBOS DE AÇO 19,05 X 1,20 MM, COM PINTURA EPOXI PO NA COR BRANCA. ARTICULADO EM 2 PARTES, DOBRÁVEL PARA AMBOS OS LADOS. ACOMPANHA PAINEL EM NAPA, NA COR BRANCA, SENDO DE FACIL REMOCAO PARA LIMPEZA. TODOS OS PONTOS DE SOLDA, DEVERAO PASSAR POR TRATAMENTO ANTICORROSIVO. - Marca: Metalic - N.Comercial: MT140PC - Reg.MS: Não Regulado</p>		
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 337,68
<p>Descrição: BIOMBO DUPLO COM RODIZIOS Biombo com rodízios. Medindo aberto 190x120 cm, medidas podem variar em +/-5cm, construído em tubos de aço Ø 19,05 x 1,20 mm, com pintura epóxi pó na cor branca. Articulado em 2 partes, dobrável para ambos os lados. Acompanha painel em napa, na cor branca, sendo de fácil remoção para limpeza. Todos os pontos de solda, deverão passar por tratamento anticorrosivo.</p>		

Item 35: biombo triplo com rodízio

Preço Estimado: R\$ 397,09 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 397,09

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	biombo triplo com rodízio.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 484,27

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL	Data: 08/03/2021 08:33
Objeto: Aquisição de veículo e equipamentos para a secretaria de saúde do município de Nova Esperança do Sul, RS - Recursos oriundos de Emenda Parlamentar nº 20230003, Propostas Ministério da Saúde nº 12516.573000/1200-04 e 12516.573000/1200-05 e contrapartida do município..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: BIOMBO - BIOMBO EM AÇO FERRO PINTADO, TAMANHO TRIPLO, COM RODIZIOS	Identificação: NºPregão:22021 / UASG:987381
CatMat: 64955 - BIOMBO	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 09/03/2021 14:39
	Homologação: 18/03/2021 08:22
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 6
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO * VENCEDOR *	R\$ 341,67
Descrição: BIOMBO EM AÇO FERRO PINTADO, TAMANHO TRIPLO, COM RODÍZIOS.		
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	R\$ 437,83
Descrição: BIOMBO EM AÇO FERRO PINTADO, TAMANHO TRIPLO, COM RODÍZIOS.		
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 543,33
Descrição: BIOMBO EM AÇO FERRO PINTADO, TAMANHO TRIPLO, COM RODÍZIOS.		
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 545,83
Descrição: BIOMBO EM AÇO FERRO PINTADO, TAMANHO TRIPLO, COM RODÍZIOS - Marca: OLIMEDIC - N.Comercial: OLIMEDIC MOD, OLI 104 - Reg.MS' NAO REGULADO		
19.316.524/0001-14	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 552,67
Descrição: CONFORME DESCRITIVO EM EDITAL		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 348,34

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA	Data: 30/11/2020 08:01
Objeto: Registro de Preço para a futura e eventual contratação de empresa para a aquisição de Material Permanente e de Consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua/SESAU/PMA-PA. Conforme emendas parlamentares de N° 11948.1920001/15-002; N° 11948.192000/1160-02; N° 11948.192000/1160-01; N° 11948.192000/1160-08.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: BIOMBO HOSPITALAR - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EMEPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 2,00 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, ACABAMENTO DO RODÍZIO TERMOPLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO BRIM.	SRP: SIM
CatMat: 405842 - BIOMBO HOSPITALAR	Identificação: N°Pregão:122020 / UASG:927248
	Lote/Item: 2/82
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 07/12/2020 13:26
	Homologação: 29/12/2020 11:46
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT, HOSPITALAR EIRELI * VENCEDOR *	R\$ 276,00
Descrição: BIOMBO TRIPLO em ferro laqueado com branca, pés em ponteira e rodízio, acompanhadas de tecido de algodão cru.		
18.812.673/0001-01	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 320,01
Descrição: BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EMEPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 2,00 CM, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, ACABAMENTO DO RODÍZIO TERMOPLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO BRIM		
09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	R\$ 449,00
Descrição: BIOMBO TRIPLO em ferro laqueado com branca, pés em ponteira e rodízio, acompanhadas de tecido de algodão cru.		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 358,68

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS	Data: 30/10/2020 10:03
Objeto: Pregão Eletrônico Do Tipo Menor Preço Por Item Para Aquisição De Equipamentos Permanentes Para Unidade De Pronto Atendimento Nathan Garcia Leitão Upa 24 H Com Itens Exclusivos E Cota Reservada Para Pequenos Negócios E Ampla Concorrência..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: BIOMBO HOSPITALAR - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA CERCADE 1,80 M, COMPRIMENTO COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIAS EM PVC.	SRP: NÃO
CatMat: 444802 - BIOMBO HOSPITALAR	Identificação: N°Pregão:112020 / UASG:985915
	Lote/Item: /14
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 18/11/2020 10:13
	Homologação: 18/11/2020 10:42
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: RJ

PEDREIRAS/MA	
Proc.	120400012021
FLS.	478
Rub.	198

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.921.809/0001-00 * VENCEDOR *	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 223,00
Descrição: BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA CERCADE 1,80 M, COMPRIMENTO 1,80 AP ROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIAS EM PVC		
01.591.543/0001-93	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA	R\$ 225,00
Descrição: BIOMBO: AÇO, COM RODÍZIOS FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO		
26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 240,00
Descrição: BIOMBO: AÇO, COM RODÍZIOS FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO		
05.118.766/0001-99	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 245,00
Descrição: Marca: Fisiomédica Modelo: Biombo com 3 Faces Esmaltado – ref. 317,4 Descrição: "Construído com tubos de aço esmaltado 3/4", faces em forte t ecido lavável, pés com rodízios de 2", medidas 2,0 Com, X x 1,80Alt. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia: 12 meses.		
32.597.474/0001-59	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 324,92
Descrição: BIOMBO: AÇO, COM RODÍZIOS FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO		
19.338.456/0001-94	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 325,00
Descrição: BIOMBO: AÇO, COM RODÍZIOS FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO		
23.291.398/0001-68	HORSE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 364,99
Descrição: Biombo: aço, com rodízios ferro pintado/tamanho triplo		
13.103.801/0001-24	MOURA PORTO FABRICAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	R\$ 366,00
Descrição: BIOMBO: AÇO, COM RODÍZIOS FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO		
20.159.008/0001-02	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ 385,17
Descrição: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		
25.165.389/0001-56	PHARMTECH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 400,00
Descrição: BIOMBO HOSPITALAR MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA CERCADE 1,80 M, COMPRIMENTO 1,80 AP ROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIAS EM PVC		
16.589.779/0001-62	HOLISTICA INDUSTRIALIZACAO DE MAQUINAS E MOVEIS EIRELI	R\$ 411,00
Descrição: BIOMBO: AÇO, COM RODÍZIOS FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO Fabricante: Hollística/ Marca: HL Máquinas e Móveis/ Procedência: Nacional.		
37.682.561/0001-28	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 411,40
Descrição: BIOMBO: AÇO, COM RODÍZIOS FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO		
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 500,00
Descrição: BIOMBO: AÇO, COM RODÍZIOS FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO		
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 600,00
Descrição: Biombo: Aço, Com Rodízios Ferro Pintado/Tamanho Triplo		

Item 36: braçadeira para injeção regulável

Preço Estimado: R\$ 187,85 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 187,85

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	braçadeira para injeção regulável	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 206,27

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL

Data: 18/06/2020 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico

128/202

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de equipamentos e móveis hospitalares, destinados a atender as demandas da Secretaria de Saúde de Castanhal-PA.

Descrição: BRAÇADEIRA CABO AÇO - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

CatMat: 5983 - ABRACADEIRA DE CABO DE AÇO

SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:572020 / UASG:460259
 Lote/Item: /26
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 27/08/2020 13:55
 Homologação: 09/09/2020 11:47
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 20
 Unidade: Pacote
 UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.564.838/0001-21 * VENCEDOR *	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	R\$ 120,50
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
29.563.124/0001-67	R. J. COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 140,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
07.606.675/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	R\$ 140,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
08.393.709/0001-06	SILVA E DELGADO LTDA	R\$ 140,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
21.041.143/0001-11	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 140,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 140,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
07.654.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	R\$ 150,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI) Registro ANVISA 81513180007		
07.041.480/0001-88	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 150,99
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
11.471.826/0001-55	MARCOS SILVA DE BRITO	R\$ 150,99
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m		
24.322.852/0001-63	MG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 150,99
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 150,99
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
08.004.529/0001-95	FABIANA RIMES COSTA FERREIRA	R\$ 150,99
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
10.778.913/0001-97	METAL SOLUTION DO BRASIL MOVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI	R\$ 178,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 3/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 196,85

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.639.450/0001-52	MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 200,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 1/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)		
19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA	R\$ 1.000,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, altura regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9mm; base em quatro pés tubulares, haste em aço inox 1/4" x 0,9mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80mm. Altura mínima: 0,80m, Altura máxima: 1,16m (
Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais		R\$ 172,45
Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR	Data: 27/05/2020 09:30
Objeto:	Aquisição de equipamentos hospitalares (braçadeira para injeção, oxímetro, carro de emergência, eletrocardiógrafo e outros), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/PMVR.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição:	BRAÇADEIRA CABO AÇO - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Aço inoxidável, pedestal com altura regular. O prazo de garantia do objeto no mínimo 90 (noventa) dias contra qualquer defeito de fabricação	SRP: NÃO
CatMat:	5983 - ABRACADEIRA DE CABO DE ACO	Identificação: NºPregão:142020 / UASG:926850
		Lote/Item: /1
		Ata: Link Ata
		Adjudicação: 04/06/2020 09:52
		Homologação: 31/08/2020 10:44
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade: 4
		Unidade: Unidade
		UF: RJ
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.994.516/0001-48	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 120,00
* VENCEDOR *		
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Aço inoxidável, pedestal com altura regular. O prazo de garantia do objeto no mínimo 90 (noventa) dias contra qualquer defeito de fabricação		
17.189.700/0001-79	ANDREIA LORENZI	R\$ 125,00
Descrição: Aço inoxidável, pedestal com altura regular. O prazo de garantia do objeto no mínimo 90 (noventa) dias contra qualquer defeito de fabricação.		
05.118.766/0001-99	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 150,00
Descrição: Marca: Fisiomédica Modelo: Braçadeira p/ Injeção (Aço Inox) – ref. 526.6 Descrição: Base em tubo 30 x 20 coluna tubo redondo de 7/8 com acabamento polido, haste e concha em aço inox altura regulável, Opção: concha acolchoada. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia: 12 meses.		
05.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$ 157,50
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Aço inoxidável, pedestal com altura regular. O prazo de garantia do objeto no mínimo 90 (noventa) dias contra qualquer defeito de fabricação. FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 2019 - REGISTRO ANVISA: 8128980 9002 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL		
26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 160,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Aço inoxidável, pedestal com altura regular. O prazo de garantia do objeto no mínimo 90 (noventa) dias contra qualquer defeito de fabricação REGISTRO ANVISA: 80653989007 PROCEDENCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES		
10.454.996/0001-69	LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAAO DE MATERIAL MEDICO EIRELI	R\$ 185,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Aço inoxidável, pedestal com altura regular. O prazo de garantia do objeto no mínimo 90 (noventa) dias contra qualquer defeito de fabricação. MARCA:HEALTH MODELO: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INOX REGISTRO ANVISA:ISENTO CONFORME RDC 260 Declaramos que somos microempresa.Prazo de pagamento, entrega, validade e local de entrega: CONFORME EDITAL		
27.602.134/0001-39	HEALTH SANTA LUZIA LTDA	R\$ 195,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Aço inoxidável, pedestal com altura regular. O prazo de garantia do objeto no mínimo 90 (noventa) dias contra qualquer defeito de fabricação		
31.309.011/0001-81	VHL HOSPITALAR LTDA	R\$ 198,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Aço inoxidável, pedestal com altura regular. O prazo de garantia do objeto no mínimo 90 (noventa) dias contra qualquer defeito de fabricação		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.291.398/0001-68	HORSE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 217,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Aço inoxidável, pedestal com altura regular. O prazo de garantia do objeto no mínimo 90 (noventa) dias contra qualquer defeito de fabricação.		
10.377.194/0001-00	SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO LIMITADA	R\$ 217,00
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Aço inoxidável, pedestal com altura regular. O prazo de garantia do objeto no mínimo 90 (noventa) dias contra qualquer defeito de fabricação.		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 184,83

Órgão: MUNICIPIO DE CAJUEIRO / (3) MUNICIPIO DE CAJUEIRO	Data: 18/12/2020 08:00
Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
Descrição: BRACADEIRA - Braçadeira para injeção esmaltada concha inox - material de confecção (estrutura/apoio do braço): aço ou ferro pintado/aço inoxidável, pedestal altura regulável.	Identificação: NºLicitação:849111
	Lote/Item: 29/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 21/12/2020 15:16
	Homologação: 21/12/2020 15:16
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 5
	UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.980.425/0001-28 * VENCEDOR *	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	R\$ 31,76
Descrição: Descrição não informada		
	NPR COMERCIO EIRELI - ME.	R\$ 37,40
Descrição: Braçadeira para injeção esmaltada concha inox - material de confecção (estrutura/apoio do braço): aço ou ferro pintado/aço inoxidável, pedestal altura regulável. MARCA LIFY BRASIL/ MODELO LB018		
	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 38,00
Descrição: marca: lify brasil conforme edital		
	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 250,00
Descrição: 5 Unid Braçadeira para injeção esmaltada concha inox - material de confecção (estrutura/apoio do braço): aço ou ferro pintado/aço inoxidável, pedestal altura regulável FORÇAMEDICA FM0742		
	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 290,00
Descrição: "Braçadeira para injeção esmaltada concha inox - material de confecção (estrutura/apoio do braço): aço ou ferro pintado/aço inoxidável, pedestal altura regulável."TUBOMED/TM 090		
	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	R\$ 300,00
Descrição: Braçadeira para injeção esmaltada concha inox - material de confecção (estrutura/apoio do braço): aço ou ferro pintado/aço inoxidável, pedestal altura regulável. MARCA/FBR: LB INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA MODELO: B101		
	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	R\$ 346,67
Descrição: Braçadeira para injeção esmaltada concha inox - material de confecção (estrutura/apoio do braço): aço ou ferro pintado/aço inoxidável, pedestal altura regulável Marca:VICENTE CAVALCANTI/BRAÇADEIRA Validade: 60 dias Entrega: 5 dias Garantia: Conforme edital		

Item 37: cadeira de rodas com assento e encosto estofado

Preço Estimado: R\$ 609,47 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 609,47

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	cadeira de rodas com assento e encosto estofado	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital Universitário de Juiz de Fora	Data: 23/10/2020 09:03
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição dos mobiliários assistenciais para atender às necessidades do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), unidade hospitalar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO USO BANHO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIROMACIÇO, APOIO PÉS APOIO PÉS FIXO, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO	SRP: SIM
CatMat: 400778 - CADEIRA DE RODAS	Identificação: N°Pregão:672020 / UASG:155903
CNPJ	Lote/Item: /2
Razão Social do Fornecedor	Ata: Link Ata
Valor da Proposta Final	Adjudicação: 11/12/2020 08:23
07.994.516/0001-48 D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	Homologação: 11/12/2020 09:38
* VENCEDOR *	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 22
	Unidade: Unidade
	UF: MG

Descrição: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO USO BANHO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIROMACIÇO, APOIO PÉS APOIO PÉS FIXO, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO	
33.782.570/0001-30 ORTOPEDIA CATARATAS EIRELI	R\$ 384,33
Descrição: Cadeira de banho, armação tubular em aço inoxidável ou aço pintado na cor prata, cinza, grafite ou preta, largura externa máxima de 70 centímetros; rodas maciças antifuro, silenciosas e arcos para auto-locomção. Rodas traseiras não giratórias, rodas dianteiras, giratórias, de 06" a 08" que proporcionem equilíbrio e direcionamento seguro; braços escamoteáveis anatômicos, revestidos com material macio que proporcione conforto; assento anatômico com abertura frontal em plástico rígido e resistente com largura mínima interna de 50 centímetros na cor cinza ou grafite, encosto anatômico em aço do mesmo material da cadeira; direcionado por guidão anatômico revestido com material macio em polietileno ou emborrachado; apoio de pés tipo plataforma, rebatível; deve proporcionar encaixe adequado ao vaso sanitário; freios bilaterais; capacidade de peso mínima de 130 quilogramas	
08.380.296/0001-25 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 460,00
Descrição: CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA	
08.692.553/0001-64 ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO LTDA.	R\$ 730,00
Descrição: EQUIPAMENTO: Cadeira Higiênica CHM302 - DUNE - DESCRIÇÃO : Construída em aço - Estrutura fixa - Pintura epoxi	
09.608.095/0001-03 MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 744,33
Descrição: Cadeira de banho, armação tubular em aço inoxidável ou aço pintado na cor prata, cinza, grafite ou preta, largura externa máxima de 70 centímetros; rodas maciças antifuro, silenciosas e arcos para auto-locomção. Rodas traseiras não giratórias, rodas dianteiras, giratórias, de 06" a 08" que proporcionem equilíbrio e direcionamento seguro; braços escamoteáveis anatômicos, revestidos com material macio que proporcione conforto; assento anatômico com abertura frontal em plástico rígido e resistente com largura mínima interna de 50 centímetros na cor cinza ou grafite, encosto anatômico em aço do mesmo material da cadeira; direcionado por guidão anatômico revestido com material macio em polietileno ou emborrachado; apoio de pés tipo plataforma, rebatível; deve proporcionar encaixe adequado ao vaso sanitário; freios bilaterais; capacidade de peso mínima de 130 quilogramas. Garantia de 1 (um) ano. MARCA: DUNE FABRICANTE: DUNE MODELO: CHM301 ANVISA: 81354110001	

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 609,14

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Foz de Iguaçu	Data: 14/10/2020 09:01
Objeto: Registro de Preços para Provável contratação de bens e serviços comuns (materiais de escritório, gêneros alimentícios, materiais e equipamentos de manutenção, equipamentos diversos, serviços de carimbo e chaves, carga de gás GLP, matérias de enfermagem..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO INFLÁVEL, APOIO PÉS APOIO PÉS REMOVÍVEL	SRP: SIM
CatMat: 400774 - CADEIRA DE RODAS	Identificação: N°Pregão:52020 / UASG:926274
	Lote/Item: 15/202
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 03/11/2020 13:13
	Homologação: 03/11/2020 14:33
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.760.681/0001-11	MAKROPEL COMERCIAL LTDA	R\$ 609,14
* VENCEDOR *		

Descrição: Cadeira de Rodas Cadeira de Rodas Pneu Maciço, confeccionada em aço carbono, com freios bilaterais e aros impulsionadores nas rodas. Detalhes Técnicos: Largura do Assento: 40 cm Profundidade do Assento: 41 cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 52 cm Comprimento Total da Cadeira: 100 cm Largura Total Aberta: 64 cm Largura Total Fechada: 30 cm Altura do Chão à Manopla: 90 cm Peso da Cadeira: 14 kg Capacidade Máxima de Peso: 85 kg Altura do Chão ao AP de Braço: 69 cm Altura do Assento ao AP de Braço: 19 cm

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 697,53

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS	Data: 07/10/2020 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:192020 / UASG:158147 Lote/Item: /22 Ata: Link Ata Adjudicação: 09/10/2020 12:27 Homologação: 09/10/2020 16:44 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Objeto: Aquisição de materiais e insumos para os setores de enfermagem do IFAL.	Quantidade: 14 Unidade: Unidade UF: AL
Descrição: CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8", TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO FREIO BILATERAL, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 200 KG	
CatMat: 431108 - CADEIRA DE RODAS	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 592,59
* VENCEDOR *		

Descrição: Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, apoio o braço: apoio braços escamoteáveis, tipo de pneu: pneus dianteiros giratórios maciços 8", tipo pneu traseira

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.137.947/0001-70	AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 700,00

Descrição: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO E ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 8", TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO FREIO BILATERAL, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 200 KG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.737.518/0001-36	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 800,00

Descrição: Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável, material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, apoio o braço: apoio braços escamoteáveis, tipo de pneu: pneus dianteiros giratórios maciços 8", tipo pneu traseira

Item 38: cadeira para coleta de sangue com assento, encosto e braço estofado

Preço Estimado: R\$ 473,97 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 473,97

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	cadeira para coleta de sangue com assento, encosto e braço estofado	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 454,80

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBAL / (2) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBAL	Data: 23/12/2020 08:30
Objeto: Registro de Preços para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAS PERMANENTES destinados a atender as demandas da Unidade Básica de Saúde do Carmo do Macacoari e Unidade Básica de Saúde Santa Maria do Curicaca de acordo a proposta do Ministério da saúde nº 13750.982000/1200-01, conforme especificações técnicas e quantitativas estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.	Modalidade: Pregão SRP: SIM Identificação: N°Licitação:829027 Lote/Item: 5/1 Ata: Link Ata Adjudicação: 07/01/2021 18:01 Homologação: 07/01/2021 18:01 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - Cadeira para coleta de sangue com assento e encosto estofado e braçadeira regulável.	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1209002021
FLS.	234
Quantidade:	1
Rub.	754
UF:	AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.864.207/0001-26 * VENCEDOR *	L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 399,99
<p>Descrição: 5 Cadeira para Coleta de Sangue Fabricante: A. C. ANTONY REPRESENTAÇÕES LTDA Marca/Modelo: REAL MOVEIS RM C03 N° do Registro Anvisa: ISENTO pela ANVISA, conforme RDC n 260 de 23-09-2002. Unid 1 619,00 R\$ 619,00 V. unitário: seiscentos e dezenove reais Valor total: seiscentos e dezenove reais Prazo de garantia do produto não inferior a 1ano. Declaramos que atendemos aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. As propostas terão validade de no mínimo 90 (NOVENTA) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Prazo de entrega conforme o Edital, após o recebimento da nota de empenho. Preços ofertados englobam todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza. Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital</p>		
	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 400,00
<p>Descrição: 1 Unid Cadeira para Coleta de Sangue forçamedica Fm0197</p>		
	MUNDIMED HOSPITALAR LTDA-EPP	R\$ 427,00
<p>Descrição: Item 5 Descrição: Cadeira para Coleta de Sangue Registro ANVISA ISENTO pela ANVISA, conforme RDC n 260 de 23-09-2002. Fabricante A. C. ANTONY REPRESENTAÇÕES LTDA Marca / Modelo REAL MOVEIS RM C03 1 Unid V. Unitário 619,00 Valor Total R\$ 619,00 P. unitário: seiscentos e dezenove reais / Preço total: seiscentos e dezenove reais Descrições conforme Termo de Referências - Prazo de garantia do produto de no mínimo de 12 (Doze) meses, a contar da data de recebimento definitivo pela Comissão de Recebimento. Validade da Proposta: 90 dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital. O prazo de entrega dos Equipamentos e Material Permanente serão de até 15 (Quinze) dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento. Para efeito de tratamento diferenciado, DECLARAMOS que a empresa se enquadra como empresa de pequeno porte, cumprindo plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.</p>		
	VITALMEDICA DISTR DE MOVIES E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	R\$ 428,00
<p>Descrição: Cadeira para Coleta de Sangue MARCA VMMODELO CD 56</p>		
	E P DA SILVA SANTOS EIRELI	R\$ 619,00
<p>Descrição: 05 Cadeira para Coleta de Sangue 01 UNIDADE, MARCA MOBILOC, VALOR R\$ 619,00, VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS</p>		
Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais		R\$ 425,62
Órgão:	MUNICIPIO DE MACAPA / (8) SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATACOES	Data: 12/08/2020 08:00
Objeto:	Aquisição de equipamentos hospitalares, materiais permanentes e dois veículos para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde Congós; visando suprir as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, por meio de Pregão Eletrônico, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste instrumento - Emenda Parlamentar, proposta nº 18604.334000/1190-08.	Modalidade: Pregão SRP: NÃO Identificação: Nº Licitação: 827281 Lote/Item: 43/1 Ata: Link Ata Adjudicação: 15/09/2020 16:46 Homologação: 15/09/2020 16:46 Fonte: www.licitacoes-e.com.br Quantidade: 1 UF: AP
Descrição:	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: ASSENTO E ENCOSTO/ BRAÇADEIRA: ESTOFADO/ REGULÁVEL	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.608.707/0001-39 * VENCEDOR *	DISTRIBUIDORA G. F. HOSPITALAR	R\$ 350,00
<p>Descrição: Cadeira para coleta de sangue assento e encosto: estofado; braçadeira: regulável QUANTIDADE: 1 MARCA: New Moveis V. UNITARIO: R\$ 350,00V . TOTAL: R\$ 350,00</p>		
	L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 362,60
<p>Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: ASSENTO E ENCOSTO/ BRAÇADEIRA: ESTOFADO/ REGULÁVEL marca/ fabricante: REAL MOVEIS/ A. C. ANTONY REPRESENTAÇÕES LTDA modelo: REF. RM C03 registro anvisa: ISENTO Unid. 1 600,00 R\$ 600,00V. unitário: seiscentos reais Valor total: seiscentos reais Prazo de garantia do produto não inferior a 1 ano ou 75% do período expresso na embalagem original. Declaramos que atendemos aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. As propostas terão validade de no mínimo 90 (NOVENTA) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Prazo de entrega conforme o Edital, após o recebimento da nota de empenho. Preços ofertados englobam todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza. Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital.</p>		
	DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME	R\$ 490,00
<p>Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: ASSENTO E ENCOSTO/ BRAÇADEIRA: ESTOFADO/ REGULÁVEL. marca: Metal Solution UNIDADE 01</p>		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 500,00

Descrição: Item 43 Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: ASSENTO E ENCOSTO/ BRAÇADEIRA: ESTOFADO/ REGULÁVEL Registro ANVISA ISENTO pela ANVISA, segundo RDC n 260 de 23-09-2002. Fabricante A. C. ANTONY REPRESENTAÇÕES LTDA Marca / Modelo REAL MOVEIS REF. RM C03 1 UND V. Unitário 500,00 Valor Total R\$ 500,00 P.unitário: quinhentos reais Preço total: quinhentos reais Descrições conforme Termo de Referências - Prazo de garantia do produto de no mínimo de 12 (Doze) meses, a contar da data de recebimento definitivo pela Comissão de Recebimento. Validade da Proposta: 90 dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital. Prazo de entrega: Conforme edital, após o recebimento da nota de empenho. Para efeito de tratamento diferenciado, DECLARAMOS que a empresa se enquadra como empresa de pequeno porte, cumprindo plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais R\$ 541,50

Órgão: MUNICIPIO DE MACAPA / (8) SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES	Data: 31/07/2020 09:00
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos hospitalares, materiais permanentes e veículos para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde: Curiaú e Cidade Nova, EMENDA PARLAMENTAR nº 20470007 (Proposta nº 18604.334000/1190-09, visando suprir as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
	Identificação: N°Licitação:825435
	Lote/Item: 37/1
	Ata: Link Ata
Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: ASSENTO E ENCOSTO/ BRAÇADEIRA:ESTOFADO/ REGULÁVEL	Adjudicação: 10/09/2020 15:24
	Homologação: 10/09/2020 15:24
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 1
	UF: AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.091.260/0001-76	BARBOSA E BAIA LTDA	R\$ 490,00
* VENCEDOR *		

Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: ASSENTO E ENCOSTO/ BRAÇADEIRA: ESTOFADO/ REGULÁVEL Marca: Saludem Preço Unitário: R\$: 750,00 P. preço Total: R\$: 750,00A empresa declara ser de pequeno porte, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49A empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.Nossa proposta terá validade de 90 (noventa) dias contados da data de abertura.

NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 500,00
---	------------

Descrição: Item 37 Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: ASSENTO E ENCOSTO/ BRAÇADEIRA:ESTOFADO/ REGULÁVEL Registro ANVISA ISENTO Fabricante A.C. ANTONY REPRESENTACOES LTDA Marca / Modelo REAL MOVEIS REF. RM C03 1 UND V. Unitário 500,00 Valor Total R\$ 500,00 P.unitário: quinhentos reais Preço total: quinhentos reais Descrições conforme Termo de Referências - VALIDADE DOS PRODUTOS: O prazo de garantia e validade dos produtos será de no mínimo 01 (um) ano, contados a partir da entrega destes. Validade da Proposta: 90 dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital. Prazo de entrega: Conforme edital, após o recebimento da nota de empenho. Para efeito de tratamento diferenciado, DECLARAMOS que a empresa se enquadra como empresa de pequeno porte, cumprindo plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores propostos estão incluídos todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.

DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA - ME	R\$ 576,00
---	------------

Descrição: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: ASSENTO E ENCOSTO BRAÇADEIRA: ESTOFADO REGULÁVEL; MARCA: METAL SOLUTION UNIDADE 01 576,00E: ASSENTO E ENCOSTO BRAÇADEIRA: ESTOFADO REGULÁVEL; MARCA: METAL SOLUTION UNIDADE 01 576,00

L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 600,00
----------------------------	------------

Descrição: 37 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: ASSENTO E ENCOSTO/ BRAÇADEIRA: ESTOFADO/ REGULÁVEL marca/ fabricante: REAL MOVEIS/ A.C. ANTONY REPRESENTACOES LTDA modelo: REF. RM C03 registro anvisa: ISENTO Und 1 600,00 R\$ 600,00 V.unitário: seiscentos reais Valor total seiscentos reais Prazo de garantia do produto não inferior a 1 ano ou 75% do período expresso na embalagem original. Declaramos que atendemos aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. As propostas terão validade de no mínimo 90 (NOVENTA) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Prazo de entrega conforme o Edital, após o recebimento da nota de empenho. Preços ofertados englobam todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza. Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital.

Item 39: cama simples cabeceira móvel	
Preço Estimado: R\$ 1.208,66 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.208,66

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001/2021
 FLS. 226
 Rub. 156

Quantidade	Descrição
7 Unidades	cama simples cabeceira móvel

Observações

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 797,50

Órgão: MUNICIPIO DE ITAREMA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA	Data: 13/05/2020 10:30
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ	Modalidade: Pregão
Descrição: CAMA CABECEIRA MOVEL SIMPLES SEM RODIZIO - CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR)- TIPO/MATERIAL DE CONFECCÃO/ACESSÓRIOS: SIMPLES/MADEIRA COLCHÃO	SRP: NÃO
	Identificação: NºLicitação:814014
	Lote/Item: 13/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 03/07/2020 14:17
	Homologação: 03/07/2020 14:17
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 4
	UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.242.923/0001-24	FORTAL COMERCIO EIRELI	R\$ 797,50
* VENCEDOR *		

Descrição: conforme instrumento convocatório

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço R\$ 1.186,35

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE / (1) MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA	Data: 07/05/2020 14:00
Objeto: Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais hospitalares (cama hospitalar com suporte de soro, poltrona, escada de ferro e mesa de apoio) que serão destinados ao atendimento das necessidades das enfermarias da Maternidade Dona Evangelina Rosa - MDER.	Modalidade: Pregão
Descrição: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm, tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros.COTA PRINCIPAL. (Ampla Participação).	SRP: SIM
	Identificação: NºLicitação:812697
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/05/2020 16:27
	Homologação: 14/05/2020 16:27
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 118
	UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.222.220/0001-74	E DANTAS BRANDAO - EIRELI	R\$ 1.186,35
* VENCEDOR *		

Descrição: *Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de sorocom 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm, tamanhos: 1,90x0,90x0,70metros. COTA PRINCIPAL. (AmplaParticipação). * Marca: Distrimóveis / Fabricante: E Dantas Brandão.Me / Procedencia: Nacional

J R D BRANDAO EIRELI	R\$ 1.186,44
----------------------	--------------

Descrição: *Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de sorocom 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm, tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros. COTA PRINCIPAL. (Ampla Participação). * Modelo Móveis / Proc.Nacional / Fa. J.R.D Brandão Eireli

SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$ 1.207,63
--	--------------

Descrição: CAMA FAWLER:Características Mínimas:Cama hospitalar uso adulto tipo, tipo fawler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro, com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura epóxi com tratamento anti-ferrugem confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamento em MDF de 15mm, tamanhos 1,90x0,90x0,70 metros. Cota principal Ampla concorrência. Garantia mínima de 12 meses.REGISTRO ANVISA

JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	R\$ 1.516,57
-------------------------------------	--------------

Descrição: conforme edital

PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 1.516,57
---	--------------

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204601/2021
 FLS. 237
 Rub. 157 Valor da Proposta Final

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CAMA HOSPITALAR FAWLER 2 MANIVELAS Cabeceira e Peseira: removíveis em material poliuretano, com sistema de encaixe rápido. Para-choque nos 4 cantos laterais das camas Chassis: estrutura em tubo de aço carbono pintado 50x30x1,50mm de espessura. 4 Pontos para encaixe de suporte de soro. Lei to: em aço 1,50mm espessura em carbono pintado, com sistema afastamento do dorso. Grade laterais: em aço carbono pintado, com sistema de subir e descer com guias em inox. Movimentos: 2 manivelas inox escamoteáveis, movimentos, fawler, semi-fawler, sentado, flexão das pernas, cardíaco. Suporte de soro inox com 3 ganchos altura regulável. Rodízio 3 pol. Com sistema de freios com dupla ação em diagonal. Acabamento: pintura eletrostática a pó/ tratamento antiferrugem. Capacidade: 210kg Dimensões: 2,00x0,90x0,68m Marca: UTI Médica Referência: UTI-5204 REGISTRO ANVISA: 80653989003 PROCEDENCIA: NACIONAL

ONE COMERCIAL - EIRELI R\$ 1.620,00

Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros. ANVISA 81671830001 - MARCA: INALAMED - MOD: RB-3013-13

C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI R\$ 1.620,00

Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros. COTA PRINCIPAL (Ampla Participação). MARCA/MODELO: MODELO/MMH48

R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO EPP R\$ 1.725,00

Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros. COTA PRINCIPAL (Ampla Participação). GARANTIA DE 12 MESES MARCA: QUALITY MÓVEIS

GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS - EIRELI - EPP R\$ 1.761,02

Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros. COTA PRINCIPAL (Ampla Participação). Qtd: 118 Und Marca: Incomel Móveis Modelo: INC-CHTM Fabricante: Incomel Indústria de Móveis Ltda - EPP Validade da Proposta: Conforme Edital Declaramos que estamos de acordo com todos os termos do edital e seus anexos Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. Declaramos de que obedeceremos ao prazo estipulado no Projeto Básico deste Edital.

ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI R\$ 1.850,00

Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros.

M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL - EIRELI - R\$ 1.983,05

Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros. *QUANTIDADE OFERTADA: 118 UNIDADES *MARCA: RUBMED *FABRICANTE: INALAMED *MODELO/ VERSÃO: RB-3006-6 *REGISTRO ANVISA: 80622700012 *PROCEDÊNCIA: NACIONAL *VALOR UNITÁRIO: R\$1.991,23 *VALOR TOTAL: R\$ 234.965,14

VITORIA LICITAÇÕES E COMERCIO EIRELI R\$ 3.200,00

Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI R\$ 4.125,00

Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros. COTA PRINCIPAL (Ampla Participação). MARCA: MODELO MÓVEIS

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais R\$ 1.642,13

Órgão: SECRETARIA DE SAUDE / (1) MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA

Data: 07/05/2020 14:00

Objeto: Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de materiais hospitalares (cama hospitalar com suporte de soro, poltrona, escada de ferro e mesa de apoio) que serão destinados ao atendimento das necessidades das enfermarias da Maternidade Dona Evangelina Rosa - MDER.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 812697

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/05/2020 16:30

Homologação: 14/05/2020 16:30

Descrição: CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER - Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros. COTA RESERVADA (5%) para ME, EPP e MEI. Decreto Estadual 16.212/2015.

Fonte: www.licitacoes.com.br
 Quantidade: 6
 UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.222.220/0001-74 * VENCEDOR *	E DANTAS BRANDAO - EIRELI	R\$ 1.183,33
Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros. COTA RESERVADA (5%) para ME, EPP e MEI. Decreto Estadual 16.212/2015. Marca: DISTRIMÓVÉIS / Fabricante: E Dantas Brandão Me / Procedência: Nacional		
	SANTA CLARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	R\$ 1.233,33
Descrição: CAMA FAWLER Características Mínimas Cama hospitalar uso adulto tipo, tipo fawler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro, com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura epóxi com tratamento anti-ferrugem confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamento em MDF de 15mm. tamanhos 1,90x0,90x0,70 metros. Cota reservada (5%) ME,EPP,MEI Garantia mínima de 12 meses.REGISTRO ANVISA		
	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 1.614,31
Descrição: CAMA HOSPITALAR FAWLER 2 MANIVELAS Cabeceira e Peseira: removíveis em material políuterano, com sistema de encaixe rápido. Para-choque nos 4 cantos laterais das camas Chassis: estrutura em tubo de aço carbono pintado 50x30x1,50mm de espessura. 4 Pontos para encaixe de suporte de soro. Leteio: em aço 1,50mm espessura em carbono pintado, com sistema afastamento do dorso. Grade laterais: em aço carbono pintado, com sistema de subir e descer com guias em inox. Movimentos: 2 manivelas inox escamoteáveis, movimentos, fawler, semi-fawler, sentado, flexão das pernas, cardíaco. Suporte de soro inox com 3 ganchos altura regulável. Rodizio 3 pol. Com sistema de freios com dupla ação em diagonal Acabamento: pintura eletrostática a pó/ tratamento antiferrugi noso Capacidade: 210kg Dimensões: 2,00x0,90x0,68 Marca: UTI Médica Referência: UTI-5204 REGISTRO ANVISA: 80653989003 PROCEDENCIA: NACIONAL		
	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	R\$ 1.614,60
Descrição: conforme edital		
	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 1.620,00
Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros. COTA RESERVADA (5%) para ME, EPP e MEI. Decreto Estadual 16.212/2015. MARCA / MODELO: MODELO/MMH48		
	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 1.652,40
Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros. COTA RESERVADA (5%) para ME, EPP e MEI. Decreto Estadual 16.212/2015. GARANTIA DE 12 MESES MARCA: QUALITY MÓVEIS		
	ONE COMERCIAL - EIRELI	R\$ 1.834,98
Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros. ANVISA 81671830001 - MARCA: INALAMED - MOD: RB-3013-13		
	GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS - EIRELI - EPP	R\$ 1.835,00
Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros. COTA PRINCIPAL (Ampla Participação), Qtd: 06 Und Marca: Incomel Móveis Modelo: INC - CHTM Fabricante: Incomel Indústria de Móveis Ltda - EPP Validade da Proposta: Conforme Edital Declaramos que estamos de acordo com todos os termos do edital e seus anexos Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. Declaramos de que obedeceremos ao prazo estipulado no Projeto Básico deste Edital.		
	ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI	R\$ 1.850,00
Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros.		
	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL - EIRELI -	R\$ 1.983,33
Descrição: Cama hospitalar uso adulto, tipo Fowler, com dois movimentos por manivelas, com grades móvel, com 04 rodízios, com suporte de soro com 03 ganchos, esmaltado na cor branco com pintura em epóxi com tratamento anti-ferrugem, confeccionada em ferro de carbono, cabeceira e piseira móvel em poliuretano, acabamentos em MDF de 15mm. tamanhos: 1,90x0,90x0,70 metros. *QUANTIDADE OFERTADA: 6 UNIDADES* MARCA: RUBMED *FABRICANTE: INALAMED *MODELO/ VERSÃO RB-3006-6* REGISTRO ANVISA: 80622700012 *PROCEDÊNCIA: NACIONAL *VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.991,23 *VALOR TOTAL: R\$ 11.947,38		

Item 40: carro maca totalmente inox com rodízios

Preço Estimado: R\$ 2.770,09 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.770,09

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	carro maca totalmente inox com rodízios	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 2.761,33

Órgão: MUNICIPIO DE QUEBRANGULO / (1) PREFEITURA DE QUEBRANGULO
 Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura aquisição de Equipamentos/Material Permanente - COVID
 Descrição: CARRO MACA - CARRO MACA SIMPLESCARACTERÍSTICA FÍSICA: POSSUI GRADES LATERAIS; POSSUI SUPORTE DE SORO; POSSUI COLCHONETE; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX/ALUMÍNIO.

Data: 30/12/2020 08:30
 Modalidade: Pregão
 SRP: SIM
 Identificação: N°Licitação:849671
 Lote/Item: 4/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 21/01/2021 14:09
 Homologação: 21/01/2021 14:09
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 3
 UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 1.690,00
* VENCEDOR *		

Descrição: *CARRO MACA SIMPLESCARACTERÍSTICA FÍSICA: POSSUI GRADES LATERAIS; POSSUI SUPORTE DE SORO; POSSUI COLCHONETE; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX/ALUMÍNIO.*TUBOMED/TM027

VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 1.980,00
--	--------------

Descrição: TUBOMED

GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 2.766,67
-------------------------------	--------------

Descrição: marca: lify brasil conforme edital

NPR COMERCIO EIRELI - ME.	R\$ 2.870,00
---------------------------	--------------

Descrição: CARRO MACA SIMPLES CARACTERÍSTICA FÍSICA: POSSUI GRADES LATERAIS; POSSUI SUPORTE DE SORO; POSSUI COLCHONETE; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX/ALUMÍNIO. MARCA LIFY BRASIL

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 4.500,00
---------------------------------------	--------------

Descrição: 3 Unid CARRO MACA SIMPLESCARACTERÍSTICA FÍSICA: POSSUI GRADES LATERAIS; POSSUI SUPORTE DE SORO; POSSUI COLCHONETE; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOX/ALUMÍNIO forçamedica Fm6161b

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R\$ 2.663,46

Órgão: MUNICIPIO DE CAJUEIRO / (3) MUNICIPIO DE CAJUEIRO
 Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde
 Descrição: CARRO MACA - Carro maca hospitalar- estrutura de aço inox; leito estofado com espuma; cabeceira regulável; grades laterais. Para choque de proteção n cabeceira e pés e sistema de freio.

Data: 18/12/2020 08:00
 Modalidade: Pregão
 SRP: NÃO
 Identificação: N°Licitação:849111
 Lote/Item: 38/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 22/12/2020 13:08
 Homologação: 22/12/2020 13:08
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 3
 UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

10.638.214/0001-41	GM FARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 930,00
* VENCEDOR *		

Descrição: marca: lify brasil conforme edital

NPR COMERCIO EIRELI - ME.	R\$ 1.116,67
---------------------------	--------------

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 2.376,00
Descrição: Descrição não informada		
	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	R\$ 2.986,67
Descrição: Carro maca hospitalar- estrutura de aço inox; leito estofado com espuma; cabeceira regulável; grades laterais. Para choque de proteção na cabeceira e pés e sistema de freio. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: LD3 PROCEDÊNCIA NACIONAL. VALOR UNITARIO R\$ 3.856,00 VALOR TOTAL R\$ 11.598,00 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, à contar da data de sua apresentação. Pagamento 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura. ENTREGA 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da ordem de fornecimento. GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GG TPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.		
	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	R\$ 2.988,33
Descrição: Carro maca hospitalar- estrutura de aço inox; leito estofado com espuma; cabeceira regulável; grades laterais. Para choque de proteção na cabeceira e pés e sistema de freio. Marca VICENTE CAVALCANTI/MACA Validade: 60 dias Entrega: 5 dias Garantia: Conforme edital		
	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 2.990,00
Descrição: Carro maca hospitalar- estrutura de aço inox; leito estofado com espuma; cabeceira regulável; grades laterais. Para choque de proteção na cabeceira e pés e sistema de freio. TUBOMED/TM 027		
	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	R\$ 3.800,00
Descrição: Carro maca hospitalar- estrutura de aço inox; leito estofado com espuma; cabeceira regulável; grades laterais. Para choque de proteção na cabeceira e pés e sistema de freio. MARCA/FBR: LB INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA MODELO: CM01		
	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 4.120,00
Descrição: 3 Unid Carro maca hospitalar- estrutura de aço inox; leito estofado com espuma; cabeceira regulável; grades laterais. Para choque de proteção na cabeceira e pés e sistema de freio FORÇAMEDICA FM6161B		
Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais		R\$ 2.885,47
Órgão:	MUNICIPIO DE VESPASIANO / (1) MUNICIPIO DE VESPASIANO	Data: 18/11/2020 08:00
Objeto:	A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos para atender a Rede Municipal de Saúde de Vespasiano/MG (Unidades de Saúde), conforme PROPOSTA Nº 13440.895000/1190-01 oriunda do Ministério da Saúde, de acordo com as especificações constantes no Anexo I parte integrante do presente edital.	Modalidade: Pregão SRP: NÃO Identificação: Nº Licitação: 839316 Lote/Item: 14/1 Ata: Link Ata Adjudicação: 25/01/2021 09:30 Homologação: 25/01/2021 09:30 Fonte: www.licitacoes-e.com.br Quantidade: 2 UF: MG
Descrição:	CARRO MACA - CARRO MACA SIMPLES; CARRO DE MACA TOTALMENTE INOX, LEITO EM CHAPA REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL, GRADES DE ABAIXAR E COLCHÃO. RODÍZIOS DE 5 COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,90 X 0,60 X 0,80. QUANTIDADE: 02. UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. OBS: (VIDE DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)	
	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA EPP	R\$ 2.300,00
Descrição: CARRO MACA SIMPLES, CARRO DE MACA TOTALMENTE INOX, LEITO EM CHAPA REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL, GRADES DE ABAIXAR E COLCHÃO. RODÍZIOS DE 5 COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,90 X 0,60 X 0,80. marca conkast/1093		
	BEAGA HOSPITALAR EIRELI - ME	R\$ 2.400,00
Descrição: CARRO MACA SIMPLES; CARRO DE MACA TOTALMENTE INOX, LEITO EM CHAPA REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL, GRADES DE ABAIXAR E COLCHÃO. RODÍZIOS DE 5 COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,90 X 0,60 X 0,80. PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA. MARCA-MODELO IMER-INOX.		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME	R\$ 2.449,95

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	Descrição: CARRO MACA SIMPLES; CARRO DE MACA TOTALMENTE INOX, LEITO EM CHAPA REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL, GRADES DE ABAIXAR E COLCHÃO. RODÍZIOS DE 5 COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,90 X 0,60 X 0,80. MARCA IMER	
	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 2.499,25
	Descrição: CARRO MACA SIMPLES; CARRO DE MACA TOTALMENTE INOX, LEITO EM CHAPA REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL marca: helter	
	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	R\$ 2.500,00
	Descrição: CARRO MACA SIMPLES - MARCA: ARTMED/ARTMED	
	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME	R\$ 3.495,00
	Descrição: 2 Unid CARRO MACA SIMPLES; CARRO DE MACA TOTALMENTE INOX, LEITO EM CHAPA REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL, GRADES DE ABAIXAR E COLCHÃO. RODÍZIOS DE 5 COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,90 X 0,60 X 0,80 forçamedica Fm6161b	
	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.500,00
	Descrição: MARCA: FORÇAMÉDICA; MODELO: FM6161; VALOR UNITÁRIO: R\$3.500,00; CARRO MACA SIMPLES; CARRO DE MACA TOTALMENTE INOX, LEITO EM CHAPA REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL, GRADES DE ABAIXAR E COLCHÃO. RODÍZIOS DE 5 COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,90 X 0,60 X 0,80.	
	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 5.000,00
	Descrição: MARCA RENASCER	

Item 41: carro emergência com 3 gavetas

Preço Estimado: R\$ 2.258,10 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.258,10

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	carro emergência com 3 gavetas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 2.357,14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA	Data: 11/02/2021 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares e materiais permanentes, a fim de atender demanda da secretaria de saúde deste município.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS E TAMPO EM AÇO CARBONO, GAVETAS 04 GAVETAS, RODÍZIOS RODÍZIOS DE 3" COM FREIOS, DIMENSÕES DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA	SRP: SIM
CatMat: 435687 - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR	Identificação: NºPregão:32021 / UASG:989185
	Lote/Item: /27
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 11/03/2021 11:12
	Homologação: 12/03/2021 10:13
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 9
	Unidade: Unidade
	UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.790,00
	* VENCEDOR *	
	Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA E MEDICAMENTOS; COM TAMPO SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO INOX COM VARANDA EM TODA VOLTA PARA EVITAR A QUEDA DE AMPOLAGEM E OUTROS. PARTE INFERIOR CONSTRUÍDA COM CHAPA DE AÇO, NO MÍNIMO 4 GAVETAS E PARTE POSTERIOR COM UM ARMÁRIO COM CHAVE E UMA PRATELEIRA INTERNA. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. CABO DE LOCOMOÇÃO CROMADO E MONTADO SOBRE RODAS DE Ø 3". ACOMPANHA TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,45 X 0,80 X 0,80M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.799,90
	Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA E MEDICAMENTOS; COM TAMPO SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO INOX COM VARANDA EM TODA VOLTA PARA EVITAR A QUEDA DE AMPOLAGEM E OUTROS. PARTE INFERIOR CONSTRUÍDA COM CHAPA DE AÇO, NO MÍNIMO 4UMA PRATELEIRA INTERNA. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. CABO DE LOCOMOÇÃO CROMADO E MONTADO SOBRE RODAS DE Ø 3". ACOMPANHA TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,45 X 0,80 X 0,80M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GAVETAS E PARTE POSTERIOR COM UM ARMÁRIO COM CHAVE E	
35.047.310/0001-46	MADU MFM MOBILIARIO TECNICO LTDA	R\$ 1.820,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001/2021
 FLS. 272
 Rub. 102

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA E MEDICAMENTOS: COM TAMPO SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO INOX COM VARANDA EM TODA VOLTA PARA EVITAR A QUEDA DE AMPOLAGEM E OUTROS. PARTE INFERIOR CONSTRUÍDA COM CHAPA DE AÇO, NO MÍNIMO 4 GAVETAS E PARTE POSTERIOR COM UM ARMÁRIO COM CHAVE E UMA PRATELEIRA INTERNA. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. CABO DE LOCOMOÇÃO CROMADO E MONTADO SOBRE RODAS DE Ø 3". ACOMPANHA TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,45 X 0,80 X 0,80M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM R\$ 1.898,00

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA E MEDICAMENTOS: COM TAMPO SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO INOX COM VARANDA EM TODA VOLTA PARA EVITAR A QUEDA DE AMPOLAGEM E OUTROS. PARTE INFERIOR CONSTRUÍDA COM CHAPA DE AÇO, NO MÍNIMO 4 GAVETAS E PARTE POSTERIOR COM UM ARMÁRIO COM CHAVE E UMA PRATELEIRA INTERNA. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. CABO DE LOCOMOÇÃO CROMADO E MONTADO SOBRE RODAS DE Ø 3". ACOMPANHA TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,45 X 0,80 X 0,80M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

06.127.890/0001-83 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA R\$ 1.916,66

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA E MEDICAMENTOS: COM TAMPO SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO INOX COM VARANDA EM TODA VOLTA PARA EVITAR A QUEDA DE AMPOLAGEM E OUTROS. PARTE INFERIOR CONSTRUÍDA COM CHAPA DE AÇO, NO MÍNIMO 4 GAVETAS. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. CABO DE LOCOMOÇÃO CROMADO E MONTADO SOBRE RODAS DE Ø 3". ACOMPANHA TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,45 X 0,80 X 0,80M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1081 - REGISTRO ANVISA: 81289800005 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DE MAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

21.838.062/0001-47 UIATA RIBEIRO MOMENTE R\$ 1.916,67

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS E TAMPO EM AÇO CARBONO, GAVETAS 04 GAVETAS, RODÍZIOS RODÍZIOS DE 3" COM FREIOS, DIMENSÕES DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA

04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGA R\$ 1.989,00

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA E MEDICAMENTOS: COM TAMPO SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO INOX COM VARANDA EM TODA VOLTA PARA EVITAR A QUEDA DE AMPOLAGEM E OUTROS. PARTE INFERIOR CONSTRUÍDA COM CHAPA DE AÇO, NO MÍNIMO 4 GAVETAS E PARTE POSTERIOR COM UM ARMÁRIO COM CHAVE E UMA PRATELEIRA INTERNA. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. CABO DE LOCOMOÇÃO CROMADO E MONTADO SOBRE RODAS DE Ø 3". ACOMPANHA TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,45 X 0,80 X 0,80M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

22.228.679/0001-03 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 2.340,00

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS E TAMPO EM AÇO CARBONO, GAVETAS 04 GAVETAS, RODÍZIOS RODÍZIOS DE 3" COM FREIOS, DIMENSÕES DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA

18.812.673/0001-01 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI R\$ 3.229,14

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS E TAMPO EM AÇO CARBONO, GAVETAS 04 GAVETAS, RODÍZIOS RODÍZIOS DE 3" COM FREIOS, DIMENSÕES DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA

40.238.923/0001-09 POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 72749032172 R\$ 3.229,15

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA E MEDICAMENTOS: COM TAMPO SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO INOX COM VARANDA EM TODA VOLTA PARA EVITAR A QUEDA DE AMPOLAGEM E OUTROS. PARTE INFERIOR CONSTRUÍDA COM CHAPA DE AÇO, NO MÍNIMO 4 GAVETAS E PARTE POSTERIOR COM UM ARMÁRIO COM CHAVE E UMA PRATELEIRA INTERNA. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. CABO DE LOCOMOÇÃO CROMADO E MONTADO SOBRE RODAS DE Ø 3". ACOMPANHA TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,45 X 0,80 X 0,80M. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

27.302.069/0001-26 RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829 R\$ 4.000,00

Descrição: "RNTI700 Carro de emergencia esmal., c/ sup. p/ monitor, tampo inox"

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 2.145,00

Órgão: HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE/SC

Data: 28/01/2021 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares para suprir a demanda das unidades de Centro Cirúrgico, Centro Cirúrgico Ambulatorial, Oncologia, Ortopedia, AVC Integral e Agência Transfusional do Hospital Municipal São José de Joinville.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - CARRO DE EMERGÊNCIA

Identificação: N°Pregão:3542020 / UASG:927773

HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/02/2021 10:28

Homologação: 12/02/2021 17:07

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: SC

PEDREIRAS/MA	
Proc.	12090012021
FLS.	243
Rub.	163

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$ 1.680,00
* VENCEDOR *		

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência, dotado de gabinete confeccionado em chapa de aço estruturada de alto reforço, com acabamento em pintura eletrostática a pó. Características gerais mínimas: móvel, com 04 rodízios no mínimo 100mm de diâmetro, com sistema de freio em pelo menos duas rodas, deve possuir no mínimo 04 (quatro) gavetas com lacre único, sendo 01 (uma) gaveta com 12 divisórias para medicamentos; possui compartimento inferior com tampa escamoteável 90° com altura mínima de 290mm; deve possuir as seguintes dimensões aproximadas: a 1200mm x l 550mm x p 590mm, no mínimo; deve possuir calha de tomadas com capacidade de 4 pontos, 2p + t, com cabo de 3m, para o fornecimento de energia aos equipamentos: 220v monofásico / 60hz; deve ter suporte de soro com altura regulável; bandejas e gavetas devem ser fabricadas; em chapa de aço, deve possuir anteparos laterais e de fundo contra impactos; acessórios por carro: 01 (uma) tábua para massagem cardíaca para adulto em material acrílico, dimensões mínimas 58 cm x 47 cm; 01 (um) suporte para acomodação de cardioversor em chapa de aço com altura regulável sem necessidade de uso de ferramentas e dimensões de no mínimo: 40 cm largura x 40 cm profundidade. FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1081 - REGISTRO ANVISA: 81289800005 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.712,00
--------------------	---	--------------

Descrição: Carro de emergência Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência, dotado de gabinete confeccionado em chapa de aço estruturada de alto reforço, com acabamento em pintura eletrostática a pó ou confeccionado em fiberglass. Características gerais mínimas: móvel, com 04 rodízios no mínimo 100mm de diâmetro, com sistema de freio em pelo menos duas rodas; deve possuir no mínimo 04 (quatro) gavetas com lacre único, sendo 01 (um) gaveta com 12 divisórias para medicamentos; deve possuir armário com prateleira ou compartimento inferior com tampa escamoteável 90° com altura mínima de 290mm; deve possuir as seguintes dimensões aproximadas: a 1200mm x l 550mm x p 590mm, no mínimo; deve possuir calha de tomadas com capacidade de 4 pontos, 2p + t, com cabo de 3m, para o fornecimento de energia aos equipamentos: 220v monofásico / 60hz; deve ter suporte de soro com altura regulável; bandejas e gavetas devem ser fabricadas; em chapa de aço; deve possuir anteparos laterais e de fundo contra impactos; acessórios por carro: 01 (uma) tábua para massagem cardíaca para adulto em material acrílico, dimensões mínimas 58 cm x 47 cm; 01 (um) suporte para acomodação de cardioversor em chapa de aço com altura regulável sem necessidade de uso de ferramentas e dimensões de no mínimo: 40 cm largura x 40 cm profundidade. REGISTRO ANVISA: 80430259005

11.192.559/0001-87	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.848,00
--------------------	--	--------------

Descrição: Carro de emergência, dotado de gabinete confeccionado em chapa de aço estruturada de alto reforço, com acabamento em pintura eletrostática a pó, com 04 rodízios 100mm de diâmetro, com sistema de freio em duas rodas; possui 04 (quatro) gavetas com lacre único, sendo 01 (uma) gaveta com 12 divisórias para medicamentos; deve possuir armário com prateleira ou compartimento inferior com tampa escamoteável 90° com altura de 290mm. Dimensões: a 1200mm x l 550mm x p 590mm, possui calha de tomadas com capacidade de 4 pontos, 2p + t, com cabo de 3m, para o fornecimento de energia aos equipamentos: 220v monofásico / 60hz; suporte de soro com altura regulável; bandejas e gavetas devem ser fabricadas; em chapa de aço; possui anteparos laterais e de fundo contra impactos; acessórios por carro: 01 (uma) tábua para massagem cardíaca para adulto em material acrílico, dimensões 58 cm x 47 cm; 01 (um) suporte para acomodação de cardioversor em chapa de aço com altura regulável sem necessidade de uso de ferramentas e dimensões de no mínimo: 40 cm largura x 40 cm profundidade. MODELO: LV 61 - MARCA: LEVITA - REGISTRO NA ANVISA: 80970290001

35.047.310/0001-46	MADU MFM MOBILIARIO TECNICO LTDA	R\$ 1.880,00
--------------------	----------------------------------	--------------

Descrição: Carro de emergência Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência, dotado de gabinete confeccionado em chapa de aço estruturada de alto reforço, com acabamento em pintura eletrostática a pó ou confeccionado em fiberglass. Características gerais mínimas: móvel, com 04 rodízios no mínimo 100mm de diâmetro, com sistema de freio em pelo menos duas rodas; deve possuir no mínimo 04 (quatro) gavetas com lacre único, sendo 01 (uma) gaveta com 12 divisórias para medicamentos; deve possuir armário com prateleira ou compartimento inferior com tampa escamoteável 90° com altura mínima de 290mm; deve possuir as seguintes dimensões aproximadas: a 1200mm x l 550mm x p 590mm, no mínimo; deve possuir calha de tomadas com capacidade de 4 pontos, 2p + t, com cabo de 3m, para o fornecimento de energia aos equipamentos: 220v monofásico / 60hz; deve ter suporte de soro com altura regulável; bandejas e gavetas devem ser fabricadas; em chapa de aço; deve possuir anteparos laterais e de fundo contra impactos; acessórios por carro: 01 (uma) tábua para massagem cardíaca para adulto em material acrílico, dimensões mínimas 58 cm x 47 cm; 01 (um) suporte para acomodação de cardioversor em chapa de aço com altura regulável sem necessidade de uso de ferramentas e dimensões de no mínimo: 40 cm largura x 40 cm profundidade.

24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.290,00
--------------------	--	--------------

Descrição: Carro de emergência Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência, dotado de gabinete confeccionado em chapa de aço estruturada de alto reforço, com acabamento em pintura eletrostática a pó ou confeccionado em fiberglass. Características gerais mínimas: móvel, com 04 rodízios no mínimo 100mm de diâmetro, com sistema de freio em pelo menos duas rodas; deve possuir no mínimo 04 (quatro) gavetas com lacre único, sendo 01 (uma) gaveta com 12 divisórias para medicamentos; deve possuir armário com prateleira ou compartimento inferior com tampa escamoteável 90° com altura mínima de 290mm; deve possuir as seguintes dimensões aproximadas: a 1200mm x l 550mm x p 590mm, no mínimo; deve possuir calha de tomadas com capacidade de 4 pontos, 2p + t, com cabo de 3m, para o fornecimento de energia aos equipamentos: 220v monofásico / 60hz; deve ter suporte de soro com altura regulável; bandejas e gavetas devem ser fabricadas; em chapa de aço; deve possuir anteparos laterais e de fundo contra impactos; acessórios por carro: 01 (uma) tábua para massagem cardíaca para adulto em material acrílico, dimensões mínimas 58 cm x 47 cm; 01 (um) suporte para acomodação de cardioversor em chapa de aço com altura regulável sem necessidade de uso de ferramentas e dimensões de no mínimo: 40 cm largura x 40 cm profundidade.

02.377.937/0001-06	R.C - MOVEIS LTDA	R\$ 2.300,00
--------------------	-------------------	--------------

Descrição: Estrutura: Confeccionada em chapa de aço carbono de 0,90 mm, possui 4 gavetas, sendo uma gaveta com 12 (doze) divisórias para medicamentos, sistema de trava simultânea para gavetas, compartimento inferior com tampa escamoteável 90°, com altura mínima de 290mm e para-choque para proteção de parede. Tampa: Confeccionado em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm. Puxador: Confeccionado em tubo de aço carbono de 1" x 1,20 mm. Rodízios: Giratórios de 100mm, com sistema de freio em duas rodas. Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões: 1200 x 1550 x 590mm Acessórios Incluídos: II Suporte para monitor giratório confeccionado em aço, com altura regulável, sem a necessidade de ferramentas 40 x 40cm, II suporte de soro com regulagem de altura, II suporte para cilindro de oxigênio, II tábua de massagem cardíaca em acrílico 58 x 47cm e II filtro de linha com 4 saídas, 2p+t, com cabo de 3m- 220V monofásico- 60Hz. II Bandeja e gaveta em aço; II Anteparos laterais e de fundo contra impactos Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Garantia: 12 (doze) meses Marca: RC Móveis Modelo: RC 15.007 ANVISA: 80316089010

13.200.879/0001-67	NAZIR FELIX NETO	R\$ 2.550,00
--------------------	------------------	--------------

PEDREIRAS/MA
 Proc. 120900/2021
 FLS. 244
 Rub. 164

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA Confeccionado totalmente de estrutura em chapa de aço fosfatizado; Pintura eletrostática texturizada de alta resistência na cor cinza claro; Tampo para manipulação dos medicamentos em aço carbono pintado; Dotado de 03 gavetas com trilhos telescópios sendo 01 compartimento com tampo escamoteável 90° e puxadores em polipropileno; Primeira gaveta com 12 divisões para medicamentos em poliestireno; Trava única de segurança nas 04 gavetas; Suporte para soro em aço inox com altura regulável; Dotado de suporte giratório universal para cardioversor, desfibrilador e monitor nas medidas: 40cm largura X 40cm profundidade, com bordas de proteção e rotação em até 360°; Suporte para cilindro de O2 com velcro; Filtro de linha com 04 tomadas; cabo extensor 03 metros; Tábua de massagem cardíaca em acrílico; Coletor de resíduos; Rodízios montados na parte inferior, de 100mm de diâmetro com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 02 sem trava e 02 com trava de fácil acionamento; Dimensões: A 1000 mm x L 570 mm x C 700 mm PE SQ: 40 Kg. Indústria brasileira Marca/Fabricante: Medlight Modelo: PCR-3010 ANVISA: 80712710001.

12.967.916/0001-02 CIRURGICA IZAMED LTDA R\$ 2.900,00

Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência, dotado de gabinete confeccionado em chapa de aço estruturada de alto reforço, com acabamento em pintura eletrostática a pó ou confeccionado em fiberglass. Características gerais mínimas: móvel, com 04 rodízios no mínimo 100mm de diâmetro, com sistema de freio em pelo menos duas rodas; deve possuir no mínimo 04 (quatro) gavetas com lacre único, sendo 01(uma) gaveta com 12 divisórias para medicamentos; deve possuir armário com prateleira ou compartimento inferior com tampa escamoteável 90° com altura mínima de 290mm; deve possuir as seguintes dimensões aproximadas: a 1200mm x l 550mm x p 590mm, no mínimo; deve possuir calha de tomadas com capacidade de 4 pontos, 2p + 1, com cabo de 3m, para o fornecimento de energia aos equipamentos: 220v monofásico / 60hz; deve ter suporte de soro com altura regulável; bandejas e gavetas devem ser fabricadas, em chapa de aço; deve possuir anteparos laterais e de fundo contra impactos; acessórios por carro: 01 (uma) tábua para massagem cardíaca para adulto em material acrílico, dimensões mínimas 58 cm x 47 cm; 01 (um) suporte para acomodação de cardioversor e m chapa de aço com altura regulável sem necessidade de uso de ferramentas e dimensões de no mínimo: 40 cm largura x 40 cm profundidade.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 2.272,16

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO PR Data: 01/12/2020 10:00
 Objeto: Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Urgência e Emergência, Autoclave para CME e Equipamentos para Lavanderia Hospitalar (maquina de lavar roupa, secadora, calandra), a fim de atender a Resolução nº 613/2019 SESA; na Modalidade Fundo a Fundo vinculado a Secretaria de Saúde e Emenda Impositiva nº 018/2019 celebrado entre Câmara Municipal e o Município de General Carneiro - PR, conforme especificações contidas no Termo de Referência. Modalidade: Pregão Eletrônico.
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:642020 / UASG:987567
 Lote/Item: /7
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 01/12/2020 14:51
 Homologação: 02/12/2020 10:30
 Descrição: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS E TAMPO EM AÇO CARBONO, GAVETAS 04 GAVETAS, RODÍZIOS RODÍZIOS DE 3" COM FREIOS, DIMENSÕES DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 4
 Unidade: Unidade
 CatMat: 436687 - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

10.368.534/0001-29 CIRURGICA PARMA LTDA R\$ 2.210,00
 * VENCEDOR *

Descrição: CARRO EMERGENCIA MASTER TAMPO INOX - Estrutura reforçada em tubo de aço quadrado 25x25 x 1.20mm - Tampo em chapa de aço inox de 0.80mm de espessura - 04 gavetas em chapa de aço sendo a 1a com divisórias em acrílico - Sistema de lacre único para as 04 gavetas - Suporte giratório no tampo para acomodação de desfibrilador - Suporte para cilindro de O2 - Filtro de linha com 5 tomadas - Suporte de soro 02 ganchos com regulagem de altura (T) - Tábua para massagem cardíaca em acrílico - Chassi com proteção de borracha em toda a volta - Rodízios giratórios de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso Dimensão aproximada: 700 x 500 x 800 mm

04.360.651/0001-43 ANA MARIA PIRES BELEM R\$ 2.220,00

Descrição: Carro de emergência; Descrição Geral: Carrinho de emergência cadastrado na ANVISA sob N° 10227189006; Destinado a u clínicas e serviços de pronto fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e fabricado em aço carbono ou Inox com tratamento anti corrosão e pintura epóxi de alta (75 mm de diâmetro), sendo dois com freio (bilaterais), no mínimo Quatro gavetas com lacre único (através do suporte de soro); Divisória para medicamentos na primeira gaveta tipo colmeia; Bandeja equipamentos de ressuscitação cardiopulmonar (Desfibrilador ou Cardioversor); Tampo para manipulação de medicamentos em aço inoxidável AISI 304 com gradil de proteção nos lados e ao fundo, Suporte de Soro em aço inoxidável AISI 304; Suporte de cilindro de oxigênio; Filtro de linha com 4 tomadas auxiliares e fusível de proteção; Tábua de ressuscitação cardiopulmonar em polietileno. Dimensões Aproximadas do Equ Altura: 1050 mm, largura: 500 mm, comprimento: 700 mm, peso: 27 Kg.

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R\$ 2.250,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: CARRO DE EMERGENCIA: DESCRICAO GERAL: CARRINHO DE EMERGENCIA CADASTRADO NA ANVISA SOB Nº 10227189006. DESTINADO A UTILIZACAO EM HOSPITAIS, PRONTO SOCORROS, CLINICAS E SERVICOS DE PRONTOATENDIMENTO. EQUIPAMENTO FABRICADO DE ACORDO COM AS BOAS PRACTICAS DE FABRICACAO ANVISA EISO 13485:2003. CARACTERISTICAS TECNICAS: FABRICADO EM ACO CARBONO OU INOX COM TRATAMENTO ANTICORROSAO E PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA. QUATRO RODIZIOS (75 MM DE DIAMETRO), SENDO DOIS COM FREIO (BILATERAIS). NO MINIMO QUATRO GAVETAS COM LACRE UNICO (ATRAVES DO SUPORTE DE SORO). DIVISORIA PARA MEDICAMENTOS NA PRIMEIRA GAVETA TIPO COLMEIA. BANDEJA SUPERIOR PARA ACOMODACAO DE EQUIPAMENTOS DE RESSUSCITACAO CARDIOPULMONAR (DEFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR). TAMPO PARA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 COM GRADILDE PROTECAO NOS LADOS E AO FUNDO. SUPORTE DE SORO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 COM ALTURA REGULAVEL. SUPORTE PARA LIXEIRA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304. SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO. FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS AUXILIARES E FUSIVEL DE PROTECAO. TABUA DE RESSUSCITACAO CARDIOPULMONAR EM POLIETILENO. DIMENSOES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO: ALTURA: 1050 MM, LARGURA: 500 MM, COMPRIMENTO: 700 MM, PESO: 27 KG. - Marca: SANTA LUZIA - N.Comercial; SALUTEM MOD. S-8622 - Reg.MS. NAO REGULADO

30.169.612/0001-73 A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI R\$ 2.299,00

Descrição: CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS E TAMPO EM AÇO CARBONO, GAVETAS 04 GAVETAS, RODIZIOS RODIZIOS DE 3" COM FREIOS, DIMENSÕES DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade

32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 2.300,00

Descrição: Carro de emergência: Descrição Geral: Carrinho de emergência cadastrado na ANVISA sob Nº 10227189006; Destinado a u clínicas e serviços de pronto fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e Fabricado em aço carbono ou Inox com tratamento anti corrosão e pintura epóxi de alta (75 mm de diâmetro), sendo dois com freio (bilaterais); no mínimo Quatro gavetas com lacre único (através do suporte de soro); Divisória para medicamentos na primeira gaveta tipo colmeia; Bandeja equipamentos de ressuscitação cardiopulmonar (Desfibrilador ou Cardioversor); Tambo para manipulação de medicamentos em aço inoxidável AISI 304 com gradil de proteção nos lados e ao fundo; Suporte de Soro em aço inoxidável AISI 304; Suporte de cilindro de oxigênio; Filtro de linha com 4 tomadas auxiliares e fusível de proteção; Tábua de ressuscitação cardiopulmonar em polietileno. Dimensões Aproximadas do Equ Altura: 1050 mm, largura: 500 mm, comprimento: 700 mm, peso: 27 Kg.

11.192.559/0001-87 HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA R\$ 2.313,07

Descrição: CARRO DE EMERGENCIA - estrutura em tubo quadrado 20mm x 20mm x 1,20mm, revestido com chapa de aço 0,60mm, Alça para locomoção em tubo 19,05mm x 1,20mm. Suporte para monitor e desfibrilador, tampo em chapa de aço em inox 0,80mm, com quatro gavetas, sendo a primeira com nove divisões em acrílico para guarda de medicamentos e trava simultânea para todas as gavetas. Compartimento lateral aberto com varanda. Pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, quatro rodas giratórias de 76,20mm sendo duas com freios dispostas na diagonal. Acompanha tábua de massagem cardiaca em MDF, haste para soro cromado, suporte para cilindro e filtro de linha com 3 tomadas. Dimensões: C 0,80m x L 0,60m x A 0,80m MODELO: LV 61 - MARCA: LEVITA - REGISTRO NA ANVISA: 80970290001

25.463.374/0001-74 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA R\$ 2.313,07

Descrição: Carro de emergência: Descrição Geral: Carrinho de emergência cadastrado na ANVISA; Destinado a u clínicas e serviços de pronto fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e Fabricado em aço carbono ou Inox com tratamento anticorrosão e pintura epóxi de alta (75 mm de diâmetro), sendo dois com freio (bilaterais); no mínimo Quatro gavetas com lacre único (através do suporte de soro); Divisória para medicamentos na primeira gaveta tipo colmeia; Bandeja equipamentos de ressuscitação cardiopulmonar (Desfibrilador ou Cardioversor); Tambo para manipulação de medicamentos em aço inoxidável AISI 304 com gradil de proteção nos lados e ao fundo; Suporte de Soro em aço inoxidável AISI 304; Suporte de cilindro de oxigênio; Filtro de linha com 4 tomadas auxiliares e fusível de proteção; Tábua de ressuscitação cardiopulmonar em polietileno. Dimensões Aproximadas do Equ Altura: 1050 mm, largura: 500 mm, comprimento: 700 mm, peso: 27 Kg.

Item 42: colchão hospitalar

Preço Estimado: R\$ 721,23 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 721,23

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	colchão hospitalar	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 720,60

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
 Hospital Universitário Onofre Lopes
 Objeto: Aquisição de material de Cama, Mesa e Banho.

Data: 26/03/2021 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:82021 / UASG:155013
 Lote/Item: /4
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 07/04/2021 14:13

Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA 100% POLIURETANO, FORMATO SELADO, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 198 CM, ALTURA BASE 15 CM, LARGURA 88 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO COURVIM RESISTENTE,C/COR,ILHÓS LATERAIS
 CatMat: 364860 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, ESPUMA 100% POLIURETANO, SELADO, D-33, 198 CM, 15 CM, 88 CM, FORRO COURVIM RESISTENTE,C/COR,ILHÓS LATERAIS

Homologação: 08/04/2021 09:34
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 150
 Unidade: Unidade
 UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.858.330/0001-39	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA	R\$ 358,00
* VENCEDOR *		
Descrição: COLCHÃO P/CAMA HOSPITALAR MANUAL, D-33 - 198 X 88 X 15 CM-COM FORRO TIPO NAPA CATMAT N° 364860 - Colchão - uso hospitalar, material espuma 100% poliuretano, formato selado, densidade d-33, comprimento 198, altura base 15, largura 88, características adicionais forro courvim resistente, c/cor, ilhós laterais. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Haverá tolerância na variação das medidas conforme a seguir: Comprimento +2 cm, Largura -2 cm.		
29.000.107/0001-11	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 362,99
Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA 100% POLIURETANO, FORMATO SELADO, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 198, ALTURA BASE 15, LARGURA 88, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO COURVIM RESISTENTE,C/COR,ILHÓS LATERAIS		
28.031.958/0001-69	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$ 555,00
Descrição: COLCHÃO P/CAMA HOSPITALAR MANUAL, D-33 - 198 X 88 X 15 CM-COM FORRO TIPO NAPA Colchão - uso hospitalar, material espuma 100% poliuretano, formato selado, densidade d-33, comprimento 198, altura base 15, largura 88, características adicionais: forro courvim resistente, c/cor, ilhós laterais. D. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Haverá tolerância na variação das medidas conforme a seguir: Comprimento +2 cm, Largura -2 cm. CATMAT: 364860		
07.628.070/0001-38	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	R\$ 586,93
Descrição: CATMAT N° 364860 - Colchão - uso hospitalar, material espuma 100% poliuretano, formato selado, densidade d-33, comprimento 198, altura base 15, largura 88, características adicionais forro courvim resistente,c/cor,ilhós laterais.DESCRICÃO COMPLEMENTAR: Haverá tolerancia na variação das medidas conforme a seguir: Comprimento +2 cm, Largura -2 cm.		
05.377.891/0001-13	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	R\$ 676,00
Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA 100% POLIURETANO, FORMATO SELADO, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 198, ALTURA BASE 15, LARGURA 88, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO COURVIM RESISTENTE,C/COR,ILHÓS LATERAIS.DESCRICÃO COMPLEMENTAR: HAVERÁ TOLERANCIA NA VARIAÇÃO DAS MEDIDAS CONFORME A SEGUIR: COMPRIMENTO +2 CM, LARGURA -2 CM.		
13.912.214/0001-86	HELVECIO & TEIXEIRA LTDA	R\$ 729,25
Descrição: Colchão p/ cama hospitalar manual - uso hospitalar, material espuma 100% poliuretano, formato selado, densidade Cobertor: Em Microfibras 100% poliéster; Gramatura 180 g/m²; Com Tratamento d-33, comprimento 198, altura base 15, largura 88, características adicionais forro courvim resistente,c/cor,ilhós laterais. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Haverá tolerancia na variação das medidas conforme a seguir: Comprimento +2 cm, Largura -2 cm, Marca Colchões Peron		
20.139.294/0001-44	META COMERCIAL EIRELI	R\$ 744,00
Descrição: Pregão nº 82021 (SRP) Item: 4 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: 0,50 % Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA 100% POLIURETANO, FORMATO SELADO, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 198 CM, ALTURA BASE 15 CM, LARGURA 88 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO COURVIM RESISTENTE,C/COR,ILHÓS LATERAIS		
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.108,24
Descrição: COLCHÃO P/CAMA HOSPITALAR MANUAL, D-33 - 198 X 88 X 15 CM-COM FORRO TIPO COURVIM CATMAT N° 364860 - Colchão - uso hospitalar, material espuma 100% poliuretano, formato selado, densidade d-33, comprimento 198, altura base 15, largura 88, características adicionais forro courvim resistente,c/cor,ilhós laterais.DESCRICÃO COMPLEMENTAR: Haverá tolerancia na variação das medidas conforme a seguir: Comprimento +2 cm, Largura -2 cm.		
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 1.365,00
Descrição: Colchão - uso hospitalar, material espuma 100% poliuretano, formato selado, densidade d-33, comprimento 198, altura base 15, largura 88, características adicionais forro courvim resistente,c/cor,ilhós laterais.DESCRICÃO COMPLEMENTAR: Haverá tolerancia na variação das medidas conforme a seguir: Comprimento +2 cm, Largura -2 cm.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 721,55

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA Data: 09/11/2020 09:00
 Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais permanentes e hospitalares para atender as necessidades dos hospitais de Marabá (HMM/HMI). Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 190 CM, ALTURA BASE 18 CM, LARGURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO EM COURVIM,ANTI-ALÉRGICO,RESPIRADOR LATERAL Identificação: N°Pregão:1222020 / UASG:927495
 Lote/Item: /21
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 03/12/2020 15:46
 Homologação: 03/12/2020 17:17

CatMat: 390923 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, ESPUMA 100% POLIURETANO, D-33, 190 CM, 18 CM, 90 CM, FORRO EM COURVIM, ANTI-ALÉRGICO, RESPIRADOR LATERAL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.340.683/0001-87 * VENCEDOR *	J DE R L PARRIAO	R\$ 400,00
Descrição: COLCHÃO D33 SOLTEIRO Espuma de alta resistência 100 % poliuretano, D 33, revestimento em tecido de poliéster. Tratamento antialérgico, antimfo, antifungo e antiácido. Medidas aproximadas: largura 88 cm, comprimento 1,88 cm, altura 24 cm.		
30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 465,00
Descrição: COLCHÃO D33 SOLTEIRO Espuma de alta resistência 100 % poliuretano, D 33, revestimento em tecido de poliéster. Tratamento antialérgico, antimfo, antifungo e antiácido. Medidas aproximadas: largura 88 cm, comprimento 1,88 cm, altura 24 cm, FABRICANTE: DELLA VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTÓPÉDICOS LTDA - EPP REGISTRO ANVISA: 80653190001		
11.858.330/0001-39	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA	R\$ 467,00
Descrição: COLCHÃO D33 SOLTEIRO Espuma de alta resistência 100 % poliuretano, D 33, revestimento em tecido de poliéster. Tratamento antialérgico, antimfo, antifungo e antiácido. Medidas aproximadas: largura 88 cm, comprimento 1,88 cm, altura 24 cm.		
26.483.292/0001-54	IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 467,46
Descrição: COLCHÃO D33 SOLTEIRO Espuma de alta resistência 100 % poliuretano, D 33, revestimento em tecido de poliéster. Tratamento antialérgico, antimfo, antifungo e antiácido. Medidas aproximadas: largura 88 cm, comprimento 1,88 cm, altura 24 cm. Marca Topázio, Modelo Solteiro D33-088.		
34.875.727/0001-34	LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 832,00
Descrição: *COLCHÃO D33 SOLTEIRO Espuma de alta resistência 100 % poliuretano, D 33, revestimento em tecido de poliéster. Tratamento antialérgico, antimfo, antifungo e antiácido. Medidas aproximadas: largura 88 cm, comprimento 1,88 cm, altura 24 cm.*		
18.812.673/0001-01	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 900,00
Descrição: *COLCHÃO D33 SOLTEIRO Espuma de alta resistência 100 % poliuretano, D 33, revestimento em tecido de poliéster. Tratamento antialérgico, antimfo, antifungo e antiácido. Medidas aproximadas: largura 88 cm, comprimento 1,88 cm, altura 24 cm.*		
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	R\$ 1.519,40
Descrição: COLCHÃO D33 SOLTEIRO Espuma de alta resistência 100 % poliuretano, D 33, revestimento em tecido de poliéster. Tratamento antialérgico, antimfo, antifungo e antiácido. Medidas aproximadas: largura 88 cm, comprimento 1,88 cm, altura 24 cm.		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 721,55

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	Data: 09/11/2020 09:00
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais permanentes e hospitalares para atender as necessidades dos hospitais de Marabá (HMM/HMI).	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: COLCHÃO - USO HOSPITALAR - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA 100% POLIURETANO, DENSIDADE D-33, COMPRIMENTO 190 CM, ALTURA BASE 18 CM, LARGURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO EM COURVIM, ANTI-ALÉRGICO, RESPIRADOR LATERAL	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:1222020 / UASG:927495
CatMat: 390923 - COLCHÃO - USO HOSPITALAR, ESPUMA 100% POLIURETANO, D-33, 190 CM, 18 CM, 90 CM, FORRO EM COURVIM, ANTI-ALÉRGICO, RESPIRADOR LATERAL	Lote/Item: /22
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 03/12/2020 15:46
	Homologação: 03/12/2020 17:17
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.340.683/0001-87 * VENCEDOR *	J DE R L PARRIAO	R\$ 400,00
Descrição: COLCHÃO D33 SOLTEIRO Espuma de alta resistência 100 % poliuretano, D 33, revestimento em tecido de poliéster. Tratamento antialérgico, antimfo, antifungo e antiácido. Medidas aproximadas: largura 88 cm, comprimento 1,88 cm, altura 24 cm.		
30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 465,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.858.330/0001-39	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA	R\$ 467,00
Descrição: COLCHÃO D33 SOLTEIRO Espuma de alta resistência 100 % poliuretano, D 33, revestimento em tecido de poliéster. Tratamento antialérgico, antimfo, antifungo e antiácido. Medidas aproximadas: largura 88 cm, comprimento 1,88 cm, altura 24 cm. FABRICANTE: DELLA VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP REGISTRO ANVISA: 80653190001		
26.483.292/0001-54	IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 467,46
Descrição: COLCHÃO D33 SOLTEIRO Espuma de alta resistência 100 % poliuretano, D 33, revestimento em tecido de poliéster. Tratamento antialérgico, antimfo, antifungo e antiácido. Medidas aproximadas: largura 88 cm, comprimento 1,88 cm, altura 24 cm. Marca Topázio, Modelo Solteiro D33-088.		
34.875.727/0001-34	LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 832,00
Descrição: COLCHÃO D33 SOLTEIRO Espuma de alta resistência 100 % poliuretano, D 33, revestimento em tecido de poliéster. Tratamento antialérgico, antimfo, antifungo e antiácido. Medidas aproximadas: largura 88 cm, comprimento 1,88 cm, altura 24 cm.		
18.812.673/0001-01	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 900,00
Descrição: COLCHÃO D33 SOLTEIRO Espuma de alta resistência 100 % poliuretano, D 33, revestimento em tecido de poliéster. Tratamento antialérgico, antimfo, antifungo e antiácido. Medidas aproximadas: largura 88 cm, comprimento 1,88 cm, altura 24 cm.		
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	R\$ 1.519,40
Descrição: COLCHÃO D33 SOLTEIRO Espuma de alta resistência 100 % poliuretano, D 33, revestimento em tecido de poliéster. Tratamento antialérgico, antimfo, antifungo e antiácido. Medidas aproximadas: largura 88 cm, comprimento 1,88 cm, altura 24 cm.		

Item 43: escadinha 2 degraus

Preço Estimado: R\$ 137,82 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 137,82

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	escadinha 2 degraus	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 129,75

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
 Objeto: Aquisição de equipamentos destinado ao combate do COVID-19 no Município de Cordeiros.
 Descrição: ESCADA - ESCADA DE DOIS DEGRAUS Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. dimensões 0,50m x 0,37m x 0,38m
 CatMat: 150158 - ESCADA

Data: 19/06/2020 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:52020 / UASG:983479
 Lote/Item: /9
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 24/07/2020 12:15
 Homologação: 24/07/2020 12:41
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 5
 Unidade: Unidade
 UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.461.437/0001-05	S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA * VENCEDOR *	R\$ 84,00
Descrição: ESCADA DE DOIS DEGRAUS Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. dimensões 0,50m x 0,37m x 0,38m		
07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	R\$ 99,00
Descrição: ESCADA DE DOIS DEGRAUS Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. Dimensões 0,50m x 0,37m x 0,38m.		
02.990.912/0001-83	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 150,00
Descrição: ESCADA DE DOIS DEGRAUS		
22.654.814/0001-82	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	R\$ 186,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: OFERECEMOS. Escadinha c/ 2 Degraus em Fôrmica, Piso de Borracha Anti Derrapante, Med.: 40 x 40 x 38cm Marca: Argos Fabricante: Argos Modelo: AR-521 Procedência: Nacional

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 153,35

Órgão: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE Data: 07/04/2020 10:23
 Objeto: Aquisição de material permanente de saúde visando atender o Contrato de Objetivos de Saúde 2019/2020, e necessidades imediatas da Seção de Saúde do 4º Batalhão de Polícia do Exército. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Descrição: ESCADA - Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. dimensões 0,50m x 0,37m x 0,38m Identificação: NºPregão:72020 / UASG:160225
 Lote/Item: /31
 Ata: Link Ata
 CatMat: 150158 - ESCADA Adjudicação: 12/05/2020 13:48
 Homologação: 12/05/2020 15:52
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 81
 Unidade: Unidade
 UF: PE

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

04.801.838/0001-35 GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA R\$ 54,95
 * VENCEDOR *

Descrição: Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9 mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. Dimensões: 0,50 x 0,37 x 0,38m

23.723.502/0001-46 HIPER COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI R\$ 55,00

Descrição: Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9 mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. Dimensões: 0,50 m x 0,37 m x 0,38 m.

23.015.239/0001-30 SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI R\$ 75,58

Descrição: Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9 mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. Dimensões: 0,50 m x 0,37 m x 0,38 m.

27.103.516/0001-44 G H P S BARRETO R\$ 86,50

Descrição: Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9 mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. Dimensões: 0,50 m x 0,37 m x 0,38 m. Validade: 60 dias Entrega: Conforme edital Garantia: Conforme edital

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA R\$ 87,50

Descrição: Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. dimensões 0,50m x 0,37m x 0,38m

00.463.305/0001-30 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU R\$ 89,86

Descrição: Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9 mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. Dimensões: 0,50 m x 0,37 m x 0,38 m.

26.129.177/0001-86 AS3 HOSPITALAR LTDA R\$ 89,86

Descrição: Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. dimensões 0,50m x 0,37m x 0,38m - MODELO - CM710.1 / ISENTA DE REGISTRO RDC 260 / MARCA ORTOMED

22.858.929/0001-99 A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 110,07

Descrição: Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. dimensões 0,50m x 0,37m x 0,38m

10.782.385/0001-40 GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R\$ 110,08

Descrição: Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. dimensões 0,50m x 0,37m x 0,38m

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA R\$ 122,59

Descrição: Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9 mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. Dimensões: 0,50 m x 0,37 m x 0,38 m.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 150,00
Descrição: Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9 mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. Dimensões: 0,50 m x 0,37 m x 0,38 m.		
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 164,95
Descrição: Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9 mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. Dimensões: 0,50 m x 0,37 m x 0,38 m.		
30.284.338/0001-83	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	R\$ 450,00
Descrição: Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9 mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox, dimensões 0,50m x 0,37m x 0,38m		
33.076.719/0001-65	ELIAS DA SILVA	R\$ 500,00
Descrição: Escada dois degraus em aço esmaltado para uso hospitalar. Escadinha pintada, estrutura construída em tubos pintados 7/8 x 0,9 mm de espessura. 2 degraus em madeira revestidos em borracha com cinta inox. Dimensões: 0,50 m x 0,37 m x 0,38 m.		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 130,35

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO / (1) COMPRAS	Data: 14/12/2020 15:45
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MICROCOMPUTADORES, CLIMATIZADORES, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA REESTRUTURAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM DO LAGO.	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
Descrição: ESCADINHA DE DOIS DEGRAUS - Escadinha dois de graus auxiliar, Estrutura tubular em aço redondo, piso em MDF 18mm revestido com borracha antiderrapante; pintura eletrostática em pó na cor branca, pés com ponteiros em PVC.	Identificação: NºLicitação:848271
	Lote/Item: 20/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 01/03/2021 16:01
	Homologação: 01/03/2021 16:01
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 11
	UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 86,35
* VENCEDOR *		
Descrição: 65826 - ESCADINHA DOIS DE GRAUS AUXILIAR, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO PISO EM MDF 18MM REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE PINTURA ELETROSTATICA EM PO NA COR BRANCA, PES COM PONTEIRAS EM PVC. - Marca OLIMEDIC - N.Comercial OLIMEDIC MOD. OLI 124 - Reg.MS Não regulado		
	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	R\$ 90,91
Descrição: Especificações conforme anexo.		
	METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 111,45
Descrição: 65826 - Escadinha dois de graus auxiliar, Estrutura tubular em aço redondo; piso em MDF 18mm revestido com borracha antiderrapante; pintura eletrostática em pó na cor branca, pés com ponteiros em PVC. Marca: Olimedic. Modelo: Oli 124		
	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	R\$ 120,00
Descrição: Descrição não informada		
	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	R\$ 123,73
Descrição: OFERECEMOS:ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS 3/4Estrutura construída em tubos pintados 3/4.Dois degraus em madeira com piso antiderrapante,Pés com ponteiros de borracha.Dimensões aprox.: 0,35 x 0,36 x 0,45m; (LxAxC)Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à póMARCA METAL SOLUTION MODELO:MSB0017.02.01FABRICANTE:METAL SOLUTIONPROCEDENCIA:NACIONALANVISA:SENTO		
	GESUL COMERCIAL LTDA	R\$ 190,00
Descrição: Escadinha dois degrausMarca: dellus		
	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALA	R\$ 190,00
Descrição: Escadinha dois de graus auxiliar, Estrutura tubular em aço redondo; piso em MDF 18mm revestido com borracha antiderrapante; pintura eletrostática em pó na cor branca, pés com ponteiros em PVC MODELO: LV 11 MARCA: LEVITA REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO		

Item 44: mesa auxiliar sem gaveta

Preço Estimado: R\$ 311,29 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 311,29

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	mesa auxiliar sem gaveta	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 394,92

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS	Data: 30/10/2020 10:03
Objeto: Pregão Eletrônico Do Tipo Menor Preço Por Item Para Aquisição De Equipamentos Permanentes Para Unidade De Pronto Atendimento Nathan Garcia Leitão Upa 24 H Com Itens Exclusivos E Cota Reservada Para Pequenos Negócios E Ampla Concorrência..	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO
Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO PINTADO, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO 40 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2"	Identificação: N°Pregão:112020 / UASG:985915 Lote/Item: /44 Ata: Link Ata Adjudicação: 18/11/2020 10:13 Homologação: 18/11/2020 10:42
CatMat: 467353 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.591.543/0001-93 * VENCEDOR *	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA	R\$ 190,00
Descrição: MESA AUXILIAR, EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 40 X 40 X 80 COM RODÍZIOS		
23.291.398/0001-68	HORSE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 239,90
Descrição: Mesa auxiliar, em aço inoxidável medindo 40 x 40 x 80 com rodízios		
26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 250,00
Descrição: MESA AUXILIAR, EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 40 X 40 X 80 COM RODÍZIOS		
10.921.809/0001-00	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 264,00
Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO PINTADO, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO 40 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2"		
32.597.474/0001-59	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 342,93
Descrição: MESA AUXILIAR, EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 40 X 40 X 80 COM RODÍZIOS		
10.454.996/0001-69	LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO EIRELI	R\$ 372,00
Descrição: MESA AUXILIAR, EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 40 X 40 X 80 COM RODÍZIOS MARCA: HORSE MODELO: MESA AUXILIAR AÇO INOX REGISTRO AN VISA: ISENTO CONFORME RDC Nº260 EM ANEXO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E GARANTIA: CONFORME EDITAL Declaramos que cumprimos os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º e que somos MICROEMPRESA.		
05.118.766/0001-99	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 400,00
Descrição: Marca: Fisiomédica Modelo: Mesa Auxiliar Aço Inox - ref. 531.2 Descrição: Em tubo de 1/2" aço Inox polido com 02 prateleiras em aço inox, sobre rodízios de 2 polegadas 40x40x80cm. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia: 12 meses.		
13.103.801/0001-24	MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	R\$ 430,00
Descrição: MESA AUXILIAR, EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 40 X 40 X 80 COM RODÍZIOS		
16.589.779/0001-62	HOLISTICA INDUSTRIALIZACAO DE MAQUINAS E MOVEIS EIRELI	R\$ 550,00
Descrição: MESA AUXILIAR, EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 40 X 40 X 80 COM RODÍZIOS MESA AUXILIAR, EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 40 X 40 X 80 COM RODÍZIOS		
19.338.456/0001-94	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 550,00
Descrição: MESA AUXILIAR, EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 40 X 40 X 80 COM RODÍZIOS		
37.682.561/0001-28	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 550,17
Descrição: MESA AUXILIAR, EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 40 X 40 X 80 COM RODÍZIOS		
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 600,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: MESA AUXILIAR, EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 40 X 40 X 80, COM RODÍZIOS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	120900/2021
FLS.	Valores Proposta Final
Rub.	172

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 252,12

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINACU	Data: 26/10/2020 08:31
Objeto: Aquisição de Bens Permanentes (Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicos, Laboratorial e Hospitalar) referente à emenda Parlamentar nº 25000.098041/2020-19, Portaria nº 1.666 de 2020. Para atender as necessidades do núcleo de vigilância sanitária em saúde de Minaçu - Goiás. No enfrentamento a pandemia do novo coronavirus (covid-19)..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO PINTADO, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO 40 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2"	Identificação: NºPregão:282020 / UASG:989647
	Lote/Item: /4
CatMat: 467353 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 27/10/2020 10:09
	Homologação: 04/11/2020 14:06
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: GO

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

36.764.774/0001-36 HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA R\$ 220,00
* VENCEDOR *

Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO PINTADO, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO 40 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2"

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA R\$ 222,50

Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA: ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO: TAMPO E PRATELEIRA AÇO CARBONO PINTADO, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO TAMPO: 40 CM, LARGURA TAMPO: 40 CM, ALTURA: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS C, 4 RODÍZIOS DE 2" VALIDADE PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da entrega da proposta. PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias, após recebimento do empenho.

10.829.277/0001-85 MVM INDUSTRIA METALURGICA LTDA R\$ 250,00

Descrição: MESA AUXILIAR 40x40x80cm - Estrutura em tubo de aço carbono de Ø3/4" x 1,20mm - tampo e prateleira em chapa de aço carbono de 1,00mm - pés com rodízios de Ø2" em material termoplástico - acabamento em pintura Eletrostática a Pó - dimensões: 0,40 x 0,40 x 0,80m (CxLxA)

03.959.575/0001-24 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 316,00

Descrição: ITEM 4 Mesa auxiliar, estrutura confeccionada em tubo de aço inox 7/8x 1,2mm. Com rodizio 2 pol. , Tampo e prateleira confeccionada em chapa d e aço inox de 0,90mm. dimensões 0,40x0,40x0,80 (L x C x A) ANVISA: ISENT0

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 286,82

Órgão: CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMES / (1) COMESP - CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE PR	Data: 25/06/2020 08:15
Objeto: REPUBLICAÇÃO: Aquisição de mobiliário hospitalar, nos termos do Convênio nº 029/2019-SESA, para equipar o novo Centro de Especialidades Médicas do COMESP, localizado no município de Colombo/PR, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital	Modalidade: Pregão
	SRP: NÃO
Descrição: MESA AUXILIAR - USO HOSPITALAR - Mesa auxiliar hospitalar inox Com uso indicado para consultórios médico, clínicas odontológica e laboratórios, a mesa auxiliar hospitalar possui estrutura em tubos de aço inox redondo, tampo e prateleira em chapa de inox.Tamanho aproximado : 40 x 60 x 80cm Altura, com rodízioOBS: Os valores máximos unitários deverão ser respeitados quando da formulação da proposta.	Identificação: NºLicitação:819373
	Lote/Item: 15/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 02/10/2020 16:22
	Homologação: 02/10/2020 16:22
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 10
	UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

05.788.117/0001-03 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 278,60
* VENCEDOR *

PEDREIRAS/MA
 Proc. 12040012021
 FLS. 253
 Rub. 123

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Mesa auxiliar hospitalar inox Com uso indicado para consultórios médico, clínicas odontológica e laboratórios, a mesa auxiliar hospitalar possui estrutura em tubos de aço inox redondo, tampo e prateleira em chapa de inox. Tamanho aproximado : 40 x 60 x 80cm Altura, com rodízio MARCA METALIC MODEL O MT4101

MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

R\$ 278,70

Descrição: Mesa auxiliar hospitalar inox Com uso indicado para consultórios médico, clínicas odontológica e laboratórios, a mesa auxiliar hospitalar possui estrutura em tubos de aço inox redondo, tampo e prateleira em chapa de inox. Tamanho aproximado : 40 x 60 x 80cm Altura, com rodízio FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1323 - REGISTRO ANVISA: ISENT0 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC

R\$ 290,00

Descrição: Mesa auxiliar hospitalar inox Com uso indicado para consultórios médico, clínicas odontológica e laboratórios, a mesa auxiliar hospitalar possui estrutura em tubos de aço inox redondo, tampo e prateleira em chapa de inox. Tamanho aproximado : 40 x 60 x 80cm Altura, com rodízio - Modelo OV404 - Marca Ouro Verde

ADOVANDRO LUIZ FRÁPRTI - ME

R\$ 300,00

Descrição: Especificações conforme Anexo.

Item 45: mesa ginecológica esmaltada

Preço Estimado: R\$ 1.068,75 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.068,75

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	mesa ginecológica esmaltada	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 1.466,67

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA Data: 30/11/2020 08:01
 Objeto: Registro de Preço para a futura e eventual contratação de empresa para a aquisição de Material Permanente e de Consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua/SESAU/PMA-PA. Conforme emendas parlamentares de N° 11948.1920001/15-002; N° 11948.192000/1160-02; N° 11948.192000/1160-01; N° 11948.192000/1160-08. Modalidade: Pregão Eletrônico
 Descrição: MESA GINECOLÓGICA - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM COURVIN, TIPO MOVIMENTO LEITO COM TRÊS SEÇÕES MÓVEIS COM REGULAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALDE AÇO INOX, MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO, COMPONENTES ADICIONAIS GAVETA EM AÇO INOX Identificação: N° Pregão: 122020 / UASG: 927248
 CatMat: 415928 - MESA GINECOLÓGICA Lote/Item: 2/43
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 07/12/2020 13:25
 Homologação: 29/12/2020 11:46
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 11
 Unidade: Unidade
 UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

09.138.830/0001-54 COSTA & SIMAO LTDA R\$ 1.000,00

Descrição: MESA GINECOLÓGICA - estofado com espuma especial indeformável, revestido em courvim, encosto regulável, pezeira reforçada, porta coxas estofáveis e reguláveis, encaixe para cuba de curativos, suporte para papel lençol, suporte para colpos copio tomado elétrico interno e pés reguláveis, medidas: 1,87 comp. x 55 larg. X 87 alt. estofado preto.

05.564.938/0001-21 A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI R\$ 1.100,00

* VENCEDOR *

Descrição: MESA GINECOLÓGICA - estofado com espuma especial indeformável, revestido em courvim, encosto regulável, pezeira reforçada, porta coxas estofáveis e reguláveis, encaixe para cuba de curativos, suporte para papel lençol, suporte para colpos copio tomado elétrico interno e pés reguláveis, medidas: 1,87 comp. x 55 larg. X 87 alt. estofado preto.

18.812.673/0001-01 UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI R\$ 2.300,00

Descrição: MESA GINECOLÓGICA. ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM COURVIN, TIPO MOVIMENTO LEITO COM TRÊS SEÇÕES MÓVEIS COM REGULAGEM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALDE AÇO INOX, MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO, COMPONENTE S ADICIONAIS GAVETA EM AÇO INOX

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 966,67

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA
Objeto: Registro de Preço para a futura e eventual contratação de empresa para a aquisição de Material Permanente e de Consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua/SESAU/PMA-PA. Conforme emendas parlamentares de Nº 11948.1920001/15-002; Nº 11948.192000/1160-02; Nº 11948.192000/1160-01; Nº 11948.192000/1160-08.
Descrição: MESA GINECOLÓGICA - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADOEM COURVIN, TIPO MOVIMENTO LEITO COM TRÊS SEÇÕES MÓVEIS COM REGULAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALDE AÇO INOX, MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO, COMPONENTES ADICIONAIS GAVETA EM AÇO INOX
CatMat: 415928 - MESA GINECOLÓGICA

Data: 30/11/2020 08:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:122020 / UASG:927248
Lote/Item: 2/56
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2020 13:25
Homologação: 29/12/2020 11:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.812.673/0001-01	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 680,00
Descrição: MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADOEM COURVIN, TIPO MOVIMENTO LEITO COM TRÊS SEÇÕES MÓVEIS COM REGULAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALDE AÇO INOX, MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO, COMPONENTES ADICIONAIS GAVETA EM AÇO INOX		
09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	R\$ 1.000,00
Descrição: MESA GINECOLÓGICA - estofado com espuma especial indeformável, revestido em courvim, encosto regulável, pezeira reforçada, porta coxas estofáveis e reguláveis, encaixe para cuba de curativos, suporte para papel lençol, suporte para colpos copio tomado elétrico interno e pés reguláveis, medidas: 1,87 comp. x 55 larg. X 87 alt. estofado preto.		
05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	R\$ 1.220,00
* VENCEDOR *		
Descrição: MESA GINECOLÓGICA - estofado com espuma especial indeformável, revestido em courvim, encosto regulável, pezeira reforçada, porta coxas estofáveis e reguláveis, encaixe para cuba de curativos, suporte para papel lençol, suporte para colpos copio tomado elétrico interno e pés reguláveis, medidas: 1,87 comp. x 55 larg. X 87 alt. estofado preto.		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 954,90

Órgão: PREF.MUN.DE JACUNDA
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes através da proposta nº 11528.843000/1200-09, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Jacundá, mediante condições estabelecidas no termo de referência - anexo I.
Descrição: MESA GINECOLÓGICA - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ESMALTADO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM COURVIN, TIPO MOVIMENTO ASSENTO FIXO,ENCOSTO E APOIO PERNAS RECLINÁVEIS, ACABAMENTO PÉS PÉS C/ RODÍZIOS E FREIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS E 2 PORTAS LATERAIS, MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO, DIMENSÕES 1,80 X 0,50 X 0,85M
CatMat: 399829 - MESA GINECOLÓGICA

Data: 10/06/2020 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:72020 / UASG:980475
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/06/2020 16:13
Homologação: 26/06/2020 16:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.313.649/0001-23	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 700,00
* VENCEDOR *		
Descrição: *MESA GINECOLÓGICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GABINETE COM PORTAS E GAVETAS AÇO OU FERRO PINTADO/NÃO POSSUI*		
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 800,00
Descrição: MESA GINECOLÓGICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GABINETE COM PORTAS E GAVETAS AÇO OU FERRO PINTADO/NÃO POSSUI		
27.302.069/0001-26	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	R\$ 933,33
Descrição: FM *FM-0059 MESA GINECOLÓGICA ESMALTADA ASSENTO FIXO		
07.606.575/0001-00	P P F COM E SERV EIRELI	R\$ 1.000,00
Descrição: *MESA GINECOLÓGICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/GABINETE COM PORTAS E GAVETAS AÇO OU FERRO PINTADO/NÃO POSSUI*		

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001/202 L
 FLS. 223
 Rub. 175

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.231.957/0001-06	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS. HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.080,00
Descrição: MESA GINECOLÓGICA MATERIAL DE CONFEÇÃO/GABINETE COM PORTAS E GAVETAS AÇO OU FERRO PINTADO/NÃO POSSUI		
24.322.852/0001-63	MG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.080,00
Descrição: MESA GINECOLÓGICA MATERIAL DE CONFEÇÃO/GABINETE COM PORTAS E GAVETAS AÇO OU FERRO PINTADO/NÃO POSSUI		
09.565.049/0001-66	UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.091,00
Descrição: MESA GINECOLÓGICA MATERIAL DE CONFEÇÃO/GABINETE COM PORTAS E GAVETAS AÇO OU FERRO PINTADO/NÃO POSSUI		

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais R\$ 886,74

Órgão: PREF.MUN.DE JACUNDA **Data:** 03/04/2020 09:00

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes através da Emenda Parlamentar, Proposta nº 11528843000/1160-13, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Jacundá, mediante condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I. **Modalidade:** Pregão Eletrônico

Descrição: MESA GINECOLÓGICA - MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADOM COURVIN, TIPO MOVIMENTO LEITO COM TRÊS SEÇÕES MÓVEIS COM REGULAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALDE AÇO INOX, MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO, COMPONENTES ADICIONAIS GAVETA EM AÇO INOX **SRP:** NÃO

CatMat: 415928 - MESA GINECOLÓGICA **Identificação:** NºPregão:32020 / UASG:980475

Lote/Item: /43

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/04/2020 09:28

Homologação: 14/05/2020 15:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.041.143/0001-11	UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 590,00
* VENCEDOR *		
Descrição: "MESA GINECOLÓGICA Especificação: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL GABINETE COM PORTAS E GAVETAS. NÃO POSSUI"		
17.189.700/0001-79	ANDREIA LORENZI	R\$ 600,00
Descrição: Especificações conforme Edital		
30.313.549/0001-23	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 770,00
Descrição: "Mesa ginecológica, estrutura: tubo aço, material leito: chapa aço inox, estofado em courvin, tipo movimento: leito com três seções móveis com regulagem, características adicionais: balde aço inox, material porta-coxa: porta-coxas estofado, componentes adicionais: gaveta em aço inox"		
11.471.826/0001-55	MARCOS SILVA DE BRITO	R\$ 800,00
Descrição: MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM COURVIN, TIPO MOVIMENTO LEITO COM TRÊS SEÇÕES MÓVEIS COM REGULAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALDE AÇO INOX, MATERIAL PORTA-COXA ESTOFADO, COMPONENTES ADICIONAIS GAVETA EM AÇO INOX.		
07.832.455/0001-12	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 887,44
Descrição: MESA GINECOLÓGICA		
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 900,00
Descrição: Especificação: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL GABINETE COM PORTAS E GAVETAS. NÃO POSSUI		
12.313.826/0001-90	RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.020,00
Descrição: MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADOM COURVIN, TIPO MOVIMENTO LEITO COM TRÊS SEÇÕES MÓVEIS COM REGULAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALDE AÇO INOX, MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO, COMPONENTES ADICIONAIS GAVETA EM AÇO INOX		
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.100,00
Descrição: MESA GINECOLÓGICA		
23.912.114/0001-03	VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA LIVE ESPORTE	R\$ 1.100,00
Descrição: MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADOM COURVIN, TIPO MOVIMENTO LEITO COM TRÊS SEÇÕES MÓVEIS COM REGULAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALDE AÇO INOX, MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO, COMPONENTES ADICIONAIS GAVETA EM AÇO INOX		
28.151.925/0001-52	ANNÉ S MARQUES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.100,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1209001/2021
 FLS. 656
 Rub. 176

Valor da Proposta Final

Descrição: MESA GINECOLÓGICA Especificação: MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL GABINETE COM PORTAS E GAVETAS. NÃO POSSUI Modelo 0059 marca/fabricante fm moveis

Item 46: mocho giratório

Preço Estimado: R\$ 364,23 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 364,23

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	mocho giratório	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 392,33

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS / (1) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Data: 29/09/2020 08:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES – PARA COMPOR A UNIDADE DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, DENILMA BULHÕES, XUCURUS E OÁSIS I, OÁSIS II E CENTRO, conforme condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas no Edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: N°Licitação:834859

Lote/Item: 26/1

Ata: Link Ata

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO - Mocho: material de aço carbono, com encosto, regulagem de altura a gás.

Adjudicação: 19/10/2020 11:36

Homologação: 19/10/2020 11:36

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: AL

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

31.157.789/0001-12 JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI R\$ 239,00

* VENCEDOR *

Descrição: Mocho: material de aço carbono, com encosto, regulagem de altura a gás.MARCA:LBMODELO:MC01

VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO R\$ 240,00

Descrição: Mocho: material de aço carbono, com encosto, regulagem de altura a gás. Fabricante: AÇO EXPRESS: Marca: AÇO EXPRESS MÓVEIS; Modelo/versã o: MOCHO

NORDESTE HOSPITALAR LTDA R\$ 265,00

Descrição: Mocho: material de aço carbono, com encosto, regulagem de altura a gás.

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO-SOBREIRA R\$ 265,00

Descrição: Mocho: material de aço carbono, com encosto, regulagem de altura a gás.MARCA: MAIART

VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR R\$ 400,10

Descrição: GG EQUIPAMENTOS MD 200

RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME R\$ 440,00

Descrição: OFERECEMOS:BANCO GIRATÓRIO COM ESTOFADO COM ENCOSTO E COM RODA DE 5 RODIZIOS ALTURA REGULADA A GÁSBanco giratório em pintura epoxi, com assento e encosto estofado, altura regulávelpor meio de pistão a gás e encosto fixo, com pintura epoxi.Base revestida em nyloninjetado.com 5 pés com rodizios de 2".Altura mínima aproximada: 0,55cm - Alturamáxima aproximada: 0,64cm - Altura do encosto: 0,26cmMARCA: SANITASMODELO:S 8056-A FABRICANTE:SANITASPROCEDENCIA: NACIONALANVISA:ISENTO

BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R\$ 450,00

Descrição: ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO com encosto, regulagem de altura a gás.

ALLIAGE/D700

MARCA/MODELO26 Mocho: material de aço carbono,

BETANIAMED COMERCIAL EIRELI R\$ 460,00

Descrição: Mocho: material de aço carbono, com encosto, regulagem de altura a gás. Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 d e 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016.M ODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS PRATA ANATÓMICOCOR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- I V. DA RDC 260/02)

ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME R\$ 468,00

Descrição: Mocho: material de aço carbono, com encosto, regulagem de altura a gás.MARCA: ALFRSFABRICANTE: ALFRSMODELO: AREF. 0260RIGEM NACION AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOL	R\$ 468,00
Descrição: MARCA: MARFLEX/ MODELO: MCDECLARAMOS QUE ACEITAMOS TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS		
	NPR COMERCIO EIRELI - ME.	R\$ 468,00
Descrição: Mocho: material de aço carbono, com encosto, regulagem de altura a gás, MARCA: LIFY BRASIL MODELO: LB006		
	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLO	R\$ 468,60
Descrição: Mocho: material de aço carbono, com encosto, regulagem de altura a gás. MARCA: DENTEMED		
	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP	R\$ 468,60
Descrição: MARCA/MODELO: Grattos 02. Mocho: material de aço carbono, com encosto, regulagem de altura a gás.		

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R\$ 384,14

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS / (3) SANTA CRUZ DAS PLAMEIRAS	Data: 21/07/2020 08:00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL PERMANENTE, NOS TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS-SP E A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11991.5470000/1190-21	Modalidade: Pregão
Descrição: MOCHO ODONTOLOGICO - MOCHO CONFORME DESCRITIVO DO EDITAL	SRP: NÃO
	Identificação: Nº Licitação: 823625
	Lote/Item: 18/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 06/08/2020 07:48
	Homologação: 06/08/2020 07:48
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 1
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.058.347/0001-60 * VENCEDOR *	R A MANCO LTDA	R\$ 183,99
Descrição: MOCHO Característica Física Especificação ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GÁS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CARBONO marca mogiflex		
	A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME	R\$ 184,00
Descrição: MOCHO - MARCA: FORTE ROCHA - MODELO: BELLA - PROCEDÊNCIA: NACIONAL		
	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO E VETERINARIOS E	R\$ 210,00
Descrição: *LOTE 18 MOCHO Característica Física Especificação ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GÁS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CARBONO * G MD200 ISENTO		
	CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI	R\$ 295,11
Descrição: MOCHO- ENCOSTO POSSUI- REGULAGEM DE ALTURA A GÁS- MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CARBONO VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, MARCA METALIC MODELO MT110N Registro Anvisa ISENTO		
	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 550,00
Descrição: MOCHO CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GÁS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CARBONO & G MD200		
	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPIÇOS LTD	R\$ 550,00
Descrição: MOCHO 1 550,00 550,00 Característica Física Especificação ENCOSTO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA A GÁS MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO CARBONO marca: acra unit: 550,00		
	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME.	R\$ 550,00
Descrição: MARCA MAIART		
	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	R\$ 550,00
Descrição: MOCHO marca mogiflex modelo especial		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais R\$ 316,22

Data: 25/06/2020 08:15

Órgão: CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE DO PARANA - COMES / (1) COMESP - CONSORCIO METROPOLITANO DE SAUDE PR

Modalidade: Pregão

Objeto: REPUBLICAÇÃO: Aquisição de mobiliário hospitalar, nos termos do Convênio nº 029/2019-SESA, para equipar o novo Centro de Especialidades Médicas do COMESP, localizado no município de Colombo/PR, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital

Identificação: NºLicitação:819373

Lote/Item: 9/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/10/2020 16:27

Homologação: 02/10/2020 16:27

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 10

UF: PR

Descrição: BANCO (MOCHO) - Mocho Banco Giratório Aço Inox Armação em tubo de aço inox redondo- Assento com 350mm de diâmetro (aproximadamente)- Assento em chapa de aço inoxidável de 0.80mm de espessura (aproximadamente)- Arco para apoio dos pés em tubo de aço inox redondo; - Altura regulável através de eixo vertical roscaado em aço zincado- 04 pés com rodízios com ponteira de plásticoCapacidade: até 130 KgDimensões aproximadas: 450x450x500mmAltura Máxima: 700mmGarantia pelo fabricante de 12 mesesOBS: Os valores máximos unitários deverão ser respeitados quando da formulação da proposta.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.308.699/0001-19	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.	R\$ 300,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Mocho Banco Giratório Aço InoxArmação em tubo de aço inox redondo- Assento com 350mm de diâmetro (aproximadamente)- Assento em chapa de aço inoxidável de 0.80mm de espessura (aproximadamente)- Arco para apoio dos pés em tubo de aço inox redondo;- Altura regulável através de eixo vertical roscaado em aço zincado- 04 pés com rodízios com ponteira de plásticoCapacidade: até 130 KgDimensões aproximadas: 450x450x500mmAltura Máxima: 700mm - Modelo QV1127 - Marca Ouro Verde

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 318,50

Descrição: Mocho Banco Giratório Aço Inox Armação em tubo de aço inox redondo - Assento com 350mm de diâmetro (aproximadamente) - Assento em chapa de aço inoxidável de 0.80mm de espessura (aproximadamente) - Arco para apoio dos pés em tubo de aço inox redondo; - Altura regulável através de eixo vertical roscaado em aço zincado - 04 pés com rodízios com ponteira de plástico Capacidade: até 130 Kg Dimensões aproximadas: 450x450x500mm Altura Máxima: 700mm Garantia pelo fabricante de 12 mesesFABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1404 - REGISTRO ANVISA: ISENTA - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$ 330,17

Descrição: Mocho Banco Giratório Aço Inox Armação em tubo de aço inox redondo - Assento com 350mm de diâmetro (aproximadamente) - Assento em chapa de aço inoxidável de 0.80mm de espessura (aproximadamente) - Arco para apoio dos pés em tubo de aço inox redondo; - Altura regulável através de eixo vertical roscaado em aço zincado - 04 pés com rodízios com ponteira de plástico Capacidade: até 130 Kg Dimensões aproximadas: 450x450x500mm Altura Máxima: 700mm Garantia pelo fabricante de 12 mesesMARCA METALIC MEDICAL MODELO MT121

Item 47: negatoscópio de 1 corpo

Preço Estimado: R\$ 363,45 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 363,45

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	negatoscópio de 1 corpo	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 348,75

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS ANTONIO	Data: 26/11/2020 09:01
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o Convênio celebrado entre este Município e a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde de acordo com cláusulas e condições previstas na Proposta n. 45368.016000/1140-02.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: NEGATOSCÓPIO - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MATERIAL VISOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA CERCA DE 40 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, APLICAÇÃO C/ 2 CORPOSP/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO,TECLA LIGA/DESLIGA	Identificação: NºPregão:12020 / UASG:986653
CatMat: 427153 - NEGATOSCÓPIO	Lote/Item: /30
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 03/12/2020 14:10
	Homologação: 04/02/2021 14:36
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA	R\$ 250,00
* VENCEDOR *		

Descrição: 1.53.99.0174-0 - NEGATOSCÓPIO, Material de confecção aço inoxidável, Tipo parede/ 1 corpo.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.619.938/0001-55	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	R\$ 275,00
Descrição: 1.53.99.0174-0 - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE/ 1 CORPO. MARCA/FABRICANTE: R.A. MODELO: R. A. T40 REGISTRO ANVISA: DISPENSADO		
37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	R\$ 375,00
Descrição: NEGATOSCÓPIO, Material de confecção aço inoxidável, Tipo parede/ 1 corpo.		
09.012.033/0001-26	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 495,00
Descrição: NEGATOSCÓPIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE / 1 CORPO.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 389,95

<p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Marinha Comando de Operações Navais Comando do 9º Distrito Naval Centro de Intendencia da Marinha em Manaus</p> <p>Objeto: Aquisição de Equipamentos Médicos, Odontológicos e Laboratoriais visando manter a continuidade da Assistência Clínica da Família Naval no âmbito do Comando do 9º Distrito Naval.</p> <p>Descrição: NEGATOSCÓPIO - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR VISOR ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL FIXAÇÃO POR ÍMÃ, DIMENSÕES CERCA DE 300 X 180 X 5 MM</p> <p>CatMat: 453191 - NEGATOSCÓPIO</p>	<p>Data: 22/09/2020 10:30</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:412020 / UASG:788820</p> <p>Lote/Item: /28</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 06/10/2020 11:15</p> <p>Homologação: 26/10/2020 16:27</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 10</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: AM</p>
--	--

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.136.854/0001-25	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	R\$ 388,90
* VENCEDOR *		

Descrição: NEGATOSCÓPIO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. MATERIAL: ACRÍLICO. ÁREA VISÍVEL 260 X 150 MM. DIMENSÃO DO PRODUTO 300 X 180 X 5 MM. PESO DO PRODUTO 625 G; PESO DO PRODUTO EMBALADO 1,0 KG; ALIMENTAÇÃO 127/220 VAC (BIVOLT AUTOMÁTICO). FREQUÊNCIA 50/60 HZ. CONSUMO 9W. 2 ANOS DE GARANTIA. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ULTRA SLIM LED PANORÂMICO BIOTRON, EQUIVALENTE OU SUPERIOR. Marca e/ou modelo: BIOTRON Fabricante: BIOTRON R.M.S. ISENTO Prazo de validade e/ou garantia: mínimo de 12 meses.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
71.505.564/0001-24	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 388,95
Descrição: P021 - NEGATOSCOPIO ULTRA SLIM LED PANORAMICO BIOTRON - NEGATOSCOPIO ULTRA-SLIM LED PANORAMICO 7 MM DE ESPESSURA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED MODERNO, INOVADOR E TECNOLÓGICO SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO. INÉDITO SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR ÍMÃ, PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSÃO PARA FACILITAR A TRAÇAGEM. SEM ÁREA DE SOMBRA. MATERIAL: ACRÍLICO ÁREA VISÍVEL 260 X 150 MM DIMENSÃO DO PRODUTO 290 X 180 X 7 MM DIMENSÃO DA EMBALAGEM 300 X 200 X 50 MM PESO DO PRODUTO 625 G PESO DO PRODUTO EMBALADO 1,0 KG ALIMENTAÇÃO 127/220 VAC (BIVOLT AUTOMÁTICO) FREQUÊNCIA 50/60 HZ CONSUMO 9 W GARANTIA 2 ANOS. M ULTRA SLIM LED PANORAMICO F BIOTRON P NAC RDC 185		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.192.559/0001-87	HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 392,00
Descrição: NEGATOSCÓPIO DE DOIS CORPOS – para uso em parede ou mesa, confeccionado em chapa de aço 0,60mm, pintado por processo eletroestático após tratamento antiferruginoso, visor em acrílico translúcido branco leitoso de 2mm, permitindo luz uniforme, duas lâmpadas fluorescentes circulares de 32 watts cada, 127 volts, chave liga/desliga, prendedor de RX por roletas em aço inox. Dimensões: C 0,75m x L 0,10m x A 0,50m MODELO: LV 71 – MARCA: LEVITA – REGISTRO NA ANVISA: DISPENSADO		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 351,64

<p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica BASE AEREA DE RECIFE</p> <p>Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de Materiais Permanentes, para atender às necessidades da Odontoclinica de Aeronáutica de Recife (OARF).</p>	<p>Data: 10/08/2020 09:01</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:402020 / UASG:120632</p> <p>Lote/Item: /52</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 17/09/2020 16:16</p> <p>Homologação: 07/10/2020 16:18</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p>
---	---

Descrição: NEGATOSCÓPIO - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA MOLDURA EM AÇO PINTADO C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, MATERIAL VISOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, COMPRIMENTO 48 CM, LARGURA 78 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE LÂMPADAS LÂMPADAS FLUORESCENTES, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO C/ 2 CORPOS P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PREDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO,TECLA LIGA/DESLIGA

Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PE

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204001/2021
FLS. 180
Rub. _____

CatMat: 274863 - NEGATOSCÓPIO , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO C/ 2 CORPOS P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PREDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO,TECLA LIGA/DESLIGA, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA MOLDURA EM AÇO PINTADO C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, MATERIAL VISOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, COMPRIMENTO 48 CM, LARGURA 78 CM, ESPESSURA 10 CM, QUANTIDADE LÂMPADAS LÂMPADAS FLUORESCENTES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.530.495/0001-63	MEDPARTNER DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 310,50
* VENCEDOR *		

Descrição: NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO COM POSSIBILIDADE DE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO), PAINEL COM SUPERFÍCIE TRANSLÚCIDA DO VISOR EM ACRÍLICO, ILUMINADA POR LED, COM ACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO E SUPORTE DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ OU PREDEDORES. VISOR COM SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSÃO, MATERIAL LEVE, DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO, PASSÍVEL DE DESINFECÇÃO, RESISTENTE A IMPACTO E QUE NÃO ENFERRUJA. QUE ACOMPANHE LUPA EM VIDRO COM AUMENTO DE 2.5X E SUPORTE ARTICULADO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30X20 CM (COMPRIMENTO X LARGURA). REDE 110-220 V, SELECIONÁVEL (BIVOLT). UNIDADE DE REF.: UNIDADE. CATMAT: 274863. Reg. Anvisa: Isento

20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R\$ 392,78
--------------------	---	------------

Descrição: NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO COM POSSIBILIDADE DE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO), PAINEL COM SUPERFÍCIE TRANSLÚCIDA DO VISOR EM ACRÍLICO, ILUMINADA POR LED, COM ACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO E SUPORTE DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ OU PREDEDORES. VISOR COM SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA E RESISTENTE A PRESSÃO, MATERIAL LEVE, DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO, PASSÍVEL DE DESINFECÇÃO, RESISTENTE A IMPACTO E QUE NÃO ENFERRUJA. QUE ACOMPANHE LUPA EM VIDRO COM AUMENTO DE 2.5X E SUPORTE ARTICULADO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30X20 CM (COMPRIMENTO X LARGURA). REDE 110-220 V, SELECIONÁVEL (BIVOLT). UNIDADE DE REF.: UNIDADE. CATMAT: 274863.

Item 48: negatoscópio de 2 corpos

Preço Estimado: R\$ 683,58 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 683,58

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	negatoscópio de 2 corpos	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 659,19

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares e materiais permanentes, a fim de atender demanda da secretaria de saúde deste município.
Descrição: NEGATOSCÓPIO - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR VISOR ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL FIXAÇÃO POR IMÃ, DIMENSÕES CERCA DE 400 X 500 X 7 MM
CatMat: 472671 - NEGATOSCÓPIO

Data: 11/02/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32021 / UASG:989185
Lote/Item: /69
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/03/2021 11:13
Homologação: 12/03/2021 10:20
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 11
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 338,90
* VENCEDOR *		

Descrição: NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS: PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA; VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL, COM PREDEDOR DE RADIOGRAFIA; MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 73 CM DE COMPRIMENTO, 48 CM DE ALTURA, 11 CM DE ESPESSURA. ALIMENTAÇÃO: 110VOLTS, 60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO

Proc. _____/2023
 FLS. _____
 Rub. _____

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001/2023
 FLS. 784
 Rub. _____
 Valor da Proposta Final

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R\$ 389,00
<p>Descrição: NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS: PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA; VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL; COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 73 CM DE COMPRIMENTO, 48 CM DE ALTURA, 11 CM DE ESPESSURA. ALIMENTAÇÃO: 110VOLTS, 60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO. * GG MD400</p>		
05.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$ 470,00
<p>Descrição: NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS: PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA; VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL; COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 73 CM DE COMPRIMENTO, 48 CM DE ALTURA, 11 CM DE ESPESSURA. ALIMENTAÇÃO: 110VOLTS, 60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO. - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1501 - REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.</p>		
31.940.808/0001-82	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	R\$ 475,00
<p>Descrição: NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS: PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA; VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL; COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 73 CM DE COMPRIMENTO, 48 CM DE ALTURA, 11 CM DE ESPESSURA. ALIMENTAÇÃO: 110VOLTS, 60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO - ISENTO DE REGISTRO RDC 260</p>		
22.228.679/0001-03	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 494,00
<p>Descrição: NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS: PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA; VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL; COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 73 CM DE COMPRIMENTO, 48 CM DE ALTURA, 11 CM DE ESPESSURA. ALIMENTAÇÃO: 110VOLTS, 60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO - ISENTO DE REGISTRO RDC 260</p>		
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 569,00
<p>Descrição: NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS: PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA; VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL; COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 73 CM DE COMPRIMENTO, 48 CM DE ALTURA, 11 CM DE ESPESSURA. ALIMENTAÇÃO: 110VOLTS, 60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO</p>		
04.360.651/0001-43	ANA MARIA PIRES BELEM	R\$ 687,00
<p>Descrição: NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS: PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA; VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL; COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 73 CM DE COMPRIMENTO, 48 CM DE ALTURA, 11 CM DE ESPESSURA. ALIMENTAÇÃO: 110VOLTS, 60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO</p>		
07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	R\$ 688,00
<p>Descrição: NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS: PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA; VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL; COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 73 CM DE COMPRIMENTO, 48 CM DE ALTURA, 11 CM DE ESPESSURA. ALIMENTAÇÃO: 110VOLTS, 60 HZ.</p>		
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 688,57
<p>Descrição: MARCA: ARTMED MODELO: ART 243 DESCRIÇÃO: NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS EM EPOXI Estrutura em chapa de aço. Frente em acrílico. Chave Liga/Desliga. Voltagem: 110/220v Dimensões aproximadas: 0,70 x 0,10 x 0,50m (C x L x A)</p>		
04.352.905/0001-81	A. PAZINATO MARINGA	R\$ 688,57
<p>Descrição: NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS: PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA; VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL; COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 73 CM DE COMPRIMENTO, 48 CM DE ALTURA, 11 CM DE ESPESSURA. ALIMENTAÇÃO: 110VOLTS, 60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO.</p>		
21.838.062/0001-47	UIATA RIBEIRO MOMENTE	R\$ 688,57
<p>Descrição: NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR VISOR ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL FIXAÇÃO POR ÍMÃ, DIMENSÕES CERCA DE 400 X 500 X 7 MM</p>		
08.801.118/0001-20	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 690,00
<p>Descrição: NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS: PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA; VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL; COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 73 CM DE COMPRIMENTO, 48 CM DE ALTURA, 11 CM DE ESPESSURA. ALIMENTAÇÃO: 110VOLTS, 60 HZ. MARCA: RUBMED / MODELO: RB-1012-P / ANVISA: ISENTO</p>		
17.252.670/0001-06	VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.032,00
<p>Descrição: NEGATOSCÓPIO DE 2 CORPOS: PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; LUMINOSIDADE ATRAVÉS DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGÊNEA; VISOR EM PLÁSTICO ACRÍLICO, TRANSLÚCIDO E FLEXÍVEL; COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 73 CM DE COMPRIMENTO, 48 CM DE ALTURA, 11 CM DE ESPESSURA. ALIMENTAÇÃO: 110VOLTS, 60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO. (MODELO: NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS PINTADO Estrutura em chapa de aço carbono Pintura eletrostática após tratamento anti ferrugem, Parte frontal em acrílico permitindo luminosidade uniforme, De mesa ou adaptável a parede, Acompanha lâmpadas de led bivolt. Medindo 80x64x10 (compaxialxlarg) Modelo OM502.2 M/ORTOMED ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA)</p>		
18.812.673/0001-01	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R\$ 1.380,00
<p>Descrição: NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR VISOR ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL FIXAÇÃO POR ÍMÃ, DIMENSÕES CERCA DE 400 X 500 X 7 MM</p>		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 674,90

<p>Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI</p> <p>Objeto: Aquisição de equipamentos de saúde e materiais permanentes/mobiliário/eletrônico. Licitação com cota exclusiva para ME/EPP/equiparados..</p> <p>Descrição: NEGATOSCÓPIO - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR VISOR ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL FIXAÇÃO POR ÍMÃ, DIMENSÕES CERCA DE 400 X 500 X 7 MM</p> <p>CatMat: 472671 - NEGATOSCÓPIO</p>	<p>Data: 26/11/2020 08:31</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: NÃO</p> <p>Identificação: N°Pregão:982020 / UASG:986569</p> <p>Lote/Item: /47</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 01/12/2020 16:27</p> <p>Homologação: 01/12/2020 16:36</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 3</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: SP</p>
--	---

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.619.938/0001-55	MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA	R\$ 370,00
* VENCEDOR *		
<p>Descrição: Negatoscópio de 2 corpos; confeccionado em aço inox ou metal pintado, cor branca; Lâmpada de LED; Utilização de parede; Pannel translúcido na cor branco leitoso; Bivolt 110/220V com chave seletora; Dimensões aproximadas: Dimensões: 70cm Alt. X 50cm Larg. X 10cm Prof. MARCA/FABRICANTE: R.A. MODELO: R.A. 141 REGISTRO ANVISA: DISPENSADO</p>		
37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	R\$ 400,00
<p>Descrição: Negatoscópio de 2 corpos; confeccionado em aço inox ou metal pintado, cor branca; Lâmpada de LED; Utilização de parede; Pannel translúcido na cor branco leitoso; Bivolt 110/220V com chave seletora; Dimensões aproximadas: Dimensões: 70cm Alt. X 50cm Larg. X 10cm Prof..</p>		
31.309.011/0001-81	VHL HOSPITALAR LTDA	R\$ 697,00
<p>Descrição: Negatoscópio de 2 corpos; confeccionado em aço inox ou metal pintado, cor branca; Lâmpada de LED; Utilização de parede; Pannel translúcido na cor branco leitoso; Bivolt 110/220V com chave seletora; Dimensões aproximadas: Dimensões: 70cm Alt. X 50cm Larg. X 10cm Prof..</p>		
14.499.338/0001-44	CRISTIANE MABEL TEIXEIRA SERVICOS MECANICOS	R\$ 716,17
<p>Descrição: NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR VISOR ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL FIXAÇÃO POR ÍMÃ, DIMENSÕES CERCA DE 400 X 500 X 7 MM</p>		
32.421.421/0001-82	MULTIHOSP.COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 866,23
<p>Descrição: Negatoscópio de 2 corpos; confeccionado em aço inox ou metal pintado, cor branca; Lâmpada de LED; Utilização de parede; Pannel translúcido na cor branco leitoso; Bivolt 110/220V com chave seletora; Dimensões aproximadas: Dimensões: 70cm Alt. X 50cm Larg. X 10cm Prof..</p>		
19.338.456/0001-94	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.000,00
<p>Descrição: Negatoscópio de 2 corpos; confeccionado em aço inox ou metal pintado, cor branca; Lâmpada de LED; Utilização de parede; Pannel translúcido na cor branco leitoso; Bivolt 110/220V com chave seletora; Dimensões aproximadas: Dimensões: 70cm Alt. X 50cm Larg. X 10cm Prof.</p>		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 716,67

<p>Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS Prefeitura Municipal de Anápolis</p> <p>Objeto: SRP- Aquisição de equipamentos odontológicos para atender as unidades da Secretaria Municipal de Saúde.</p> <p>Descrição: NEGATOSCÓPIO - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR VISOR ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL FIXAÇÃO POR ÍMÃ, DIMENSÕES CERCA DE 300 X 180 X 5 MM</p> <p>CatMat: 453191 - NEGATOSCÓPIO</p>	<p>Data: 15/09/2020 10:00</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: N°Pregão:212020 / UASG:989221</p> <p>Lote/Item: /29</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 03/11/2020 16:10</p> <p>Homologação: 11/11/2020 16:55</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 6</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: GO</p>
--	---

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI * VENCEDOR *	R\$ 483,52
Descrição: NEGATOSCÓPIO LED ULTRA SLIM DESIGN ULTRA SLIM COM APENAS 7 MM DE ESPESSURA. * Sistema de iluminação por led.* menor consumo, melhor visualização e maior vida útil.* permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado).* resistente a impacto e não enferruja.* dimensão do produto : 345 x 260 x 7 mm.Garantia mínima de 12 (doze) meses. ANVISA: ISENTO		
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 484,05
Descrição: NEGATOSCÓPIO LED ULTRA SLIMDESIGN ULTRA SLIM COM APENAS 7 MM DE ESPESSURA. * Sistema de iluminação por led.* menor consumo, melhor visualização e maior vida útil.* permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado).* resistente a impacto e não enferruja.* dimensão do produto: 345 x 260 x 7 mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		
26.395.502/0001-52	DENTAL UNIVERSO EIRELI	R\$ 486,44
Descrição: NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR VISOR ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL FIXAÇÃO POR ÍMÃ, DIMENSÕES CERCA DE 300 X 180 X 5 MM		
13.169.056/0001-16	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 487,54
Descrição: NEGATOSCÓPIO LED ULTRA SLIMDESIGN ULTRA SLIM COM APENAS 7 MM DE ESPESSURA. * Sistema de iluminação por led.* menor consumo, melhor visualização e maior vida útil.* permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado).* resistente a impacto e não enferruja.* dimensão do produto : 345 x 260 x 7 mm. Garantia mínima de 12 (doze)		
16.743.543/0001-39	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI	R\$ 497,11
Descrição: ULTRA-SLIM LED – TELERRADIOGRÁFICO Especificações técnicas: Material: Acrílico Área visível: 295X210 mm(C x A) Dimensão do produto: 345 x 260 x 7 mm (C x A x L) Dimensão da embalagem: 435 x 335 x 54 mm (C x A x L) Peso do produto: 1,0 Kg Peso do produto embalado: 1,6 kg Alimentação: 127/22 0 VAC (bivolt automático) Iluminância: De até 5000lux, sem área de sombra. Frequência: 50/60 Hz Cores opcionais: Preto ou branco. Consumo: 12W Registro n a ANVISA: Isento de registro e cadastro na ANVISA, segundo a RDC260. Garantia: 2 anos Anvisa isento conforme RDC GARANTIA: 12 MESES		
07.377.016/0001-12	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	R\$ 537,38
Descrição: NEGATOSCÓPIO LED ULTRA SLIMDESIGN ULTRA SLIM COM APENAS 7 MM DE ESPESSURA. * Sistema de iluminação por led.* menor consumo, melhor visualização e maior vida útil.* permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado).* resistente a impacto e não enferruja.* dimensão do produto: 345 x 260 x 7 mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses.		
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 790,00
Descrição: NEGATOSCÓPIO ULTRA SLIM LED – TELERRADIOGRÁFICO MARCA: BIOTRON Características e Vantagens: 1. Design ultra slim com apenas 7 mm de espessura – O MAIS FINO DO MERCADO! 2. Sistema de iluminação por LED – Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil; 3. Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento eletromagnético; 4. Inédito sistema de fixação das radiografias por ímã; 5. Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado); 6. O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem; 7. Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o próprio material já é um isolante; 8. Leve, prático e de fácil manuseio e higienização; 9. Possui alta luminosidade sem área de sombra; 10. Resistente a impacto e não enferruja		
31.940.808/0001-82	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.341,98
Descrição: NEGATOSCÓPIO LED ULTRA SLIM DESIGN ULTRA SLIM COM APENAS 7 MM DE ESPESSURA. * Sistema de iluminação por led.* menor consumo, melhor visualização e maior vida útil.* permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado).* resistente a impacto e não enferruja.* dimensão do produto : 345 x 260 x 7 mm. Garantia mínima de 12 (doze) - ISENTO DE REGISTRO RDC 260		
24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.341,98
Descrição: NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR VISOR ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL FIXAÇÃO POR ÍMÃ, DIMENSÕES CERCA DE 300 X 180 X 5 MM		

Item 49: suporte pra soro fixo

Preço Estimado: R\$ 142,68 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 142,68

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	suporte pra soro fixo	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 126,01

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	Data: 15/09/2020 09:01
Objeto: Aquisição de material médico hospitalar para o Município de Florai.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: SUPORTE PARA SORO - SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, REGULAGEM REGULAGEM DE ALTURA POR TRAVA SEMIGIRATÓRIA, RODÍZIOS SEM RODÍZIOS, PÉS COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS GANCHOS TÉRMINO EM X	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:492020 / UASG:987553
	Lote/Item: /270
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 28/09/2020 13:33

CatMat: 407724 - SUPORTE PARA SORO, AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA EM EPÓXI, REGULAGEM DE ALTURA POR TRAVA SEMIGIRATÓRIA, SEM RODÍZIOS, COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS TÉRMINO EM X

Homologação: 28/09/2020 14:24
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 3
 Unidade: Unidade
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.802.002/0001-02 * VENCEDOR *	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 122,77
Descrição: SUPORTE PARA SORO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPOXI, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA POR TRAVA SEMIGIRATORIA, RODIZIOS: SEM RODIZIOS, PES: COM 4 PES EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS: GANCHOS TERMINO EM X (407724) - Marca: MARCOS MOVEIS - N.Comercial: MARCOS MOVEIS MOD. BOSCO - Reg.MS: Não Regulado		

27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 129,25
Descrição: Suporte para soro, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, regulagem: regulagem de altura por trava semigiratória, rodízios: sem rodízios, pés: com 4 pés em ferro fundido, ganchos: ganchos término em x (407724)		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 153,78

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Rio Grande	Data: 11/09/2020 14:03
Objeto: Aquisição de material permanente, equipamentos e material hospitalar - SMS -	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: SUPORTE PARA SORO - SUPORTE PARA SORO; MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE, GANCHOS 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GIRATÓRIO, COM FUROS PARA FIXAÇÃO	SRP: SIM
CatMat: 469007 - SUPORTE PARA SORO	Identificação: NºPregão:402020 / UASG:988815
	Lote/Item: /79
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 13/10/2020 16:37
	Homologação: 14/10/2020 10:19
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 25
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.107.970/0001-19 * VENCEDOR *	FARBO MEDICAL COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 120,68
Descrição: SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE, GANCHOS 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GIRATÓRIO, COM FUROS PARA FIXAÇÃO		

06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$ 152,00
Descrição: Suporte de Soro - SUPORTE DE SORO: Suporte para soro em tubo redondo; - Estrutura em aço inox - Altura regulável - Suporte para 4 soros (4 ganchos) - Com rodízio. - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1808 - REGISTRO ANVISA: B1289800007 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL		

22.858.929/0001-99	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 157,50
Descrição: SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PAREDE, GANCHOS 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GIRATÓRIO, COM FUROS PARA FIXAÇÃO		

19.338.456/0001-94	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 164,00
Descrição: SUPORTE DE SORO SUPORTE DE SORO: Suporte para soro em tubo redondo; - Estrutura em aço inox - Altura regulável - Suporte para 4 soros (4 ganchos) - Com rodízio.		

18.136.904/0001-04	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI	R\$ 164,00
Descrição: SUPORTE DE SORO: Suporte para soro em tubo redondo; - Estrutura em aço inox - Altura regulável - Suporte para 4 soros (4 ganchos) - Com rodízio.		

32.597.474/0001-59	STOKMETAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 164,50
Descrição: SUPORTE DE SORO: Suporte para soro em tubo redondo; - Estrutura em aço inox - Altura regulável - Suporte para 4 soros (4 ganchos) - Com rodízio		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 148,25

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001202 1
 FLS. 185

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar do Nordeste
 COMANDO DO 1º GRUPO DE ENGENHARIA
 2º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Material farmacológico e hospitalar, emergencial COVID-19..

Descrição: SUPORTE PARA SORO - SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO PORTÁTIL E ALTURA REGULÁVEL, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, PÉS 5 PÉS C/ CAPA PROTETORA EM POLÍMERO, GANCHOS 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO PARA LOCOMOÇÃO

CatMat: 434686 - SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO PORTÁTIL E ALTURA REGULÁVEL, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, PÉS 5 PÉS C/ CAPA PROTETORA EM POLÍMERO, GANCHOS 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO PARA LOCOMOÇÃO

Data: 20/04/2020 09:14
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:172020 / UASG:160203
 Lote/Item: /45
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 24/04/2020 11:37
 Homologação: 05/05/2020 17:16
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 40
 Unidade: Unidade
 UF: PI

CNF
 23.5
 * VE
 Des
 gan
 14.2
 Des
 gan

Item 50: bebedouro coluna para garrafão 20 litros

Preço Estimado: R\$ 1.050,53 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.050,53

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	bebedouro coluna para garrafão 20 litros	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 1.115,40

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM PA
 Objeto: Contratação de empresa para a Aquisição de Móveis e Equipamentos Eletrônicos para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Fundo de Ourém/PA.
 Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SER
 CatMat: 392319 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, AÇO INOXIDÁVEL, ELÉTRICO DE COLUNA, 20 L, 110 V, GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SER

Data: 01/09/2020 09:55
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: NºPregão:32020 / UASG:980507
 Lote/Item: /7
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 19/11/2020 12:16
 Homologação: 26/11/2020 10:45
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1
 Unidade: Unidade
 UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.563.124/0001-67	R. J. COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 990,00
* VENCEDOR *		

Descrição: BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX 110V, Especificação: GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1005 X 315 X 315CM (AXLXP). PESO LÍQUIDO (KG) 12, FORNECE ATÉ 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA: ALTO DESEMPENHO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL (DE ACORDO COM NBR 13972). TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 998,00

Descrição: Produto Purificador de Água Temperatura da Água Fria Tensão Elétrica 220V Cor Inox Modelo 64112001 Marca IBBL Peso do Produto 15 Kg Altura 109 cm Largura 33 cm Profundidade 33 cm Dimensão 109 x 33 x 33 cm em Garantia do Fabricante 12 mes(es) Observações: sobre a Garantia do Fabricante 12 meses purificador de pressão ibbl puripress 40 - 220 volts os purificadores ibbl puripress 40 e puripress 40c oferecem água pura e na temperatura ideal para locais onde há grande circulação de pessoas, eles possuem design coluna e podem ser instalados tanto em áreas internas quanto externas, com baixo consumo de energia e muita eficiência, têm capacidade para refrigerar 2 litros de água por hora, para garantir água pura para todos, contam com 3 etapas de purificação e máxima eficiência na redução de cloro, com 2 torneiras, uma de jato para a boca e outra de jato para copo ou squeezes, oferecem duas opções para escolha na hora de se servir, design coluna jato para boca jato para copo regulagem do jato de água easy clean (desmontável para higienização) serpentina externa (fácil higienização) gabinete cor inox tampo em aço inox polido depósito de água em aço inox 304 dreno para limpeza pés antiderrapantes controle automático de temperatura refil girou, trocou: troque sem fechar o registro

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.848.018/0001-05	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	R\$ 1.114,87

Descrição: BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX 110V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1005 X 315 X 315CM (AXLXP). PESO LÍQUIDO (KG) 12, FORNECE ATÉ 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA: ALTO DESEMPENHO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL (DE ACORDO COM NBR 13972). TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. KARI NA K40I PRESSAO INOX

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.785.674/0001-16	ANDREI SANTOS SILVA	R\$ 1.120,00

Proc. 1209006202 1
 FLS. 186
 Rub. _____

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SER

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA R\$ 1.171,32

Descrição: Bebedouro de Água de Coluna Esmaltec Gelagua EGC35B com Compressor Branco Características do Produto: Modelo EGC35B Modo de Utilização: Galão (vendido separadamente) Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 3,5 litros/hora d Desempenho: Alto Indicado para: Uso doméstico e institucional (de acordo com NBR 13972 Sistema Easy Open removível. Faz a abertura automática do garrafão Alças Laterais: Facilita o transporte e deslocamento para limpeza Termostato: frontal com controle gradual de temperatura Controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C Cor: Branco Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes Baixo consumo de energia Sim Dimensões Aproximadas (AxLxP): 1005 x 315 x 330 mm Peso: Peso Líquido Aproximado: 14 Kg Peso Bruto: 16,13 Kg Garantia: 1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante) *Galão não acompanha o produto SAC - Fornecedor Esmaltec (85) 3299.8888 Ficha Técnica Capacidade do Reservatório: 3.5 Litros Selo Imetro: Sim Tipo de Selo Imetro: Segurança Garantia: 1 Ano Refrigeração: Compressor Temperatura da Água: Natural/Gelada Tipo Bebedouro/Purificador: Bebedouro Profundidade(em Cm): 33 Largura(em Cm): 31,5 Altura(em Cm): 100,5 Marca: Esmaltec Voltagem em: - Altura (em Cm): 100,5 Informações técnicas Alimentação 0 Capacidade 0 Certificação do INMETRO 0 Consumo aproximado de energia 0 Cor 0 Dimensões do produto 0 Dispensa o uso de galões 0 Ficha Técnica Altura(em Cm) 100,5 Ficha Técnica Capacidade do Reservatório De 2.1 a 4 Litros Ficha Técnica Garantia 03 Meses Ficha Técnica Largura(em Cm) 31,5 Ficha Técnica Profundidade(em Cm) 33 Ficha Técnica Refrigeração Compressor Ficha Técnica Selo Imetro Sim Ficha Técnica Temperatura da Água Natural/Gelada Ficha Técnica Tipo Bebedouro/Purificador Bebedouro Segurança 0 Garantia 0 Instalação 0 Itens Inclusos 0 Ligado na rede de água 0 Marca 0 Modelo 0 Peso aproximado 0 Pressão da água 0 Recursos 0 Referência 0 Sistema eletrônico de refrigeração 0 Temperatura da água 0 Troca de filtro 0 Informações complementares Cor Branco Marca Esmaltec

23.493.764/0001-61 P.G LIMA COM EIRELI R\$ 1.176,33

Descrição: BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX 110V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1005 X 315 X 315CM (AXLXP), PESO LÍQUIDO (KG) 12, FORNECE ATÉ 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA: ALTO DESEMPENHO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL (DE ACORDO COM NBR 13972). TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. MARCA - MODELO: LIBELL - PRESS INOX; FABRICANTE: LIBELL ELETRODOMÉSTICO LTDA; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA DE 12 MESES

09.138.830/0001-54 COSTA & SIMAO LTDA R\$ 1.176,33

Descrição: BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX 110V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1005 X 315 X 315CM (AXLXP), PESO LÍQUIDO (KG) 12, FORNECE ATÉ 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA: ALTO DESEMPENHO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL (DE ACORDO COM NBR 13972). TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. MODELO BBL/ BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSAO IBBL PURIPRESS - 64112001

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI R\$ 1.176,33

Descrição: BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX 110V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1005 X 315 X 315CM (AXLXP), PESO LÍQUIDO (KG) 12, FORNECE ATÉ 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA: ALTO DESEMPENHO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL (DE ACORDO COM NBR 13972). TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 988,51

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar da Amazônia
 16ª Brigada de Infantaria de Selva
 Objeto: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares e materiais permanentes, conforme exigências e estimativas estabelecidas, necessários ao atendimento das necessidades da 16ª Brigada de Infantaria de Selva.
 Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SER
 CatMat: 392319 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, AÇO INOXIDÁVEL, ELÉTRICO DE COLUNA, 20 L, 110 V, GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SER
 Data: 26/08/2020 15:01
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:132020 / UASG:160537
 Lote/Item: /43
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 14/09/2020 11:48
 Homologação: 14/09/2020 12:21
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 6
 Unidade: Unidade
 UF: AM

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

19.910.840/0001-10 MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI R\$ 400,00

* VENCEDOR *

Descrição: Bebedouro água garrafão, material: aço inoxidável, tipo elétrico de coluna, capacidade: 20 l, voltagem: 110 v, características adicionais: gás ecológico/ 2 torneiras (água natural/gelada)ser.

15.062.186/0001-80 ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA R\$ 695,00

Descrição: Bebedouro água garrafão, material: aço inoxidável, tipo elétrico de coluna, capacidade: 20 l, voltagem: 110 v, características adicionais: gás ecológico/ 2 torneiras (água natural/gelada)ser

20.307.788/0001-90 A B COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI R\$ 728,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SER

PEDREIRAS/MA
 Proc. 11090012021
 FLS. 187
 Rub. *l*

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.260.627/0001-30	TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 813,10
Descrição: BEBEDOURO TIPO COLUNA AÇO INOXIDÁVEL-K10		
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 845,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SER		
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 969,42
Descrição: Bebedouro água garrafão, material aço inoxidável, tipo elétrico de coluna, capacidade: 20 l, voltagem: 110 v, características adicionais: gás ecológico/ 2 torneiras (água natural/gelada)ser.		
32.183.517/0001-50	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	R\$ 969,45
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SE R		
01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	R\$ 984,00
Descrição: Bebedouro água garrafão, material: aço inoxidável, tipo: elétrico de coluna, capacidade: 20 litros, voltagem: 110 v, características adicionais: gás ecológico, com 2 torneiras (água natural/gelada)		
15.785.674/0001-16	ANDREI SANTOS SILVA	R\$ 984,80
Descrição: Bebedouro água garrafão, material: aço inoxidável, tipo: elétrico de coluna, capacidade: 20 l, voltagem: 110 v, características adicionais: gás ecológico/ 2 torneiras (água natural/gelada)ser.		
04.716.651/0002-14	LIDIANE SENA DE MORAIS	R\$ 984,80
Descrição: Bebedouro água garrafão, material: aço inoxidável, tipo: elétrico de coluna, capacidade: 20 l, voltagem: 110 v, características adicionais: gás ecológico/ 2 torneiras (água natural/gelada)ser.		
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.500,00
Descrição: Bebedouro master cga gabinete sem emendas o que permite mais vida útil ao produto. - tampa base. aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico de alto impacto. - conexões hidráulicas internas atóxicas. - torneiras em plástico abs de maior resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Ambas simples de desmontar e trocar. - termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura. - reservatório de água em alumínio com pintura alimentícia (atóxica). Sistema de voltagem: refrigeração por compressor hermético potência: 154w voltagem: 127v ou 220v consumo médio: 127v - 24,80 kwh/mês 220v - 23,07 kwh/mês reservatório de água gelada: 2,0 l/h capacidade de resfriamento: 2, 8 l/h (ambientes a 25°C) disponível nas cores: inox e branco		
Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais		R\$ 1.047,69
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército 22 Batalhão de Infantaria Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha. Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora, garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux. CatMat: 6173 - BEBEDOURO REFRIGERADO (EXCETO PORTATIL / FIXO CLASSIFICADO NA CLASSE 4510)		Data: 26/03/2020 09:31 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:132019 / UASG:160547 Lote/Item: /177 Ata: Link Ata Adjudicação: 13/04/2020 10:50 Homologação: 13/05/2020 16:50 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: TO
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 496,98
* VENCEDOR *		
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, 110V OU 220V, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora, garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux. 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 507,48
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora, garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux.		
23.108.885/0001-42	PINHEIRO BRAGA EMPRESARIAL EIRELI	R\$ 550,00

Proc. 1204001/202 L
 FLS. 158
 Rub. _____

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses.

20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 554,90

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux.

33.572.793/0004-15 VALADARES COMERCIAL LTDA R\$ 710,95

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux.

12.561.153/0001-97 SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI R\$ 798,60

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses.

05.891.838/0001-36 AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI R\$ 900,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux.

13.626.850/0001-41 MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA R\$ 950,00

Descrição: BEBEDOURO DE TIPO COLUNA - Marca: BEGEL - Modelo: STILE MASTER - CARACTERÍSTICAS: - com design moderno e linhas harmoniosas; - Refrigeração por compressor nacional 1/12hp, silencioso, de alto rendimento de água gelada e de baixo consumo de energia; - Controle de temperatura frontal de 4° a 15°C; - Torneiras embutidas, máscara colorida removível e pingadeira removível, que facilitam a limpeza; - Laterais do gabinete com pintura eletrostática de alta resistência à corrosão ou em aço inoxidável (opcional), ambas com alta durabilidade; - Fornece água gelada e natural; - Tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto injetado. - Serpentina externa, não fica em contato com a água; - Gás refrigerante R134A que não agride a natureza; - Depósito de água em polietileno atóxico; - Ideal para uso Interno; - Tipo: coluna para garrafões de 05 a 20 litros; - Cores: Branco ou Cinza; - Capacidade de refrigeração: 2,6 litros de água por hora; - Tensão: 110 ou 220 Volts; Consumo de energia: 110V / 6,30 Kwh/mês - 220V / 5,60 Kwh/mês; - DIMENSÕES: Altura: 96Cm / Largura: 31Cm; / Profundidade: 34Cm / Peso: 12,0 Kg; - Certificado pelo INMETRO; - Prazo de entrega: até 30 dias do recebimento da nota de empenho; - Garantia: 12 meses fornecidos pelo fabricante contra defeito de fabricação. - Validade da proposta: 120 dias da aceitação/homologação.

17.930.584/0001-05 LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI R\$ 1.068,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux.

24.564.535/0001-53 W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 1.160,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux.

04.762.458/0001-39 SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 1.599,87

Descrição: B25lts Coluna Sistema de refrigeração embutido;o Revestimento externo em aço inox 430.o Aparador de água frontal, aço inox 430 com dren.o Serpentina em aço inox 304o Reservatório em PPO Isolado termicamente em EPS;o Tomada 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351o Gás R134A ecológico;o 7 níveis de temperatura;o 2 torneiras tipo rosca cromada com opção de 1 jato.o Medidas aproximadas: 32 cm de comprimento, 1,25 de altura 48 cm de largura. 2 (com o aparador de água) 20ko Com certificação INMETRO;o 12 meses de garantia;acompanha manual do produto.o OBS: Filtro com carvão ativado certificado pelo INMETRO.

14.378.714/0001-42 INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA ME R\$ 1.600,00

Descrição: Marca: VENÂNCIO, Fabricante: METALURGICA VENÂNCIO, Produto Nacional, Descrição detalhada do Objeto: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de aprox. 5 litros /hora, garantia 12 meses, Modelo: BEBEDOURO, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quais quer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 180 dias. Prazo de entrega do Produto: 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho.

23.075.030/0001-62 MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME R\$ 1.770,89

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses.

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA R\$ 2.000,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux.

Item 51: condicionador de ar tipo split 9000btus

Preço Estimado: R\$ 2.754,12 (Un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.754,12

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	condicionador de ar tipo split 9000btus	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 2.785,44

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU RJ **Data:** 22/02/2021 11:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA aquisição e serviços de instalação de aparelhos de ar condicionados, para sanar as necessidades da Rede Municipal de Saúde, conforme descritos e especificados no Termo de Referência, Anexo VII, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. **Modalidade:** Pregão Eletrônico

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/ **SRP:** SIM

CatMat: 226744 - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btu,h, capacidade aquecimento: 10.900 btu,h, vazão ar: 380 m3,h, tensão: 220 v, frequência: 60 hz, corrente elétrica refrigeração: 4,20 a, corrente elétrica aquecimento: 4,60 a, potência elétrica refrigeração: 930 w, potência elétrica aquecimento: 2.700 w, nível ruído interno: 36 db, nível ruído externo: 50 db, largura interna: 770 mm, largura externa: 848 mm, quantidade fases: 1 un, tipo: split, altura interna: 250 mm, altura externa: 540 mm, profundidade interna: 180 mm, profundidade externa: 320 mm, peso interno: 8.50 kg, peso externo: 32 kg, modelo: parede, características adicionais: refrigera,ventila,desumidifica,aquece. **Identificação:** NºPregão:112021 / UASG:460961

Link Ata
Adjudicação: 03/03/2021 16:41
Homologação: 31/03/2021 17:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	R\$ 1.274,90
--------------------	---	--------------

* VENCEDOR *

Descrição: Condicionador de Ar split 9000 BTUS, 220V, unidades interna e externa, vazão de ar 800 m³/hora, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, função sleep (repouso), timer 24 horas, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 220V, com selo PROCEL nível 'A' de consumo de energia. Sem instalação. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.

30.296.870/0001-10	ROBSON SILVA LACERDA 02047512506	R\$ 1.342,00
--------------------	----------------------------------	--------------

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/

28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.350,00
--------------------	-----------------------------	--------------

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/

27.339.371/0001-59	PABLO B DE SOUSA	R\$ 1.352,30
--------------------	------------------	--------------

Proc. 120400/2021
 FLS. 190
 Rub. _____

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTIL A/DESUMIDIFICA/AQUECE/

27.390.535/0001-72 MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI R\$ 1.520,00

Descrição: Condicionador de Ar split 9000 BTUS, 220V, unidades interna e externa, vazão de ar 800 m3/hora, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, função sleep (repouso), timer 24 horas, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 2 anos de garantia, bivolt ou 220V, com selo PROC EL nível 'A' de consumo de energia. Elgin: HWF / HEF - 9000.

31.541.824/0001-00 REFRIGERACAO ICARAI LTDA R\$ 1.523,64

Descrição: Condicionador de Ar split 9000 BTUS, 220V, com controle remoto digital, 1 ano de garantia, com selo PROCEL nível 'A' de consumo de energia.

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA R\$ 1.576,30

Descrição: Condicionador de Ar split 9000 BTUS, 220V, unidades interna e externa, vazão de ar 800 m3/hora, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, função sleep (repouso), timer 24 horas, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 24 (vinte e quatro) meses de garantia, bivolt ou 220V, com selo PROCEL nível 'A' de consumo de energia. Marca/Modelo Comfee - 42AFCD09F5 38KCW09F5_K

10.641.514/0001-80 IMAGEM FORTE REFRIGERACAO EIRELI R\$ 1.630,00

Descrição: Condicionador de Ar split 9000 BTUS, 220V, unidades interna e externa, vazão de ar 800 m3/hora, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, função sleep (repouso), timer 24 horas, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 2 anos de garantia, bivolt ou 220V, com selo PROCEL nível 'A' de consumo de energia.

17.296.388/0001-12 INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUÇÕES E ENERGIA EIRELI R\$ 1.694,00

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTIL A/DESUMIDIFICA/AQUECE/

37.595.787/0001-91 LAGOSMAXX COMERCIO LTDA R\$ 1.700,00

Descrição: Condicionador de Ar split 9000 BTUS, 220V, unidades interna e externa, vazão de ar 800 m3/hora, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, função sleep (repouso), timer 24 horas, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 2 anos de garantia, bivolt ou 220V, com selo PROC EL nível 'A' de consumo de energia.

06.334.946/0001-70 ED.INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI R\$ 1.704,50

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTIL A/DESUMIDIFICA/AQUECE/

07.564.359/0001-30 LFC DE SOUZA BAZAR R\$ 1.704,67

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTIL A/DESUMIDIFICA/AQUECE/

11.141.600/0001-96 SH NEGOCIOS E SERVICOS LTDA R\$ 1.704,67

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTIL A/DESUMIDIFICA/AQUECE/

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 1.704,67

Descrição: Condicionador de Ar split 9000 BTUS, 220V, unidades interna e externa, vazão de ar 800 m3/hora, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, função sleep (repouso), timer 24 horas, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 2 anos de garantia, bivolt ou 220V, com selo PROC EL nível 'A' de consumo de energia.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.850.788/0001-44	D'PRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 20.000,00

Descrição: Ar Condicionado Split Britânia - 12000 BTUs - Bac120001fm9 Frio EXT

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 2.630,59

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 01/02/2021 10:02
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar do Leste	SRP: SIM
1ª Divisão de Exército	Identificação: NºPregão:12020 / UASG:160277
GUEs/9ª Brigada de Infantaria Motorizada	Lote/Item: /1
31º Grupo de Artilharia de campanha (ESCOLA)	Ata: Link Ata
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a GCALC da 1ª DE..	Adjudicação: 24/02/2021 16:35
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A , gás refrigerante R-410, 220V	Homologação: 11/03/2021 16:27
CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 118
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.253,50

* VENCEDOR *

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, ciclo frio, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Sem instalação. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.

06.307.463/0001-87	GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.350,00
--------------------	--	--------------

Descrição: 150112 Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V— prazo de entrega dos materiais: 15 (QUINZE) dias corridos a contar da data da apresentação do empenho, validade da proposta: 12 meses, prazo de garantia: 12 (doze) meses, nos preços das mercadorias propostos já estão inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados

27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 1.351,99
--------------------	-----------------------------	--------------

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V INCLUSÃO INSTALAÇÃO MARCA: ELGIN MODELO: HWF/HEF - 09.000BTUs

08.704.069/0001-08	L P COELHO	R\$ 1.449,00
--------------------	------------	--------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

08.824.171/0005-70	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R\$ 1.460,00
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A , gás refrigerante R-410, 220V MARCA SPRINGER MODELO 38TFC A09SS/ 42TFC A09SS

00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R\$ 1.484,00
--------------------	---------------------------	--------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

09.250.164/0001-41	MAX-FAR SERVICOS LTDA	R\$ 1.500,00
--------------------	-----------------------	--------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A , gás refrigerante R-410, 220V

28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.500,00
--------------------	-----------------------------	--------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A , gás refrigerante R-410, 220V

16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 1.517,99
--------------------	--	--------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V.

27.810.689/0001-76	TECNOBRASIL SERVICE LTDA	R\$ 1.518,00
--------------------	--------------------------	--------------

Descrição: Ar Condicionado Split Agratto Eco Top 9.000 BTU/h Frio ECST9FR4-02 - 220 Volts

12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.520,00
--------------------	---------------------------------	--------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

PEDREIRAS/MA
 Proc. 120400/202 1
 FLS. 192
 Rub. _____

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.541.824/0001-00	REFRIGERACAO ICARAI LTDA	R\$ 1.523,64
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL DE 9.000 BTUS, 220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GÁS R-410A, SEM INSTALAÇÃO.		
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 1.580,00
Descrição: Ar-Condicionado Split Hi Wall marca Tempstar 9.000 Btus Frio 220v modelo 42AFCE09T5 38KCW09T5, fabricante Midea Carrier. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo: Tempstar - 42AFCE09T5 38KCW09T5.		
36.850.598/0001-55	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.600,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus. classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
28.097.305/0001-82	FENIX ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.600,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall, 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 200V - material de fabricação nacional.		
06.088.334/0001-45	VJ INFORMATICA LTDA	R\$ 1.600,00
Descrição: Condicionador de Ar tipo Split HI-WALL: Ciclo: Frio; 9.000Btus; Selo eficiência energética e Procel classe *A*; Nivel de ar (m3/h) 442; Corrente(A) 4,94; Consumo (w/h) 777; Velocidade de ventilação 3; Alimentação elétrica 220V/1Fase/60Hz; Controle remoto sem fio com display de cristal liquido; Serpentina de Cobre; Refrigerante Ecológico R-410A e Fabricação Nacional. Prazo de Garantia mínima de 1 (um) ano. Compressor Rotação Fixa - SEM INSTALAÇÃO.		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 1.672,98
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética 1CA 1D, gás refrigerante R-410, 220V - NÃO INVERTER - HI WALL 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		
37.095.356/0001-00	BMA SERVICOS EM ENGENHARIA EIRELI	R\$ 1.766,24
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V -> Modelo/Tipo/Versão/Referência: C aracterístico -> Prazo de Garantia do Produto: 12 (doze) meses, a contar da data de ateste do almoxarifado -> O material ofertado está de acordo com as especificações do edital e com o modelo ofertado (tipo de gás utilizado, classificação energética, Selo Procel, Consumo KWh/mês).		
34.678.404/0001-50	EXITO ELETRO COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.766,25
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V MARCA/MODELO ELGIN HWFI09B2 IA		
21.251.362/0001-25	RIOMAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	R\$ 1.768,57
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V - Selo Procel *A* - Garantia de fábrica, mínima de 12 (doze) meses - Consumo aproximado de energia 777 W/h		
34.822.886/0001-70	BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.777,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V		
11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 1.800,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V. NÃO INVERTER.CATMAT 150112.		
39.368.629/0001-24	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	R\$ 2.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V		
07.692.391/0001-00	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.087,41
Descrição: 1 Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V * Prazo de entrega: 15(quinze) dias contados da Nota de Empenho Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Garantia :12 meses Declaramos que n os valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incida m direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.* MARCA: Elgin FABRICANTE: Elgin QUANTIDADE: 118 Unidade		
33.242.009/0001-68	FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA	R\$ 2.300,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V. Marca: Komeco. Fabricante: Komeco o. Modelo: Split Hi Wall 9.000 Btus. Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias, após a emissão da nota de empenho. Garantia do produto: 12 (doze) meses; Prazo de validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. Validade da Ata de Registro de preços: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Procedência Nacional. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.		
28.196.563/0001-16	LOCALIZE. EIRELI	R\$ 2.500,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	R\$ 2.572,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus. classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V		
19.312.691/0001-97	MP COMERCIO E SERVICO EIRELI	R\$ 3.506,55
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 5.000,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204001/2021
FLS. 193
Rub. 8

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	R\$ 5.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
27.339.371/0001-59	PABLO B DE SOUSA	R\$ 6.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
13.626.850/0001-41	MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA	R\$ 10.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
03.282.047/0001-83	TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 11.484,21
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 2.846,32

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 01/02/2021 10:02
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar do Leste	SRP: SIM
1ª Divisão de Exército	Identificação: NºPregão:12020 / UASG:160277
GUÉs/9ª Brigada de Infantaria Motorizada	Lote/Item: /9
31º Grupo de Artilharia de campanha (ESCOLA)	Ata: Link Ata
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a GCALC da 1ª DE..	Adjudicação: 24/02/2021 16:35
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V	Homologação: 11/03/2021 16:28
CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 136
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.400,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall INVERTER 9.000 Btus, ciclo frio, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Sem instalação. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.		
06.307.463/0001-87	GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.524,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V — prazo de entrega dos materiais: 15 (QUINZE) dias corridos a contar da data da apresentação do empenho, validade da proposta: 12 meses, prazo de garantia: 12 (doze) meses, nos preços das mercadorias propostos já estão inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados.		
28.097.305/0001-82	FENIX ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.600,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V - Material de fabricação nacional		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 1.615,28
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética 1CA 1D, gás refrigerante R-410, 220V - INVERTERS - HI WALL 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		
08.824.171/0005-70	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R\$ 1.760,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V MARCA SPRINGER MODELO 38TCA09S5/ 42MACT09S5		
08.704.069/0001-08	L P COELHO	R\$ 1.850,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 1.982,81

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001/2021
 FLS. 199
 Rubrica *A* gás refrigerante R-410A 220V

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410A, 220V

21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 1.982,82
Descrição: Ar-Condicionado Split Inverter marca/fabricante Springer Midea Carrier Frio 9.000BTUs modelo 42MBCB09M5 - 220v (evap). Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo: Springer - 42MBCB09M5		
11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 2.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V, CATMAT 150112		
27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.026,90
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 9.000 BTUS, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V INCLUSÃO IN STALAÇÃO MARCA: ELGIN MODELO: HVF/HXF - 09.000BTUs		
00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R\$ 2.040,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V		
31.541.824/0001-00	REFRIGERACAO ICARAI LTDA	R\$ 2.056,90
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI- WALL INVERTER DE 9.000 BTUS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GÁS R-4410A, 220V, SEM INSTALAÇÃO.		
21.251.362/0001-25	RIOMAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	R\$ 2.089,19
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V - Selo Procel *A* - Garantia de fábrica, mínima de 12 (doze) meses - Consumo aproximado de energia 15,9kWh/mês		
06.088.334/0001-45	VJ INFORMATICA LTDA	R\$ 2.100,00
Descrição: Condicionador de Ar tipo Split HI-WALL INVERTER 9.000Btus; Versão Frio; Alimentação elétrica 220V/1Fase/60Hz; Potência (w) 815; Corrente Máxima (A) 5,89; Classificação no INMETRO (W/W) A (3,24); Vazão de ar (m3/h) 434; Nível de ruído (dba) 42; Dispositivo de Expansão: Capilar; Auto restart: Sim; Velocidade da Ventilação: turbo, alta, média e baixa; SELO EFICIENCIA ENERGETICA E PROCEL CLASSE *A*; Garantia de 01 (um) ano; Controle remoto sem fio com display de cristal líquido, Serpentina de Cobre, Refrigerante Ecológico R-410A e Fabricação Nacional. Compressor Rotação Variável - SEM INSTALAÇÃO.		
09.250.164/0001-41	MAXI-AR SERVICOS LTDA	R\$ 2.100,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
37.095.366/0001-00	BMA SERVICOS EM ENGENHARIA EIRELI	R\$ 2.395,99
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V -> Modelo/Tipo/Versão/Referência: Característico -> Prazo de Garantia do Produto: 12 (doze) meses, a contar da data de ateste do almoxarifado -> O material ofertado está de acordo com as especificações do edital e com o modelo ofertado (tipo de gás utilizado, classificação energética, Selo Procel, Consumo KWh/mês).		
34.822.886/0001-70	BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.396,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V		
36.850.598/0001-55	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 2.400,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
34.678.404/0001-50	EXITO ELETRO COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.418,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V MARCA/MODELO ELGIN 45 HVF1098B2		
07.692.391/0001-00	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.677,12
Descrição: 9 Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V * Prazo de entrega: 15 (quinze) dias contados da Nota de Empenho Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Garantia :12 meses Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.* MARCA: Elgin FABRICANTE: Elgin QUANTIDADE: 136 Unidade		
33.242.009/0001-68	FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA	R\$ 2.700,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V. Marca: Komeco. Fabricante: Komeco. Modelo: Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus. Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias, após a emissão da nota de empenho. Garantia do produto: 12 (doze) meses; Prazo de validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. Validade da Ata de Registro de preços: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Procedência Nacional. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.		
39.368.629/0001-24	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	R\$ 3.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V		
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	R\$ 3.250,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V		
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 4.000,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001/2021
 FLS. 195
 Rub. 2

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

19.312.691/0001-97	MP COMERCIO E SERVICO EIRELI	R\$ 4.497,21
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	R\$ 5.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 5.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V Marca: Elgin Modelo: HVF/HXF 9000		
03.282.047/0001-83	TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 11.824,75
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		

Item 52: condicionador de ar 12000btus

Preço Estimado: R\$ 2.855,87 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.855,87

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	condicionador de ar 12000btus	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 2.792,66

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG Data: 26/02/2021 08:01
 Objeto: Registrar preços para futura e eventual contratação de empresas para aquisição de equipamentos permanentes (ar condicionado) para atender a diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases. Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL Identificação: NºPregão:32021 / UASG:984305
 Lote/Item: /1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 26/02/2021 10:39
 CatMat: 440744 - APARELHO AR CONDICIONADO Homologação: 01/03/2021 12:53
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 28
 Unidade: Unidade
 UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

04.602.194/0002-37	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI	R\$ 1.870,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses. (SEM SERVIÇOS INSTALAÇÃO)		
00.897.750/0001-08	BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI	R\$ 1.878,00
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.		
35.496.391/0001-61	JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI	R\$ 1.949,00
Descrição: Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL		
28.367.867/0001-07	WEGG ENGINEERING CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 1.999,90
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL		
53.559.019/0001-39	OPTICA BRILLE EIRELI	R\$ 2.200,00
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL		
24.708.774/0001-30	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	R\$ 2.210,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001202 1
 FLS. 196
 Rub. e

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses		
27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.245,20
Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT INVERTER ESPECIFICAÇÃO: FUNÇÃO FRIO E TURBO, FILTRO DE AR, FUNÇÃO AUTOLIMPEZA, MODO TIME R, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A. (SPLIT INVERTER) VOLTAGEM: 110 V. GARANTIA: 12 MESES. MARCA: MIDEA CARRIER; MODELO: 38AGCA12M5/ 42AGCA1 2M5;		
23.936.600/0002-42	P. H. B. JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI	R\$ 2.263,85
Descrição: 440744 - Ar Condicionada 12.000 btus (Split Inverter); Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) - Voltagem: 220 v. - Garantia: 12 meses.		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 2.299,39
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) - Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses. 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		
08.704.069/0001-08	L P COELHO	R\$ 2.300,00
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter). Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.		
10.903.745/0001-14	POLO AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 2.383,12
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL		
28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.385,00
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL		
28.823.781/0001-33	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	R\$ 2.389,00
Descrição: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.397,99
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função autolimpeza, Modo timer, classificação e nergética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.		
00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R\$ 2.398,00
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter)		
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 2.432,30
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.		
60.751.385/0001-50	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R\$ 2.593,99
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter)		
27.089.971/0001-06	J. L. DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 2.594,00
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL		
41.814.450/0001-03	OLIVIA MARIA VIEIRA DE CASTRO	R\$ 2.595,00
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL		
05.252.483/0001-35	OFFICE VENDAS LTDA	R\$ 2.608,32
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter).		
40.394.327/0001-00	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.901,19
Descrição: *Ar condicionado split inverter Consul frio maxi refrigeração e maxi economia. Características CicloFrio FunçõesRefrigeração / Desumidificação / V entilação FiltroFiltro HD / Filtro HEPA Velocidades: 3 de resfriamento (CBF12EBBNA). GásR410a Direcionadores de arHorizontal / Vertical Temperatura18 a 32 °C Vazão de ar: 645 m³/h (CBF12EBBNA) Energia Classificação energéticaA Voltagem220 V Frequência60 Hz Plug tomada: 10 A (CBF12EBBNA) Dimensões unidade externa (LxAxP) 72 x 48 x 24 cm (CBF12EBBNA) CorBranco Itens Função dormirSim - Sono Bom Função apagar visorSim Ajuste automáticoDirecionador d e ar vertical Controle remoto: Não (CBF12EBBNA) TimerSim Resfriamento rápidoSim - Função Super Turbo Aviso limpa filtroSim Incluídos na embalagemManual l do Consumidor; Manual de Instalação; Controle remoto; Suporte de instalação; 6 parafusos para o Suporte de instalação; 6 buchas plásticas para o suporte de instalação; Dreno com arruela plástica; 2 porcas-flange pequenas; 2 porcas-flange grandes; Cartão marca furo; cabo de alimentação Peso lq. unidade externa 3 4 kg (CBF12EBBNA) Peso lq. unidade interna 11 kg (CBF12EBBNA) Dimensões unidade interna (LxAxP) 84 x 28 x 22 cm (CBF12EBBNA) Garantia Microcanal Nã o há Geral1 ano total / 3 anos compressor*		
34.678.404/0001-50	EXITO ELETRO COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.921,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
<p>Descrição: Ar-Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) MARCA/MODELO: ELGIN 45HVFE12B2IA - 45HVFI12B2IA</p>		
24.802.687/0001-47	HS COMERCIO, LOCAÇAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 2.960,00
<p>Descrição: AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS (SPLIT INVERTER). ESPECIFICAÇÃO: FUNÇÃO FRIO E QUENTE TURBO, FILTRO DE AR, FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA, MODO TIMER, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. (SPLIT INVERTER) VOLTAGEM: 220 V. GARANTIA 12 (DOZE) MESES.</p>		
18.242.128/0001-27	HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERAÇÃO	R\$ 2.965,00
<p>Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL</p>		
37.245.599/0001-33	DELSON GERALDO DE PAULA 38314967653	R\$ 2.970,00
<p>Descrição: Descrição do Item 1: Ar-condicionado split hw inverter Agratto Neo 12.000 BTUs só frio 220v é um modelo econômico, com capacidade de cobrir áreas de até 20m², de acordo com sua potência. Agratto 12.000 BTUs tem tecnologia inverter, que é uma atualização dos modelos convencionais. Dessa forma, o aparelho consegue economizar até 60% de energia elétrica. A principal diferença de um ar-condicionado inverter está no seu compressor, que atua em ciclo contínuo, o que mantém a peça funcionando o tempo todo. Os modelos convencionais atuam em ciclo liga-desliga, para não prejudicar o funcionamento do equipamento.</p>		
19.814.481/0001-05	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 3.377,00
<p>Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.</p>		
32.320.499/0001-00	PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.531,00
<p>Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A.</p>		
40.258.163/0001-93	GSR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 3.566,66
<p>Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses. *Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias:os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens*</p>		
09.343.965/0001-51	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	R\$ 3.566,66
<p>Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.</p>		
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 3.566,66
<p>Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.</p>		
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 3.566,66
<p>Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.</p>		
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 3.566,67
<p>Descrição: 4.1. Especificações técnicas: Item 1 – Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 110 v. Garantia: 12 meses. MARCA/MODELO: PHILCO PAC12000ITFM9W</p>		
32.485.676/0001-09	GENUINO SILVA DO CARMO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 4.500,00
<p>Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL</p>		
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 5.000,00
<p>Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (SPLIT INVERTER), ELGIN/AGRATTO/PHILCO – SEM INSTALAÇÃO.</p>		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 3.118,28

<p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Divisão de Exército GUEs/9ª Brigada de Infantaria Motorizada 31º Grupo de Artilharia de campanha (ESCOLA)</p>	<p>Data: 01/02/2021 10:02 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:12020 / UASG:160277 Lote/Item: /10 Ata: Link Ata Adjudicação: 24/02/2021 16:35 Homologação: 11/03/2021 16:28 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p>
<p>Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a GCALC da 1ª DE.</p>	
<p>Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética A , gás refrigerante R-410, 220V</p>	
<p>CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO</p>	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	12.040/2021
FLS.	197
Rub.	

Quantidade: 163

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.417.928/0001-79 * VENCEDOR *	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.530,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall INVERTER 12.000 Btus, ciclo frio, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Sem instalação. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.		
06.307.463/0001-87	GUSMAD E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.708,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V — prazo de entrega dos materiais: 15 (QUINZE) dias corridos a contar da data da apresentação do empenho, validade da proposta: 12 meses, prazo de garantia: 12 (doze) meses, nos preços das mercadorias propostos já estão inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados		
28.097.305/0001-82	FENIX ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.800,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V - Material de fabricação nacional		
08.704.069/0001-08	L.P.COELHO	R\$ 2.049,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 2.100,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. CATMAT 150112.		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 2.241,33
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética TCA 1D, gás refrigerante R-410, 220V - INVERTERS - HI WALL 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		
21.251.362/0001-25	RIDMAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	R\$ 2.307,22
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V – Selo Procel "A" - Garantia de fábrica, mínima de 12 (doze) meses – Consumo aproximado de energia 20,9kWh/mês		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.347,96
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 2.347,97
Descrição: Ar-Condicionado Split 12.000 BTUS marca/fabricante Midea Carrier Inverter Frio modelo 42MBCB12M5 38MBCB12M5_K. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo: Midea Carrier - 42MBCB12M5 38MBCB12M5_K		
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 2.350,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.350,95
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V INCLUSÃO INSTALAÇÃO MARCA: ELGIN MODELO: HVF/HXF – 12.000BTUS		
00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R\$ 2.380,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
31.541.824/0001-00	REFRIGERACAO ICARAI LTDA	R\$ 2.384,99
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER DE 12.000 BTUS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GÁS R-4410A, 220V, SEM INSTALAÇÃO.		
09.250.164/0001-41	MAXI-AR SERVICOS LTDA	R\$ 2.400,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
08.824.171/0005-70	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R\$ 2.499,83
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V MARCA SPRINGER MODELO 38TCA12S5/ 42MACT12S5		
37.095.366/0001-00	BMA SERVICOS EM ENGENHARIA EIRELI	R\$ 2.499,84

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
36.850.598/0001-55	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 2.500,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V -> Modelo/Tipo/Versão/Referência: Característico -> Prazo de Garantia do Produto: 12 (doze) meses, a contar da data de ateste do almoxarifado -> O material ofertado está de acordo com as especificações do edital e com o modelo ofertado (tipo de gás utilizado, classificação energética, Selo Procel, Consumo KWh/mês).		
06.088.334/0001-45	VJ INFORMATICA LTDA	R\$ 2.500,00
Descrição: Condicionador de Ar tipo Split HI-WALL INVERTER 12.000Btus; Versão Frio; Alimentação elétrica 220V/1Fase/60Hz; Potência (w) 1086; Corrente Máxima (A) 8,43; Classificação no INMETRO (W/W) A (3,24); Vazão de ar (m3/h) 508; Nível de ruído (dBA) 42; Dispositivo de Expansão: Capilar; Auto restart: Sim; Velocidade de Ventilação: turbo, alta, média e baixa; SELO EFICIENCIA ENERGETICA E PROCEL CLASSE "A"; Garantia de 01 (um) ano; Controle remoto sem fio com display de cristal líquido; Serpentina de Cobre; Refrigerante Ecológico R-410A e Fabricação Nacional. Compressor Rotação Variável - SEM INSTALAÇÃO.		
34.822.886/0001-70	BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.781,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
05.252.483/0001-35	OFFICE VENDAS LTDA	R\$ 3.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás		
35.654.754/0001-40	REFRIFRIO AR CONDICIONADOS LTDA	R\$ 3.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
34.678.404/0001-50	EXITO ELETRO COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.013,18
Descrição: : Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V MARCA/MODELO ELGIN 45HVF1128B2		
39.368.629/0001-24	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	R\$ 3.100,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
07.692.391/0001-00	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.105,13
Descrição: 10 Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V * Prazo de entrega: 15 (quinze) dias contados da Nota de Empenho Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Garantia :12 meses Declarar amos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.* MARCA: Elgin FABRICANTE: Elgin QUANTIDADE: 163 Unidade		
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	R\$ 3.400,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
33.242.009/0001-68	FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA	R\$ 3.900,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Marca: Komeco. Fabricante: Komeco. Modelo: Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias, após a emissão da nota de empenho. Garantia do produto: 12 (doze) meses; Prazo de validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. Validade da Ata de Registro de preços: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Procedência Nacional. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.		
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 5.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V HVF/HXF Marca: Elgin Modelo: HVF/HXF 12000		
19.312.691/0001-97	MP COMERCIO E SERVICO EIRELI	R\$ 5.154,42
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	R\$ 5.500,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
03.282.047/0001-83	TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 12.297,73
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais		R\$ 2.656,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Data: 28/01/2021 09:02

Objeto: Aquisição eventual de Equipamentos de Ar Condicionado do tipo Split, com instalação inclusa..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42021 / UASG:153114

Lote/Item: /2

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/03/2021 16:00

Homologação: 12/03/2021 11:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 110

Unidade: Unidade

UF: RS

EDREIRAS/MA
C. 1204001202-1
L.S. 199
Rub. _____

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.478.911/0001-29 * VENCEDOR *	DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 1.819,99
Descrição: -Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 1.820,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.850,00
Descrição: Condicionador de ar Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h; ciclo reverso (quente/frio); tensão 220V; com controle remoto sem fio com pilhas; compressor rotativo; Gás refrigerante R410a. Gabinete da unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; Filtro de ar removível e lavável; Etiqueta nacional de conservação de energia Procel classificação "A". Instalação inclusa. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do equipamento. 06 (seis) meses para instalação, contados a partir da data de instalação do equipamento. 02 (dois) anos para os compressores, contados a partir da data de recebimento dos equipamentos. Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega/instalação: 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.		
36.850.598/0001-55	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.855,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.		
37.658.173/0001-01	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.065,17
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência		
23.162.246/0001-65	REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	R\$ 2.070,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.071,27
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
08.942.276/0001-09	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 2.090,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
05.252.483/0001-35	OFFICE VENDAS LTDA	R\$ 2.200,78
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
05.368.504/0001-82	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.250,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. Marca Elgin HWQ112B21A / HWQ12B2NA		
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 2.390,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
10.666.918/0001-28	NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 2.469,75
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. DEVIDAMENTE INSTALADO. MARCA ELGIN MODELO: HAQ112B2F A/ HAQE12B2NA		
27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.532,30

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: CONDICIONADO 12.000BTUs QUENTE/FRIO Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. COM INSTALAÇÃO M-ARCA: ELGIN MODELO: HWQ / HEQ - 12.000BTUs

30.957.312/0001-59 VITORIA LOGISTICA LTDA R\$ 2.580,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa até 5 metros MODELO HWQ12

12.358.170/0001-21 WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 2.625,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.

00.171.258/0001-50 EXCELLENCE COMERCIAL LTDA R\$ 2.630,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. MARCA/ MODELO ELGIN/ ECO POWER QUENTE/FRIO 12.000 BTU /H

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 2.999,99

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

27.339.371/0001-59 PABLO B DE SOUSA R\$ 3.000,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

28.889.651/0001-01 ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 3.096,87

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R\$ 3.684,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING R\$ 7.690,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

Item 53: condicionador de ar 18000btus

Preço Estimado: R\$ 3.842,09 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.842,09

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	condicionador de ar 18000btus	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 3.594,76

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar do Leste
 1ª Divisão de Exército
 GUEs/9ª Brigada de Infantaria Motorizada
 31º Grupo de Artilharia de campanha (ESCOLA)

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a GCALC da 1ª DE.

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A , gás refrigerante R-410, 220V

CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO

Data: 01/02/2021 10:02
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:12020 / UASG:160277
 Lote/Item: /3
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 24/02/2021 16:35
 Homologação: 11/03/2021 16:28
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 139
 Unidade: Unidade
 UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.805,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, ciclo frio, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Sem instalação. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.		
28.097.305/0001-82	FENIX ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.900,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V - Material de fabricação nacional		
08.704.069/0001-08	L P COELHO	R\$ 2.279,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R\$ 2.390,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
06.307.463/0001-87	GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.400,00
Descrição: 150112 Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V — prazo de entrega dos materiais: 15 (QUINZE) dias corridos a contar da data da apresentação do empenho, validade da proposta: 12 meses, prazo de garantia: 12 (doze) meses, nos preços das mercadorias propostos já estão inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados		
08.824.171/0005-70	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R\$ 2.479,90
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V MARCA SPRINGER MODELO 38TFC A18S5/ 42TFC A18S5		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.479,91
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 2.500,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. NÃO INVERTER. CATMAT 150112.		
31.541.824/0001-00	REFRIGERACAO ICARAI LTDA	R\$ 2.579,37
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI- WALL DE 18.000 BTUS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GÁS R-410A, 220V, SEM INSTALAÇÃO.		
09.250.164/0001-41	MAXI-AR SERVICOS LTDA	R\$ 2.600,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
06.088.334/0001-45	VJ INFORMATICA LTDA	R\$ 2.650,00
Descrição: Condicionador de Ar tipo Split HI-WALL; Ciclo Frio; 18.000Btus; Selo eficiência energética e Procel classe "A"; Nível de ar (m3/h) 895; Corrente(A) 7,8 9; Consumo (w/h) 1630; Velocidade de ventilação 3; Alimentação elétrica 220V/1Fase/60Hz; Controle remoto sem fio com display de cristal líquido; Serpentina de Cobre; Refrigerante Ecológico R-410A e Fabricação Nacional. Prazo de Garantia mínima de 1 (um) ano. Compressor Rotação Fixa - SEM INSTALAÇÃO.		
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 2.716,00
Descrição: Ar-Condicionado Split 18.000BTUS marca/fabricante Springer Midea Carrier 42MACA18S5 38KCX18S5, Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo: Springer - 42MACA18S5 38KCX18S5		
27.810.689/0001-76	TECNOBRASIL SERVICE LTDA	R\$ 2.719,00
Descrição: Ar Condicionado Split Agratto Confort Eco 18.000 BTU/h Frio - 220 Volts		
34.678.404/0001-50	EXITO ELETRO COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.754,20
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V MARCA/MODELO ELGIN HWFI18B 2IA		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 2.770,55
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética 1CA 1D, gás refrigerante R-410, 220V - NÃO INVERTER - HI WALL 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		
39.368.629/0001-24	ECOMAIAS AR CONDICIONADOS LTDA	R\$ 2.900,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
36.850.698/0001-55	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 2.900,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
37.095.356/0001-00	BMA SERVICOS EM ENGENHARIA EIRELI	R\$ 2.948,46

PEDREIRASIMA
 Proc. 1204001/2021
 FLS. 208
 Rub. 2

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.251.362/0001-25	RIOMAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	R\$ 2.948,47
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V -> Modelo/Tipo/Versão/Referência: Característico -> Prazo de Garantia do Produto: 12 (doze) meses, a contar da data de ateste do almoxarifado -> O material ofertado está de acordo com as especificações do edital e com o modelo ofertado (tipo de gás utilizado, classificação energética, Selo Procel, Consumo KWh/mês).		
34.822.886/0001-70	BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.976,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
05.252.483/0001-35	OFFICE VENDAS LTDA	R\$ 3.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
07.692.391/0001-00	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.323,19
Descrição: 3 Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V * Prazo de entrega: 15(quinze) dias contados da Nota de Empenho Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Garantia :12 meses Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. MARCA: Elgin FABRICANTE: Elgin QUANTIDADE: 139 Unidade		
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	R\$ 4.282,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
33.242.009/0001-68	FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA	R\$ 4.600,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Marca: Komeco. Fabricante: Kom eco. Modelo: Split Hi Wall 18.000 Btus. Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias, após a emissão da nota de empenho. Garantia do produto: 12 (doze) meses; Prazo de validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. Validade da Ata de Registro de preços: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Procedência Nacional. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.		
28.196.563/0001-16	LOCALIZE, EIRELI	R\$ 4.600,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 5.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V Marca: Elgin Modelo: HVF/HXF18000		
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 5.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	R\$ 5.500,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
19.312.691/0001-97	MP COMERCIO E SERVICO EIRELI	R\$ 5.828,04
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A gás refrigerante R-410, 220V		
27.339.371/0001-59	PABLO B DE SOUSA	R\$ 6.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
03.282.047/0001-83	TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 12.608,46
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 4.472,96

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Divisão de Exército GUEs/9ª Brigada de Infantaria Motorizada 31º Grupo de Artilharia de campanha (ESCOLA)	Data: 01/02/2021 10:02 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:12020 / UASG:160277 Lote/Item: /11 Ata: Link Ata Adjudicação: 24/02/2021 16:35 Homologação: 11/03/2021 16:28 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a GCALC da 1ª DE..	
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V	
CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1204001/2021
FLS.	203
Rub.	

Quantidade: 186

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.565,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall INVERTER 18.000 Btus, ciclo frio, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Sem instalação. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.		
06.307.463/0001-87	GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.767,31
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V — prazo de entrega dos materiais: 15 (QUINZE) dias corridos a contar da data da apresentação do empenho, validade da proposta: 12 meses, prazo de garantia: 12 (doze) meses, nos preços das mercadorias propostos já estão incluídas todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados		
08.704.069/0001-08	L.P. COELHO	R\$ 2.849,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 2.999,99
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética 1CA 1D, gás refrigerante R-410, 220V- INVERTERS - HI WALL 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		
00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R\$ 3.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 3.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. CATMAT 150112.		
28.097.305/0001-82	FENIX ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 3.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V - Material de fabricação nacional		
27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 3.021,48
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 18.000 BTUS, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V INCLUSÃO E INSTALAÇÃO MARCA: ELGIN MODELO: HVF/HXF - 18.000BTUs		
08.824.171/0005-70	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R\$ 3.242,99
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V MARCA SPRINGER MODELO 38TCA18S5/ 42MACT18S5		
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 3.243,00
Descrição: Ar-Condicionado Split 18.000BTUS Hi Wall marca/fabricante Springer Midea Carrier modelo inverter 42MBCA18M5 220V Evap. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo: Springer - Midea Carrier		
31.541.824/0001-00	REFRIGERACAO ICARAI LTDA	R\$ 3.260,54
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER DE 18.000 BTUS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GÁS R-4410A, 220V, SEM INSTALAÇÃO.		
09.250.164/0001-41	MAX-AR SERVICOS LTDA	R\$ 3.300,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
21.251.362/0001-25	RIOMAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	R\$ 3.448,64
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V — Selo Procel "A" - Garantia de fábrica, mínima de 12 (doze) meses — Consumo aproximado de energia 34,2kW/mês		
06.088.334/0001-45	VJ INFORMATICA LTDA	R\$ 3.450,00
Descrição: Condicionador de Ar tipo Split HI-WALL INVERTER 18.000Btus; Versão Frio; Alimentação elétrica 220V/1Fase/60Hz; Potência (w): 1630; Corrente Máxima (A) 9,33; Classificação no INMETRO (W/W): A (3,24). Vazão de ar (m3/h) 1060; Nível de ruído (dBa) 45; Dispositivo de Expansão: Capilar; Auto restart: Sim; Velocidade de Ventilação: turbo, alta, média e baixa; SELO EFICIENCIA ENERGETICA E PROCEL CLASSE "A"; Garantia de 01 (um) ano; Controle remoto sem fio com display de cristal líquido, Serpentina de Cobre; Refrigerante Ecológico R-410A e Fabricação Nacional. Compressor Rotação Variável - SEM INSTALAÇÃO.		
36.850.598/0001-55	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 3.500,00
Descrição: : Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 3.713,37

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

34.678.404/0001-50	EXITO ELETRO COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.713,38
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V MARCA/MODELO ELGIN 4 SHVF1098B2		
37.095.366/0001-00	BMA SERVICOS EM ENGENHARIA EIRELI	R\$ 3.999,99
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V -> Modelo/Tipo/Versão/Referência: Característico -> Prazo de Garantia do Produto: 12 (doze) meses, a contar da data de ateste do almoxarifado -> O material ofertado está de acordo com as especificações do edital e com o modelo ofertado (tipo de gás utilizado, classificação energética, Selo Procel, Consumo KWh/mês).		
39.368.629/0001-24	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	R\$ 4.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
05.252.483/0001-35	OFFICE VENDAS LTDA	R\$ 4.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
07.692.391/0001-00	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.180,79
Descrição: 11 Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V * Prazo de entrega: 15(quinze) dias contados da Nota de Empenho Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Garantia -12 meses Declarar que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.* MARCA: Elgin FABRICANTE: Elgin QUANTIDADE: 188 Unidade		
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	R\$ 5.110,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
33.242.009/0001-68	FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA	R\$ 5.300,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Marca: Komeco. Fabricante: Komeco. Modelo: Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus. Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias, após a emissão da nota de empenho. Garantia do produto: 12 (doze) meses: Prazo de validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. Validade da Ata de Registro de preços: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Procedência Nacional. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.		
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 6.400,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
19.312.691/0001-97	MP COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 7.322,97
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	R\$ 8.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 10.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V Marca: Elgin Modelo: HVF/HXF 18000		
03.282.047/0001-83	TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 12.854,40
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 3.458,54

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Objeto: Aquisição eventual de Equipamentos de Ar Condicionado do tipo Split, com instalação inclusa..

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO

Data: 28/01/2021 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:42021 / UASG:153114

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/03/2021 16:00

Homologação: 12/03/2021 11:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 95

Unidade: Unidade

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.478.911/0001-29 * VENCEDOR *	DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 2.399,99
Descrição: - Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 2.400,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.450,00
Descrição: Condicionador de ar Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio); tensão 220V; com controle remoto sem fio com pilhas; com pressor rotativo; Gás refrigerante R410a. Gabinete da unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; Filtro de ar removível e lavável; Etiqueta nacional de conservação de energia Procel classificação "A". Instalação inclusa. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do equipamento. 05 (seis) meses para instalação, contados a partir da data de instalação do equipamento. 02 (dois) anos para os compressores, contados a partir da data de recebimento dos equipamentos. Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega/instalação: 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.		
08.942.276/0001-09	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 2.690,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
36.850.598/0001-55	FRIDLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 2.699,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.932,99
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
37.658.173/0001-01	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.933,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência		
23.162.246/0001-65	REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	R\$ 2.990,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.		
05.368.504/0001-82	E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 3.000,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. Marca Elgin HWQ118B2IA / HWQE18B2NA		
30.957.312/0001-59	VITORIA LOGISTICA LTDA	R\$ 3.130,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa até 5 metros MODELO HWQ18		
28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.195,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.		
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 3.250,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 3.302,27
Descrição: CONDICIONADO 18.000BTUs QUENTE/FRIO Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. COM INSTALAÇÃO M. ARCA: ELGIN MODELO: HWQ / HEQ - 18.000BTUs		
00.171.259/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R\$ 3.325,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. MARCA/ MODELO ELGIN/ ECO POWER QUENTE/FRIO 18.000 BTU /H		
10.666.918/0001-28	NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 3.349,66

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001/2021
 FLS. 206
 Rub. 2

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência, DEVIDAMENTE INSTALADO. MARCA: ELGIN MODELO: HAQI18B2FA/ HAQE18B2NA

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 4.908,39

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R\$ 4.908,40

Descrição: condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gas refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

23.588.621/0001-33 VITOR DIOGO WENDLING R\$ 8.390,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

Item 54: freezer horizontal 350 litros 2 tampas

Preço Estimado: R\$ 3.862,10 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.862,10

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	freezer horizontal 350 litros 2 tampas	

Preço (Compras Governamentais) T: Média das Propostas Finais R\$ 3.904,15

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS/PI

Data: 20/11/2020 08:00

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais permanentes para atender à demanda das Secretarias do Município de Francinópolis PI.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: FREEZER - FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 532 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 à -20°) E (+1 à +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V

Identificação: N°Pregão-42020 / UASG-981079

Lote/Item: /35

Ata: Link Ata

CatMat: 436881 - FREEZER , TIPO HORIZONTAL, TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 à -20°) E (+1 à +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CAPACIDADE 532 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA

Adjudicação: 26/11/2020 08:58

Homologação: 26/11/2020 09:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PI

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA R\$ 2.859,23

* VENCEDOR *

Descrição: FREEZER horizontal c/ capacidade de 532 litros, possui 2 portas tipo tampa, potência de 150W/220vts, dreno de degelo, função refrigerador, controle de temperatura, equipada com rodízios.

18.367.562/0001-33 ELIAS EVANGELISTA SA DA COSTA R\$ 3.700,00

Descrição: FREEZER horizontal c/ capacidade de 532 litros, possui 2 portas tipo tampa, potência de 150W/220vts, dreno de degelo, função refrigerador, controle de temperatura, equipada com rodízios

73.852.873/0002-87 C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI R\$ 3.770,00

Descrição: FREEZER horizontal c/ capacidade de 532 litros, possui 2 portas tipo tampa, potência de 150W/220vts, dreno de degelo, função refrigerador, controle de temperatura, equipada com rodízios.

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R\$ 3.899,00

Descrição: Marca Consul Referência CHB53EBBNA Modelo CHB53 EBBNA Tipo de freezer Horizontal Quantidade de portas 2 Tipo de degelo Manual Capacidade e líquida de armazenamento 534 litros. Função Refrigerador Congelador Temperatura Controle de temperatura externo. Pannel Externo. Recursos Extras Dreno de gelo sim Frontal. Rodízios sim Potência 150 w. Eficiência energética classe A Voltagem 220 Volts Consumo mensal aproximado de energia 70.41 kwh Stand by: 0.35 kwh Cor Branco Peso aproximado Peso do produto com embalagem 69 kg. Dimensões do produto Largura 150 cm. Altura 97,3 cm. Profundidade 80 cm. Garantia Prazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem - 01 Freezer.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001202 1
 FLS. 207
 Rub. 2

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 4.000,00
Descrição: FREEZER horizontal c/ capacidade de 532 litros, possui 2 portas tipo tampa, potência de 150W/220vts, dreno de degelo, função refrigerador, control e de temperatura, equipada com rodízios.		
33.689.178/0001-40	R A DE MELO EIRELI	R\$ 4.040,00
Descrição: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 532 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 à -20*) E (+1 à +7*) °C. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V		
30.249.069/0001-14	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.060,80
Descrição: FREEZER horizontal c/ capacidade de 532 litros, possui 2 portas tipo tampa, potência de 150W/220vts, dreno de degelo, função refrigerador, control e de temperatura, equipada com rodízios.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 3.571,50

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE UBERLÂNDIA Objeto: Ata de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de eletrodomésticos, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.. Descrição: FREEZER - FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, TIPO PORTAS SÓLIDA, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI, QUANTIDADE PORTAS 2 UN CatMat: 439305 - FREEZER, TIPO HORIZONTAL CAPACIDADE 500 L TIPO PORTAS SÓLIDA SISTEMA DEGELO FROST FREE COR BRANCA TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI QUANTIDADE PORTAS 2 UN	Data: 28/01/2020 09:15 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:6752019 / UASG:926922 Lote/Item: /8 Ata: Link Ata Adjudicação: 01/07/2020 10:53 Homologação: 21/09/2020 17:00 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 12 Unidade: Unidade UF: MG
--	---

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.748.454/0001-00	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA * VENCEDOR *	R\$ 2.143,00
Descrição: FREEZER HORIZONTAL: CAPACIDADE : APROXIMADAMENTE 503 LITROS; COR BRANCA; VOLTAGEM 220 VOLTS; DRENO FRONTAL; TERMOSTATO AJUSTADO DUPLA AÇÃO (CONGELADO E RESFRIADO); DUAS PORTAS, FECHADURA; PAINEL FRONTAL COM LÂMPADA INDICATIVA DE PRODUTO ENERGIZADO; GABINETE COM FORMAS INTERNAS ARREDONDADAS; PÉS COM RODÍZIOS. ELECTROLUX H500		
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 5.000,00
Descrição: FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 503 LITROS COR BRANCA VOLTAGEM 220 VOLTS DRENO FRONTAL TERMOSTATO AJUSTADO DUPLA AÇÃO (CONGELADO E RESFRIADO) DUAS PORTAS FECHADURA PAINEL FRONTAL COM LAMPADA INDICATIVA DE PRODUTO ENERGIZADO GABINETE COM FORMAS INTERNAS ARREDONDADAS PÉS COM RODÍZIOS		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 4.110,66

Órgão: MUNICIPIO DE MARILIA / (1) DIRETORIA DE SUPRIMENTOS Objeto: Ampla, principal e reservada para Registro de Preços visando eventual aquisição de equipamentos Eletrodomésticos e Eletrônicos, destinados as Secretarias Municipais da Saúde - Prazo 12 meses. Descrição: FREEZER - PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador - c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal; permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades.	Data: 02/07/2020 09:00 Modalidade: Pregão SRP: SIM Identificação: N°Licitação:820600 Lote/Item: 1/1 Ata: Link Ata Adjudicação: 16/07/2020 11:32 Homologação: 16/07/2020 11:32 Fonte: www.licitacoes-e.com.br Quantidade: 38 UF: SP
--	---

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.396.720/0001-04	DELTA ELETROMOVEIS EIRELI * VENCEDOR *	R\$ 1.994,73

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	
	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	R\$ 1.997,36
<p>Descrição: FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido -dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 ano* CONSUL</p>		
	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	R\$ 2.113,46
<p>Descrição: FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 ano MARCA: REFRIMATE MODELO: FHR500</p>		
	P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 2.114,34
<p>Descrição: Marca CONSUL MODELO: CHB53 Freezer Horizontal 2 Portas Consul 534L - CHB53 EBO Freezer Horizontal CHB53EB Consul. Tem 534 litros, possui controle eletrônico, para você programar a temperatura facilmente. Flexível, permite escolher entre os modos freezer ou refrigerador. Possui duas portas, para facilitar a organização dos alimentos, e dreno frontal, que permite recolher o gelo derretido com uma vasilha. Conta com 4 rodinhas nos pés que facilitam a movimentação do produto e é super econômico, pois tem classificação energética A, além do interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. Informações técnicas Marca Consul Referência CHB53EBANAModelo CHB53 EBANATipo de freezerHorizontalQuantidade de portas2Tipo de degeloManualCapacidade líquida de armazenamento534 litros.FunçãoRefrigeradorCongeladorTemperaturaControle de temperatura externo.PainelExterno.Recursos ExtrasDreno de gelo sim Frontal.Rodízios simPotência160 w.Eficiência energéticaclasse AVoltagem110 VoltsConsumo mensal aproximado de energia70.41 kWh Standby: 0.35 kWhCorBrancoPeso aproximado Peso do produto com embalagem 69 kg.Dimensões do produto Largura 160 cm, Altura 97,3 cm, Profundidade 80 cm.GarantiaPrazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).Conteúdo da embalagem- 01 Freezer.</p>		
	PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD	R\$ 2.119,39
<p>Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades. MARCA FRICON MODELO HCE503</p>		
	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	R\$ 2.184,21
<p>Descrição: FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 ano MARCA: CONSUL - MODELO: CHB53</p>		
	FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME	R\$ 2.222,68
<p>Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 ano MARCA: CONSUL - MODELO: CRB53EB</p>		
	BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 2.562,22
<p>Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 ano MARCA: CONSUL MODELO: CHB53</p>		
	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	R\$ 2.562,27
<p>Descrição: FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades. MARCA: CONSUL / MODELO: CHB53EB</p>		
	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	R\$ 2.563,16
<p>Descrição: GELOPAR / GHBS-510 PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 ano CONFORME EDITAL.</p>		
	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM DE INFORMA	R\$ 2.615,26
<p>Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 ano marca e modelo FREEZER 534L CONSUL 02 TAMPA CLASSIFICAÇÃO A CHB53EBANA</p>		
	VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 2.763,15

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA
Proc. 1209001/2021
F. 209
Validade da Proposta Final

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 DOORS 534L - MARCA CONSUL - MODELO CHB53EB
e indiretos (tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital. Entrega conforme edital Validade da Proposta conforme editalSEM MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO.....DECLARAMOS QUE SOMOS EMPRESA PEQUENO PORTE.

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME

R\$ 2.763,15

Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador - c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função termostato no painel frontal; permite seleção de uso como freezer ou refrigerador - gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg - garantia do fornecedor 01 ano MARCA MODELO consul CHB53EB

MAGNÁ DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

R\$ 2.763,16

Descrição: Consul CHB53 FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador - c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função termostato no painel frontal; permite seleção de uso como freezer ou refrigerador - gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg - garantia do fornecedor 01 ano

GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 3.151,92

Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador - c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função termostato no painel frontal; permite seleção de uso como freezer ou refrigerador - gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg - garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades. CONSUL CHG53

TJC IMPORTADORA LTDA - ME

R\$ 3.151,96

Descrição: Marca: Consul CHB53EB 534L. ITROS. FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador - c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função termostato no painel frontal; permite seleção de uso como freezer ou refrigerador - gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg - garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades.

N.S.S. COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI - ME

R\$ 3.157,89

Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador - c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função termostato no painel frontal; permite seleção de uso como freezer ou refrigerador - gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg - garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades. MARCA ELECTROLUX MODELO H500

CLASSE A PONTO GOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

R\$ 3.196,00

Descrição: Marca Fricon- Modelo HCED503 PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador - c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função termostato no painel frontal; permite seleção de uso como freezer ou refrigerador - gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg - garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades.

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$ 3.196,00

Descrição: Freezer Horizontal 2 Portas Consul 534L - CHB53 EB Informações técnicas Marca Consul Referência CHB53EB ANA Modelo CHB53 EB ANA Tipo de freezer Horizontal Quantidade de portas 2 Tipo de degelo Manual Capacidade líquida de armazenamento 534 litros. Função Refrigerador Congelador Temperatura Controle de temperatura externo. Painel Externo. Recursos Extras Dreno de gelo sim Frontal Rodízios sim Potência 160 w. Eficiência energética classe A Voltagem 110 Volt s Consumo mensal aproximado de energia 70.41 kWh Standby: 0.35 kWh Cor Branco Peso aproximado Peso do produto com embalagem 69 kg. Dimensões do produto Largura 150 cm. Altura 97,3 cm. Profundidade 80 cm. Garantia Prazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem- 01 Freezer.

PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$ 4.400,00

Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador - c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função termostato no painel frontal; permite seleção de uso como freezer ou refrigerador - gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg - garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades. MARCA: CONSUL MODELO: CHB53EB

DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

R\$ 13.157,89

Descrição: METALFRIO

ITACA EIRELI

R\$ 23.684,21

Descrição: FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador - c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função termostato no painel frontal; permite seleção de uso como freezer ou refrigerador - gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg - garantia do fornecedor 01 ano. MARCA MODELO FRICON HCED 503 Chapa

Item 55: freezer horizontal 500 litros 2 tampas

Preço Estimado: R\$ 5.678,06 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.678,06

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1204001202 1
 FLS. 240
 Rub. 2 Observação

Quantidade Descrição
 3 Unidades freezer horizontal 500 litros 2 tampas

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 4.853,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
 Pró-Reitoria de Administração e Finanças
 Objeto: Aquisição de equipamentos áudio visuais, eletrodomésticos e projetores..
 Descrição: FREEZER - FREEZER, HORIZONTAL, DUAS PORTAS, COR BRANCO, CAPACIDADE 510L, DIMENSÕES LARGURA 166,5CM X ALTURA 140,1CM X PROFUNDIDADE 69 CM, , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V
 CatMat: 37680 - FREEZER DOMESTICO

Data: 03/11/2020 14:19
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: NºPregão:272020 / UASG:153052
 Lote/Item: /7
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 01/12/2020 11:13
 Homologação: 02/12/2020 17:02
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1
 Unidade: Unidade
 UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	R\$ 2.458,39
* VENCEDOR *		

Descrição: FREEZER, HORIZONTAL, DUAS PORTAS, COR BRANCO, CAPACIDADE 510L, DIMENSÕES LARGURA 166,5CM X ALTURA 140,1CM X PROFUNDIDADE 69 CM, , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 3.899,95
--------------------	-------------------------	--------------

Descrição: FREEZER, HORIZONTAL, DUAS PORTAS, COR BRANCO, CAPACIDADE 510L, DIMENSÕES LARGURA 166,5CM X ALTURA 140,1CM X PROFUNDIDADE 69 CM, , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V

13.777.884/0001-37	ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 3.900,00
--------------------	--	--------------

Descrição: FREEZER, HORIZONTAL, DUAS PORTAS, COR BRANCO, CAPACIDADE 510L, DIMENSÕES LARGURA 166,5CM X ALTURA 140,1CM X PROFUNDIDADE 69 CM, , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V

24.293.119/0001-68	BRUNA ANTUNES NODA EIRELI	R\$ 4.000,00
--------------------	---------------------------	--------------

Descrição: FREEZER, HORIZONTAL, DUAS PORTAS, COR BRANCO, CAPACIDADE 510L, DIMENSÕES LARGURA 166,5CM X ALTURA 140,1CM X PROFUNDIDADE 69 CM, , TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 10.000,00
--------------------	--------------------	---------------

Descrição: Marca Consul Referência CHB53EBANA Modelo CHB53 EBANA Tipo de freezer Horizontal Quantidade de portas 2 Tipo de degelo Manual Capacidade e líquida de armazenamento 534 litros. Função Refrigerador Congelador Temperatura Controle de temperatura externo. Pannel Externo. Recursos Extras Dreno de gelo sim Frontal. Rodízios sim Potência 150 w. Eficiência energética classe A Voltagem 110 Volts Consumo mensal aproximado de energia 70.41 kwh Stand by: 0.35 kwh Cor Branco Peso aproximado Peso do produto com embalagem 69 kg. Dimensões do produto Largura 150 cm, Altura 97,3 cm, Profundidade 80 cm . Garantia Prazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem - 01 Fr eezer.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 6.609,20

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Secretaria Executiva
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
 IFMG - CAMPOS BETIM
 Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos de natureza industrial, destinados aos Campi e Reitoria do IFMG..
 Descrição: FREEZER - Freezer horizontal Freezer horizontal capacidade 546 litros
 CatMat: 37680 - FREEZER DOMESTICO

Data: 06/10/2020 09:01
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:32020 / UASG:155678
 Lote/Item: /41
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 18/11/2020 09:38
 Homologação: 19/11/2020 09:15
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 6
 Unidade: Unidade
 UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.764.167/0001-03 * VENCEDOR *	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	R\$ 2.654,00
Descrição: Freezer horizontal capacidade aprox. 546 litros		
28.000.381/0001-28	POLIMETAL REFRIGERACAO LTDA	R\$ 2.674,00
Descrição: Freezer horizontal Freezer horizontal capacidade 546 litros		
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 3.600,00
Descrição: Freezer horizontal capacidade 546 litros		
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 4.118,00
Descrição: Freezer horizontal capacidade 546 litros		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 20.000,00
Descrição: Freezer horizontal capacidade 546 litros		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 5.571,32

Órgão: MINISTÉRIO DA CULTURA Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Sítio Roberto Burle Marx	Data: 06/08/2020 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliários necessários à remontagem do herbário do SRBM.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: FREEZER - Freezer, Tipo: horizontal. Capacidade: 300 l. Quantidade tampas: 1 un. Tensão alimentação: 110v. Tampa dupla ação - congelamento e refrigeração. freezer. Cor: branca, Termostato painel, Altura: 97,30 cm. Largura: 98,00 cm. Profundidade: 81,00 cm. Degelo: automático. Temperatura operação: 0 a 10 °c. Modelo Consul ou EQUIVALENTE SUPERIOR	SRP: NÃO
CatMat: 37680 - FREEZER DOMESTICO	Identificação: Nº Pregão: 12020 / UASG: 343024
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 25/08/2020 11:32
	Homologação: 31/08/2020 15:18
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.487.504/0001-27 * VENCEDOR *	MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 1.710,00
Descrição: FREEZER. CARACTERÍSTICAS: TIPO HORIZONTAL; CAPACIDADE 300 L; QUANTIDADE DE TAMPAS 1 UND; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110V; TAMP A DUPLA AÇÃO - CONGELAMENTO E REFRIGERAÇÃO FREEZER; COR BRANCA; TERMOSTATO PAINEL; ALTURA 97,30 CM; LARGURA 98,00CM; PROFUNDIDAD E 81CM; DEGELO AUTOMÁTICO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 10 °C; MODELO CONSUL OU EQUIVALENTE SUPERIOR ELECTROLUX H300		
35.119.484/0001-77	FELIPE DE LIMA FIRMINO 16110980765	R\$ 1.730,00
Descrição: Freezer, Tipo: horizontal. Capacidade: 300 l. Quantidade tampas: 1 un. Tensão alimentação: 110v. Tampa dupla ação - congelamento e refrigeração. freezer. Cor: branca, Termostato painel, Altura: 97,30 cm. Largura: 98,00 cm. Profundidade: 81,00 cm. Degelo: automático. Temperatura operação: 0 a 10 °c. Modelo Consul ou EQUIVALENTE SUPERIOR		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 9.412,29
Descrição: Freezer, Tipo: horizontal. Capacidade: 300 l. Quantidade tampas: 1 un. Tensão alimentação: 110v. Tampa dupla ação - congelamento e refrigeração. freezer. Cor: branca, Termostato painel, Altura: 97,30 cm. Largura: 98,00 cm. Profundidade: 81,00 cm. Degelo: automático. Temperatura operação: 0 a 10 °c. Modelo Consul ou EQUIVALENTE SUPERIOR		
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 9.432,97
Descrição: FREEZER Características: 22 Tipo: horizontal 22 Opacidade: 300L 22 Quantidade tampas: 1 un. 22 Tensão alimentação: 110v 22 Tampa dupla ação 22 congelamento e refrigeração. freezer. 22 Cor: branca 22 Termostato painel 22 Altura: 97,30 cm. 22 Largura: 98,00 cm. 22 Profundidade: 81,00 cm. 22 Degelo: automático. 22 Temperatura operação: 0 a 10 °c.		

Item 56: refrigerador 245 litros

Preço Estimado: R\$ 3.000,47 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.000,47

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	refrigerador 245 litros	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 2.880,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC **Data:** 30/11/2020 09:32
Objeto: Aquisição de eletrônicos, móveis e brinquedoteca.. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO - REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 375 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO INOX, DUPLEX E FROST FREE, TIPO VERTICAL **SRP:** NÃO
CatMat: 473358 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO **Identificação:** NºPregão:2012020 / UASG:988039
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/12/2020 13:09
Homologação: 03/12/2020 18:13
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

15.275.465/0001-22	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 2.800,00
* VENCEDOR *		

Descrição: REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX BRANCO MÍNIMO DE 430 LT BRANCO, MÍNIMO DE 430 LT, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MEDIDAS LARGURA 70,0CM – ALTURA 185,0 CM – PROFUNDIDADE - 73CM – PESO 70KG – ITENS CAPACIDADE TOTAL (L) 430 - PRATELEIRAS REMOVÍVEIS - CAPACIDADE FREEZER (L) 100 – DEGELO FROST FREE - RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO - COMPARTIMENTO EXTRA FRIO - CAPACIDADE GELADEIRA (L) – 330 – GAVETA - PORTA OVOS - PORTA LATAS - ALARME DE PORTA ABERTA - PÉS NIVELADORES – DISPLAY DIGITAL DE CONTROLE DE TEMPERATURA COM TRAVA DE SEGURANÇA - PAINEL DE CONTROLE EXTERNO – FORMATO DUPLEX – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A – CONSUMO 56 KWH/MÉS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA 1 ANO. COM ENTREGA NO LOCAL INDICADO.

34.887.479/0001-41	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	R\$ 2.898,00
--------------------	--------------------------------------	--------------

Descrição: 144432 - REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX BRANCO MÍNIMO DE 430 LT BRANCO, MÍNIMO DE 430 LT, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MEDIDAS LARGURA 70,0CM – ALTURA 185,0 CM – PROFUNDIDADE - 73CM – PESO 70KG – ITENS CAPACIDADE TOTAL (L) 430 - PRATELEIRAS REMOVÍVEIS - CAPACIDADE FREEZER (L) 100 – DEGELO FROST FREE - RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO - COMPARTIMENTO EXTRA FRIO - CAPACIDADE GELADEIRA (L) – 330 – GAVETA - PORTA OVOS - PORTA LATAS - ALARME DE PORTA ABERTA - PÉS NIVELADORES – DISPLAY DIGITAL DE CONTROLE DE TEMPERATURA COM TRAVA DE SEGURANÇA - PAINEL DE CONTROLE EXTERNO – FORMATO DUPLEX – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A – CONSUMO 56 KWH/MÉS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA 1 ANO. COM ENTREGA NO LOCAL INDICADO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA REGIONAL.

34.471.931/0001-90	BLUINTER COMERCIO DE ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 2.899,00
--------------------	--	--------------

Descrição: 144432 - REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX BRANCO MÍNIMO DE 430 LT BRANCO, MÍNIMO DE 430 LT, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MEDIDAS LARGURA 70,0CM – ALTURA 185,0 CM – PROFUNDIDADE - 73CM – PESO 70KG – ITENS CAPACIDADE TOTAL (L) 430 - PRATELEIRAS REMOVÍVEIS - CAPACIDADE FREEZER (L) 100 – DEGELO FROST FREE - RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO - COMPARTIMENTO EXTRA FRIO - CAPACIDADE GELADEIRA (L) – 330 – GAVETA - PORTA OVOS - PORTA LATAS - ALARME DE PORTA ABERTA - PÉS NIVELADORES – DISPLAY DIGITAL DE CONTROLE DE TEMPERATURA COM TRAVA DE SEGURANÇA - PAINEL DE CONTROLE EXTERNO – FORMATO DUPLEX – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A – CONSUMO 56 KWH/MÉS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA 1 ANO. COM ENTREGA NO LOCAL INDICADO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA REGIONAL.

22.065.938/0001-22	OCK COMERCIAL LTDA	R\$ 2.924,99
--------------------	--------------------	--------------

Descrição: REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX BRANCO MÍNIMO DE 430 LT BRANCO, MÍNIMO DE 430 LT, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MEDIDAS LARGURA 70,0CM 13 ALTURA 185,0 CM 13 PROFUNDIDADE - 73CM 13 PESO 70KG 13 ITENS CAPACIDADE TOTAL (L) 430 - PRATELEIRAS REMOVÍVEIS - CAPACIDADE FREEZER (L) 100 13 DEGELO FROST FREE - RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO - COMPARTIMENTO EXTRA FRIO - CAPACIDADE GELADEIRA (L) 13 330 13 GAVETA - PORTA OVOS - PORTA LATAS - ALARME DE PORTA ABERTA - PÉS NIVELADORES 13 DISPLAY DIGITAL DE CONTROLE DE TEMPERATURA COM TRAVA DE SEGURANÇA - PAINEL DE CONTROLE EXTERNO 13 FORMATO DUPLEX 13 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A 13 CONSUMO 56 KWH/MÉS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA 1 ANO. COM ENTREGA NO LOCAL INDICADO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA REGIONAL.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 3.682,78

Órgão: PREFEITUR MUNICIPAL DE PETENCOSTE/CE **Data:** 27/11/2020 09:08
Objeto: Aquisição de equipamentos e material de uso permanente destinado a atenção básica e especializada no município de pentecoste.. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO - Refrigerador doméstico, refrigerador domestico , geladeira **SRP:** NÃO
CatMat: 6165 - REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA **Identificação:** NºPregão:342020 / UASG:927702
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/12/2020 09:02
Homologação: 10/12/2020 09:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.393.753/0001-06	F ELIO FERREIRA PONTES	R\$ 1.626,67
* VENCEDOR *		

Descrição: GELADEIRA / REFRIGERADOR: COM 1 PORTA E CAPACIDADE BRUTA DE 400 LITROS. COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220V, CONGELADOR, DEGELO AUTOLIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO ENERGIA ELETRICA (PORTARIA INMETRO/MDIC NUMERO 2 0 DE 01/02/2006) GARANTIA DE 01 ANO.

19.593.376/0001-85	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO	R\$ 1.636,67
--------------------	---	--------------

Descrição: GELADEIRA / REFRIGERADOR: COM 1 PORTA E CAPACIDADE BRUTA DE 400 LITROS. COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220V, CONGELADOR, DEGELO AUTOLIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO ENERGIA ELETRICA (PORTARIA INMETRO/MDIC NUMERO 2 0 DE 01/02/2006) GARANTIA DE 01 ANO.

19.659.691/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.785,00
--------------------	----------------------------------	--------------

Descrição: GELADEIRA / REFRIGERADOR: COM 1 PORTA E CAPACIDADE BRUTA DE 400 LITROS. COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220V, CONGELADOR, DEGELO AUTOLIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO ENERGIA ELETRICA (PORTARIA INMETRO/MDIC NUMERO 2 0 DE 01/02/2006) GARANTIA DE 01 ANO.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 2.438,12

Órgão: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Unidade Estadual do IBGE no Distrito Federal

Data: 18/11/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição De Ventiladores De Coluna, Geladeiras E Microondas Para O Censo 2021 Da Unidade Estadual do IBGE no DF.

Identificação: NºPregão:122020 / UASG.114629

Lote/Item: /1

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO - Refrigerador Duplex Capacidade Mínima De 270 Litros Ou Superior; Congelador Com Capacidade Mínima De 60 Litros; 02 Portas E Frost Free 1 (uma) Gaveta Com Porta Transparente; Compartimento Extra Frio; Controle De Temperatura; Pés Niveladores; Porta Branca; Com Prateleiras Internas Removíveis; Isento De Cfc; Possuir Iluminação Interna; Corpo Da Geladeira Na Cor Branca; Alimentação De 220 Volts Ou Bi-Volt Com Plugue De Alimentação Em Conformidade Com A Nbr 14136 Do Inmetro; Classificação 'a' No Programa Nacional De Conservação De Energia Elétrica. Modelo De Referência Refrigerador Consul Crm35nb Frost Free Com Prateleiras Altura Flex Branco - 275 L, Sendo Admissível Equipamento Similar, Equivalente Ou De Qualidade Superior

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/11/2020 16:04

Homologação: 20/11/2020 15:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: DF

CatMat: 6165 - REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.266.882/0001-49	INFINITY SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI	R\$ 1.982,99
* VENCEDOR *		

Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade De 310 Litros; Congelador Com Capacidade Mínima De 63 Litros; 02 Portas E Frost Free 1 (uma) Gaveta Com Porta Transparente; Compartimento Extra Frio; Controle De Temperatura; Pés Niveladores; Porta Branca; Com Prateleiras Internas Removíveis; Isento De CFC; Iluminação Interna; Corpo Da Geladeira Na Cor Branca; Alimentação De 220 Volts, Com Plugue De Alimentação Em Conformidade Com A Nbr 14136 Do Inmetro; Classificação 'A' No Programa Nacional De Conservação De Energia Elétrica.

24.190.294/0001-20	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	R\$ 1.983,00
--------------------	--	--------------

Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Mínima De 270 Litros Ou Superior; Congelador Com Capacidade Mínima De 60 Litros; 02 Portas E Frost Free 1 (uma) Gaveta Com Porta Transparente; Compartimento Extra Frio; Controle De Temperatura; Pés Niveladores; Porta Branca; Com Prateleiras Internas Removíveis; Isento De Cfc; Possuir Iluminação Interna; Corpo Da Geladeira Na Cor Branca; Alimentação De 220 Volts Ou Bi-Volt Com Plugue De Alimentação Em Conformidade Com A Nbr 14136 Do Inmetro; Classificação 'a' No Programa Nacional De Conservação De Energia Elétrica

28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 1.990,00
--------------------	---------------------------------------	--------------

Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Mínima De 270 Litros Ou Superior; Congelador Com Capacidade Mínima De 60 Litros; 02 Portas E Frost Free 1 (uma) Gaveta Com Porta Transparente; Compartimento Extra Frio; Controle De Temperatura; Pés Niveladores; Porta Branca; Com Prateleiras Internas Removíveis; Isento De Cfc; Possuir Iluminação Interna; Corpo Da Geladeira Na Cor Branca; Alimentação De 220 Volts Ou Bi-Volt Com Plugue De Alimentação Em Conformidade Com A Nbr 14136 Do Inmetro; Classificação 'a' No Programa Nacional De Conservação De Energia Elétrica.

21.256.099/0001-67	MARY DUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.480,00
--------------------	---	--------------

Descrição: REFRIGERADOR DUPLEX 270L COR BRANCA 220V

27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 2.660,00
--------------------	--------------------------	--------------

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Mínima De 270 Litros Ou Superior; Congelador Com Capacidade Mínima De 60 Litros; 02 Portas E Frost Free 1 (um a) Gaveta Com Porta Transparente; Compartimento Extra Frio; Controle De Temperatura; Pés Niveladores; Porta Branca; Com Prateleiras Internas Removíveis; I sentido De Cfc; Possuir Iluminação Interna; Corpo Da Geladeira Na Cor Branca; Alimentação De 220 Volts Ou Bi-Volt Com Plugue De Alimentação Em Conformida de Com A Nbr 14136 Do Inmetro; Classificação 'a' No Programa Nacional De Conservação De Energia Elétrica. Modelo De Referência Refrigerador Consul Crm3 5nb Frost Free Com Prateleiras Altura Flex Branco - 275 L, Sendo Admissível Equipamento Similar, Equivalente Ou De Qualidade Superior	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.578.868/0001-22	GABRIELA BRESOLIN	R\$ 2.699,00

Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Mínima De 270 Litros Ou Superior; Congelador Com Capacidade Mínima De 60 Litros; 02 Portas E Frost Free 1 (um a) Gaveta Com Porta Transparente; Compartimento Extra Frio; Controle De Temperatura; Pés Niveladores; Porta Branca; Com Prateleiras Internas Removíveis; I sentido De Cfc; Possuir Iluminação Interna; Corpo Da Geladeira Na Cor Branca; Alimentação De 220 Volts Ou Bi-Volt Com Plugue De Alimentação Em Conformida de Com A Nbr 14136 Do Inmetro; Classificação 'a' No Programa Nacional De Conservação De Energia Elétrica. Modelo De Referência Refrigerador Consul Crm3 5nb Frost Free Com Prateleiras Altura Flex Branco - 275 L, Sendo Admissível Equipamento Similar, Equivalente Ou De Qualidade Superior

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.425.201/0001-48	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.854,99

Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Mínima De 270 Litros Ou Superior; Congelador Com Capacidade Mínima De 60 Litros; 02 Portas E Frost Free 1 (um a) Gaveta Com Porta Transparente; Compartimento Extra Frio; Controle De Temperatura; Pés Niveladores; Porta Branca; Com Prateleiras Internas Removíveis; I sentido De Cfc; Possuir Iluminação Interna; Corpo Da Geladeira Na Cor Branca; Alimentação De 220 Volts Ou Bi-Volt Com Plugue De Alimentação Em Conformida de Com A Nbr 14136 Do Inmetro; Classificação 'a' No Programa Nacional De Conservação De Energia Elétrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 2.855,00

Descrição: Números de Portas 2 Congelamento Rápido Sim Dreno de Degelo Sim Características da Porta / Tampo Pintado na cor Cor Branco Conteúdo da Em balagem 1 geladeira e 1 manual Garantia do Fornecedor 12 Meses Material/Composição porta pintada na cor Referência do Modelo BRM44HBANA Modelo BR M44HB SAC <http://www.brastemp.com.br/assistencia-brastemp> Fabricante Whirlpool Voltagem 110V Marca Brastemp Consumo (KW/h) 54 Termostato Não S elo Procel Sim Eficiência Energética A Controle de Temperatura Sim Potência (W) 110 Tipos de Geladeira Duplex Recursos / Compartimentos Porta ovos Painel Digital Rodízios Sim Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores - cm (AxLxP) 176x62x75 Peso Aproximado do Produto (Kg) 58 Capacidade Total de Armazenamento (em litros) 375 Capacidade do Refrigerador (em litros) 288 Capacidade do freezer (em litros) 86 Tipo de Degelo Frost Free Funções Função refr igerador

Item 57: televisor 43 polegadas de LED

Preço Estimado: R\$ 3.499,75 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.499,75

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	televisor 43 polegadas de LED	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 3.388,62

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSI- TÁR IO DE SÃO LUIS - FILIAL HUUFMA	Data: 10/12/2020 15:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:1162020 / UASG:155010 Lote/Item: /1 Ata: Link Ata Adjudicação: 15/12/2020 11:19 Homologação: 15/12/2020 11:31 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br Quantidade: 35 Unidade: Unidade UF: MA
Objeto: Aquisição de material permananete tipo (TELEVISOR), com manutenção e garantia de 48 (quarenta e oito) meses, sendo 12 (doze) meses pela fabricante e 36 (trinta e seis) meses pelo fornecedor, como garantia estendida on-site, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA Anexo I..	
Descrição: TELEVISOR - TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, TIPO TELA LED	
CatMat: 403328 - TELEVISOR, 42 POL, 110/220 V, FULL HD, LED	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.289.203/0001-78	INNOVE TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.347,90

* VENCEDOR *

Descrição: TELEVISOR - TAMANHO TELA 42 POLEGADAS - BIVOLT -LED- 4K - SMART TV - 4 HDMI - 2 USB - CONTROLE REMOTO - GARANTIA ONSITE DE 48 MESES - DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS ... MARCA/MODELO: LG / 43UM7600PSB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.331.504/0001-90	G M S ABREU E COMERCIO EIRELI	R\$ 2.463,00

Descrição: TELEVISOR 42" Smart TV LED 4K tela plana; Resolução: Tamanho da tela: 42 polegadas; Ultra HD 4K (3840 x 2160); 1,3 Wi-Fi integrado; Conversor Digital integrado; Sistema de áudio Dolby Digital Plus; Potência dos alto-falantes: 20 W RMS (10 W + 10 W); Conexões: 4 entradas HDMI 2.0, 2 entradas USB, 1 entrada RF para TV aberta, 1 entrada RF para TV a Cabo, 1 entrada AV/vídeo componente, 1 saída digital óptica, 1 entrada LAN RJ45; 1,8 Desligamento automático; Busca automática de canais; 1.10 Bivolt; Selo Procel, classificação A; Controle remoto com pilhas; Cabo de força padrão ABNT; Manual do usuário em português; Acompanhar suporte para parede. Garantia 12 meses. Marca: LG Modelo:UK6520

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R\$ 2.464,00

Descrição: Smart TV LED 43" UHD 4K Samsung 43TU7000 Crystal UHD 2 HDMI 1 USB Wi-Fi Já pensou em uma TV com tela infinita? A Smart TV 4K Samsung 43 TU7000 garante que você veja a imagem e não a TV, com sua exclusiva tela sem bordas aparentes e a mais fina da categoria! Além de excelente intensidade e de brilho para a imagem ficar mais nítida e para você não perder nenhum detalhe. Uma TV com design moderno na cor cinza escuro e visual livre de cabos! Pefeito para seu espaço ficar mais organizado e livre de confusões. Ainda, desligada você pode transformar em um lindo mural de fotos com o modo ambiente foto. Transforme sua sala em um verdadeiro cinema! Ela combina recursos e tecnologias que inovam a experiência de assistir TV, entregando máximo desempenho e definição para você e toda sua família curtir seus conteúdos preferidos. Modelo: 43TU7000 PN: 43TU7000 Smart TV: Sim Tecnologia da Tela: LED Tamanho da Tela: 43 Resolução: HD Resolução da Tela: 3840 x 2160 Características: Alimentação (Voltagem): Bivolt Consumo de Energia: 130W Controle Remoto Único Conversor Digital: Sim WiFi Direct: Sim Borda Ultrafina Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA: Sim Espelhamento por Aproximação: Sim Espelhamento de Áudio: Sim Navegador (Web Browser): Sim Galeria: Sim Acesso remoto: Sim Bluetooth Low Energy: Sim Som da TV para Smartphone: Sim Digital Broadcasting: ISDB-T Sintonizador analógico: Sim (Trinorma) Data Broadcasting: GINGA Sistema Operacional: Tizen Características de Vídeo: Processador: Crystal UHD Clear Motion Rate: 120 Frequência: 60 Hz PQI (Picture Quality Index): 2000 HDR: Sim HDR 10+: Sim HLG (Hybrid Log Gamma): Sim Tecnologia de Painel: 100% RGB B Otimizador de Contraste: Sim Contraste: Mega Contraste Micro Dimming: Esmacimento UHD Contrast Enhancer: Sim Auto Motion Plus: Sim Modo Filme: Sim Modo Natural: Sim Características de Áudio: Dolby Digital Plus: Sim Potência (RMS): 20W Tipo de Auto-Falantes: 2 Canais Multiroom Link: Sim Bluetooth de Áudio: Sim Conectividade: 02 x HDMI 01 x USB 01 x Entrada RF para TV a Cabo 01 x Saída Digital Óptica 01 x Ethernet (LAN) HDMI Quick Switch Anynet+ (HDMI-CEC): Sim eARC: Sim HDMI A/ Return Ch. Support: Sim Bluetooth: Sim (BT4.2) Wi-Fi: Sim esign: 3 Bordas Infinitas Cor Frontal: Cinza Escuro Cor da Base/Pés: Cinza Escuro Compatível com Suporte: VESA Espessura: Slim Recursos: Busca Automática de Canais: Sim Digital Clean View: Sim Desligamento Automático: Sim Legendagem: Sim Connect ShareTM (HDD): Sim ConnectShareTM (USB 2.0): Sim Compatível com HID USB: Sim IPv6 Support: Sim MBR Support: Sim Conteúdo da Embalagem: 01 x Smart TV LED 43" HD Samsung 01 x Controle Remoto 01 x Manual de Instruções Fabricante: Samsung Dimensões: Tamanho da TV com suporte (A x L x P): 62,89 x 96,39 x 20,05 cm Tamanho da TV sem suporte (A x L x P): 55,89 x 96,39 x 5,96 cm Peso: 11,8 Kg (Embalagem) Peso: 8,3 Kg (Com Suporte) Peso: 8,1 Kg (Sem Suporte) Informações complementares Conectividade HDMI, LAN, USB, Wi-Fi Marca Samsung Polegadas 43" Recursos Smart Resolução 4K Sistema Operacional Tizen Tecnologia Crystal Tipo de Tela LED

31.472.148/0001-52 VC COMERCIO EIRELI R\$ 2.500,00

Descrição: Fabricante AOC Marca AOC Recursos de Vídeos Mais escuro, Escuro, Normal, Brilhante, Mais Brilhante Recursos/Funcionalidades Roku Mobile App para celular, Audição privada, Pesquisa rápida e inteligente, Milhares de aplicativos Processador Dual Core Tecnologia da Tela LED Polegadas 43" Monitor Full HD Taxa de Atualização 60Hz Taxa de Atualização com Tecnologia 60Hz Quantidade de entradas USB 1 Local das entradas USB 1 entrada traseira HDMI 3 Consumo (kW/h) 80W Recursos de Áudio Dolby Tipo de TV Smart TV Local das entradas HDMI 3 entradas laterais Conversor Digital Integrado Sim PIP (Picture in Picture) Não Timer On/Off Sim Sleep Timer Sim Closed Caption Sim Principais Aplicativos Netflix, Youtube, Prime Video, Globoplay e outros milhares de aplicativos na Loja Roku Potência do Áudio (RMS) 8Wx2 Wi-Fi Wi-Fi integrado Cor Preto Conteúdo da Embalagem SMART TV de LED 43", manual do usuário, guia rápido de instalação, base e 4 parafusos de fixação de base, cabo de força, controle remoto e 2 pilhas. Dimensões do produto - cm (AxLxP) 56,25x96,94x8,05 Peso liq. aproximado do produto (Kg) 7.25 Referência do Modelo Mais escuro, Escuro, Normal, Brilhante, Mais Brilhante

17.800.159/0001-93 RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI R\$ 2.598,00

Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, TIPO TELA LED

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI R\$ 2.893,85

Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL HD, TIPO TELA LED

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO, LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA R\$ 3.272,92

Descrição: TV 43" marca/fabricante LG Smart Uhd 4K Led 2 WiFi Assist Virt BT modelo 43UN731C + Suporte p/TV Sumay Universal SM-SUFSS 13/80 Fix + Controle Remoto + Pilhas, cabo de força + Manual, procedência Nacional. Garantia de 48 (quarenta e oito) meses. CATMAT 403328. Marca/Modelo: LG - 43UN731C.

11.186.327/0001-16 METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA R\$ 3.457,95

Descrição: Televisor Tipo I (42") 1.1 Smart TV LED 4K tela plana; 1.2 Resolução: Tamanho da tela: 42 polegadas; Ultra HD 4K (3840 x 2160); 1,3 Wi-Fi integrado; 1,4 Conversor Digital integrado; 1,5 Sistema de áudio Dolby Digital Plus; 1,6 Potência dos alto-falantes: 20 W RMS (10 W + 10 W); 1,7 Conexões: 4 entradas HDMI 2.0, 2 entradas USB, 1 entrada RF para TV aberta, 1 entrada RF para TV a Cabo, 1 entrada AV/vídeo componente, 1 saída digital óptica, 1 entrada LAN RJ45; 1,8 Desligamento automático; 1,9 Busca automática de canais; 1,10 Bivolt; 1,11 Selo Procel, classificação A; 1,12 Controle remoto com pilhas; 1,13 Cabo de força padrão ABNT; 1,14 Manual do usuário em português; 1,15 Acompanhar suporte para parede. Garantia 12 meses. Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: LG. Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

07.640.726/0009-95 INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. R\$ 8.500,00

Descrição: SMART TV LED - SAMSUNG QN43LS03TAGX2D

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 3.700,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

Data: 18/11/2020 11:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:382020 / UASG:926454
 Lote/Item: /3
 Ata: [Link Ata](#)

Objeto: Aquisição de Computadores de Alto Desempenho; Impressoras Multifuncionais Laser Colorido Profissional; Monitores de Alta Resolução e Desempenho e Aparelhos de TV de Alto Desempenho e Alta Definição, com o fito de atender demandas judiciais e administrativas da Corregedoria Geral de Justiça - CGJ/PI, sobretudo no que tange às atividades do Núcleo de Regularização Fundiária, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica e garantia, conforme Termo de Referência..

Adjudicação: 26/02/2021 10:51
Homologação: 26/02/2021 10:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PI

Descrição: TELEVISOR - Televisor, televisor , televisao , tv
CatMat: 29718 - TELEVISOR / TELEVISAO / TV

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.486.275/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.399,99
* VENCEDOR *		
Descrição: ITEM 03 - APARELHOS TELEVISORES (SMART TV LED) - 05 UNIDADES 1. Televisor com Tamanho mínimo de tela de 50 polegadas; 2. Deve possuir Tecnologia Wi-Fi embutida; 3. Deverá ter Conversor Digital Integrado; 4. Deve possuir Tecnologia Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WIFI Direct, processador Quad Core); 5. Resolução de tela 4K UHD (3840 x 2160 pixels); 6. Tela do tipo LED, com design Slim; 7. Frequência de 60Hz; 8. O Sistema de operação do equipamento deverá possuir, no mínimo, os idiomas: Inglês e Português do Brasil; 9. Potência mínima de áudio de 20 Watts RMS; 10. No sistema de áudio deverá possuir os recursos Dolby Digital e Surround Virtual; 11. Deve possuir Timer On/Off e SleepTimer; 12. Manual em português; 13. Deve possuir chaveamento de voltagem Bivolt (110/220V) automático; 14. Deverá possuir controle remoto que possibilite o controle e operação de todas as funcionalidades disponíveis no equipamento; 15. Deverá possuir as seguintes conexões: 3 HDMI, 2 USB, 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr), 1 Entrada de vídeo composto(AV), 1 Ethernet (LAN), (mini jack), 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo). MARCA/MODELO: AOC 50U6305/78		

11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R\$ 5.000,00
Descrição: 1. Televisor com Tamanho mínimo de tela de 50 polegadas; 2. Deve possuir Tecnologia Wi-Fi embutida; 3. Deverá ter Conversor Digital Integrado; 4. Deve possuir Tecnologia Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WIFI Direct, processador Quad Core); 5. Resolução de tela 4K UHD (3840 x 2160 pixels); 6. Tela do tipo LED, com design Slim; 7. Frequência de 60Hz; 8. O Sistema de operação do equipamento deverá possuir, no mínimo, os idiomas: Inglês e Português do Brasil; 9. Potência mínima de áudio de 20 Watts RMS; 10. No sistema de áudio deverá possuir os recursos Dolby Digital e Surround Virtual; 11. Deve possuir Timer On/Off e SleepTimer; 12. Manual em português; 13. Deve possuir chaveamento de voltagem Bivolt (110/220V) automático; 14. Deverá possuir controle remoto que possibilite o controle e operação de todas as funcionalidades disponíveis no equipamento; 15. Deverá possuir as seguintes conexões: 3 HDMI, 2 USB, 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr), 1 Entrada de vídeo composto (AV), 1 Ethernet (LAN), (mini jack); 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo)		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 3.410,62

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE **Data:** 12/11/2020 09:00
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, Centro de Reabilitação, Fonoaudiologia e Fisioterapia itinerante pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-PA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:322020 / UASG:456127
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/12/2020 15:45
Homologação: 11/12/2020 12:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.617.642/0001-93	MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	R\$ 2.608,34
* VENCEDOR *		
Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO		
31.472.148/0001-52	VC COMERCIO EIRELI	R\$ 2.657,14

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA
Proc. 120400/2021
FLS. 217 Valor da Proposta Final

Descrição: Série: 5195 (ROKU) Modelo: 43S5195/78G Smart TV 43" Full HD AOC Roku TV 3 HDMI 1080p Wi-Fi Conversor Digital Imagem/Display Tipo de Painel: DLED Frequência: 60 Hz Proporção de Tela: 16:9 Ângulo de Visão: 178° Brilho (cd/m²): 180 Taxa de contraste dinâmico: 1.200.000 Tempo de resposta (ms): <8 ms Resolução de Display Suportada (inputs de vídeo): *480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 24/25/30/50/60Hz* Input Lag: <= 20ms HDR: Não Som Configuração dos alto falantes: 8 W x 2 Sistema dos alto falantes: 2.0 Tecnologia de Áudio (Dolby Atmos, Dolby Digital, etc.): Dolby Digital Aprimoramento de Som (Incrível Surround/Clear Sound, AVL, Dynamic Bass, Smart Sound): 5 modos (Personalizado, Padrão, Música, Cinema, Esporte) Conectividade Número de HDMI: 3 Versão do HDMI HDCP: 1.4 HDMI ARC: HDMI 1 Número de USB: 1 x USB 2.0 Vídeo Componente: Não Vídeo Composto: 1 Áudio L/R: 1 Entrada RF (Antena): 1 SP DIF (Áudio óptica): 1 Saída Fone de Ouvido: 1 Ethernet-LAN RJ-45: 1 Wi-Fi: Sim - Dualband Bluetooth: Não Wi-Fi Miracast Certificado: Não Airplay 2: Não Interface e Smart Interface Smart (Sistema Operacional): Roku TV Idiomas: Inglês/Português/Espanhol/Alemão/Francês PIP (picture in picture): Não Comando de Voz: Não Inteligência Artificial: Não Aplicativos Disponíveis: Netflix, Youtube, Loja de aplicativos Multimídia Formatos de Vídeo suportados: *AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9* Formatos de legenda suportados: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT Formatos de música suportados: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 up to v9.2) Formatos de imagens/fotos suportados: JPEG, GIF, PNG, BMP Memória (DRAM + Flash): *DRAM: 512MB + Flash: 512MB* Tuner /Recepção/Transmissão ISDBT (Brazil): Sim Ginga: Sim Guia Eletrônico de Programação 8 dias: Sim Sistema de cores (Analógico): NTSC / PAL-M Closed captio n: Sim Controle de conteúdo (Parental control): Sim Guia eletrônico de programação (EPG): Sim Sustentabilidade/Energia Modo Eco: Sim Alimentação da Rede: AC 110-240V 50/60Hz Consumo de energia no modo espera: <1 W Consumo de energia em kwh/mês: 8,84 Classificação de Energia - Inmetro: A Temporizador de Desligamento Automático: Sim Peso e Dimensões Peso Líquido (apenas o produto) sem suporte: 7,25 kg Peso Líquido (apenas o produto): 7,40 kg Peso Bruto (Produto na embalagem): 10,30 kg Dimensões (L, A, P) - unidade com suporte: 969,64 x 602,48 x 214,09 mm Dimensões (L, A, P) - unidade sem suporte: 969,64 x 562,55 x 80,5 mm Dimensões da embalagem (L, A, P): 1070 x 680 x 140 mm VESA: 200 x 200 mm

01.580.769/0001-99	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI	R\$ 2.960,00
Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADA S RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO		
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 4.413,81
Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADA S RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 4.413,81
Descrição: TV 43 POLEGADAS Descrição mínimas: controle remoto, Conversor para TV digital integrado, Wi-Fi integrado, Tecnologia da Tela: LED, Características Gerais: LED TV LED de alto-contraste, com imagens que trazem maior profundidade, além de cores mais vivas, HDR; Imagem com alto brilho, contraste, cores vivas e intensas. Smart TV: Acesso a aplicativos e a conteúdos exclusivos por conexão Wi-Fi ou por cabo LAN. Botão Netflix e YouTube: navegue rapidamente com os atalhos no controle remoto. HDMI: Com apenas um cabo, você tem áudio e vídeo juntos, com a máxima qualidade de imagem para jogar videogame ou assistir DVD, Blu-ray e TV a cabo. USB Multimídia: pode usar a entrada USB para conectar diretamente um pen drive ou disco rígido e ver fotos, vídeos ou ouvir músicas acessando seus arquivos pessoais. Formato da Tela: Plana Timer Off: Sim Estéreo, Função SAP; Sistema operacional: Linux; Entrada USB: 2; Entrada HDMI: 3; Tamanho da tela: 43". Conexões - 3 Entradas HDMI - 2 Entradas USB - 1 Entrada de Rede (LAN) - 1 Entrada Vídeo Componente - 1 Entrada Vídeo Composto - 1 Entrada RF para antena TV - 1 Saída de áudio/fone de ouvido:		

Item 58: ventilador de parede 50cm

Preço Estimado: R\$ 303,07 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 303,07

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	ventilador de parede 50cm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 306,79

Órgão: MUNICIPIÓ DE SOBRAL / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL Data: 03/12/2020 08:00

Objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes e de consumo (lâmpada, ventilador de parede, cadeira plástica, mesa plástica, armário, tv smart, ar condicionado, geladeira, bebedouro, liquidificador, freezer e microfone), com recursos oriundos do Prêmio Escola Nota Dez. Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: N°Licitação:845908

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/01/2021 12:07

Homologação: 06/01/2021 12:07

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2.5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. UNIDADE.

Quantidade: 38
 UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 210,52
* VENCEDOR *		

Descrição: 1 VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2.5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. UNIDADE. 38 VENTILADOR DE PAREDE - MARCA: VENTISOL MODELO: VOP BIVOLT 60 - VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

ANDREI SANTOS SILVA 05062492556	R\$ 215,00
---------------------------------	------------

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA MARCA: VENTISOL CONFORME EDITAL.

METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 221,97
-----------------------------------	------------

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2.5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. Quantidade: 38 Unidades Marca/Fab.: VENTISOL MODELO: PRGRPRCHH PREMIUM P.U. R\$ 400,00 (quatrocentos reais) P.T. R\$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL. DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE QUE ESTAMOS DE PLENO E TOTAL CONHECIMENTO DO EDITAL.

CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 229,95
--------------------	------------

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2.5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: MODELO VENTISOL VOP60

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 232,63
-------------------------------	------------

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2.5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA: MODELO ventisol 543

COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	R\$ 241,84
---------------------------	------------

Descrição: Declaramos que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos Produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

RV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 248,68
------------------------------------	------------

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM.

POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R\$ 248,68
--	------------

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2.5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

D & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	R\$ 249,89
--	------------

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM.

LPK LTDA	R\$ 262,89
----------	------------

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO 170 MM TOLERÂNCIA ±2,5. HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS, BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE BAIXA, MÉDIA E ALTA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA/MODELO VENTISOL/543

DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI

R\$ 270,00

Descrição: Descrição não informada

C M C OLIVEIRA BARROSO - ME

R\$ 288,00

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA).

LIBERTY PRO INDÚSTRIA E COMERC DE EQUIP INFORMATI

R\$ 300,00

Descrição: ventilador de parede na cor preta, p/ambientes pequeno, médio e grande porte, potência mínima: 200 w, veloc.mínima 1.100 rpm, veloc. máxima 1.500 rpm. descrição complementar: área de ventilação: 40 m2, capacidade de vazão de 230 m3/min. tensão alimentação 110/220v, potência mínima 150 watt, diâmetro mínimo de 600 mm; comprimento do tubo de fixação: 170 mm (tolerância: ±2,5%). hélice com no mínimo três pás. base de fixação à parede em aço carbono. canopla de acabamento injetada em poliamida, para cobrir a base de fixação na parede. controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta), garantia mínima de 1 ano. VENTISOL VOP 60CM COMERCIAL

DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA

R\$ 302,63

Descrição: Conforme Edital e Seus Anexos

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$ 386,00

Descrição: VALOR UNIÁRIO - 386,00 VALOR TOTAL - 14.668,00 MARCA - LORENSID Características do produto: Cor: Preto Velocidade: 1 Tipo de Ventilador: Pared e Selo Imetro: Procel Classificação Energética: A Modelo Tufão Max de 60cm Equipado com motor M2 Grade aramada Instalação prática e garantida Potência de 150W Alimentação Bivolt 1410rpm 3 pás de 520mm injetadas Ângulo de ventilação: 54° Controle de velocidade rotativo Movimento oscilante Conteúdo da Embalagem: 1 Ventilador de parede Garantia: 1 ano de garantia (Ofertada pelo fabricante) contra defeitos de fabricação.

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE

R\$ 1.000,00

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS, BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. QTD: 38 MARCAS: VENTISOL VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS; Prazo de entrega dos produtos: conforme os termos do edital NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 298,46

Órgão: MUNICIPIO DE MOMBACA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA

Data: 06/11/2020 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, VENTILADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, E POLTRONAS PARA O AUDITÓRIO DA ESCOLA DIVINO SALVADOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOMBACA, EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS E CONDIÇÕES DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 841779

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/11/2020 15:12

Homologação: 10/11/2020 15:12

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 80

UF: CE

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - 01 VENTILADOR DE PAREDE. UND 80
 Especificação: VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM. GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17/220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE ARAME

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1209001/2021
FLS.	220
Rub.	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 218,00

* VENCEDOR *

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE. Especificação: VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17/220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE ARAMEQTDE: 80MARCA: VENTISOLVALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS; Prazo de entrega dos produtos: conforme os termos do edital NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS. Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação; Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO	R\$ 220,00
---------------------------------	------------

Descrição: Descrição não informada.

CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 224,68
--------------------	------------

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE. Especificação: VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17/220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE ARAME MARCA MODELO VENTISOL VOP 60

FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 250,00
--------------------------------------	------------

Descrição: DECLARAMOS, para fins de direito, especialmente para fins de prova no processo licitatório acima mencionado e sob as penas da Lei, especialmente e em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre todos os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital acima mencionado; Declaramos sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; Declaramos que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei Nº 8.666/93 e que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32º, §2º, da Lei Nº 8.666/93. DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. Declaramos que cumpro plenamente os requisitos de enquadramento como MICROEMPRESA (ME) para que possa gozar dos benefícios da Lei Complementar Nº 123/2006 e Art. 43 §1º da Lei Complementar 147/2014, Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e, demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME	R\$ 287,50
-----------------------------------	------------

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127V/220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60CM, GRADE 600MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17/220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410. OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE ARAME. MARCA: LOREM SID

DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 313,76
---	------------

Descrição: Conforme Edital e Seus Anexos

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE	R\$ 313,76
--	------------

Descrição: VENTILADOR PAREDE 60CM. 200W

SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	R\$ 560,00
---------------------------	------------

Descrição: Conforme edital.

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais	R\$ 303,96
---	------------

Órgão: MUNICIPIO DE MARILIA / (1) DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	Data: 28/08/2020 08:30
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de ventiladores para diversas Secretarias - pelo prazo de 12 meses ,conforme Anexo I deste Edital	Modalidade: Pregão
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO- CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110V	SRP: SIM
	Identificação: NºLicitação:829950
	Lote/Item: 2/1
	Ata: Link.Ata
	Adjudicação: 09/09/2020 16:16
	Homologação: 09/09/2020 16:16
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 135
	UF: SP

Proc. 120400412024
 FLS. 221
 Rub. 2

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.895.281/0001-44 * VENCEDOR *	MV ELETRONICOS EIRELI	R\$ 166,66
Descrição: Ventilador de parede, 60 cm de diâmetro-controlê deslizando de velocidade-com proteção de ferro-110v, 12 meses de garantiaMARCA: VentisolModelo: VOP 60 NEW 127v		
	JHONATAN BAGATOLI - ME	R\$ 166,67
Descrição: VENTISOL / 60CM NEWVENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO110V, 12 MESES DE GARANTIA CONFORME EDITAL.		
	FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME	R\$ 167,81
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO- 110V, 12 MESES DE GARANTIAMARCA: VENTISOL - MODELO: VOP-60 NEW-490		
	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM DE INFORMA	R\$ 175,00
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110V, 12 MESES DE GARANTIA MARCA/MODELO: VENTISOL COD. 490		
	COMERCIAL GETRIX EIRELI	R\$ 175,00
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110V. Marca: Ventisol - Modelo: New Premium		
	LPK LTDA	R\$ 175,34
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110V. MARCA/MODELO VENTISOL/490		
	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERC DE EQUIP INFORMATIC	R\$ 200,00
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110V, 12 MESES DE GARANTIAVENTISOL VOP 60CM NEW 110		
	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 200,00
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO110V, 12 MESES DE GARANTIAVENTISOL 543		
	NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 218,52
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110VVentisol		
	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE	R\$ 242,34
Descrição: VENTISOL PAREDE NEW PREMIUM 60CM		
	FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA.	R\$ 278,70
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110V LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 135 UNIDADES MARCA VENTISOL MODELO 60CM		
	ITACA EIRELI	R\$ 1.481,48
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO- 110V, 12 MESES DE GARANTIA MARCA MODELO Ventisol VOP60 New		