



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET**  
Código de Autenticação 07E6.7088.D3EE.3E0A  
Certidão gerada em 11/06/2021 às 11:08:55  
PROTOCOLO SIARCO 21/893235-9

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial  
**EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI**  
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA**

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
26.6.0030381-2	17.314.738/0001-26	18/12/2012	18/12/2012

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)  
**RUA GERSON DE BARROS PINANGE, 57, CXPST 03, PONTO DE PARADA, RECIFE, PE, 52.041-370**

**Objeto Social**

- SERVIÇOS DE ENGENHARIA. (CNAE 7112-0/00) - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. (CNAE 4120-4/00) - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. (CNAE 4221-9/02) - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA  
SCM (CNAE 6110-8/03) - ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA OPERAÇÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. (CNAE 3511-5/02) - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. (CNAE 8020-0/01) - ATIVIDADES DE TELE ATENDIMENTO. (CNAE 8220-2/00) - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. (CNAE 4221-9/01) - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. (CNAE 4221-9/04) - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. (CNAE 6204-0/00)  
- DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA. (CNAE 6201-5/01) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. (CNAE 4322-3/02) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. (CNAE 4321-5/00) - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. (CNAE 4221-9/05) - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. (CNAE 4221-9/03) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. (CNAE 4329-1/04) - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. (CNAE 4299-5/99) TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO. - OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS. (CNAE 6453-9/00) TAIS COMO: AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES, SEM QUE HAJA O CONTROLE ACIONÁRIO E INTERFERÊNCIA NAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS. SÃO SOCIEDADES QUE VISAM À OBTENÇÃO DE DIVIDENDOS E A VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS MOBILIÁRIOS DAS SOCIEDADES EM QUE PARTICIPAM. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (CNAE 4399-1/99) TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, A CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC., OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES. - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. (CNAE 6209-1/00)  
TAIS COMO: AS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO AO USUÁRIO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS, REMOTAMENTE OU EM SUAS INSTALAÇÕES, DE MODO A SUPERAR QUALQUER PERDA DE PERFORMANCE OU DIFICULDADE DE UTILIZAÇÃO (HELP-DESK), AS ATIVIDADES VOLTADAS PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS QUE DIFICULTEM A NAVEGABILIDADE ENTRE AS PÁGINAS OU IMPEÇAM O USUÁRIO DA PLENA UTILIZAÇÃO DO WEBSITE, A RECUPERAÇÃO DE PANES INFORMÁTICAS E O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROGRAMAS DE COMPUTADOR - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. (CNAE 3821-1/00) - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. (CNAE 7732-2/01) 01.61-0-02 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; 37.01-1-00 - GEST&

Recife, 26 de julho de 2021

Ilayne Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral



Continuação

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA VIA INTERNET**  
Código de Autenticação 07E6.7088.D3EE.3E0A  
Certidão gerada em 11/06/2021 as 11:08:55  
PROTOCOLO SIARCO 21/893235-9

Página: 002 / 002

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial  
EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ
26.6.0030381-2	17.314.738/0001-26

Capital: R\$ 40.000.000,00 QUARENTA MILHOES DE REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) MICROEMPRESA	Prazo de duração Indeterminado
Capital Integralizado: R\$ 40.000.000,00 QUARENTA MILHOES DE REAIS		

Títular Nome / CPF	Início do Mandato	Término do Mandato
PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA 029.517.224-00		

Administrador Nomeado / Nome / CPF / Término do Mandato	Término Mandato
PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA 029.517.224-00	

Último Arquivamento	Situação:
Data: 20/05/2021 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	REGISTRO ATIVO
	Status XXXXXXXXXXXX

Observações:

Recife, 26 de julho de 2021

Ilayne Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 7 DA EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI  
CNPJ nº 17.314.738/0001-26



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02951722400 - PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA

PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/08/1981, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 029.517.224-00, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00754453709, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA SANTOS DUMONT, 1500, PONTO DE PARADA, RECIFE, PE, CEP 52041395, BRASIL.

Titular da empresa de nome EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26600303812, com sede Rua Gerson de Barros Pinange, 57, Cxpst 03, Ponto de Parada Recife, PE, CEP 52041370, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.314.738/0001-26, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa que gira sob o nome empresarial EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI.

**OBJETO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa passa a ter o seguinte objeto:

- SERVIÇOS DE ENGENHARIA. (CNAE 7112-0/00) - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. (CNAE 4120-4/00) - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. (CNAE 4221-9/02) - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM (CNAE 6110-8/03) - ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA OPERAÇÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. (CNAE 3511-5/02) - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. (CNAE 8020-0/01) - ATIVIDADES DE TELE ATENDIMENTO. (CNAE 8220-2/00) - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. (CNAE 4221-9/01) - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. (CNAE 4221-9/04) - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. (CNAE 6204-0/00) - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA. (CNAE 6201-5/01) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. (CNAE 4322-3/02) - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. (CNAE 4321-5/00) - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. (CNAE 4221-9/05) - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. (CNAE 4221-9/03) - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. (CNAE 4329-1/04) - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. (CNAE 4299-5/99) TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO. - OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS. (CNAE 6463-8/00) TAIS COMO: AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES, SEM QUE HAJA O CONTROLE ACIONÁRIO E INTERFERÊNCIA NAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS. SÃO SOCIEDADES QUE VISAM À OBTENÇÃO DE DIVIDENDOS E A VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS MOBILIÁRIOS DAS SOCIEDADES EM QUE

Req: 81100000429870

Página 1

20/05/2021



Certifico o Registro em 20/05/2021

Arquivamento 20219112860 de 20/05/2021 Protocolo 219112860 de 18/05/2021 NIRE 26600303812

Nome da empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 97499737291327





PARTICIPAM. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (CNAE 4399-1/99) TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, A CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC., OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES. - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. (CNAE 6209-1/00) TAIS COMO: AS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO AO USUÁRIO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS, REMOTAMENTE OU EM SUAS INSTALAÇÕES, DE MODO A SUPERAR QUALQUER PERDA DE PERFORMANCE OU DIFICULDADE DE UTILIZAÇÃO (HELP-DESK), AS ATIVIDADES VOLTADAS PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS QUE DIFICULTEM A NAVEGABILIDADE ENTRE AS PÁGINAS OU IMPEÇAM O USUÁRIO DA PLENA UTILIZAÇÃO DO WEBSITE, A RECUPERAÇÃO DE PANES INFORMÁTICAS E O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROGRAMAS DE COMPUTADOR - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. (CNAE 3821-1/00) - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. (CNAE 7732-2/01).01.61-0-02 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; 37.01-1-00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 41.10-7-00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 43.99-1-04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 52.21-4-00 - CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS; 68.10-2-01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; 68.10-2-03 - LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 71.19-7-99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 74.90-1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; 78.10-8-00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; 78.20-5-00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 82.11-3-00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA





CONSTRUÇÃO; 68.10-2-02 - ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 01.61-0-01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS; 01.61-0-03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.29-1-03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; 96.03-3-01 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS; 26.51-5-00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; 30.92-0-00 - FABRICAÇÃO DE BICICLETAS E TRICICLOS NÃO-MOTORIZADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; 52.23-1-00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 62.03-1-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; 63.11-9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 73.12-2-00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; 77.21-7-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; 61.90-6-01 - PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; 63.19-4-00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET;.

#### CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia  
6203-1/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis  
7111-1/00 - serviços de arquitetura  
6810-2/03 - loteamento de imóveis próprios  
6810-2/02 - aluguel de imóveis próprios  
6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios  
6463-8/00 - outras sociedades de participação, exceto holdings  
6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet  
6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet  
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação  
6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação  
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras  
6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  
6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  
6190-6/01 - provedores de acesso às redes de comunicações  
6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - scm  
5223-1/00 - estacionamento de veículos  
5221-4/00 - concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 7 DA EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI  
CNPJ nº 17.314.738/0001-26



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02951722400-PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA

- 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4399-1/01 - administração de obras
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 9603-3/01 - gestão e manutenção de cemitérios
- 8220-2/00 - atividades de teleatendimento
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7732-2/02 - aluguel de andaimes
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7721-7/00 - aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3701-1/00 - gestão de redes de esgoto
- 3511-5/02 - atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica
- 3092-0/00 - fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios
- 2651-5/00 - fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle
- 0161-0/03 - serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 0161-0/02 - serviço de poda de árvores para lavouras
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção

Req: 81100000429870

Página 4

20/05/2021



Certifico o Registro em 20/05/2021

Arquivamento 20219112860 de 20/05/2021 Protocolo 219112860 de 18/05/2021 NIRE 26600303812

Nome da empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 97499737291327

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 7 DA EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI  
CNPJ nº 17.314.738/0001-26



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02951722400-PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA

- 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 0161-0/01 - serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4222-7/02 - obras de irrigação
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

#### DO CAPITAL

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões e reais), em moeda corrente nacional, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

#### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA QUARTA.** A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA QUINTA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

#### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA SEXTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE - PE .

Req: 81100000429870

Página 5

20/05/2021



Certifico o Registro em 20/05/2021

Arquivamento 20219112860 de 20/05/2021 Protocolo 219112860 de 18/05/2021 NIRE 26600303812

Nome da empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 97499737291327



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 7 DA EXECUTAR ENERGIA E SERVICOS EIRELI  
CNPJ nº 17.314.738/0001-26



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02951722400-PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

RECIFE - PE , 12 de maio de 2021.

---

PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA

Req: 81100000429870

Página 6

20/05/2021



Certifico o Registro em 20/05/2021

Arquivamento 20219112860 de 20/05/2021 Protocolo 219112860 de 18/05/2021 NIRE 26600303812

Nome da empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 97499737291327

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI
PROTOCOLO	219112860 - 18/05/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 26600303812  
CNPJ 17.314.738/0001-26  
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2021  
SOB N: 20219112860

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 02951722400 - PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÃTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÃ 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÃRIA - GERAL

1

20/05/2021

## Verificar Autenticidade

Nova Consulta

Dados da Autenticidade
<b>Tipo da Certidão:</b> CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA MERCANTIL
<b>Número da Certidão:</b> 138653170
<b>Inscrição Mercantil:</b> 500.560-4
<b>Contribuinte:</b> EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI
<b>CNPJ:</b> 17.314.738/0001-26
<b>Endereço:</b> RUA GERSON DE BARROS PINANGE, 57 BAIRRO PONTO DE PARADA, CEP 52041-370, RECIFE-PE
<b>Data de Emissão:</b> 11/06/2021 16:25:30
<b>Código da Autenticidade:</b> 972.5070.9140
Esta certidão é válida por 60 dias a contar da data de sua expedição.



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2021.000003696531-11

Data de Emissão: 11/06/2021

**DADOS DO REQUERENTE**

CNPJ: 17.314.738/0001-26

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **08/09/2021** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Número: 2021.000004495998-81

Data de Emissão: 15/07/2021

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

Nome/ Razão Social: EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI

Endereço: RUA GERSON DE BARROS PINANGE, s/n CXPST 03

Bairro: PONTO DE PARADA

Município: RECIFE

Inscrição Estadual: 0511164-13

CNPJ:

17.314.738/0001-26

CNAE Principal: 7112-0/00

CEP: 52.041-370

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **12/10/2021**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**



# Confirmação de Autenticidade das Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 17.314.738/0001-26

Data da Emissão : 24/06/2021

Hora da Emissão : 16:51:13

Código de Controle da Certidão : 630E.A90B.CF5A.A3CB

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 24/06/2021, com validade até 21/12/2021.

[Página Anterior](#)



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 17.314.738/0001-26

**Razão social:** EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
20/04/2021	20/04/2021 a 17/08/2021	2021042002125390296605
01/04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	2021040102132524306660
13/03/2021	13/03/2021 a 11/04/2021	2021031302002086354855
22/02/2021	22/02/2021 a 23/03/2021	2021022201420605981125
03/02/2021	03/02/2021 a 04/03/2021	2021020303200195651076
15/01/2021	15/01/2021 a 13/02/2021	2021011504153893709477
27/12/2020	27/12/2020 a 25/01/2021	2020122703153778617490
08/12/2020	08/12/2020 a 06/01/2021	2020120804163050672079
19/11/2020	19/11/2020 a 18/12/2020	2020111903531381168862
30/10/2020	30/10/2020 a 28/11/2020	2020103005020681995939
11/10/2020	11/10/2020 a 09/11/2020	2020101104015311377072
22/09/2020	22/09/2020 a 21/10/2020	2020092205401931129704
03/09/2020	03/09/2020 a 02/10/2020	2020090304462221556288
15/08/2020	15/08/2020 a 13/09/2020	2020081505002579325211
27/07/2020	27/07/2020 a 25/08/2020	2020072704303409798534
08/07/2020	08/07/2020 a 06/08/2020	2020070808144442686442
19/03/2020	19/03/2020 a 16/07/2020	2020031902344437517793
28/02/2020	28/02/2020 a 26/06/2020	2020022805181171366026
09/02/2020	09/02/2020 a 09/03/2020	2020020904565494001794
21/01/2020	21/01/2020 a 19/02/2020	2020012103591390868102
02/01/2020	02/01/2020 a 31/01/2020	2020010203482964425782
14/12/2019	14/12/2019 a 12/01/2020	2019121402384876816317
23/11/2019	23/11/2019 a 22/12/2019	2019112305204251211983
04/11/2019	04/11/2019 a 03/12/2019	2019110401300085324469
16/10/2019	16/10/2019 a 14/11/2019	2019101603272085682934
23/09/2019	23/09/2019 a 22/10/2019	2019092306463063204304
04/09/2019	04/09/2019 a 03/10/2019	2019090403585208490140
16/08/2019	16/08/2019 a 14/09/2019	2019081601543064883028
28/07/2019	28/07/2019 a 26/08/2019	2019072800541826735140





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.314.738/0001-26

Certidão nº: 18550728/2021

Expedição: 11/06/2021, às 16:23:18

Validade: 07/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.314.738/0001-26**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





## TERMO DE ABERTURA

Contém este conjunto do nº 01 ( um ) ao 10 ( dez ) folhas, numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do nº 01 ( um ) ao nº 10 ( dez ) e que servirá de balanço patrimonial do estabelecimento, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020 do contribuinte abaixo descrito:

Empresa : EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
 Endereço: Rua GERSON DE BARROS PINANGE, 57 CXPST 03  
 Bairro: PONTO DE PARADA , CEP: 52041370  
 Cidade : Recife - PE  
 CNPJ: 17.314.738/0001-26  
 Inscr. Estadual: 051116413  
 Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO , em 18 de dezembro de 2012  
 Nº da Inscrição: 26600303812

Conforme determina o Art. 09º da instrução normativa nº 107 de 23/05/2008 do D.N.R.C, declaramos que o presente balanço encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 23 do Livro Diário número nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 21/911316-5 em 10/06/2021.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

Recife, 31 de dezembro de 2021

EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI

PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA

TITULAR

CI: 5738571 - SSP PE CPF: 029.517.224-00

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO

CPF: 054.289.944-28 RG 7022103 SDS PE

CONTADOR - CRC: 20820 / PE

27/06/2021



Certifico o Registro em 27/06/2021

Arquivamento 20219825653 de 27/06/2021 Protocolo 219825653 de 23/06/2021 NIRE 26600303812

Nome da empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243782416315889

EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ : 17.314.738/0001-26  
 NIRE : 26.6.0030381-2 em 18/12/2012



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02951722400-PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA | 05428994428-THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2020  
 A T I V O

A T I V O C I R C U L A N T E

CAIXA GERAL	392.625,11	
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.469,33	
CLIENTES	49.321,58	
APLICAÇÕES	59.487,16	
CREDITOS A RECEBER	190.468,20	
IMPOSTOS A RECUPERAR	224.650,47	
ESTOQUE	<u>101.478,60</u>	1.020.500,45

P E R M A N E N T E

I M O B I L I Z A D O

I M O B I L I Z A Ç O E S	1.538.025,22	
I N V E S T I M E N T O S	<u>55.489,49</u>	1.593.514,71

TOTAL DO ATIVO

2.614.015,16

Recife, 31 de Dezembro de 2020

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 23 do Livro Diário número nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 21/911316-5 em 10/06/2021.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
 PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA  
 TITULAR  
 CI:5738571 - SDS PE CPF 029.517.224-00

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28 RG 7022103 SDS PE  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE

27/06/2021



Certifico o Registro em 27/06/2021

Arquivamento 20219825653 de 27/06/2021 Protocolo 219825653 de 23/06/2021 NIRE 26600303812

Nome da empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243782416315889



EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ : 17.314.738/0001-26  
 NIRE : 26.6.0030381-2 em 18/12/2012

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E

DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		
FORNECEDORES	95.326,24	
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR	18.479,22	
PROVISÕES DIVERSAS	35.629,47	149.434,93

P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	
RESULTADOS ACUMULADOS	964.580,23	2.464.580,23

**TOTAL DO PASSIVO** **2.614.015,16**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 2.614.015,16 (DOIS MILHAO SEISCENTOS E QUATORZE MIL QUINZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

Recife, 31 de Dezembro de 2020

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 23 do Livro Diário número nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 21/911316-5 em 10/06/2021.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
 PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA  
 TITULAR  
 CI:5738571 - SDS PE CPF 029.517.224-00

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28 RG 7022103 SDS PE  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE

27/06/2021



Certifico o Registro em 27/06/2021  
 Arquivamento 20219825653 de 27/06/2021 Protocolo 219825653 de 23/06/2021 NIRE 26600303812  
 Nome da empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 243782416315889

EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ : 17.314.738/0001-26  
 NIRE : 26.6.0030381-2 em 18/12/2012



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02951722400-PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA | 05428994428-THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS.....	2.265.300,48
(-) DEDUÇÕES.....	270.250,35
(=) RECEITA LIQUIDA DOS SERVIÇOS.....	1.995.050,13
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS .....	1.350.858,92
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL .....	644.191,21
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	3.564,21
COMERCIAIS.....	5.974,11
FINANCEIRAS.....	5.350,49
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS .....	629.302,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	<b>629.302,40</b>

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,  
 Realizado em 31 de Dezembro de 2020.

Recife, 31 de Dezembro de 2020

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 23 do Livro Diário número nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 21/911316-5 em 10/06/2021.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
 PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA  
 TITULAR

CI:5738571 - SSP PE CPF 029.517.224-00

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28 RG 7022103 SDS PE  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE

27/06/2021



Certifico o Registro em 27/06/2021

Arquivamento 20219825653 de 27/06/2021 Protocolo 219825653 de 23/06/2021 NIRE 26600303812

Nome da empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243782416315889

EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ : 17.314.738/0001-26  
NIRE : 26.6.0030381-2 em 18/12/2012



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02951722400-PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA|05448994428-THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO

ÍNDICE DE LIQUEDEZ CORRENTE (ILC)  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.500.000,00

ILC = ATIVO CRICULANTE > 1,00  
PASSIVO CIRCULANTE

ILC = 1.020.500,45  
149.434,93

ILC = 6,83

Recife, 31 de Dezembro de 2020

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 23 do Livro Diário número nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 21/911316-5 em 10/06/2021.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA  
TITULAR  
CI:5738571 - SDS PE CPF 029.517.224-00

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
CPF: 054.289.944-28 RG 7022103 SDS PE  
CONTADOR - CRC: 20820-04/PE

27/06/2021



Certifico o Registro em 27/06/2021  
Arquivamento 20219825653 de 27/06/2021 Protocolo 219825653 de 23/06/2021 NIRE 26600303812  
Nome da empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 243782416315889

EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ : 17.314.738/0001-26  
NIRE : 26.6.0030381-2 em 18/12/2012

ÍNDICE DE LIQUEDEZ GERAL (ILG)  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.500.000,00

ILG =	ATIVO CRICULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	> 1,00
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
ILC =	1.020.500,45	
	149.434,93	
ILC =	6,83	

Recife, 31 de Dezembro de 2020

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 23 do Livro Diário número nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 21/911316-5 em 10/06/2021.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA  
TITULAR  
CI:5738571 - SDS PE CPF 029.517.224-00

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
CPF: 054.289.944-28 RG 7022103 SDS PE  
CONTADOR - CRC: 20820-04/PE

27/06/2021



Certifico o Registro em 27/06/2021  
Arquivamento 20219825653 de 27/06/2021 Protocolo 219825653 de 23/06/2021 NIRE 26600303812  
Nome da empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 243782416315889



EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ : 17.314.738/0001-26  
 NIRE : 26.6.0030381-2 em 18/12/2012

ÍNDICE DE LIQUEDEZ GERAL (IEG)  
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.500.000,00

IEG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO / ATIVO TOTAL

IEG < 1,0

IEG = 149.434,93  
2.614.015,16

IEG = 0,06

Recife, 31 de Dezembro de 2020

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 23 do Livro Diário número nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 21/911316-5 em 10/06/2021.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
 PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA  
 TITULAR  
 CI:5738571 - SDS PE CPF 029.517.224-00

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28 RG 7022103 SDS PE  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE

27/06/2021



Certifico o Registro em 27/06/2021

Arquivamento 20219825653 de 27/06/2021 Protocolo 219825653 de 23/06/2021 NIRE 26600303812

Nome da empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243782416315889





EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ : 17.314.738/0001-26  
 NIRE : 26.6.0030381-2 em 18/12/2012

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)  
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.500.000,00

$$\text{ISG} = \text{AT} / (\text{PC} + \text{ELP}) \geq 1,00$$

ONDE :

Ativo Total =	2.614.015,16
Passivo Circulante =	149.434,93
Exigível a Longo Prazo =	0
ISG =	17,49

Recife, 31 de Dezembro de 2020

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 23 do Livro Diário número nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 21/911316-5 em 10/06/2021.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
 PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA  
 TITULAR  
 CI:5738571 - SDS PE CPF 029.517.224-00

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28 RG 7022103 SDS PE  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE

27/06/2021



Certifico o Registro em 27/06/2021

Arquivamento 20219825653 de 27/06/2021 Protocolo 219825653 de 23/06/2021 NIRE 26600303812

Nome da empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243782416315889

**EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ : 17.314.738/0001-26**  
**NIRE : 26.6.0030381-2 em 18/12/2012**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02951722400-PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA | 05428994428-THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Demonstrações Financeiras Padronizadas em Conformidade com a ITG 1.000- Resolução CFC nº1.418/12

**1. Apresentação das Demonstrações Contábeis** – As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 esta apresentado em Reais. As demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a interpretação Técnica ITG 1.000, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC , Resolução CFC nº 1.418/12, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC quando aplicável.

**2. Políticas Contábeis** – As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico.

**2.1 Caixa e Equivalentes de Caixa** – A sociedade considera como equivalente de caixa, os valores em conta - corrente e as aplicações financeiras de conversibilidade imediata.

**2.2 Contas a Receber** - As contas a receber representam em sua maioria a aluguéis a receber e a venda de quotas de participação societária. Não existem contas a receber com prazo que necessite de ajuste a valor presente.

**3. Estoques de Imóveis para Revenda** – Os estoques estão avaliados pelo custo histórico, os custos incluem o preço de compra e despesas para sua integração ao estoque da empresa. Não foi feito teste de recuperabilidade, pois a administração entendeu não ser necessária qualquer avaliação por não haver perda no valor destes ativos.

**3.1 Imobilizado** – Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico, os custos incluem o preço de compra e despesas para sua integração ao ativo da empresa. Não foi feito teste de recuperabilidade, pois a administração entendeu não ser necessária qualquer avaliação por não haver perda no valor destes ativos. Não houve depreciação por se tratar de terreno .

**3.2 Obrigações Fiscais:**

A tributação incide pelo regime do Lucro Presumido.

**3.3 Capital Social**

O capital social em 31 de dezembro de 2020 totaliza o valor de R\$ 1.500.000,00 ( um milhão e quinhentos reais subscrito e totalmente integralizado, constituído por 1.500.000 (um milhão e quinhentos) quotas, no valor de R\$ 1,00 ( um real ) cada uma.

Recife, 31 de Dezembro de 2020

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas as informações foram extraídas das folhas número 1 a 23 do Livro Diário número nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 21/911316-5 em 10/06/2021.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Fiscal.

EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
 PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA  
 TITULAR

CI:5738571 - SSP PE CPF 029.517.224-00

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28 RG 7022103 SDS PE  
 CONTADOR - CRC: 20820-04/PE

27/06/2021



Certifico o Registro em 27/06/2021

Arquivamento 20219825653 de 27/06/2021 Protocolo 219825653 de 23/06/2021 NIRE 26600303812

Nome da empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243782416315889



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este conjunto do nº 01 ( um ) ao 10 ( dez ) folhas, numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do nº 01 ( um ) ao nº 10 ( dez ) e que servirá de balanço patrimonial do estabelecimento, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020 do contribuinte abaixo descrito:

Empresa : EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
 Endereço: Rua GERSON DE BARROS PINANGE, 57 CXPST 03  
 Bairro: PONTO DE PARADA , CEP: 52041370  
 Cidade : Recife - PE  
 CNPJ: 17.314.738/0001-26  
 Inscr. Estadual: 051116413  
 Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO , em 18 de dezembro de 2012  
 Nº da Inscrição: 26600303812

Conforme determina o Art. 09º da instrução normativa nº 107 de 23/05/2008 do D.N.R.C, declaramos que o presente balanço encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizaremos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas número 1 a 23 do Livro Diário número nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob nº 21/911316-5 em 10/06/2021.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Recife, 31 de dezembro de 2020

EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI  
 PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA

TITULAR

CI: 5738571 - SSP PE CPF: 029.517.224-00

THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO  
 CPF: 054.289.944-28 RG 7022103 SDS PE

CONTADOR - CRC: 20820 / PE

27/06/2021



Certifico o Registro em 27/06/2021

Arquivamento 20219825653 de 27/06/2021 Protocolo 219825653 de 23/06/2021 NIRE 26600303812

Nome da empresa EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 243782416315889

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	EXECUTAR ENGENHARIA EIRELI
PROTOCOLO	219825653 - 23/06/2021
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

**MATRIZ**

NIRE 26600303812  
CNPJ 17.314.738/0001-26  
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2021  
SOB N: 20219825653

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 02951722400 - PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA

Cpf: 05428994428 - THYAGO ALEXANDRE MORAIS DE MELO

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

27/06/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 17.314.738/0001-26

Registro: 0000579777

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 40.000.000,00

Data do Capital: 12/05/2021

Faixa: 7

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM; ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA OPERAÇÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; ATIVIDADES DE TELE ATENDIMENTO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, - OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS, TAIS COMO: AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES, SEM QUE HAJA O CONTROLE ACIONÁRIO E INTERFERÊNCIA NAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS, SÃO SOCIEDADES QUE VISAM À OBTENÇÃO DE DIVIDENDOS E A VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS MOBILIÁRIOS DAS SOCIEDADES EM QUE PARTICIPAM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO: A CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, A CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC., OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES, - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TAIS COMO: AS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO AO USUÁRIO NA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS, REMOTAMENTE OU EM SUAS INSTALAÇÕES, DE MODO A SUPERAR QUALQUER PERDA DE PERFORMANCE OU DIFICULDADE DE UTILIZAÇÃO (HELP-DESK), AS ATIVIDADES VOLTADAS PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS QUE DIFICULTEM A NAVEGABILIDADE ENTRE AS PÁGINAS OU IMPEÇAM O USUÁRIO DA PLENA UTILIZAÇÃO DO WEBSITE, A RECUPERAÇÃO DE PANES INFORMÁTICAS E O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROGRAMAS DE COMPUTADOR - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE ANDAIMES; SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS; FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; FABRICAÇÃO DE BICICLETAS E TRICICLOS NÃO MOTORIZADOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA GERSON DE BARROS PINANGÉ,, 57, CXPST 03, PONTO DE PARADA, RECIFE, PE, 52041370

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/08/2016





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000058173DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303198919. Data de vencimento do boleto: 30/04/2021
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (3/3)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

9900049730/2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/10

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ LUCAS PESSÓA MARTINS

Registro: 1810332028

CPF: 056.201.174-99

Data Início: 03/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: VITOR LUIS ARA VERSOLATO

Registro: 2612201041

CPF: 377.082.328-13

Data Início: 05/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolução 218, de 29 de Junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO

Registro: 1804335452

CPF: 029.740.584-50

Data Início: 06/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA

Registro: 1809240247

CPF: 029.517.224-00

Data Início: 01/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220528009/2021**

Emissão: 31/03/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: yD7cZ

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atribuição: ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---





# CONTRATO DE PRESTAÇÃO



**Contratante:** EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-

privado, com sede à Rua Gersón de Barros Pinagé, nº 57, Bairro Ponto de Parada, Recife - PE, CEP 52041 370, inscrita no CNPJ sob o nº 17.314.738/0001-26, por meio de seu representante legal a Sr(a). Paulo Eduardo Vasconcelos Cunha, Brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF nº 029.517.224-00, residente e domiciliado à Rua Pedro Rodrigues Maranhão, 93, Bairro Novo, Olinda -PE.

**Contratado:** Vitor Luis Ara Versolato, Brasileiro, Solteiro, engenheiro elétrico, portador da carteira profissional do CREA-SP nº 261220104-1, inscrito no CEF sob o nº 377.082.328-13

O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços profissionais na área da engenharia elétrica, restrito às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

### CLÁUSULA SEGUNDA - Da remuneração:

O contratado receberá o equivalente a 1% (um por cento) dos contratos trabalhados.

### CLÁUSULA TERCEIRA - Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado. Podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

### CLÁUSULA QUARTA - Do foro:

Fica eleito o foro da comarca do Recife para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor na presença das testemunhas.

Recife - PE, 21 de março de 2019.

Contratante

Contratado

Testemunha 1

Testemunha 2

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA  
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE  
Rua da Boa Vista, 100 - Fone: (01) 3242-8877 / 3242-1141

Romer Longmar  
Titular

Conheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de  
PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA  
a qual confere com o padrão registrado nesta serventia, em  
Recife, 08 de novembro de 2019 09:53:59.  
testemunho \_\_\_\_\_ a verdade. Robson Freitas de Melo  
(crevente Substituto)  
1.: R\$ 3,99 TSNR R\$ 0,80 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$  
8 Total R\$ 4,91  
Ido somente com o selo 0074203.MTL10201903:03039

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA  
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE  
Rua da Boa Vista, 100 - Fone: (01) 3242-8877 / 3242-1141

Reconheço por semelhança a firma de  
VITOR LUIS ARA VERSOLATO  
a qual confere com o padrão registrado nesta serventia, em  
Recife, 11 de dezembro de 2019 11:31:18.

Em testemunho \_\_\_\_\_ a verdade.  
Isaelson Pereira de Melo (Excrevente Auxiliar)  
1.: R\$ 3,99 TSNR R\$ 0,80 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,20 Total R\$ 4,91



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220528477/2021**

Emissão: 05/04/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: WcZxY

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: VITOR LUIS ARA VERSOLATO

Registro: 2612201041

CPF: 377.082.328-13

Endereço: RUA GERSON DE BARROS PINANGÊ, 57, PONTO DE PARADA, Recife, PE, 52041370

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 17/11/2017

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 70807

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS APLICADAS DE LIMEIRA

Data de Formação: 10/05/2013

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303198933. Data de vencimento do boleto: 30/04/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

**Autos de Infração**

Nada consta





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220463626/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional VITOR LUIS ARA VERSOLATO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VITOR LUIS ARA VERSOLATO  
Registro: 70807 RNP: 2612201041  
Título profissional: Engenheiro Eletricista

Número da ART: PE20170215933 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2017 Baixada em:  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA CPF/CNPJ: 10.346.096/0001-06  
Endereço do contratante: PRAÇA MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CÂMARA Nº: 20  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Afogados da Ingazeira UF: PE CEP: 56800000  
Contrato: 023/2016 Celebrado em: 16/12/2016  
Valor do contrato: R\$ 696.715,22 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA PADRE LUIS GOES Nº: 1  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Afogados da Ingazeira UF: PE CEP: 56800000  
Data de início: 09/01/2017 Conclusão efetiva: 31/12/2017  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA CPF/CNPJ: 10.346.096/0001-06

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29045 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 63 - Projeto e execução 75.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 63 - Projeto e execução 75.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29048 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO 63 - Projeto e execução 75.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29067 - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29084 - QUADRO DE COMANDO 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO -> #29598 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 43 - Execução de Serviço Técnico 500.00 watt;

#### Observações

Contratação de empresa de engenharia especializada, compreendendo fornecimento e instalação de refletores com tecnologia led, para iluminação do estádio Valdemar Viana de Araújo, localizado no município de Afogados da Ingazeira-PE. 1 - Administração local da obra; 2 - Instalação elétrica de baixa tensão; 3 - Instalação elétrica de alta tensão; 4 - Instalação de quadro de disjuntores; 5 - Sistema de Iluminação de LED/ Vapor metálico; 6 - Subestação Aérea de 75kVa; 7 - Iluminação Emergencial; 8 - Eficientização energética; 9 - Projeto de Subestação de 75kVA. Contrato CAIXA: 1028259-69/2015 Convênio: 826224-2015

#### Informações Complementares

- As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas as atribuições da modalidade da engenharia elétrica.
- O acervo refere-se ao período 09/01/17 a 14/12/17.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220463626/2017  
31/01/2018, 13:25  
5Wy29

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://creape.sitec.com.br/publico>, com a chave: 5Wy29



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PE, que a Empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, Portadora do CNPJ: 17.314.738/0001-26, Estabelecida à Rua Guimarães Peixoto, 75- Casa Amarela – Recife/PE, através dos seus responsáveis técnicos: MARCELO LUIS RODRIGUES ARAÚJO, Engenheiro Civil, CREA/PE 34.244 D/PE; e VITOR LUIS ARA VERSOLATO, Engenheiro Eletricista, CREA-SP nº 261220104-1, executou de forma satisfatória e dentro do prazo contratual os **SERVIÇOS ESPECIALZADOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES COM TECNOLOGIA LED PARA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO VALDEMAR VIANA DE ARAUJO, LOCALIZADO EM AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE, CONFORME CONTRATO nº 023/2016, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, CONFORME PRZOS ABAIXO DESCRITOS:**

- Data do Contrato: 16/12/2016
- Data OS: 09/01/2017
- Prazo de Execução: 31/12/2017
- Prazo Executado: 14/12/2017
- Valor do Contrato: R\$ 696.715,22
- Endereço: Rua Padre Luis Goes, nº 01, Centro, Afogados da Ingazeira – PE

OBRA PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL		
PLACA DE OBRA PADRÃO CAIXA ECONOMICA		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	10,00
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00
BAIXA TENSÃO		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1716,02
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2540,64
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	5080,64
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	626,86
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	324,46
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	280,31
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	158,00
LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	M	86,00
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	M	4,00
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	M	12,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	M	1,00
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM	un	25,00

Praca Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, 20 – Centro  
 CEP: 53800-000 | Fone: (81) 3636-1235 / 1282 / 1353  
 CNPJ: 10.346.089/0001-96 | email: @gmail.com  
 www.afogadodaingazeira.pe.gov.br

QUIDORRIA MUNICIPAL  
 ORÇ: 0531-4040  
 (81) 3636-2711  
 (81) 9 8828-1656

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220463626/2017, emitida em 31/01/2018



Certidão nº 2220463626/2017

31/01/2018, 13:30

Chave de Impressão: 5Wy29

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2018 e contém 4 folhas



CASA PARA QUADRO DE DISJUNTORES		
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m <sup>2</sup>	3,24
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m <sup>3</sup>	4,38
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	1,45
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	2,69
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m <sup>2</sup>	5,20
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	19,25
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	45,20
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	45,00
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M <sup>2</sup> , VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m <sup>2</sup>	6,70
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m <sup>2</sup>	45,20
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m <sup>2</sup>	2,94
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	m <sup>2</sup>	6,70
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m <sup>2</sup>	1,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un.	2,00
<b>ILUMINAÇÃO</b>		
LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	un.	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un.	1,00
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un.	3,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un.	1,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	6,65
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	22,40
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00
POSTE DE CONCRETO DÚPLIO T H=22M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	6,00
REFLETOR LED LB 1000 W/5000K DIMERIZÁVEL INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	30,00
REFLETOR COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 2000W	un.	18,00
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-CORROSIVO TIPO ZARÇAO	m	99,00
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	un.	99,00
PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	m <sup>2</sup>	5,00
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m <sup>3</sup>	4,47
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m <sup>3</sup>	2,02
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	un.	12,00
<b>PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220463626/2017, emitida em 31/01/2018



Certidão nº 2220463626/2017

31/01/2018, 13:30

Chave de Impressão: 5Wy29

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2018 e contém 4 folhas

Praça Manoel de Sá, nº 10 - Centro  
 CEP: 53600-000 - Recife - PE | Tel: 3423-1225 / 1262 / 1363  
 CNPJ: 10.248.029/0001-05 | email: afo@ingazeira.gov.br  
 www.ingazeira.gov.br


QUADRO MUNICIPAL  
 0800 081.4040  
 (81) 3423-1211  
 (81) 3423-1600





HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	un.	1,00
ARMAÇAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un.	2,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	12,00
HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	un.	4,00
CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	15,00
ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un.	9,00
PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	un.	18,00
PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	un.	10,00
PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	3,00
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	un.	6,00
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	6,00
HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	un.	6,00
<b>SUBESTAÇÃO AÉREA 75 KVA</b>		
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACA O, EXCLUSIVO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	1,00
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	1,00
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	un.	3,00
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	1,00
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	12,00
CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE D E MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	un.	3,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	un.	75,00
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un.	4,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 2 40V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	2,00
<b>PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO</b>		
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m²	180,00
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	3,00
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	4,00
<b>ILUMINACAO EMERGENCIAL</b>		
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un.	4,00
LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y 31/1	un.	10,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 25 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	un.	20,00

Afogados da Ingazeira, 14 de dezembro de 2017

  
 Serviço Notarial  
**Carlos Rabelo dos Santos**  
 Sub-Secretário de Infraestrutura e Serv. Públicos  
 CREA/PE 42.206 / MAT 1419

Praça Marechal Albuquerque de Arruda Câmara, 20 - Centro  
 CEP: 56500-000 | Fone: (81) 3835-1235 / 1282-1363  
 CNPJ: 10.346.028/0001-05 | pmengab@pmi.pe.gov.br  
 www.afogadosdaingazeira.pe.gov.br

OUVIDORIA MUNICIPAL  
 0800 081 4040  
 1871 3835 2711  
 1871 9 9978 1056

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220463626/2017, emitida em 31/01/2018



Certidão nº 2220463626/2017

31/01/2018, 13:30

Chave de impressão: 5WY29

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2018 e contém 4 folhas



**PE** **CARTÓRIO UMBERTO GOMES**  
 Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Cavato, 187 - Centro  
 CEP: 55000-000 - Afogados de Ingatuzima (PE)  
 Tel: (81) 3828-3303 E-mail: cartorioumbertogomes@pe.com.br

Reconheço Por Semelhança a firma de **CARLOS RABELO SANTOS** e dou fé. Em testemunho da verdade. Emol. R\$ 3,49, TSNR R\$ 0,73, FERC R\$ 0,39 Selo: 0150599.AEW10201701.04203 Consulte autenticidade em [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital). 15/12/2017 08:59:28  
**LUCILIO VALERIC SILVINO DOS SANTOS**- Substituto



Lucílio Valério S. dos Santos  
Escrevente Substituto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220463626/2017, emitida em 31/01/2018



Certidão nº 2220463626/2017  
31/01/2018, 13:30

Chave de Impressão: 5WY29

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2018 e contém 4 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220463627/2017**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **VITOR LUIS ARA VERSOLATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VITOR LUIS ARA VERSOLATO**  
Registro: **70807** RNP: **2612201041**  
Título profissional: Engenheiro Eletricista

Número da ART: **PE20170215942** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA** CPF/CNPJ: **10.346.096/0001-06**  
Endereço do contratante: **PRAÇA MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CÂMARA** Nº: **20**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Afogados da Ingazeira** UF: **PE** CEP: **56800000**  
Contrato: **00041/2017** Celebrado em: **30/08/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 326.715,72** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RIO BRANCO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Afogados da Ingazeira** UF: **PE** CEP: **56800000**  
Data de início: **30/08/2017** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA** CPF/CNPJ: **10.346.096/0001-06**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29060 - ILUMINAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 1401.24 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29062 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 43 - Execução de Serviço Técnico 1401.24 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29064 - SISTEMA DE ATERRAMENTO 43 - Execução de Serviço Técnico 1401.24 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO RECURSOS ENERGÉTICOS -> #29394 - FONTES DE ENERGIA TRADICIONAIS, ALTERNATIVAS E RENOVÁVEIS 43 - Execução de Serviço Técnico 1401.24 metro quadrado;**

**Observações**

SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV.: RIO BRANCO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AFORADOS DA INGAZEIRA, INCLUINDO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS SOLARES COM ILUMINAÇÃO EM LED, ATERRAMENTO E SPDA

**Informações Complementares**

- As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas as atribuições da modalidade da engenharia elétrica.
- Considerando que o PRAZO DE EXECUÇÃO/CONTRATUAL do contrato nº 00041/2017 é de 30/08/2017 à 29/08/2018. Considerando que o acervo solicitado é do tipo parcial e se refere ao PERÍODO EXECUTADO de 30/08/2017 à 14/12/2017. CAT COM ATESTADO PARCIAL LIBERADA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220463627/2017  
31/01/2018, 12:24  
z6C99

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: z6C99



## ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PE, que a Empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 17.314.738/0001-26, estabelecida à Rua Guimarães Peixoto, 75, sl. 1102, Casa Amarela, Recife-PE, através dos responsáveis técnicos: MARCELO LUIS RODRIGUES ARAÚJO, Engenheiro Civil, CREA/PE 34.244 D/PE; e VITOR LUIS ARA VERSOLATO, Engenheiro Eletricista, CREA-SP nº 261220104-1, executou de forma satisfatória e no prazo contratual (30/08/2017 a 14/12/2017), os serviços especializados de revitalização da Avenida Rio Branco, na Zona Urbana de Afogados da Ingazeira-PE, conforme Contrato Nº 00041/2017 referente ao Processo Licitatório Nº 038/2017TP004, Tomada de Preços Nº 0004/2017, conforme prazos abaixo descritos:

- Data do Contrato: 30/08/2017
- Data Ordem de Serviço: 30/08/2017
- Prazo de Execução: 29/08/2018
- Prazo Executado: 14/12/2017
- Valor do Contrato: R\$ 326.715,72 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e quinze reais e setenta e dois centavos).
- Endereço: Av.: Rio Branco S/N, Centro, Afogados da Ingazeira – PE
- Área total: 1401,24 m<sup>2</sup>

Os serviços foram executados de acordo com a planilha orçamentária que faz parte do processo e englobam os serviços de manutenção de vias públicas, pavimentação em paralelo, intertravado e CBUQ, iluminação Pública em LED com uso de energia solar, restauração de asfalto em CBUQ, sinalização, paisagismo e urbanização, incluindo projetos, e estão transcritos abaixo:

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	387,65
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	64,57
RETRADA DE MIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	421,00
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	62,93
<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		
<b>RAMPAS E PISO</b>		
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	62,52
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO AJERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	97,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220463627/2017, emitida em 31/01/2018



Certidão nº 2220463627/2017

31/01/2018, 13:34

Chave de Impressão: z6C99

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2018 e contém 3 folhas

Rua Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, 20 – Centro  
CEP: 55300-000 | Fone: (81) 3838 2045 / 1262 / 1363  
CNPJ: 10.346.096/0001-06 | email: info@creape.org.br  
www.afogadodaingazeira.pe.gov.br

QUVIDORIA MUNICIPAL  
0800-081-4040  
(81) 3838 2711  
(81) 0.0076 1668



PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, TÁTIL ALBERTA, AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE.	M2	35,29
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA.	M2	9,78
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	298,75
EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1120,99
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL 20 X 20CM, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JA PRONTO.	M²	53,08
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	555,15
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO.	M3	72,88
JARDINEIRA EM ACO 150x150x4,75x20 (J5)	UND	9,00
JARDINEIRA EM ACO 300x100x4,75x20 (J6)	UND	6,00
JARDINEIRA EM ACO 150x100x4,75x20 (J7)	UND	5,00
JARDINEIRA EM ACO 600x100x4,75x20 (J8)	UND	3,00
JARDINEIRA EM ACO (J9) DIMENSÕES VARIADAS	UND	1,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X ESPESSURA X ALTURA), PARA VIAS URBANAS.	M	363,88
FRESAGEM DESCONTINUA DO PAV. (E=4CM)	M3	8,03
FRESAGEM CONTINUA DO PAV. (E=4CM)	M3	26,13
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	825,00
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE, INCLUSIVE USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTECBUQ (E=4CM)	M3	34,16
SINALIZAÇÃO		
INTERNA / EXTERNA		
CAIACAO EM MEIO FIO	M2	460,94
POLDA DE ARVORES	UND	16,00
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	570,80
FORN E COLOCACAO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	UND	416,80
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 3 CM DE LARGURA	M	413,00
PINT. SETAS/ZIBRAIXO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA-LA.	M²	120,50
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220463627/2017, emitida em 31/01/2018



Certidão nº 2220463627/2017  
31/01/2018, 13:34

Chave de Impressão: z6C99

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2018 e contém 3 folhas

Praca Monsenhor Alfredo de Azevedo Câmara, 20 - Centro  
CER: 80600-000 (11) (41) 3838-1235 / 3831-1363  
CtPc - 10.546.026/0001-00 | pm.ingazeira@gmail.com  
www.afogadosdaingazeira.pe.gov.br

GOVERNADORIA MUNICIPAL  
0800-087-4040  
(81) 3838-2711  
(81) 3-9078-1666



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED 100 W COM PLACA SOLAR DE 15.6Wp INTEGRADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA POSTES DE 3 A 4 METROS	UND	119,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED 120 W COM PLACA SOLAR DE 15.6Wp INTEGRADA, PARA ILUMINAÇÃO PARA POSTES DE 3 A 4 METROS (LUMINÁRIA 120W).	UND	22,00
POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, FLANGIADO, H=4M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	121,00
FIXAÇÃO DA BASE DOS POSTES DE 3 Á 4M	UND	121,00
CADASTRAMENTO GEOREFERNCIADO DE IP, INCLUINDO ETIQUETA	UND	121,00
<b>ESTRUTURA</b>		
<b>FUNDAÇÃO POSTES</b>		
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,78
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,78
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 300 L. AF_07/2016	M3	0,26
FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015	M2	36,12
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	131,73
<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>		
LIMPEZA FINAL DA OBRA, INCLUINDO ARMAZENAMENTO E DESCARTE DE MATERIAIS COM AGENTES QUÍMICOS	M2	1.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220463627/2017, emitida em 31/01/2018



**PE**  
**CARTÓRIO UMBERTO GOMES**  
 Rua Manoel de Aguiar, 117, Centro  
 CEP: 53060-000 - Recife - PE  
 Tel: (81) 3449-3300 | Fax: (81) 3449-3301 | Email: cartorio@umberto.com.br

Reconheço por Semelhança a firma de **CARLOS RABELO SANTOS** a dou fé. Em testemunho da verdade. Emol.R\$ 3,49. TSNR R\$ 0,78. FERC R\$ 0,39. Selor: 0150599.WFF10201701.04704 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital. 15/12/2017 08:59:29  
**LUCILIO VALERIO SILVINO DOS SANTOS** - Substituto  
 Lucilio Valério S. dos Santos  
 Escrevente Substituto

Afogados da Ingazeira, 14 de dezembro de 2017



**Carlos Rabelo Santos**  
 Sub-Secretário de Infraestrutura e Serv. Públicos  
 CREAPE - 42206 / Mat: 1419

Certidão nº 2220463627/2017

31/01/2018, 13:34

Chave de Impressão: z6C99

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2018 e contém 3 folhas

Praça Municipal Afogados da Arruda Câmara, 20 - Centro  
 CEP: 53060-000 | Fone: (81) 3435-1235 / 1282 / 1363  
 CNPJ: 10.248.056/0001-09 | email: adm@afogados.gov.br  
 www.afogadosdaingazeira.pe.gov.br

QUADRA MUNICIPAL  
 0400-001-4040  
 (81) 3438-2711  
 (42) 9 9028 1668



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

677876/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **VITOR LUIS ARA VERSOLATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VITOR LUIS ARA VERSOLATO**  
Registro: **100000483AL** RNP: **2612201041**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **AL20180104191** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/06/2018** Baixada em: **14/06/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **GABINETE CIVIL** CPF/CNPJ: **12.200.267/0001-01**  
Endereço do contratante: **RUA CINCINATO PINTO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57020050**  
Contrato: **158/2017** Celebrado em: **01/12/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 64.136,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação insitucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA CINCINATO PINTO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57020050**  
Data de início: **01/12/2017** Conclusão efetiva: **16/03/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **GABINETE CIVIL** CPF/CNPJ: **12.200.267/0001-01**

Atividade Técnica: **3 - CONDUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #1744 - ILUMINACAO GÊNICA 39 - INSTALAÇÃO 2300.00 metro;**

**Observações**

**INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA EM MANGUEIRA LUMINOSA COM 2 FIOS 13mm E MICROLAMPADAS INCLUSAS.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 677876/2018**  
**23/11/2020, 15:55**  
**12CZY**

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 12CZY







ESTADO DE ALAGOAS  
GABINETE CIVIL  
Rua Cincinato Pinto, s/n, Centro - Maceió/AL - CEP: 57020-000

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O GABINETE CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS, sediado na Rua Cincinato Pinto, S/N, Palácio República dos Palmares, Centro, Maceió, Alagoas, CNPJ sob o n.º 12.200.267/0001-01, atesta para fins de comprovação junto ao CREA/PE, que a empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, Portadora do CNPJ: 17.314.738/0001-26, Estabelecida à RUA GUIMARÃES PEIXOTO,75- CASA AMARELA - RECIFE/PE, no período de 01/12/2017 à 16/03/2018, Tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista, SR. VITOR LUIS ARA VERSOLATO, RNP 261220104-1 e Técnico em Eletrotécnica/Mecânica, SR. ARIELSON TAVARES CORRÊA RNP nº 180177045-0, prestou SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA EM MANGUEIRA LUMINOSA COM 2 FIOS 13 mm E MICROLÂMPADAS INCLUSAS (2.300,00 metros), CONFORME PRAZOS ABAIXO DESCRITOS:

Data do Contrato: 01/12/2017  
Data OS: 01/12/2017  
Prazo de Execução: 16/03/2018  
Valor do Contrato: R\$ 64.136,00 (sessenta e quatro mil, cento e trinta e seis reais).  
Endereço: Rua Cincinato Pinto, S/N, PALACIO República dos Palmares, Centro, Maceió, Alagoas



4º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDP	Reconheço a(s) firma(s) <u>Ricardo Alexandre da Silva Santos</u>
	Em test. <u>da</u> da verdade.
	16 MAR. 2018
	Bel. Luiz Paes de Melo - Tabelião Daniel Paes Cerqueira - Substituto Ana Paula da Mendonça - Escrevente M. José de Souza Santos Cordeiro - Escrevente Mirian I. M. Quindere Paes - Escrevente Norme Cleuda Santos Lacerda - Escrevente

Maceió/AL, 16/03/2018.

Ricardo Alexandre da Silva Santos  
Ricardo Alexandre da Silva Santos  
Gestor Contratual

CPF: 245.578.158-55

Ricardo Alexandre  
Ricardo Alexandre da Silva Santos  
Gerente Geral  
ADM PALÁCIOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 677876/2018, emitida em 23/11/2020



Certidão nº 677876/2018  
23/11/2020, 15:58

Chave de Impressão: 12CZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/11/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220526320/2021**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **VITOR LUIS ARA VERSOLATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VITOR LUIS ARA VERSOLATO**  
Registro: **70807PE** RNP: **2612201041**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **PE20200557754** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/10/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: **03.834.750/0001-57**  
Endereço do contratante: **RUA VIGÁRIO CALIXTO** Nº: **3600**  
Complemento: Bairro: **CATOLÉ**  
Cidade: **CAMPINA GRANDE** UF: **PB** CEP: **58410340**  
Contrato: Celebrado em: **26/10/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 1.374.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSOS** Nº: **DIVERSOS**  
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**  
Cidade: **GRAVATÁ** UF: **PE** CEP: **00000000**  
Data de início: **26/10/2020** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE GRAVATÁ** CPF/CNPJ: **11.049.830/0001-20**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29046 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica 24600.00 metro; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29060 - ILUMINAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 744.00 unidade;**

**Observações**

**SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO EM LUMINÁRIAS EM LED INTELIGENTE NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220526320/2021**  
**19/05/2021, 14:35**  
**x935D**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos, em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 26/10/2020 a 15/04/2021.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: x935D





A Prefeitura Municipal de Gravatá e a EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, sediada na Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15, Itararé, Campina/PB – CEP: 58.411-070, CNPJ de N° 03.834.750/0001-57, atesta para fins de comprovação junto ao CREA – PE, que a empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI, portadora do CNPJ 17.314.738/0001-26, estabelecida na Rua Gérson de Barros Pinagé, 57, Ponto de Parada – Recife/PE, CREA – PE N° 0000579777-PE, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Eletricista Sr. Vitor Luis Ara Versolato, RNP N° 2612201041 e Registro Regional N° 70807PE e o Engenheiro de Telecomunicações Sr. Paulo Eduardo Vasconcelos Cunha, RNP N° 1809240247 e Registro Regional N° 1809240247PE, executaram parcialmente e de forma satisfatória o serviço de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED INTELIGENTE NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ – PE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 054/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019, CONFORME PRAZOS ABAIXOS DESCRITOS.

- Data do contrato: 26/10/2020
- Prazo Contratual: 26/10/2020 a 26/04/2021
- Período de Execução: 26/10/2020 a 15/04/2021
- Valor do Contrato: R\$ 1.374.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil reais)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES
			ACUMULADO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,75
1.2	EXECUÇÃO DE MONTAGEM/IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ABAIXO DE 12M, COM VEÍCULO, COM MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE E ELETRICISTA	H	521,00
1.3	EXECUÇÃO DE DESMONTAGEM DE TODOS OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES DE IP E LIMPEZA DA ÁREA COM RETIRADA DE FIAÇÕES SEM FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ABAIXO DE 12M, COM VEÍCULO, COM MOTORISTA OPERADOR/AJUDANTE E ELETRICISTA	H	276,00
1.5	ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARAMETRIZAÇÃO DA TELEGESTÃO E DIMERIZAÇÃO)	H	36,00
INFRAESTRUTURA			

Gravatá, 15 de Abril de 2021

CNPJ 03.834.750/0001-57  
 Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15  
 Itararé, Campina/PB - CEP 58411-070  
 eip@eipiluminacao.com.br

www.eipiluminacao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526320/2021, emitida em 19/05/2021



Certidão nº 2220526320/2021  
 19/05/2021, 14:38

Chave de Impressão: x935D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2021 e contém 4 folhas





2.1	MÓDULOS DE TELEGESTÃO CONTROLADOR DE LUMINÁRIA PARA SISTEMA DE TELEGESTÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA COM ENCAIXE PARA RECEPTÁCULO PADRÃO ANSI C136.41-2013 (PADRÃO FOTOCÉLULA 7 PINOS), COMPONENTE RESPONSÁVEL PELO ENVIO E RECEBIMENTO DE DADOS (COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL) DA LUMINÁRIA PARA O SERVIDOR. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 100 - 265 VAC, FREQUÊNCIA DE 47 - 63HZ, CORRENTE DE COMUTAÇÃO DE ATÉ 10A, PADRÃO COMUNICAÇÃO RÁDIO FREQUÊNCIA IEEE 802.15.4, PROTOVOLO DE COMUNICAÇÃO DALI OU 1-10V. IP ≥ 65, FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 40°C A 70°C, CERTIFICAÇÃO ROHS, PRECISÃO DE MEDIÇÃO ≤ 3%, SUPORTE AOS PADRÕES BASEADOS EM 6LOWPAN OU IPV6 E/OU SERVIÇOS LONTALK, DE ACORDO COM A EMC FCC PART 15 CLASS B, CERTIFICAÇÕES UL 60950, CUL C22.2 NO. OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL.	UNIDADE	24,00
2.2	GATEWAY LORAWAN GATEWAY CENTRAL (SMARTSERVER) - 1 UNIDADE (EM CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE) GATEWAY INTELIGENTE PARA O USO EM GESTÃO DE ENERGIA PARA ACESSAR, CONTROLAR E MONITORAR LUMINÁRIAS, DE FORMA A PERMITIR O CONTROLE INDIVIDUAL DA LUMINÁRIA VIA RÁDIO FREQUÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 100 A 240 VAC ± 5%, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE - 40 °C A 60 °C, OPERAR EM PLATAFORMA WINDOWS, PORTA DE COMUNICAÇÃO 10/100 VIA CONECTOR RJ-45, 1 PORTA DE COMUNICAÇÃO RS485, 1 PORTA DE COMUNICAÇÃO RS232, 2 ENTRADAS DIGITAIS ISOLADAS 30 V AC/DC, 2 SAÍDAS VIA RELE 240VAC @10A, DE ACORDO COM A EMC FCC PART 15 CLASS B, EN55022 CLASS B, EN55024, CISPR 22 CLASS B, CERTIFICAÇÕES UL 60950, CUL C22.2 NO. 60950-00. OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL.	UNIDADE	1,00
2.3	SERVIDOR CENTRAL (SMARTSERVER) - 1 UNIDADE (EM CONFIGURAÇÃO REDUNDANTE). SERVIDOR INTELIGENTE PARA O USO EM GESTÃO DE ENERGIA PARA ACESSAR, CONTROLAR E MONITORAR LUMINÁRIAS, DE FORMA A PERMITIR O CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA LUMINÁRIA INDEPENDENTEMENTE VIA RÁDIO FREQUÊNCIA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 100 A 240 VAC ± 5%, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE - 40 °C A 60 °C, OPERAR EM PLATAFORMA WINDOWS, PORTA DE COMUNICAÇÃO 10/100 VIA CONECTOR RJ-45, 1 PORTA DE COMUNICAÇÃO RS485, 1 PORTA DE COMUNICAÇÃO RS232, 2 ENTRADAS DIGITAIS ISOLADAS 30 V AC/DC, 2 SAÍDAS VIA RELE 240VAC @10A, DE ACORDO COM A EMC FCC PART 15 CLASS B, EN55022 CLASS B, EN55024, CISPR 22 CLASS B, CERTIFICAÇÕES UL 60950, CUL C22.2 NO. 60950-00	UNIDADE	1,00
2.4	PLATAFORMA /SOFTWARE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO QUE POSSIBILITE MONITORAR, MEDIR, E ATUAR EM LUMINÁRIAS A DISTÂNCIA, TANTO MANUALMENTE OU EM TEMPO REAL, E COM BASE NESSAS MEDIDAS. DESLIGAR, LIGAR OU AJUSTAR A INTENSIDADE DE LUZ DE UM PONTO DE ILUMINAÇÃO OU REGIÃO ESPECÍFICA. GERAR RELATÓRIOS DE FALHA E/OU ALARME COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX	UNIDADE	1,00

Gravatá, 15 de Abril de 2021

CNPJ 03.834.750/0001-57  
Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15  
Itararé, Campina/PB - CEP 58411-070  
eip@eipiluminacao.com.br

www.eipiluminacao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526320/2021, emitida em 19/05/2021



Certidão nº 2220526320/2021

19/05/2021, 14:38

Chave de Impressão: x935D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2021 e contém 4 folhas







2.5	CÂMERA DA BALA DO IR DA REDE DE 2M MAX. RESOLUÇÃO 2MEGAPIXEL (1920 X 1080) LENTE FIXA DE 4 MM INTEGRADA MAX. 60FPS @ TODAS AS RESOLUÇÕES (H.265 / H.264) H.265, H.264, CODEC MJPEG SUPOSTADO, STREAMING MÚLTIPLO DIA E NOITE (ICR), WDR (150DB), DESEMBACIAMENTO LOITERING, DETECÇÃO DIRECIONAL, DETECÇÃO DE NEBLINA, DETECÇÃO DE ÁUDIO, RASTREAMENTO AUTOMÁTICO DIGITAL, CLASSIFICAÇÃO SONORA, MAPA DE CALOR, CONTAGEM DE PESSOAS, GERENCIAMENTO DE FILA, VIOLAÇÃO DETECÇÃO DE MOVIMENTO, HANDOVER SLOT DE MEMÓRIA SD / SDHC / SDXC (MÁX. 512 GB), POE / 12V DC VISTA DO CORREDOR, SUPORTE AO WISESTREAM II COMPRIMENTO VISÍVEL IR 30M, IP67 / IP66, NEMA 4X, IK10 SUPORTE PARA LDC (CORREÇÃO DE DISTORÇÃO DE LENTE)	UNIDADE	4,00
2.6	MÓDULO PONTO A PONTO, MÓDULO CPE AIRMAX E UMA ANTENA MIMO INTEGRADA, PARA ESTRUTURAS MIMO 2X2. USO OUTDOOR PARA APLICAÇÕES AIRMAX. VELOCIDADE DE ATÉ 150MBPS REAL DE TCP/IP. +/- 15KV DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ELETROSTÁTICA (ESD). SOLUÇÃO CPE MIMO 2X2 PARA CLIENTES WIRELESS. SOLUÇÕES PONTO A PONTO E MULTIPONTO	UNIDADE	5,00
2.7	MÓDULO PONTO DE ACESSO 2X2 MIMO 802.11AC WAVE 2 DE BANDA DUPLA 2 COM RÁDIOS SEPARADOS DEDICADOS À SEGURANÇA, GERENCIAMENTO DE RF E BLUETOOTH. DE USO GERAL INDUSTRIAL / OUTDOOR 802.11AC WAVE 2 SEM FIO. PONTO DE ACESSO 2X2 MIMO 802.11AC WAVE 2 DE QUATRO RÁDIOS, GERENCIADO EM NUVEM. TAXA DE QUADROS AGREGADA MÁXIMA DE 1,3 GBPS * COM RÁDIOS SIMULTÂNEOS DE 2,4 GHZ E 5 GHZ. UM TERCEIRO RÁDIO DEDICADO FORNECE WIDS / WIPS EM TEMPO REAL COM OTIMIZAÇÃO DE RF AUTOMATIZADA. UM QUARTO RÁDIO OFERECE VARREDURA E BEACONING SEM FIO DE BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE). GERENCIAMENTO DE NUVEM, 802.11AC, VARREDURA DE AMBIENTE DE RF EM TEMPO INTEGRAL E UM RÁDIO BLUETOOTH LOW ENERGY INTEGRADO. AUTOCONFIGURÁVEL E GERENCIADO PELA WEB, PODE SER IMPLANTADO REMOTAMENTE. MONITORAMENTO 24X7 VIA NUVEM, POSSIBILITANDO ALERTAS EM TEMPO REAL CASO A REDE ENCONTRAR PROBLEMAS. AS FERRAMENTAS DE DIAGNÓSTICO REMOTO. O FIRMWARE ATUALIZADO DA NUVEM. NOVOS RECURSOS, CORREÇÕES DE BUGS E APRIMORAMENTOS SÃO FORNECIDOS PELA WEB.	UNIDADE	2,00
2.8	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W. DE CONECTOR, SEM BASE (NFNORMALMENTE FECHADO)	UNIDADE	222,00
2.9	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UNIDADE	3,00
2.10	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	60,00
2.12	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UNIDADE	276,00

Gravatá, 15 de Abril de 2021

CNPJ 03.834.750/0001-57  
Rua Vigarário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15  
Itararé, Campina/PB - CEP 58411-070  
eip@eipiluminacao.com.br

www.eipiluminacao.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526320/2021, emitida em 19/05/2021




Certidão nº 2220526320/2021  
19/05/2021, 14:38  
Chave de Impressão: x935D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2021 e contém 4 folhas





2.13	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UNIDADE	276,00
2.14	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1.065,00
2.15	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGIZA 1,5M. CONFORME CADERNO TÉCNICO	UNIDADE	36,00
2.16	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGIZA 3M. CONFORME CADERNO TÉCNICO	UNIDADE	210,00
2.17	BRAÇO PARA LUMINÁRIA DECORATIVO, 3,5M DE PROJEÇÃO, CONFORME CADERNO TÉCNICO.	UNIDADE	30,00
2.21	CONECTOR ELÉTRICO P/FIO 1,5MM2	UNIDADE	900,00
2.22	CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2-95 MM <sup>2</sup>	UNIDADE	552,00
2.25	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,30W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UNIDADE	36,00
2.26	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,50W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UNIDADE	216,00
2.27	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,100W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UNIDADE	180,00
2.28	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,180W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UNIDADE	295,00

  
 Rodrigo Villachan Ramos  
 CPF: 068.328.604-80  
 Eng. Eletricista – Diretor Técnico  
 EIP Serviços de Iluminação LTDA  
 RNP: 181348678-6

  
 Adeilson José Bento  
 CREA-PE: 181806808-0  
 Secretária Municipal de  
 Infraestrutura Gravata  
 Matrícula: 904  
 CPF: 105.802.794-62

Gravatá, 15 de Abril de 2021

CNPJ 03.834.750/0001-57  
 Rua Vigário Calixto, 3600, Lotes 13/14/15  
 Gravata, Campina/PB - CEP 58411-070  
 e-mail: eip@eipiluminacao.com.br

[www.eipiluminacao.com.br](http://www.eipiluminacao.com.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220526320/2021, emitida em 19/05/2021



Certidão nº 2220526320/2021  
 19/05/2021, 14:38  
 Chave de Impressão: x935D

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220509982/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **VITOR LUIS ARA VERSOLATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VITOR LUIS ARA VERSOLATO**  
Registro: **70807PE** RNP: **2612201041**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **PE20190458810** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/12/2019** Baixada em: **20/03/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **11.527.108/0001-53**  
Endereço do contratante: **RUA RUA QUINZE DE NOVENBRO 93** Nº: **93**  
Complemento: Bairro: **VARADOURO**  
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53020900**  
Contrato: **14/2019** Celebrado em: **03/12/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 6.599,98** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA QUINZE DE NOVENBRO 93** Nº: **93**  
Complemento: Bairro: **VARADOURO**  
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53020900**  
Data de início: **09/12/2019** Conclusão efetiva: **03/02/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA** CPF/CNPJ: **11.527.108/0001-53**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA > #29060 - ILUMINAÇÃO 53 - Execução de Instalação 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #29108 - ILUMINAÇÃO CÊNICA 53 - Execução de Instalação 1.00 unidade;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NATALINA, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220509982/2020  
09/07/2020, 13:18  
ya3y4

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: ya3y4







## ATESTADO DE EXECUÇÃO

A CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA, sediada na RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 93, Bairro VARADOURO, OLINDA - PE, CEP: 50.020-900, CNPJ sob o Nº 11.527.108/0001-53, atesta para fins de comprovação junto ao CREA/PE, que a empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.314.738/0001-26, com sede na Rua Gersón de Barros Pinangê, 57- Ponto de Parada, Recife -PE, CEP: 52.041-370, no período de 09/12/2019 à 03/02/2020, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista SR. Vitor Luis Ara Versolato, RNP nº 261220104-1, prestou SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E NATALINA, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, E CORRETIVA E POSTERIOR DESINSTALAÇÃO, CONFORME PRAZOS ABAIXO DESCRITOS:

Data do Contrato: 03/12/2019;

Prazo Contratual:

Data OS: 09/12/2019

Data de Início da Obra/Serviço: 09/12/2019

Data de conclusão da Obra/Serviço: 03/01/2020

Período de Execução: 26(VINTE E SEIS) DIAS

Valor do Contrato: R\$ 6.599,98

Endereço da Obra/Serviço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 93, Bairro VARADOURO, OLINDA - PE, CEP: 50.020-900.

PLANILHA

## MÃO DE OBRA:

1. ELETRICISTAS – 4 PROFISSIONAIS;
2. AJUDANTE DE ELETRICISTA – 1 AJUDANTE;

## EQUIPAMENTOS E MATERIAIS:

1. PROJEÇÃO DE MAPPING EM 3D com RESOLU4;
2. MANGUEIRAS LED com 10, 50 e 100 METROS;
3. DECORAÇÕES EM VÁRIOS MODELOS (ESTRELAS/TRENÓ/PAPAI NOEL);
4. CASCATA DE LUZ em LED;
5. STROBOS em LED;
6. CORTINAS DE LUZ em LED;

Olinda, 16 DE JANEIRO DE 2020.

EYD ROSSANA LEMOS DA SILVA  
Secretaria Geral – MAT: 51323  
CPF: 048.212.014-29, RG: 6086398

Endereço: R. Quinze de Novembro, 93 - Varadouro, Olinda - PE, 53020-070 – CNPJ:  
11.527.108/0001-53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220509982/2020, emitida em 09/07/2020



Certidão nº 2220509982/2020  
09/07/2020, 13:33

Chave de Impressão: ya3y4

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
2220520212/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **VITOR LUIS ARA VERSOLATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VITOR LUIS ARA VERSOLATO**  
Registro: **70807PE** RNP: **2612201041**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **PE20210603344** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/03/2021** Baixada em: **11/03/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE PETROLINA** CPF/CNPJ: **10.358.190/0001-77**  
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA GUARARAPES** Nº: **2114**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302905**  
Contrato: **146/2020** Celebrado em: **27/03/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 680.869,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DAS PEDRINHAS** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **HENRIQUE LEITE**  
Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302905**  
Data de início: **06/04/2020** Conclusão efetiva: **24/11/2020**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE PETROLINA** CPF/CNPJ: **10.358.190/0001-77**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 104.00 unidade; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 7423.50 metro; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 162.00 unidade;**

**Observações**

Prestação de serviços em iluminação pública para fornecimento e instalação de luminárias com tecnologia LED, compatível com sistema de telegestão e rede elétrica para iluminação pública, bem como demolição, reposição e obras civis, decorrentes da execução da rede de iluminação pública.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220520212/2020  
18/03/2021, 13:00  
CY97Y

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: CY97Y



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura Municipal de Petrolina, inscrita no CNPJ de Nº 10.358.190/0001-77 declara para os devidos fins que a **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME**, CNPJ Nº 17.314.738/0001-26 com sede à Rua Gerson de Barros Pinange, 57, CXPST 03, PONTO DE PARADA, RECIFE-PE executou, os serviços de objeto: **Prestação de serviços em iluminação pública para fornecimento e instalação de luminárias com tecnologia LED, compatível com sistema de telegestão e rede elétrica para iluminação pública, bem como demolição, reposição e obras civis, decorrentes da execução da rede de iluminação pública, da AVENIDA HENRIQUE LEITE (ESTRADA DAS PEDRINHAS) NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE, conforme o detalhamento a seguir:**

**INSTRUMENTO:** CONTRATO 146/2020

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA:**

VITOR LUIS ARA VERSOLATO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, CPF:377.082.328-13, RNP:261220104-1, Registro Regional: 70807PE.

MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAÚJO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF sob Nº 029.740.584-50, RNP Nº 1804335452, REGISTRO REGIONAL PE034244.

**ART DA OBRA:**

PE20200497957 /  
PE20200497967 – CREA-PE

**PERÍODO:** 06/04/2020 a 24/11/2020

**DESCRIÇÃO DAS NORMAS SEGUIDAS:**

- Instalações elétricas: em atendimento ao disposto na NR-10;
- Serviço em altura: em atendimento ao disposto na NR-18;
- Serviço a céu aberto: em atendimento ao disposto na NR-21;
- Proteção contra incêndio: em atendimento ao disposto na NR- 23;
- Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos: em atendimento ao disposto na NR- 12
- NBR 5410 / 1997 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- ABNT NBR IEC 60529 - Grau de proteção para invólucros de equipamentos elétricos e

Avenida Guararapes, 2.288, Centro, Petrolina/PE – Telefone: (87) 3862-0506

Assinado por 1 pessoa: FREDERICO MELO MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 580F-4344-B4C5-2099



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520212/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520212/2020

18/03/2021, 13:04

Chave de Impressão: CY97Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 7 folhas





- ABNT NBR IEC 60034-5 - Graus de proteção proporcionados pelo projeto completo de máquinas elétricas girantes.
- NBR 5101 / 1992 – Iluminação Pública.
- NBR 15129:2012 – desempenho e durabilidade
- NBR IEC 60598-1: 2010 – ensaios de segurança

**QUANTITATIVOS DE MATERIAIS EMPREGADOS:** Os quantitativos de materiais empregados estão listados na planilha que segue.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	QUANTIDADE
1	<b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL</b>		
1.1	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
1.2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA-CHP DIURNO. AF_06/2014	H	40
1.3	CAMINHÃO TRUCADO (C/TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT; 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA- CHP DIURNO. AF_06/ 2015	H	40
1.4	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARRE G. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG , PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	H	0
1.5	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 -CHP DIURNO. AF_11 / 2015	H	40
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	0
2.2	CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 0,50M- 2 UTILIZAÇÕES	UNIDADE	0
2.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA(H=1,2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1 :4:8, ESPACADOS A CADA 2M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO.	M	500

Assinado por 1 pessoa: FREDERICO MELO MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 580F-4344-64CS-2D99

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520212/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520212/2020  
18/03/2021, 13:04  
Chave de Impressão: CY97Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 7 folhas

Avenida Guararapes, 2.288, Centro, Petrolina/PE – Telefone: (87) 3862-0506



SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE  
E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA DE  
**PETROLINA**

2.4	LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	M2	125,9
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME SIMPLES EM TABUAS.	M2	57,44
2.6	CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCAÇÃO)	MÊS	3
2.7	CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (LOCAÇÃO)	MÊS	3
2.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3
<b>3</b>	<b>OBRAS CIVIS</b>		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	63,11
3.2	REATERRO APOIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	22,15
3.3	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHO CARROCEIRO A, D.M.T. 20KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	M3	45,36
3.4	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M.	M3	42,84
3.5	ALUGUEL DE CACAMBA ESTACIONARIA ADAPTAVEL PARA POLIGUINDASTE COM CAPACIDADE DE 5 M3, PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHO PROVENIENTE DE CONSTRUÇÃO. (PRAZO DE LOCAÇÃO POR UNIDADE = 7 DIAS).	UNIDADE	0
3.6	CAMINHO COM CARROCEIRO EM MADEIRA COM CAPACIDADE DE 13 TON. POT. 162 HP - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL. (SERVICO DIURNO).	H	352
3.7	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	8,33
3.8	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	15,79
3.9	ESPALHAMENTO DE MATERIA PARA IMPLANTAR REGULARIZAÇÃO DO TERRENO.	M3	2,98
3.10	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PNEUMÁTICO, COM ESPESSURA DE 15 CM, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	102,4
3.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	M2	25

Avenida Guararapes, 2.288, Centro, Petrolina/PE – Telefone: (87) 3862-0506

Assinado por 1 pessoa: FREDERICO MELO MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 580F-4344-B4C5-2D99



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520212/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520212/2020  
18/03/2021, 13:04  
Chave de Impressão: CY97Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 7 folhas





3.12	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAM ASSA. AF_06/2018	M2	15
3.13	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	15,3
3.14	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-IC, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	0
3.15	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSOES INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,60 M, SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0,10 M DE ESPESSURA, PAREDES EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E REATERRO.	UNIDADE	104
<b>4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
4.1	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	MÊS	3
4.2	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LED STREET EM ALUMÍNIO INJETADO, COMPARTIMENTO PARA ALOJAMENTO INTERNO, TEMPERATURA DE COR 4000 K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 17.600 LÚMENS E POTÊNCIA MÁXIMA DE 160 W, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZÁVEL E TOMADA NEMA 07 PINOS.	UNIDADE	54
4.3	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LED STREET EM ALUMÍNIO INJETADO, COMPARTIMENTO PARA ALOJAMENTO INTERNO, TEMPERATURA DE COR 4000 K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.500 LÚMENS E POTÊNCIA MÁXIMA DE 50 W, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZÁVEL E TOMADA NEMA 07 PINOS.	UNIDADE	108
4.4	POSTE METÁLICO TELECÔNICO, GALVANIZADO À QUENTE, COM 12 METROS DE ALTURA E DOIS BRAÇOS DE 1 METRO, O PRIMEIRO NO TOPO DO POSTE, O SEGUNDO A 7 METROS DE ALTURA E COM 180° DE ANGULAÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO.	UNIDADE	54
4.5	1 POSTE METÁLICO TELECÔNICO, GALVANIZADO À QUENTE, COM 7 METROS DE ALTURA E BRAÇO DE UM METRO, 5 ANOS DE GARANTIA, CONFORME PROJETO EM ANEXO.	UNIDADE	50
4.6	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UNIDADE	0
4.7	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UNIDADE	162
4.8	GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM <sup>2</sup>	UNIDADE	104

Assinado por 1 pessoa: FREDERICO MELO MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 580F-4344-84C5-2D09

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520212/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520212/2020

18/03/2021, 13:04

Chave de Impressão: CY97Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 7 folhas

Avenida Guararapes, 2.288, Centro, Petrolina/PE – Telefone: (87) 3862-0506







4.9	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UNIDADE	104
4.10	CABO DE COBRE NÚ #25MM'	M	156
4.11	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	248
4.12	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	7237,5
4.13	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	M	30
4.14	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1KV, 3 CONDUTORES DE 2, 5 MM2	UNIDADE	1756
4.15	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SP LIT BOLT), PARA CABOS ATE 6MM2	UNIDADE	208
4.16	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAM A, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UNIDADE	36
4.17	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	65
4.18	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UNIDADE	4
4.19	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 KA (TIPO AC)	UNIDADE	8
4.20	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UNIDADE	2
4.21	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREP OR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UNIDADE	1
4.22	QUADRO DE COMANDO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	0
4.23	PADRÃO DE ENTREGA DE ENERGIA ELÉTRICA (PDE)	UNIDADE	0
5	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>		
5.1	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
5.2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA-CHP DIURN O. AF_06/2014	H	40

Avenida Guararapes, 2.288, Centro, Petrolina/PE – Telefone: (87) 3862-0506

Assinado por 1 pessoa: FREDERICO MELO MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 580F-4344-B4C5-2D99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520212/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520212/2020

18/03/2021, 13:04

Chave de Impressão: CY97Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 7 folhas







5.3	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV- PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROÇERIA FIXA ABERTA MADEIRA- CHP DIURNO. AF_06/ 2015	H	40
5.4	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG , PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURN O. AF_06/2014	H	0
5.5	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4 X4 - CHP DIURNO. AF_11/ 2015	H	40

Atestamos ainda, que os serviços foram executados referente ao contrato 146/2020, de acordo com as especificações e demais condições contratuais, não havendo registro de desabone e idoneidade e capacidade técnica da referida empresa, na condução dos serviços que lhe foram adjudicados.

Petrolina, 03 de fevereiro de 2021.

**Frederico Melo Machado**  
Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços  
Públicos  
CREA: PE030380  
Portaria 1777/2018

Avenida Guararapes, 2.288, Centro, Petrolina/PE – Telefone: (87) 3862-0506

Assinado por 1 pessoa: FREDERICO MELO MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 590F-4344-B4C5-2D99



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520212/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520212/2020  
18/03/2021, 13:04  
Chave de Impressão: CY97Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 7 folhas





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 580F-4344-B4C5-2D99

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FREDERICO MELO MACHADO (CPF 963.400.614-00) em 03/02/2021 17:24:50 (GMT-03:00)  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/580F-4344-B4C5-2D99>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520212/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520212/2020  
18/03/2021, 13:04  
Chave de Impressão: CY97Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220520213/2020**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **VITOR LUIS ARA VERSOLATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VITOR LUIS ARA VERSOLATO**  
Registro: **70807PE** RNP: **2612201041**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **PE20210598160** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/03/2021** Baixada em: **09/03/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE PETROLINA** CPF/CNPJ: **10.358.190/0001-77**  
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA GUARARAPES** Nº: **2114**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302905**  
Contrato: **147/2020** Celebrado em: **27/03/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 752.975,66** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOÃO PERNAMBUCO** Nº: **SN**  
Complemento: **ESTRADA JATOBÁ CARNEIRO** Bairro: **FERNANDO IDALINO**  
Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56332710**  
Data de início: **06/04/2020** Conclusão efetiva: **03/10/2020**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE PETROLINA** CPF/CNPJ: **10.358.190/0001-77**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA APLICADA > #29060 - ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 200,00 unidade; 17 - Execução ELETROTÉCNICA APLICADA > #29084 - QUADRO DE COMANDO 49 - Execução de obra 1,00 unidade; 17 - Execução INSTALAÇÕES > #29259 - ATERRAMENTO 49 - Execução de obra 124,00 unidade;**

**Observações**

Prestação de serviços em iluminação pública para fornecimento e instalação de luminárias com tecnologia LED, compatível com sistema de telegestão e rede elétrica para iluminação pública, bem como demolição, reposição e obras civis, decorrentes da execução da rede de iluminação pública.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220520213/2020**  
**18/03/2021, 13:01**  
**Z02Z7**

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: **Z02Z7**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura Municipal de Petrolina, inscrita no CNPJ de Nº 10.358.190/0001-77 declara para os devidos fins que a **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME**, CNPJ Nº 17.314.738/0001-26 com sede à Rua Gerson de Barros Pinange, 57, CXPST 03, PONTO DE PARADA, RECIFE-PE executou, os serviços de objeto: **Prestação de serviços em iluminação pública para fornecimento e instalação de luminárias com tecnologia LED, compatível com sistema de telegestão e rede elétrica para iluminação pública, bem como demolição, reposição e obras civis, decorrentes da execução da rede de iluminação pública, da AVENIDA JOÃO PERNAMBUCO (ESTRADA JATOBÁ CARNEIRO) NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE**, conforme o detalhamento a seguir:

**INSTRUMENTO:** CONTRATO 147/2020

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA:**

VITOR LUIS ARA VERSOLATO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, CPF:377.082.328-13, RNP 261220104-1,  
Registro Regional: 70807PE.

MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAÚJO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF sob Nº 029.740.584-50, RNP Nº 1804335452, REGISTRO REGIONAL PE034244.

**ART DA OBRA:**

PE20200497951 /  
PE20200497972 – CREA-PE

**PERÍODO:** 06/04/2020 a 30/09/2020

**DESCRIÇÃO DAS NORMAS SEGUIDAS:**

- Instalações elétricas: em atendimento ao disposto na NR-10;
- Serviço em altura: em atendimento ao disposto na NR-18;
- Serviço a céu aberto: em atendimento ao disposto na NR-21;
- Proteção contra incêndio: em atendimento ao disposto na NR- 23;
- Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos: em atendimento ao disposto na NR- 12
- NBR 5410 / 1997 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- ABNT NBR IEC 60529 - Grau de proteção para invólucros de equipamentos

Avenida Guararapes, 2.288, Centro, Petrolina/PE – Telefone: (87) 3862-0506

Assinado por 1 pessoa: FREDERICO MELO MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 70CF-C1EA-ED3D-F2C1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520213/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520213/2020  
18/03/2021, 13:06  
Chave de Impressão: 202Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 9 folhas





elétricos e

- ABNT NBR IEC 60034-5 - Graus de proteção proporcionados pelo projeto completo de máquinas elétricas girantes.
- NBR 5101 / 1992 – Iluminação Pública.
- NBR 15129:2012 – desempenho e durabilidade
- NBR IEC 60598-1: 2010 – ensaios de segurança

**QUANTITATIVOS DE MATERIAIS EMPREGADOS:** Os quantitativos de materiais empregados estão listados na planilha que segue.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	QUANTIDADE
1	<b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL</b>		
1.1	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
1.2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA- CHP DIURNO. AF_06/2014	H	40
1.3	CAMINHÃO TRUCADO (C/TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT; 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA- CHP DIURNO. AF_06/ 2015	H	40
1.4	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARRE G. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG , PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M- CHI DIURNO. AF_06/2014	H	0
1.5	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11 / 2015	H	40
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		

Avenida Guararapes, 2.288, Centro, Petrolina/PE – Telefone: (87) 3862-0506

Assinado por 1 pessoa: FREDERICO MELO MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 70CF-C1EA-ED3D-F2C1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520213/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520213/2020  
18/03/2021, 13:06  
Chave de Impressão: Z02Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 9 folhas





2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	0
2.2	CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 0,50M- 2 UTILIZAÇÕES	UNIDA DE	0
2.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA 2M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO.	M	500
2.4	LOCAÇÃO DE OBRAS E DEMARCAÇÃO PARA ABERTURA DE VALAS PARA FUNDACOES.	M2	210,8
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME SIMPLES EM TABUAS.	M2	67,52
2.6	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCAÇÃO)	MÊS	3
2.7	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (LOCAÇÃO)	MÊS	3
2.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3
<b>3</b>	<b>OBRAS CIVIS</b>		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M3	88,38
3.2	REATERRO APOIADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	32,81
3.3	REMOÇÃO DE METRALHA EM CAMINHÃO CARROCERIA, D.M.T. 20KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS.	M3	50,38
3.4	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M.	M3	63,84

Avenida Guararapes, 2.288, Centro, Petrolina/PE – Telefone: (87) 3862-0506

Assinado por 1 pessoa: FREDERICO MELO MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 70CF-C1EA-ED3D-F2C1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520213/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520213/2020

18/03/2021, 13:06

Chave de Impressão: Z02Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 9 folhas





3.5	ALUGUEL DE CACAMBA ESTACIONARIA ADAPTAVEL PARA POLIGUINDASTE COM CAPACIDADE DE 5 M3, PARA REMOCAO DE METRALHA E ENTULHO PROVENIENTE DE CONSTRUCAO .(PRAZO DE LOCACAO POR UNIDADE =7 DIAS).	UNIDA DE	0
3.6	CAMINHAO COM CARROCERIA EM MADEIRA COM CAPACIDADE DE 13 TON. POT. 162 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL.(SERVICO DIURNO).	H	352
3.7	CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO.	M3	13,59
3.8	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	18,7
3.9	ESPALHA ENTO DE MATERIA PARA IMPLES REGULARIZA=AO DO TERRENO.	M3	6,72
3.10	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PNEUMATICO, COM ESPESSURA DE 15 CM,INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	97,7
3.11	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	M2	21,15
3.12	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAM ASSA. AF_06/2018	M2	82,15
3.13	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	68,35
3.14	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-IC, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	0

Avenida Guararapes, 2.288, Centro, Petrolina/PE – Telefone: (87) 3862-0506

Assinado por 1 pessoa: FREDERICO MELO MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.tdoc.com.br/verificacao/> e informe o código 70CF-C1EA-ED3D-F2C1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520213/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520213/2020

18/03/2021, 13:06

Chave de Impressão: Z02Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 9 folhas







3.15	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSOES INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,60 M, SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0.10 M DE ESPESSURA, PAREDES EM ALVENARIA E LAJE DE TAMP A EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E REATERRO.	UNIDA DE	127
<b>4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
4.1	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	MÊS	3
4.2	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LED STREET EM ALUMÍNIO INJETADO, COMPARTIMENTO PARA ALOJAMENTO INTERNO, TEMPERATURA DE COR 4000 K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 17.600 LÚMENS E POTÊNCIA MÁXIMA DE 160 W, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZÁVEL E TOMADA NEMA 07 PINOS.	UNIDA DE	68
4.3	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA LED STREET EM ALUMÍNIO INJETADO, COMPARTIMENTO PARA ALOJAMENTO INTERNO, TEMPERATURA DE COR 4000 K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.500 LÚMENS E POTÊNCIA MÁXIMA DE 50 W, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO, DIMERIZÁVEL E TOMADA NEMA 07 PINOS.	UNIDA DE	132
4.4	POSTE METÁLICO TELECÔNICO, GALVANIZADO À QUENTE, COM 12 METROS DE ALTURA E DOIS BRAÇOS DE 1 METRO, O PRIMEIRO NO TOPO DO POSTE, O SEGUNDO A 7 METROS DE ALTURA E COM 180 ° DE ANGULAÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO.	UNIDA DE	68
4.5	1 POSTE METÁLICO TELECÔNICO, GALVANIZADO À QUENTE, COM 7 METROS DE ALTURA E BRAÇO DE UM METRO, 5 ANOS DE GARANTIA, CONFORME PROJETO EM ANEXO.	UNIDA DE	64

Avenida Guararapes, 2.288, Centro, Petrolina/PE – Telefone: (87) 3862-0506

Assinado por 1 pessoa: FREDERICO MELO MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 70CF-C1EA-ED3D-F2C1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520213/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520213/2020

18/03/2021, 13:06

Chave de Impressão: Z02Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 9 folhas





4.6	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UNIDA DE	0
4.7	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UNIDA DE	191
4.8	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UNIDA DE	124
4.9	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UNIDA DE	124
4.10	CABO DE COBRE NÚ #25MM'	M	186
4.11	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	451
4.12	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	8817,25
4.13	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	M	10
4.14	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1KV, 3 CONDUTORES DE 2, 5 MM2	UNIDA DE	2054
4.15	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SP LIT BOLT), PARA CABOS ATE 6MM2	UNIDA DE	248
4.16	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UNIDA DE	50
4.17	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	80

Avenida Guararapes, 2.288, Centro, Petrolina/PE – Telefone: (87) 3862-0506

Assinado por 1 pessoa: FREDERICO MELO MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 70CF-C1EA-ED03D-F2C1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520213/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520213/2020  
18/03/2021, 13:06  
Chave de Impressão: Z02Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 9 folhas





4.18	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UNIDA DE	4
4.19	DISPOSITIVO DPS CLASSE II , 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 KA (TIPO AC)	UNIDA DE	8
4.20	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UNIDA DE	2
4.21	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREP OR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UNIDA DE	1
4.22	QUADRO DE COMANDO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO , PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDA DE	1
4.23	PADRÃO DE ENTREGA DE ENERGIA ELÉTRICA (PDE)	UNIDA DE	0
<b>5</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>		
5.1	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
5.2	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA- CHP DIURNO. AF_06/2014	H	40
5.3	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV- PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA MADEIRA- CHP DIURNO. AF_06/ 2015	H	40

Avenida Guararapes, 2.288, Centro, Petrolina/PE – Telefone: (87) 3862-0506

Assinado por 1 pessoa: FREDERICO MELO MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 70CF-C1EA-ED3D-F2C1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520213/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520213/2020  
18/03/2021, 13:06  
Chave de Impressão: 20277

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 9 folhas





5.4	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURN O. AF_06/2014	H	0
5.5	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4 X4 - CHP DIURNO. AF_11/ 2015	H	40

Atestamos ainda, que os serviços foram executados referente ao contrato 147/2020, de acordo com as especificações e demais condições contratuais, não havendo registro de desabone e idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa, na condução dos serviços que lhe foram adjudicados.

Petrolina, 03 de fevereiro de 2021.

**Frederico Melo Machado**  
Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços  
Públicos CREA: PE030380  
Portaria 1777/2018

Avenida Guararapes, 2.288, Centro, Petrolina/PE – Telefone: (87) 3862-0506

Assinado por 1 pessoa: FREDERICO MELO MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 70CF-C1EA-ED3D-F2C1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520213/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520213/2020  
18/03/2021, 13:06  
Chave de Impressão: Z02Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 9 folhas





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 70CF-C1EA-ED3D-F2C1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FREDERICO MELO MACHADO (CPF 963.400.614-00) em 03/02/2021 17:25:45 (GMT-03:00)  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/70CF-C1EA-ED3D-F2C1>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220520213/2020, emitida em 18/03/2021



Certidão nº 2220520213/2020  
18/03/2021, 13:06  
Chave de Impressão: Z02Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2021 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220530324/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **VITOR LUIS ARA VERSOLATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VITOR LUIS ARA VERSOLATO**  
Registro: **70807PE** RNP: **2612201041**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **PE20210637055** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/06/2021** Baixada em: **03/06/2021**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **PROLINK TELECOM** CPF/CNPJ: **21.960.139/0001-57**  
Endereço do contratante: **RUA GERSON DE BARROS PINANGÉ** Nº: **57**  
Complemento: Bairro: **PONTO DE PARADA**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **52041370**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 1.374.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DOIS DE JULHO** Nº: **251**  
Complemento: **PRÉDIO RESIDENCIAL AURORA TREND** Bairro: **SANTO AMARO**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50040180**  
Data de início: **26/10/2020** Conclusão efetiva: **25/04/2021**  
Finalidade:  
Proprietário: **PROLINK TELECOM** CPF/CNPJ: **21.960.139/0001-57**

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 500.00 metro; 17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 5600.00 metro;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE ENLACES EM ANEL DE FIBRA ÓPTICA EM REDE GPON, COM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS MEDIANTE A SLA'S DE ATENDIMENTO.**

**Informações Complementares**

- A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, autoriza, com Ad Referendum, o processo de Certidão de Acervo Técnico - CAT do profissional requerente Vitor Luis Ara Versolato, em 09/07/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220530324/2021  
12/07/2021, 11:29  
Z6yy3

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z6yy3





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PROLINK TELECOM EIRELI, inscrita no CNPJ 21.960.139/0001-57, atesta para fins de comprovação junto ao CREA/PE, que a Empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI – ME, Portadora do CNPJ: 17.314.738/0001-26, Estabelecida à Rua Gérson de Barros Pinagé, 57 – Ponto de Parada – Recife/PE, através de seu responsável técnico: VITOR LUIS ARA VERSOLATO, Engenheiro eletricitista, RNP CREA-SP nº 261220104-1, REGISTRO REGIONAL 70807PE, CPF 377.082.328-13, PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA, Engenheiro de Telecomunicações, RNP CREA-PE nº 180924024-7, REGISTRO REGIONAL 1809240247PE, CPF 029.517.224-00, MARCELLO LUIS RODRIGUES DE ARAÚJO, Engenheiro Civil, RNP CREA-PE nº 1804335452, REGISTRO REGIONAL PE034244 PE, CPF 029.740.584-50, executaram de forma satisfatória e dentro do prazo contratual a **EXECUÇÃO DE ENLACES EM ANEL DE FIBRA ÓPTICA EM REDE GPON, COM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS MEDIANTE A SLA'S DE ATENDIMENTO.**

- Data do contrato: 26/10/2020
  - Prazo de Execução: 26/10/2020 a 25/04/2021
  - Valor do Contrato: R\$ 1.374.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil reais)
  - Endereço: Rua Dois de Julho, nº251, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, edifício Aurora Trend.
1. Construiu canalização subterrânea para telecomunicações – 40km;
  2. Instalação, manutenção e certificação de infraestrutura de fibras óticas(GPON) em vias públicas, incluído projeto para aprovação na companhia de energia – 40km;
  3. Fusões – 1000 unid.;

Materiais utilizados para construção da rede:

INFRAESTRUTURA PARA BACKBONE INTERNO DAS EDIFICAÇÕES - REDE PRIMÁRIA		
<b>ELETROCALHA</b>		
Fornecimento e instalação de eletrocalha, em perfil "C", 100X50mm, perfurada, galvanizada, em chapa 18AWG, fornecida sem tampa, duas talas, oito parafusos cabeça lenticular auto-travante de 1/4"x1/2" galvanizado, oito arruelas de pressão de 1/4" galvanizada e oito porcas sextavada de 1/4" galvanizada. Incluso fixação com braçadeira ZZ, suporte vertical e tirante (5/16") ou mão francesa a cada 1m	calha	400
Acessórios para Eletrocalha em perfil "C", 100X50mm, perfurada, galvanizada, em chapa 18AWG - Fornecimento e Instalação (Curva horizontal 45°; Curva horizontal 90°; Curva vertical interna 90°; Curva vertical externa 90°; Té horizontal; Té vertical de descida lateral; Té vertical de subida; Gotejador ou Suporte Angular)	und	200
<b>PERFILADO</b>		

PROLINK TELECOM LTDA-ME  
 Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285  
 Fone: 3429.5787/984600530 – Site: www.prolinktelecom.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530324/2021, emitida em 12/07/2021



Certidão nº 2220530324/2021  
 13/07/2021, 17:55  
 Chave de Impressão: Z6yy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 7 folhas







Fornecimento e instalação de Perfilado perfurado 38x38 mm. Incluso fixação com cantoneira ZZ alta, suporte vertical, arruelas lisas de 5/16", porcas sextavada de 5/16" e tirante (5/16") a cada 1m (Miscelânea: Bucha de nylon S8, Bucha de nylon S10, Fiça pino 22 longo, Pino 30x12 c/ rosca 1/4", Parafuso cabeça lenticla 1/4", Arruela lisa 1/4", Porca sextavada de 1/4", Grampo C 3/8" C/BALANCIM, Parafuso cabeça panela rosca soberba 6,3x50mm, Parafuso cabeça panela rosca soberba 4,8x45mm).	m	300
Acessórios para Perfilado perfurado 38x38 mm - Fornecimento e Instalação (Junção interna tipo I; Junção interna tipo T, gancho curto para perfilado, sapata interna, saída horizontal, etc.)	und	150
<b>ELETRODUTOS E DUTOS DE PEAD</b>		
Fornecimento e instalação de Eletroduto galvanizado de 2" (por metro linear) categoria pesado e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: curvas, luvas, abraçadeira D c/cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condutele X, tampa com saída para RJ45 ou tomada elétrica, bucha e arruela de alumínio e parafusos.	ml	800
Fornecimento e instalação de Eletroduto galvanizado de 4" (por metro linear) categoria pesado e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: curvas, luvas, abraçadeira D c/cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condutele X, tampa com saída para RJ45 ou tomada elétrica, bucha e arruela de alumínio e parafusos.	ml	500
Duto de PEAD de 110mm corrugado, tipo KANAFLEX ou similar (preto)	m	1,000
<b>INFRAESTRUTURA PARA REDE SECUNDÁRIA - EDIFICAÇÕES</b>		
<b>ELETRODUTOS E CANALETAS</b>		
Fornecimento e instalação (por metro linear) de canaleta com secção transversal de 75 x 30 ou equivalente, em Alumínio, com fornecimento de acessórios diversos (tampa, cotovelo interno/externo, luva, T, tampa de extremidade, caixa para dois RJ-45 (a cada 6m), caixa derivação, fita dupla face, bucha e parafusos).	ml	2,000
Fornecimento e instalação de Eletroduto galvanizado de 3/4" (por metro linear) categoria leve e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: curvas, luvas, abraçadeira D c/curva, condutele X, tampa com saída para RJ45 ou tomada elétrica, bucha e arruela de alumínio e parafusos, cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico,	ml	500
Fornecimento e instalação de Eletroduto galvanizado de 1" (por metro linear) categoria leve e todos acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo: curvas, luvas, abraçadeira D c/cunha, luva, uniduto reto e/ou cônico, curva, condutele X, tampa com saída para RJ45 ou tomada elétrica, bucha e arruela de alumínio e parafusos.	ml	800
<b>RACKS e ACESSÓRIOS</b>		
Fornecimento e Instalação de Rack fechado 44U	und	10
Fornecimento e Instalação de Rack aberto 44U	und	10
Fornecimento e Instalação de Rack fechado 12U	und	30
Fornecimento e Instalação de Rack fechado 6U	und	30
Fornecimento e Instalação de Bandeja fixa para Rack 19"x 470mm profundidade	und	100
Fornecimento e Instalação de Calha com 6 tomadas elétricas com padrão de fixação em rack	und	150
Fornecimento e Instalação de Guia de cabos 1U	pç	150
<b>INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA</b>		

PROLINK TELECOM LTDA-ME  
 Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285  
 Fone: 3429.5787/984600530 - Site: www.prolinktelecom.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530324/2021, emitida em 12/07/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 7 folhas

Certidão nº 2220530324/2021  
 13/07/2021, 17:55  
 Chave de Impressão: Z6WY3





<p>Fornecimento e Instalação de cabo óptico tipo externo tipo loose, "loose", composto por 36 fibras óticas do tipo monomodo de baixo pico d'água (G652.D) dentro de tubos termoplásticos preenchidos com gel, reunidos ao redor de elemento central dielétrico de fibra de vidro pultrudada (FRP) para suporte mecânico (resistência à tração). O núcleo deve ser protegido contra penetração de umidade por gel (núcleo geleado) e coberto por uma capa externa em material termoplástico. Possui uma camada de fios de fibra de vidro de espessura mínima de 1,3 mm aplicada sob a capa externa e sobre uma capa interna, garantindo a proteção contra ataque de roedores. Deve ser totalmente dielétrico e resistente a intempéries e ação solar (proteção UV). O cabo deverá ser constituído por fibras monomodo (G652.D) 9/125 micrômetros. Apresentar Certificação Anatel;</p>	<p>m</p>	<p>10,000</p>
<p>Fornecimento e Instalação de cabo óptico tipo externo tipo loose, composto por 2 fibras óticas monomodo com revestimento primário em acrílico, protegidas por tubo de material termoplástico. O núcleo deve ser seco. Deverá ser do tipo Auto-Sustentável, suportando vão de 120 metros. As fibras óticas devem ser do tipo monomodo 9/125 mm e atender as especificações da ABNT NBR 13488 classe A e recomendação ITU-T G.652.D. Devem apresentar baixo coeficiente de atenuação no pico de absorção d'água e o comprimento de operação deverá ser entre 1280 a 1625nm, onde deverá apresentar um diâmetro do campo modal em 1310nm de 9,2 um (micrometro) com uma variação de até 0,4 um(micrometro) e em 1550nm de 10,4um (micrometro) com uma variação de até 0,5um (micrometro). Deve permitir transmissão de dados em até 10 gigabit ethernet, segundo o padrão IEEE 802.3ae. Apresentar Certificação Anatel;</p>	<p>m</p>	<p>20,000</p>
<p>Fornecimento e Instalação de cabo óptico tipo externo tipo loose, composto por 6 fibras óticas monomodo com revestimento primário em acrílico, protegidas por tubo de material termoplástico. O núcleo deve ser seco. Deverá ser do tipo Auto-Sustentável, suportando vão de 120 metros. As fibras óticas devem ser do tipo monomodo 9/125 mm e atender as especificações da ABNT NBR 13488 classe A e recomendação ITU-T G.652.D. Devem apresentar baixo coeficiente de atenuação no pico de absorção d'água e o comprimento de operação deverá ser entre 1280 a 1625nm, onde deverá apresentar um diâmetro do campo modal em 1310nm de 9,2 um (micrometro) com uma variação de até 0,4 um(micrometro) e em 1550nm de 10,4um (micrometro) com uma variação de até 0,5um (micrometro). Deve permitir transmissão de dados em até 10 gigabit ethernet, segundo o padrão IEEE 802.3ae. Apresentar Certificação Anatel;</p>	<p>m</p>	<p>20,000</p>
<p>Fornecimento e Instalação de cabo óptico tipo externo tipo loose, composto por 12 fibras óticas monomodo com revestimento primário em acrílico, protegidas por tubo de material termoplástico. O núcleo deve ser seco. Deverá ser do tipo Auto-Sustentável, suportando vão de 120 metros. As fibras óticas devem ser do tipo monomodo 9/125 mm e atender as especificações da ABNT NBR 13488 classe A e recomendação ITU-T G.652.D. Devem apresentar baixo coeficiente de atenuação no pico de absorção d'água e o comprimento de operação deverá ser entre 1280 a 1625nm, onde deverá apresentar um diâmetro do campo modal em 1310nm de 9,2 um (micrometro) com uma variação de até 0,4 um(micrometro) e em 1550nm de 10,4um (micrometro) com uma variação de até 0,5um (micrometro). Deve permitir transmissão de dados em até 10 gigabit ethernet, segundo o padrão IEEE 802.3ae. Apresentar Certificação Anatel;</p>	<p>m</p>	<p>20,000</p>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530324/2021, emitida em 12/07/2021



Certidão nº 2220530324/2021  
13/07/2021, 17:55  
Chave de Impressão: Z6yy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 7 folhas

PROLINK TELECOM LTDA-ME  
Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285  
Fone: 3429.5787/984600530 - Site: www.prolinktelecom.com





Fornecimento e instalação de cabo ótico tipo externo tipo loose, composto por 36 fibras óticas monomodo com revestimento primário em acrilato, reunidas e protegidas por unidades básicas tipo tubo loose e reunidos sobre elemento central dielétrico para suporte mecânico (resistência à tração) com núcleo seco e cobertos por uma capa externa em polietileno. Deverá ser do tipo Auto-Sustentável, suportando vão de 120 metros. As fibras óticas devem ser do tipo monomodo 9/125 nm e atender as especificações da ABNT NBR 13488 classe A e recomendação ITU-T G.652.D. Devem apresentar baixo coeficiente de atenuação no pico de absorção d'água e o comprimento de operação deverá ser entre 1280 a 1625nm, onde deverá apresentar um diâmetro do campo modal em 1310nm de 9,2 um (micrometro) com uma variação de até 0,4 um(micrometro) e em 1550nm de 10,4um (micrometro) com uma variação de até 0,5um (micrometro). Deve permitir transmissão de dados em até 10 gigabit ethernet, segundo o padrão IEEE 802.3ae. Apresentar Certificação Anatel;	m	20,000
Fornecimento e instalação de cabo ótico externo tipo loose, composto por 2 fibras óticas monomodo. Cabo tipo drop, figura oito, operando na janela de 1310 nm ou 1550nm, com capa externa de polietileno resistente à luz solar. Deverá ser do tipo autosustentável, suportando vão de 80 metros. Construção tipo Loose Tube com 2 fibras. Certificação ANATEL.	m	5,000
Fornecimento e instalação de cabo ótico externo tipo loose, composto por 4 fibras óticas monomodo. Cabo tipo drop, figura oito, operando na janela de 1310 nm ou 1550nm, com capa externa de polietileno resistente à luz solar. Deverá ser do tipo autosustentável, suportando vão de 80 metros. Construção tipo Loose Tube com 4 fibras. Certificação ANATEL.	m	563
Fornecimento e instalação de extensão ótica constituída de um par de fibras monomodo 9/125 nm, tipo "tight", utilizar padrão zip Cord, possuir revestimento primário em acrilato e secundário em material termoplástico. Deve possuir ainda sobre o revestimento secundário elementos de tração e capa de PVC não propagante a chamas. Deve possuir conectores SC ou LC, devidamente conectorizados e testados em fábrica, o fabricante do material ofertado deverá possuir certificação Anatel para o conector específico.	und	300
Fornecimento e instalação de cordão constituída por uma fibra monomodo 9/125 nm, tipo "tight", utilizar padrão zip Cord, possuir revestimento primário em acrilato e secundário em material termoplástico. Deve possuir ainda sobre o revestimento secundário elementos de tração e capa de PVC não propagante a chamas. Deve possuir conectores SC(UPC)/SC(UPC) duplex, devidamente conectorizados e testados em fábrica, o fabricante do material ofertado deverá possuir certificação Anatel para o conector específico.	und	300
Fornecimento e instalação de cordão constituído por uma fibra monomodo 9/125 nm, tipo "tight", utilizar padrão zip Cord, possuir revestimento primário em acrilato e secundário em material termoplástico. Deve possuir ainda sobre o revestimento secundário elementos de tração e capa de PVC não propagante a chamas. Deve possuir conectores SC(UPC)/SC(APC) duplex, devidamente conectorizados e testados em fábrica, o fabricante do material ofertado deverá possuir certificação Anatel para o conector específico.	und	300

PROLINK TELECOM LTDA-ME  
 Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285  
 Fone: 3429.5787/984600530 - Site: www.prolinktelecom.com

A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530324/2021, emitida em 12/07/2021



Certidão nº 2220530324/2021

13/07/2021, 17:55

Chave de Impressão: Z5yy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 7 folhas





Fornecimento e instalação de cordão constituído de um par de fibras monomodo 9/125 nm, tipo "tight", utilizar padrão zip Cord, possuir revestimento primário em acrílate e secundário em material termoplástico. Deve possuir ainda sobre o revestimento secundário elementos de tração e capa de PVC não propagante a chamas. Deve possuir conectores duplex, devidamente conectorizados e testados em fábrica, o fabricante do material ofertado deverá possuir certificação Anatel para o conector específico.	und	50
Fornecimento e instalação de cordão constituído de um par de fibras monomodo 9/125 nm, tipo "tight", utilizar padrão zip Cord, possuir revestimento primário em acrílate e secundário em material termoplástico. Deve possuir ainda sobre o revestimento secundário elementos de tração e capa de PVC não propagante a chamas. Deve possuir conectores SC(UPC)/LC(UPC) duplex, devidamente conectorizados e testados em fábrica, o fabricante do material ofertado deverá possuir certificação Anatel para o conector específico.	und	50
Fornecimento e instalação de DIO para Rack 19" com capacidade para, no mínimo, 12 fibras (conectores SC) incluso bandejas de emenda e acessórios necessários (completo)	und	50
Fornecimento e instalação de DIO para Rack 19" com capacidade, para no mínimo, 36 fibras (conectores SC), incluso bandejas de emenda e acessórios necessários (completo)	und	50
Fornecimento e instalação de Bandeja com DIO com capacidade para até 6 fibras (exceto pigtails e fusões) conforme especificações	und	50
Plataforma de Transmissão OLT GEAPON conforme termo de referência	und	5
Transceiver GEAPON OLT	und	10
Splitter Óptico Pré-Conectorizado para Painel 19" LGX - 1 x 2	und	5
Splitter Óptico Pré-Conectorizado para Painel 19" LGX - 1 x 4	und	10
Splitter Óptico Pré-Conectorizado para Painel 19" LGX - 1 x 8	und	20
Painel LGX 19"	und	20
Splitter Óptico 1x2 Pré-Conectorizado	und	10
Splitter Óptico 1x4 Pré-Conectorizado	und	10
Splitter Óptico 1x8 Pré-Conectorizado	und	20
Terminador de Fibra (Roseta Ótica)	und	50
Receptor Ótico ONU	und	50
Fornecimento e instalação de caixa de emenda para até 144 fibras em rede aérea, incluso 2 bandejas de emenda para atender 24 fibras e acessórios necessários (exceto fusões)	und	20
Fornecimento e instalação de caixa de emenda para até 144 fibras em rede aérea, incluso bandejas de emenda para atender 48 fibras e acessórios necessários (exceto fusões)	und	40
Fornecimento e instalação de caixa de emenda com 12 adaptadores SC para uso de splitters pré-conectorizados, incluso uma bandeja de emenda e acessórios necessários (exceto fusões)	und	20
Fornecimento e Instalação de Ferragens para instalação de Cabo Ótico Autosustentável tipo "drop", com Cruzeta para reserva de cabos a cada 500m	pt	50

PROLINK TELECOM LTDA-ME

Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285

Fone: 3429.5787/984600530 - Site: www.prolinktelecom.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530324/2021, emitida em 12/07/2021



Certidão nº 2220530324/2021

13/07/2021, 17:55

Chave de Impressão: Z6yy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 7 folhas





Fornecimento e Instalação de Ferragens para instalação de Cabo Ótico Autosustentável até 36FO, com Cruzeta para reserva de cabos a cada 500m	pt	1,500
Fornecimento e Instalação de Poste de Concreto Tipo (DT 10/300)	und	20
Fornecimento e Instalação de Poste Metálico de 6 metros de altura	und	40
<b>SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EXTERNA.</b>		
Escavação mecanizada em terra, 80 cm de profundidade - Vala de 0,30x0,60m	ml	500
Escavação sob pavimento (Travessia por método não destrutivo)	m	500
Reaterro de vala de 0,30x0,60m, 80 cm de profundidade, com instalação de fita de sinalização. Incluso os serviços de jogar na vala a terra acumulada ao longo da escavação em camadas sucessivas e compactação e nivelamento do solo, transporte e descarga do material excedente para local onde a descarga é permitida e limpeza do local.	ml	500
Fornecimento e instalação de tubulação fabricada em polietileno de alta densidade, lisa, flexível e impermeável e resistente a produtos químicos e intempéries na bitola de 110mm. Tomamos como referência a marca KANAFLEX, podendo ser ofertada marca com característica semelhantes. Incluso nos serviços a instalação de guia de nylon (bitola 6mm).	ml	500
Duto de PEAD de 40mm em 4 vias (nas cores vermelha, preta, azul e verde de acordo com o pedido)	m	500
Duto de PEAD de 40mm em 2 vias (em cores distintas de acordo com o pedido)	m	500
Construção de Instalação de Caixa de Passagem - Tipo R1 em concreto, com tampa em ferro fundido, pintada na cor amarela, com identificação (em preto) seguindo a indicação do Projeto. Devem estar inclusas todas as ferragens necessárias (suporte para cabos, gancho de puxamento, etc.) - Conforme Anexo III	und	50
Construção de Instalação de Caixa de Passagem - Tipo R2 em concreto, com tampa em ferro fundido, pintada na cor amarela, com identificação (em preto) seguindo a indicação do Projeto. Devem estar inclusas todas as ferragens necessárias (suporte para cabos, gancho de puxamento, etc.) - Conforme Anexo III	und	15
Envelopamento de Travessia - camada de 10 cm	m3	100
Demolição de superfície reaproveitável incluindo os serviços de marcação da rota a ser demolida, sinalização, arrancamento, limpeza e empilhamento para posterior utilização.	m2	100
Demolição de cimento com base de concreto de 10 cm incluindo os serviços de demolição do cimento e do lastro de concreto, limpeza e transporte do material para local onde a descarga é permitida.	m2	150
Recomposição de superfície reaproveitável com paralelepípedo, pedra portuguesa ou lajotas incluindo os serviços de transporte e acomodação do material no local, preparação do coxim de areia ou base de concreto, assentamento, rejuntamento com argamassa de cimento e areia e limpeza do local.	m2	150
Recomposição de cimento com base de concreto de 10cm, incluindo os serviços de transporte e acomodação do material no local, preparação do lastro de concreto, execução do cimento e limpeza do local.	m2	100
Fornecimento e instalação de sinalização.	m	150
<b>SERVIÇOS GERAIS</b>		
Fusão Ótica	fibr	1,000

PROLINK TELECOM LTDA-ME

Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285

Fone: 3429.5787/984600530 - Site: www.prolinktelecom.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530324/2021, emitida em 12/07/2021



Certidão nº 2220530324/2021

13/07/2021, 17:55

Chave de Impressão: Z6yy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 7 folhas








	a	
Testes com OTDR	teste	1,000
As-built com fornecimento de planta baixa pelo Cliente (por formato A1 equivalente)	un d	50
Manutenção de Enlace Ótico - Rede Primária (estrutura com cabos de 36 fibras óticas), com fornecimento dos materiais e serviços de fusão necessários e demandados para restabelecimento da comunicação e SLA contratado - Para 12(doze) meses	m	50,000
Manutenção de Enlace Ótico da Rede Secundária (estrutura com cabos de 12 fibras óticas) com fornecimento dos materiais e serviços de fusão necessários e demandados para restabelecimento da comunicação e SLA contratado - Para 12(doze) meses	m	50,000
Manutenção de Enlace Ótico da Rede Secundária (estrutura com cabos de 6,4 e 2 fibras óticas) com fornecimento dos materiais e serviços de fusão necessários e demandados para restabelecimento da comunicação e SLA contratado - Para 12(doze) meses	m	30,000

Recife, 10 de Maio de 2021

  
 PROLINK TELECOM EIRELI - CNPJ  
 José Henrique Cerqueira de Araújo  
 Sócio  
 CREA PE - 052081  
 RNP - 181198136-4  
 CPF: 010.086.704-99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220530324/2021, emitida em 12/07/2021



Certidão nº 2220530324/2021  
 13/07/2021, 17:55  
 Chave de Impressão: Z5yy3

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2021 e contém 7 folhas

PROLINK TELECOM LTDA-ME  
 Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285  
 Fone: 3429.5787/984600530 - Site: www.prolinktelecom.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



Impresso em: 13/07/2021, às 17:55.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220468538/2018**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **VITOR LUIS ARA VERSOLATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VITOR LUIS ARA VERSOLATO**  
Registro: **70807** RNP: **2612201041**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **PE20170218839** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/12/2017** Baixada em: **13/03/2018**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE** CPF/CNPJ: **10.564.953/0001-36**  
Endereço do contratante: **RUA JOAQUIM NABUCO** Nº: **171**  
Complemento: **Bairro: GRAÇAS**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **52011900**  
Contrato: **11025** Celebrado em: **07/02/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 219.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RIO CAPIBARIBE** Nº: **147**  
Complemento: **Bairro: SÃO JOSÉ**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50020080**  
Data de início: **20/02/2017** Conclusão efetiva: **07/02/2018**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE** CPF/CNPJ: **10.564.953/0001-36**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29084 - QUADRO DE COMANDO 43 - Execução de Serviço Técnico 615.80 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO INFORMAÇÃO E SISTEMAS -> #29157 - CABEAMENTO ESTRUTURADO 43 - Execução de Serviço Técnico 615.80 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 615.80 metro quadrado;**

#### Observações

Prestação de serviços de engenharia para a execução de instalação elétrica, voz e dados (cabearamento estruturado), em área específica, destinada à ocupação da presidência do HEMOPE, suas diretorias e assessorias, devendo contemplar uma área de 615,80m<sup>2</sup> referente ao 4º e 5º andar do edifício, localizado na Rua Rio Capibaribe, 147 - São José, Recife-PE. 1. Administração da obra; 2. Montagem e instalação de 6 (seis) quadros de disjuntores; 3. Montagem do sistema de iluminação; 4. Montagem das canaletas, pontos de tomadas interruptores e pontos de rede; 5. Instalações elétricas gerais; 6. Instalação de cabearamento estruturado.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220468538/2018  
03/05/2018, 12:56  
2WAa2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 2WAa2







### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE, sediada na Rua Joaquim Nabuco, 171, Graças, Recife - PE, CNPJ sob o n.º 10.564.953/0001-36, atesta para fins de comprovação junto ao CREA/PE, que a empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, Portadora do CNPJ: 17.314.738/0001-26, Estabelecida à RUA GUIMARÃES PEIXOTO, 75-CASA AMARELA - RECIFE/PE, no período de 20/02/2017 à 07/02/2018, Tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista, SR. VITOR LUIS ARA VERSOLATO, RNP 261220104-1 e Técnico em Eletrotécnica/ Mecânica, SR. ARIELSON TAVARES CORRÊA RNP nº 180177045-0, SR. PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA, RNP Nº 180924024-7, prestou SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, VOZ E DADOS DA NOVA SEDE, CONFORME PRAZOS ABAIXO DESCRITOS:

Data do Contrato: 07/02/2017

Data OS: 20/02/2017

Prazo de Execução: 07/02/2018

Valor do Contrato: R\$ 219.000,00

Endereço: Av.: Rio Capibaribe, 147, São José, Recife-PE

Und	Descrição	Quant.
	<b>MATERIAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS</b>	
M	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	140,00
M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	354,00
M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	36,00
UN	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	65,00
UN	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	700,00
UN	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	80,00
UN	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	130,00
UN	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	2,00
PC	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4"	55,00
PC	TE HORIZ 90 U 100 X 100	12,00

RUA JOAQUIM NABUCO, 171 - CEP 52.311-900 - GRAÇAS, RECIFE  
(0xx) 81 3182-4600 - 3182-4780

Fernando Lemos  
Superintendente Geral  
CREA/PE  
Fundação Hemope

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220468538/2018, emitida em 03/05/2018



Certidão nº 2220468538/2018

19/12/2018, 13:28

Chave de Impressão: 2WAa2

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2018 e contém 7 folhas



PC	CURVA HORIZ 45 U 100 X 100	8,00
PC	CURVA HORIZ 90 U 100 X 100	20,00
PC	CURVA VERT EXT 90 U 100 X 100	2,00
PC	CURVA VERT INT 90 U 100 X 100	6,00
PC	CURVA VERT EXT 45 U 100 X 100	22,00
PC	SUSPENSAO VERT 150 X 150	253,00
PC	JUNÇÃO SIMPLES 100 X 160 MM P/ CALHA	252,00
PC	ELETROCALHA PERF U 100X100 #22 PZ DIVERSOS	33,00
PC	TERMINAL DE FECH LISO 100 X 100	16,00
PC	CANTONEIRA ZZ P/ CANALETA 38 X 38	253,00
PC	BARRA ROSQUEADA 1/4 X 3000	84,33
UN	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	11,00
UN	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	11,00
CT	PARAFUSO CAB LENTILHA 1/4 X 3/4	20,00
UN	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	3,00
UN	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM	60,00
UN	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	160,00
UN	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	11,00
M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	2.100,00
M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1.600,00
M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1.500,00

RUA JOAQUIM NABUCO, 171 - CEP 52.011-900 - GRAÇAS, RECIFE  
(0xx) 81 3182-4600 - 3182-4780

Fernando P. Lemos  
Supervisor do Est. de Registro Geral  
Inst. de Reg. e Part.  
Fundação Hemope

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220468538/2018, emitida em 03/05/2018



Certidão nº 2220468538/2018

19/12/2018, 13:28

Chave de Impressão: 2WAa2

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2018 e contém 7 folhas



M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	600,00
M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	600,00
M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	300,00
M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	192,00
M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	64,00
M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	64,00
M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	10,00
M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	10,00
M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	10,00
M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	10,00
M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	10,00
UN	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 16A	71,00
UN	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 20A	7,00
UN	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 16A	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220468538/2018, emitida em 03/05/2018



Certidão nº 2220468538/2018  
19/12/2018, 13:28  
Chave de Impressão: 2WAa2

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2018 e contém 7 folhas

RUA JOAQUIM NABUCO, 171 - CEP 52.011-900 - GRAÇAS, RECIFE  
(0xx) 81 3182-4600 - 3182-4780

Fernando P. Lemos  
Síndico Geral  
Márcio SUPERPART  
Fundação Hemope



UN	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 25A	1,00
UN	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	2,00
UN	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 50A	1,00
UN	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 35A	1,00
UN	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	6,00
<b>MATERIAL DE INSTALACAO DE TOMADAS DLP EVOLUTIVA</b>		
UN	INTER.SIMP.4X2 BR PP 6631 00	44,00
UN	CONJ. 2INT. SIMP. 4X2 6631 01	8,00
UN	CONJ.3INT.SIMP.4X2 BR PP 613100	5,00
UN	TOM 2P+T 10A 250V PB BR PP 615040	240,00
BR	CANALETA LISA PVC 80X20MM BC C/DIV	91,20
UN	TOM 2P+T PB 4X2 VERT PP BR 10A	10,00
UN	PLACA+SUPORTE 1MOD P/PIALPLUS 10881	44,00
UN	PLACA+SUPORTE 2MOD P/PIALPLUS 10882	248,00
UN	PLACA+SUPORTE 3MOD P/PIALPLUS 10883	5,00
UN	CAIXA DLP P/1 A 3 MOD 80/120X20MM 648799	57,00
UN	TAMPA RODAPE DLP EXTREM.80X20MM 33744	57,00
UN	LUVA DLP RODAPE 80/120X20MM 33668	57,00
<b>MATERIAL DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
UN	14021884 ELETRODUTO PVC 3/4 C/ROSCA PT TIGRE	16
UN	14021906 ELETRODUTO PVC 1 C/ROSCA PT TIGRE	3
UN	14021922 ELETRODUTO PVC 1.1/4 C/ROSCA PT TIGRE	3
UN	14021949 ELETRODUTO PVC 1.1/2 C/ROSCA PT TIGRE	1
UN	33051883 CURVA 90° PVC 3/4 C/ROSCA PT TIGRE	8
UN	33051905 CURVA 90° PVC 1 C/ROSCA PT TIGRE	1
UN	33051921 CURVA 90° PVC 1.1/4 C/ROSCA PT TIGRE	2
UN	ABRACADEIRA D 3/4 C/CUNHA GE PD	49
UN	ABRACADEIRA D 1 C/CUNHA GE PD	8
UN	ABRACADEIRA D 1.1/4 C/CUNHA GE PD	8
UN	ABRACADEIRA D 1.1/2 C/CUNHA GF PD	3

RUA JOAQUIM NABUCO, 171 - CEP 52.011-900 - GRAÇAS, RECIFE  
(0xx) 81 3182-4600 - 3182-4780

Fernando Ramos  
Presidente do Conselho Geral  
Mat. 81 3182-4780  
Fundação Itamopé

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220468538/2018, emitida em 03/05/2018



Certidão nº 2220468538/2018

19/12/2018, 13:28

Chave de Impressão: 2WAa2

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2018 e contém 7 folhas



UN	33071892 LUVA PVC 3/4 C/ROSCA PT TIGRE	24
UN	33071914 LUVA PVC 1 C/ROSCA PT TIGRE	4
UN	33071922 LUVA PVC 1.1/4 C/ROSCA PT TIGRE	5
UN	33071949 LUVA PVC 1.1/2 C/ROSCA PT TIGRE	1
UN	BUA15 BUCHA ALUMINIO 3/4 BSP WETZEL	50
UN	BUA20 BUCHA ALUMINIO 1 BSP WETZEL	5
UN	BUA25 BUCHA ALUMINIO 1.1/4 BSP WETZEL	8
UN	BUA30 BUCHA ALUMINIO 1.1/2 BSP WETZEL	1
M	630115 CABO CM CAT6 UTP CINZA 1 MTS CEMAR TELECOM	6.270,54
UN	RACK FECHADO 44UX1000mm 19" - PORTA VIDRO - COR PRETO	1,00
UN	SWITCH 24 PORTAS GIGA 1620-24G L2 JG913A	5,00
UN	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT6	5,00
UN	VOICE PANEL 50 PORTAS RJ45 CAT3	3,00
UN	GUIA DE CABO FECHADO 19" 1U PRETO	17,00
UN	PLACA FRONTAL 19" 1U PRETA	10,00
UN	ACCESS POINT UNIFI UAP	8,00
UN	CONECTOR RJ45 MACHO CAT6	250,00
PC	10432 CANALETA 150X50X2000MM S/TP DLP EVOLUTIVA PIAL LEGRAND	125,00
PC	32800 CANALETA 92X20X2000MM PISO CZ ESCURO PIAL LEGRAND	3,00
PC	10882 PLACA 2 POSTOS P/CANALETA SIST DLP EVOLUTIVA PIAL LEGRAND	112,00
PC	615010 TOMADA RJ11 4 FIOS BR PIALPLUS PIAL LEGRAND	112,00
PC	615047 TOMADA RJ45 LCS CAT6 PP BR PIAL LEGRAND	112,00
PC	10782 ACESSORIO VDI COTOVELO 90 DLP E PIAL LEGRAND	64,00
PC	10602 COTOVELO 150X50 INT DLP EVOLUTIVA PIAL LEGRAND	1,00
PC	32800 CANALETA 92X20X2000MM PISO CZ ESCURO PIAL LEGRAND	1,00
PC	10706 TAMPA EXTREMIDADE 150X50 DLP EVOLUTIVA PIAL LEGRAND	50,00
PC	10686 GRAMPO SUSTENTACAO P/TP DLP EVOLUTIVA PIAL LEGRAND	150,00

RUA JOAQUIM NABUCO, 171 - CEP 52.011-900 - GRAÇAS, RECIFE  
(0xx) 81 3182-4600 - 3182-4780

Fernando A. P. Lemos  
Superintendente Administrativo e  
Financeiro  
Márcia ALVES DE LIMA  
Fundação Homage

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220468538/2018, emitida em 03/05/2018



Certidão nº 2220468538/2018

19/12/2018, 13:28

Chave de Impressão: 2WAa2

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2018 e contém 7 folhas



PC	30899 CAVILHA FIXACAO RAP DLP MOLDURA PIAL LEGRAND	225,00
PC	TE HORIZ 90 U 50 X 50	3,00
PC	TE HORIZ 90 U 100 X 50	2,00
PC	TE HORIZ 90 U 100 X 100	6,00
PC	TE HORIZ 90 U 150 X 100	2,00
PC	TE HORIZ 90 U 150 X 150	2,00
PC	CURVA HORIZ 90 U 50 X 50	9,00
PC	CURVA HORIZ 90 U 100 X 50	1,00
PC	CURVA HORIZ 90 U 100 X 100	1,00
PC	REDUÇÃO DE ABAS 100 X 100 P/ 100 X 50	8,00
PC	REDUÇÃO DE ABAS 150 X 150 P/ 150 X 50	1,00
PC	REDUÇÃO DE ABAS 150 X 100 P/ 150 X 50	2,00
PC	REDUCAO CONCEN U 150 X 50 P/ 50 X 50	3,00
PC	REDUCAO CONCEN U 100 X 50 P/ 50 X 50	9,00
PC	CURVA VERT EXT 90 U 150 X 100 #20	1,00
PC	CURVA VERT INT 90 U 150 X 100	1,00
PC	CURVA HORIZ 45 U 150 X 100 #20	2,00
PC	GOTEJADOR 150 X 100	1,00
PC	GOTEJADOR 150 X 150	1,00
PC	SUSPENSÃO VERT 50 X 50	100,00
PC	SUSPENSÃO VERT 150 X 150 VERIFICAR	55,00
PC	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4	50,00
PC	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1"	5,00
PC	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1.1/4	8,00
PC	SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 1.1/2	1,00
PC	JUNÇÃO SIMPLES 50 X 160 MM P/ CALHA	145,00
PC	JUNÇÃO SIMPLES 100 X 160 MM P/ CALHA	140,00
PC	CALHA PERF U 50 X 50 X 3000	42,00
PC	CALHA PERF U 100 X 50 X 3000	6,00

RUA JOAQUIM NABUCO, 171 - CEP 52.011-900 - GRAÇAS, RECIFE  
(0xx) 81 3182-4600 - 3182-4780

Fernando P. Ramos  
Correspondente Técnico Geral  
Associação CREA-PE  
Fundação Pernambuco

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220468538/2018, emitida em 03/05/2018



Certidão nº 2220468538/2018

19/12/2018, 13:28

Chave de Impressão: 2WAA2


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2018 e contém 7 folhas.





PC	CALHA PERF U 100 X 100 X 3000	10,00
PC	CALHA PERF U 150 X 100 X 3000	6,00
PC	CALHA PERF U 150 X 150 X 3000	2,00
PC	CANTONEIRA ZZ P/ CANALETA 38 X 38	155,00
PC	BARRA ROSQUEADA 1/4 X 3000	51,67
CT	PORCA SEXTAVADA 1/4	7,00
CT	ARRUELA LISA 1/4	7,00
CT	PARAFUSO CAB PANELA C/ ROSCA SOBERBA 4,8 X 45	5,00
CT	BUCHA DE NYLON S 8	5,00

RECONHEÇO A(S) FIRMA(S) POR SEMELHANÇA DE  
 [0006095] - FERNANDO ANTONIO PEREIRA LEMOS  
 Recife, 02 de Março de 2018 - Em texto  
 ERIC BARBOSA DA SILVA - Escrivão  
 Enrol. R\$ 4.81 - ISNR: 0.80 - FERC: 0.39 - Total: 4.79  
 Selo eletrônico de fiscalização: 0073783-LEW03201802-CJC98

Recife/PE, 20/02/2018.  


Fernando A. P. Lemos  
 Supervisor de Manutenção Geral  
 Mat. 4611-HEMOPART  
 Fundação HEMOPE

  
 Ernestina Favares  
 Coordenadora Administrativa  
 Mat. 8484-0  
 Fundação HEMOPE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220468538/2018, emitida em 03/05/2018



Certidão nº 2220468538/2018  
 19/12/2018, 13:28

Chave de Impressão: 2WAa2

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2018 e contém 7 folhas

RUA JOAQUIM NABUCO, 171 - CEP 52.011-900 - GRAÇAS, RECIFE  
 (0xx) 81.3182-4600 - 3182-4780





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

680910/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **VITOR LUIS ARA VERSOLATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VITOR LUIS ARA VERSOLATO**  
Registro: **1000000483AL** RNP: **2612201041**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **AL20180120022** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/10/2018** Baixada em: **31/10/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **REAL ENERGY LTDA** CPF/CNPJ: **41.116.138/0001-38**  
Endereço do contratante: **RUA BEIRA CANAL** Nº: **49**  
Complemento: Bairro: **BULTRINS**  
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53320085**  
Contrato: Celebrado em: **02/01/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 1.000.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA MIZAEI DOMINGUES** Nº: **75**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57020600**  
Data de início: **02/01/2018** Conclusão efetiva: **15/06/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS** CPF/CNPJ: **10.825.373/0001-55**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 39 - INSTALAÇÃO 8.00 hora por dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0993 - DE REDE LÓGICA 39 - INSTALAÇÃO 8.00 hora por dia; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #1699 - CIRCUITO FECHADO DE TV 39 - INSTALAÇÃO 8.00 hora por dia;**

**Observações**

SERVIÇO DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO PARA REESTRUTURAÇÃO DE REDES LOGICAS, VOZ, CFTV E ELÉTRICAS DO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 680910/2018  
22/11/2018, 09:55  
C52a9

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publica/>, com a chave: C52a9





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A REAL ENERGY LTDA, sediada na Rua Beira Canal, 49 – Bultrins – Olinda/PE, CEP 53.320 -250, CNPJ sob o nº 41.116.138/0001-38, atesta para fins de comprovação junto ao CREA/AL, que a empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, Portadora do CNPJ: 17.314.738/0001-26, estabelecida à RUA GUIMARÃES PEIXOTO,75- CASA AMARELA – RECIFE/PE, no período de 02/01/2018 à 15/06/2018, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista, SR. VITOR LUIS ARA VERSOLATO, RNP 261220104-1, SR. PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA, RNP Nº 180924024-7, prestou SERVIÇO DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DAS REDES LOGICAS, VOZ, CFTV E ELÉTRICAS DO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS sediada na Rua Mizaél Domingues, 75, Centro, Maceió - AL, CNPJ sob o n.º 10.825.373/0001-55, CONFORME PRAZOS ABAIXO DESCRITOS e PLANILHA ANEXA:

Data do Contrato: 02/01/2018
Data OS: 02/01/2018
Prazo de Execução: 15/06/2018
Valor do Contrato: R\$ 1.000.000,00
Endereço: Rua Mizaél Domingues, 75, Centro, Maceió – AL.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 680910/2018, emitida em 22/11/2018

7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA. Recolheu em Recife, 28 de agosto de 2018. Encl.: R\$ 3,39 Taxa: R\$ 1,40 Total: R\$ 4,79. Válido com selo 0074203.7088201002.92070

Maceió, 18 de junho de 2018

ALBERTO CARDOSO CORREIA REGO FILHO
REAL ENERGY
CNPJ 41.116.138/0001-38



CARLOS ALBERTO DA SILVA
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA PROJETOS E OBRAS
IFAL CAMPUS MACEIÓ
Carlos Alberto da Silva
Ced. do Dir. de Adm. e Manutenção
Maceió - Alagoas
Maceió - Alagoas

Tablelionato de lotas do 6.º Ofício
1. Pedro Monteiro - 215 - Centro
Fone: 30221-7061
RECONHECIDO À FIRMA DE:
CARLOS ALBERTO DA SILVA
18/06/2018
CARLOS ALBERTO DA SILVA
FISCAL DO CONTRATO
IFAL - CAMPUS MACEIÓ

REAL ENERGY LTDA
CNPJ Nº 41.116.138/0001-38
Rua Beira Canal, 49 – Bultrins – Olinda/PE, CEP 53.320-250

Stamp: OFÍCIO ENCRUZILHADO ANTE COM. CARLOS ALBERTO DA SILVA. BM601788

Certidão nº 680910/2018
03/06/2019, 12:30

Chave de Impressão: C52a9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 6 folhas

Scanned with CamScanner





OBJETO: SEGUNDA ETAPA DA REESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA E REDE LÓGICA E CFTV CAMPUS MACEIÓ		
DESCRIÇÃO	Unidade	Quant.
Instalação de Eletroduto em PVC de 25mm conforme NBR(6150) - Cinza Claro	m	360
Instalação Cabo de cobre nu 35mm <sup>2</sup> - Instalação	m	36
Instalação de Perfilado metálico perfurado 38 x 38 x 6000mm, chapa 16 ( ref.: Mopa ou similar)	Barra 6m	316
Instalação Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Instalação. af_12/2015 - cinza	m	3810
Instalação Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Instalação. af_12/2015 - preto	m	990
Instalação Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Instalação. af_12/2015 - preto	m	921
Instalação Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para distribuição - Instalação. af_12/2015 - preto	m	330
Instalação Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm <sup>2</sup> - 0.6Kv/1Kv/90°	m	123
Instalação Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm <sup>2</sup> - 0.6Kv/1Kv/90°	m	180
Instalação Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm <sup>2</sup> - 0.6Kv/1Kv/90°	m	36
Instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" - Cinza Claro	unid.	64
Instalação de Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	774
Instalação Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> , 450/750v	m	252
Instalação de Emenda interna tipo "I" para perfilado 38x38mm	unid.	236
Instalação de Emenda interna tipo "L" para perfilado 38x38mm	unid.	206
Instalação de Emenda interna tipo "T" para perfilado 38x38mm	unid.	221
Instalação de Emenda interna tipo "X" para perfilado 38x38mm	unid.	147
Instalação de parafuso cabeça lentiha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	unid.	1620
Instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	unid.	1620
Instalação de Porca losangular com pino 1/4"	unid.	540
Instalação de Salda simples p/ eletroduto 3/4"	unid.	216
Instalação de Salda final p/ eletroduto 3/4"	unid.	72
Instalação de Caixa p/ tomada em perfilado	unid.	295
Instalação de Tomada para lógica RJ45	unid.	54
lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1476
Instalação de Caixa de sobrepor 6 entradas, tipo Condulete pvc rígido, p/eletroduto d = 1/2" e 3/4" , sem tampa (modelos: C.E.LB,LL,LR) - cinza claro	unid.	252
Instalação de Tampa em pvc rígido anti-chama com 2 módulos para caixa 1/2 e 3/4" - Cinza Claro	unid.	252
Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - Instalação. af_12/2015	unid.	14

REAL ENERGY LTDA  
CNPJ Nº 41.116.138/0001-38  
Rua Beira Canal, 49 – Bultrins – Olinda/PE, CEP 53.320-250

Carlos Alberto da Silva  
Fiscal do Contrato  
F.L. - Campos Maceió

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 680910/2018, emitida em 22/11/2018



Certidão nº 680910/2018  
03/06/2019, 12:30  
Chave de Impressão: C52a9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 6 folhas



# REAL ENERGY

Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - Instalação. af_12/2015	unid.	10
Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - Instalação. af_12/2015	unid.	3
Instalação de Tomada Simples sem placa Monofásica 2P+T 20A-250V Conforme NBR 14136	unid.	295
Instalação de Lâmpada fluorescente T5 25W/28W-220v, cor branca fria, selo procel A e com no mínimo 2300 lúmens de iluminação.	unid.	105
Instalação de Lâmpada Mini compacta eletrônica com potência de 25w, fluxo luminoso mínimo de 1370 lúmens, tensão de alimentação 220-240v, comprimento máximo de 131mm e soquete E27.	unid.	13
Instalação de Luminária de sobrepor com corpo alumínio e tampa em chapa galvanizada perfurada pintados eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio de altíssimo índice de reflexão (processo a vácuo), rendimento de ao menos 90%, para lâmpadas T5 e com dimensões aproximadas de 240x41x1190mm.	unid.	27
Instalação de Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de alumínio, régua perfurada em chapa de aço fosfatizada, pintados eletrostaticamente; recuperador, refletor e aletas parabólicas em alumínio de alta pureza e refletância, com rendimento de ao menos 60% para lâmpadas T5 e com dimensões aproximadas de 240x41x1190mm.	unid.	36
Instalação de Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com gancho de engate fácil para instalação em perfilado, com rendimento de ao menos 90% para lâmpadas T5 e com dimensões aproximadas de 57x36x1174mm.	unid.	18
Instalação de Luminária circular de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes eletrônicas de 14/15w. Corpo em alumínio repuxado com pintura eletroestática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro plano temperado jateado	unid.	9
Instalação de Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fluorescente 2 x 32 w	unid.	63
Instalação de Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fluorescente 1 x 32 w	unid.	18
Instalação de Abraçadeira em PVC para eletroduto 25mm - Cinza Claro	unid.	268
Instalação de Box reto 3/4"	unid.	160
Instalação de Adaptador em PVC 3/4" para caixa 1/2"-3/4" - Cinza Claro	unid.	268
Instalação de Gancho Curto para Luminárias - Chapa 16	unid.	180
Gancho longo para perfilado (ref.: Mopa ou similar)	unid.	169
Instalação de Curva 90° para Eletroduto PVC 25mm (NBR 6150) - Cinza Claro	unid.	169
Instalação de Curva de Inversão 90° P/Perfilado	unid.	36
Instalação de Plugue 10A 2P+T padrão brasileiro conforme NBR 14136 - Cinza	unid.	126
Instalação de Bloco de distribuição Modular, Tetrapolar com 7 Ligações	unid.	3

REAL ENERGY LTDA

CNPJ Nº 41.116.138/0001-38

Rua Beira Canal, 49 – Bultrins – Olinda/PE, CEP 53.320-250

Carlos Alberto da Silva  
Fiscal do Contrato  
FAL - CREA-AL

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 680910/2018, emitida em 22/11/2018



Certidão nº 680910/2018  
03/06/2019, 12:30

Chave de Impressão: C52a9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 6 folhas





# REAL ENERGY

Bucha com arruela em liga especial zamak p/ eletroduto 20mm, d=3/4"	unid.	180
Instalação de Quadro de Dist. 400x300x200 P/24 Disj	unid.	1
Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m	unid.	108
Instalação de Chumbador parabolit inox 1/4" x 5"	unid.	216
Instalação de Disjuntor Tripolar de 63A-380V-5kA - Curva C	unid.	4
Instalação de Eletroduto em PVC de 25mm conforme NBR(6150) - Cinza Claro	m	108
Instalação de Perfilado metálico perfurado 38 x 38 x 6000mm, chapa 16 ( ref.: Mopa ou similar)	Barra 6m	43
Instalação de leito de 300x75x3000mm	unid.	60
Instalação de Mão Francesa reforçada 400mm	unid.	135
Instalação de Tampa para Leito 300mm	unid.	18
Cabo de cobre nu 35mm <sup>2</sup> - Instalação	m	21
Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector	unid.	3
Instalação Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Instalação. af_12/2015 - cinza	m	3750
Instalação Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Instalação. af_12/2015 - preto	m	810
Instalação Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Instalação. af_12/2015 - preto	m	1050
Instalação Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para distribuição - Instalação. af_12/2015 - preto	m	144
Instalação Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm <sup>2</sup> - 0,6Kv/1Kv/90"	m	240
Instalação de tampa cega p/ condutele caixa 4" x 2" - Cinza Claro	unid.	43
Instalação de Emenda interna tipo "I" para perfilado 38x38mm	unid.	43
Instalação de Emenda interna tipo "L" para perfilado 38x38mm	unid.	18
Instalação de Emenda interna tipo "T" para perfilado 38x38mm	unid.	21
Instalação de Emenda interna tipo "X" para perfilado 38x38mm	unid.	10
Instalação de Emenda Interna 100x100mm para eletrocalha perfurada.	unid.	28
Instalação de parafuso cabeça lentiha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	unid.	1440
Instalação de Parafuso cabeça lentiha auto-travante 1/4" x 5/8"	unid.	1440
Instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar)	unid.	1440
Porca sextavada zincada 1/4" (colocação)	unid.	1440
Instalação de Arruela lisa 3/8"	unid.	1440
Arruela lisa zincada d=1/4"	unid.	1440
Instalação de Saída final p/ eletroduto 3/4"	unid.	10
Instalação de Caixa p/ tomada em perfilado	unid.	67
Instalação de Saída simples p/ eletroduto 3/4"	unid.	23
Instalação de Porca losangular com pino 1/4"	unid.	540
Instalação de Adaptador em PVC 3/4" para caixa 1/2"-3/4" - Cinza Claro	unid.	280
Instalação de Tomada para lógica RJ45	unid.	21
lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	720

REAL ENERGY LTDA  
CNPJ Nº 41.116.138/0001-38  
Rua Beira Canal, 49 – Bultrins – Olinda/PE, CEP 53.320-250

Los Alberto da Silva  
Local do Contrato  
R. Osvaldo Sarmiento  
Maceió

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 680910/2018, emitida em 22/11/2018



Certidão nº 680910/2018  
03/06/2019, 12:30

Chave de Impressão: C52a9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 6 folhas

Scanned with CamScanner





# REAL ENERGY

Instalação de Caixa de sobrepor 6 entradas, tipo Condulete pvc rígido, p/eletróduto d = 1/2" e 3/4", sem tampa (modelos: C, E, L, B, LL, LR) - cinza claro	unid.	144
Instalação de Tomada Dupla sem placa Monofásica 2P+T 20A-250V Conforme NBR 14136	unid.	90
Instalação de Bloco de distribuição Modular, Tetrapolar com 7 Ligações	unid.	1
Assentamento de Poste decorativo reto, h=3,00m, em ferro galvanizado inclusive base (Luminance/Tecnolux ou similar)	unid.	40
Instalação de luminárias Circulares para postes, com encaixe para Reator.	unid.	40
Instalação de lâmpadas de multivapores metálicos 70W	unid.	40
Instalação de Reator de alto fator de potência (>= 0,9), para lâmpada multivapores metálicos, 70W/220V, com ignitor incorporado.	unid.	40
Instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	204
Luva para eletróduto de pvc, diâm = 25mm (3/4")	unid.	240
Instalação Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	unid.	12
Instalação Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	480
Instalação Quadro em chapa de aço com pintura eletrostática na cor cinza dim 200x80x60cm completo com barramento, proteção, inclusive disjuntores - QDGBT4 - R	unid.	1
Instalação Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	unid.	240
Instalação Quadro de barramento geral para 200A, em chapa de aço 100X60X25cm, c/10 circuitos trifásicos, inclusive disjuntores	unid.	11
Instalação de Quadro de Dist. 500x400x200	unid.	17
Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref.N-4249, cor azul, marca Steck ou similar	unid.	120
Instalação de Lâmpada Multivapor metálico de 250W-220V	unid.	50
Instalação de reator para Lâmpada MVM/VS de 250W-220V -USO EXTERNO	unid.	50
Instalação de Luminária com proteção de tela galvanizada para Lâmpada Multivapor metálico de 250W-220V	unid.	50
Instalação Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	unid.	228
Instalação Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	unid.	7
Relê de tempo 7PV00 20s 220V	unid.	144
Instalação de contator tripolar com corrente nominal de 150A, tensão nominal de 380/440v e tensão da bobina de 220v, categoria AC-3	unid.	7
Construção de subestação abrigada de 500 kVA	und	1

REAL ENERGY LTDA  
CNPJ Nº 41.116.138/0001-38  
Rua Beira Canal, 49 - Bultrins - Ollinda/PE, CEP 53.320-250

Carlos Alberto da Silva  
Fiscal do Cadastro  
FAL - Ollinda/PE

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 680910/2018, emitida em 22/11/2018



Certidão nº 680910/2018  
03/06/2019, 12:30

Chave de Impressão: C52a9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 6 folhas





Serviços de manutenção preventiva da subestação de energia elétrica e do quadro de distribuição que atende aos prédios sede/ anexo do IFAL.	MO	8
Instalação de Banco Automático trifásico com Potência de 175 kVAR / 440V e demais materias	und	2
Instalação de Sistema de Grupo de Emergência com Quadro de Comando Automático microprocessado (USCA) com POTENCIA NOMINAL 1.000 kVA, 60 Hz trifásico 380V/220V	und	2
Instalação de Rack de parede fechado - 7U 19x470mm	unid.	18
lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	15000
Instalação Câmera IP CCD 1/3" (IP 20 SOHO DN), Day/Night, com LEDs Infravermelho, Giga Security ou similar nas vias de acesso	unid.	120
Instalação de Fibra Óptica Multimodo OM3 de 2 pares	m	3215
Fusão Para Fibra Óptica	unid.	210
Instalação de Tomada para lógica RJ45	unid.	240
Instalação de Switch gerenciável com 24 portas Gigabit, POE e 4 portas SFP. (Ver caderno de especificação para mais especificações)	unid.	21
Instalação de path cords cat.6e	unid.	1100
Instalação de Saída Para Perfilado 38x38mm	unid.	30
Instalação de Caixa p/ tomada em perfilado	unid.	280
Instalação de Rack de piso fechado - 44U 19x1000mm	Unid.	2
Instalação No Break 3.3 kVA 380/220V	Unid.	6
Instalação Baterias estacionárias 12V 45A	unid	54
Instalação Rack para Baterias estacionárias	unid	1
Instalação e configuração NVR 24 Canais Ip Full Hd Onvif	unid	10
Instalação Switch Para Fibra Ótica 24Portas Sfp Gbic	unid	2
Instalação Módulo Mini Gbic SFP MM - 1000B-SX	unid	96
Instalação e configuração Servidor para Rack com dois processadores de 12 núcleos 128Mb de memória Ram e GTB de capacidade de armazenamento	Unid.	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 680910/2018, emitida em 22/11/2018



BRM6017B4

7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE BEZERRA CARVALHO FÓRUM DE ECONOMIA E TECNOLOGIA  
ALEXANDRE CARVALHO CORREIA REGO FILHO  
Doc. nº. Escríta, 26 de agosto de 2018.  
En Testemunho de Verdade  
José Maria da Silva (Escritor de Escrituras Públicas)  
Rua: Beira Canal, 49 - Bultrins - Olinda/PE - CEP: 53.320-250  
E-mail: alexandre@realenergy.com.br  
Fone: (81) 3339-1149  
Valido com o objeto 60745351.0110001802.000071

**6º OFÍCIO**

*Alberto*  
ALBERTO CARDOSO CORREIA REGO FILHO  
REAL ENERGY  
CNPJ 41.116.138/0001-38

*Carlos*  
CARLOS ALBERTO DA SILVA  
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA PROJETOS E OBRAS  
IFAL CAMPUS MACEIÓ

Carlos Alberto da Silva  
Chefe do Depto. de Edm. e Manutenção  
Mat. SIAPE 0267348  
IFAL - Campus Maceió  
REAL ENERGY LTDA  
CNPJ Nº 41.116.138/0001-38  
Rua Beira Canal, 49 – Bultrins – Olinda/PE, CEP 53.320-250

Tabelionato de Notas do 6.º Ofício  
S. Pedro Monteiro, 255 - Centro  
Fone: (82) 3221-4061  
RECONHEÇO A firma de  
CARLOS ALBERTO DA SILVA  
IDU nº. Maceió, 24 de ago de 2018  
EM TESTEMUNHO... DE VERDADE

DR. JOSÉ ROBERTO MARTINS LOPES - TMS. PU  
DRS. MARIA DE FATIMA L. BARBOSA  
DR. NÉCIA GUSTIA DE SA. RODRIGUES  
DR. CELIA BARBOSA DA SILVA  
DR. JANAIA DOS SANTOS PEREZ  
DR. NAIR DE OLIVEIRA PEREIRA BRITOS  
DR. MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS ANJOS  
DR. PRISCILLA VIEIRA DOS ANJOS

Carlos Alberto da Silva  
Fiscal do Cartório  
IFAL - Campus Maceió

Certidão nº 680910/2018  
03/06/2019, 12:30

Chave de Impressão: C52a9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 6 folhas

Scanned with CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

72660/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **VITOR LUIS ARA VERSOLATO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VITOR LUIS ARA VERSOLATO**  
Registro: **3000077178BA** RNP: **2612201041**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **BA20200332350** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/07/2020** Baixada em: **25/11/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA - UFRB** CPF/CNPJ: **07.777.800/0001-62**  
Endereço do contratante: **OUTROS UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **CRUZ DAS ALMAS** UF: **BA** CEP: **44380000**

Contrato: **16/2019** Celebrado em: **07/11/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 420.132,37** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CRUZ DAS ALMAS** UF: **BA** CEP: **44380000**

Data de início: **15/01/2020** Conclusão efetiva: **28/02/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA - UFRB** CPF/CNPJ: **07.777.800/0001-62**

Atividade Técnica: **12 - Execução ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #282 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 315 - Execução de Ampliação 13.80 QUILOVOLT;**

**Observações**

Execução de ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica da UFRB- Campus de Cruz das Almas - BA.

Número da ART: **BA20200390566** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/10/2020** Baixada em: **25/11/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA - UFRB** CPF/CNPJ: **07.777.800/0001-62**  
Endereço do contratante: **OUTROS UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA** Nº: **S/N**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **CRUZ DAS ALMAS** UF: **BA** CEP: **44380000**

Contrato: **16/2019** Celebrado em: **07/11/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 420.132,37** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA** Nº: **S/N**

Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **CRUZ DAS ALMAS** UF: **BA** CEP: **44380000**

Data de início: **15/01/2020** Conclusão efetiva: **27/07/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA - UFRB** CPF/CNPJ: **07.777.800/0001-62**

Atividade Técnica: **12 - Execução ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #282 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 315 - Execução de Ampliação 13.80 QUILOVOLT;**

**Observações**

2º aditivo prazo,90 dias.Execução de ampliação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica UFRB-Cruz das almas

Número da ART: **BA20200390560** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/10/2020** Baixada em: **25/11/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**72660/2020**

Atividade concluída

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB** CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62  
Endereço do contratante: OUTROS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CRUZ DAS ALMAS UF: BA CEP: 44380000  
Contrato: 16/2019 Celebrado em: 07/11/2019  
Valor do contrato: R\$ 420.132,37 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: OUTROS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CRUZ DAS ALMAS UF: BA CEP: 44380000  
Data de início: 15/01/2020 Conclusão efetiva: 28/04/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62

Atividade Técnica: **12 - Execução ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #282 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 315 - Execução de Ampliação 13.80 QUILOVOLT;**

**Observações**

1º ADITIVO PRAZO,60DIAS. Execução de ampliação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica da UFRB.

Número da ART: **BA20200406576** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/11/2020 Baixada em: 25/11/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB** CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62  
Endereço do contratante: OUTROS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CRUZ DAS ALMAS UF: BA CEP: 44380000  
Contrato: 16/2019 Celebrado em: 07/11/2019  
Valor do contrato: R\$ 17.770,59 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: OUTROS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CRUZ DAS ALMAS UF: BA CEP: 44380000  
Data de início: 01/09/2020 Conclusão efetiva: 16/11/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB CPF/CNPJ: 07.777.800/0001-62

Atividade Técnica: **12 - Execução ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #282 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 315 - Execução de Ampliação 13.80 QUILOVOLT;**

**Observações**

3º Aditivo DE PRAZO E VALOR DA Execução de ampliação de Rede de Distribuição de Energia DA UFRB-CRUZ DAS ALMAS

**Informações Complementares**

- A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 17.314.738/0001-26, POSSUIU VISTO DE EXECUÇÃO NO PERÍODO DE 06/12/2019 À 31/01/2020, E REGISTRO DE FIRMA A PARTIR DE 19/10/2020, AO QUAL ESTE PROFISSIONAL REQUERENTE FOI E É RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA MESMA JUNTO AO CREA-BA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COM A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 17.314.738/0001-26, DESDE 01/03/2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**72660/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 72660/2020**  
15/04/2021, 16:30  
9bYA3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9bYA3







Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA  
Pró Reitoria de Planejamento  
Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente- CIMAM

### ATESTADO DE EXECUÇÃO

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA, instituto Federal de Ensino Superior, sob a forma de autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, com personalidade jurídica, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.777.800/0001-62, sediada na Rua Rui Barbosa, nº710, Cruz das Almas, Bahia, atesta para fins de comprovação junto ao CREA/BA, que a empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, REGISTRO NO CREA Nº 579777-PE, inscrita no CNPJ sob nº 17.314.738/0001-26, com sede na Rua Gersón de Barros Pinangé, 57- Ponto de Parada, Recife -PE. CEP: 52.041-370, no período de 15/01/2020 à 27/08/2020, tendo como responsável técnico o SR. VITOR LUIS ARA VERSOLATO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, CPF sob Nº 377.082.328-13, RNP Nº 2612201041, REGISTRO REGIONAL 3000077178BA, prestou Execução de ampliação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica da UFRB- Campus de Cruz das Almas - BA, CONFORME PRAZOS ABAIXO DESCRITOS:

Data do Contrato: 07/11/2019; Nº DO CONTRATO: 016/2019

Prazo Contratual: 225 DIAS

Data OS: 15/01/2020

Data de Início da Obra/Serviço: 15/01/2020

Data de conclusão da Obra/Serviço: 27/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 437.902,96

Endereço da Obra/Serviço: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Rua Rui Barbosa, 710 – Campus Universitário, Cruz das Almas/BA – CEP 44380-000

#### PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO	Und	QTD
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PRAZO DE 30 DIAS)		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	270,00
2	REDE PARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE CAPRINOCULTURA		
2.1	ESTRUTURA PRIMÁRIA NCE3F (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
2.2	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 TR (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
2.3	ESTRUTURA PRIMÁRIA NCE3F (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
2.4	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 TR (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
2.5	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	1,00
2.6	Poste concreto duplo T (DT) 12/ 600	un	1,00
2.7	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 11 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
2.8	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 12 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
2.9	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 35MM <sup>2</sup>	M	75,00
2.10	Espaçador losangular 15kv	un	1,00
2.11	Cabo de aço 8,0 mm media resistencia	m	25,00
2.12	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO COBERTO, ISOLAÇÃO EM XLPE, 15kv, #35mm <sup>2</sup> (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	m	75,00
2.13	INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR POLIMÉRICO LOSANGULAR PARA REDE COMPACTA. CLASSE 15 kv - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
2.14	INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO ZINCADO 7,8mm (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	Kg	7,62

Campus Universitário – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CNPJ 07.777.800/0001-62

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Rui Barbosa, 710 – Campus Universitário, Cruz das Almas/BA – CEP 44380-000

Telefone: 75- 3673-0520 Email: cimam@proplan.ufrb.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72660/2020, emitida em 15/04/2021



Certidão nº 72660/2020  
15/04/2021, 17:02

Chave de Impressão: 9bYA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2021 e contém 7 folhas





2.15	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 50 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - BDI = 16,38	UN	1,00
2.16	INSTALAR TRANSFORMADOR EM POSTE (EXCETO TRANSFORMADOR) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
2.17	SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO EM CERCA DE ARAME FARPADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	2,00
2.18	SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO EM CERCA DE ARAME FARPADO - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
3	REDE PARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE AVICULTURA		
3.1	ESTRUTURA PRIMÁRIA N3,CE3 (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
3.2	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 TR (POSTE R) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
3.3	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE-2 (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
3.4	ESTRUTURA PRIMÁRIA N1-N3 COM CHAVE FUSÍVEL - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
3.5	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-1 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	3,00
3.6	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-A - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	3,00
3.7	ESTRUTURA PRIMÁRIA N3,CE3 (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
3.8	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 TR (POSTE R) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
3.9	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE2 (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
3.10	ESTRUTURA PRIMÁRIA N1-N3 COM CHAVE FUSÍVEL - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
3.11	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-1 - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	3,00
3.12	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-A - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	3,00
3.13	Poste concreto duplo T (DT) 12/600	un	2,00
3.14	Poste concreto duplo T (DT) 9/600	un	5,00
3.15	Poste circular de concreto 12/1000	Un	1,00
3.16	INSTALAÇÃO DE MANILHA/ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO DE Ø1200mm, PROFUNDIDADE TOTAL DE 1,8m, PREENCHIMENTO COM TERRA COMPACTADA, FINALIZADA COM CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESURA - A SER EXECUTADA NA CAVA DE INSTALAÇÃO DE POSTE DE 12m COM 1.000 E 1.5000mm	UNID	1,00
3.17	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 12 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	3,00
3.18	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 9 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	5,00
3.19	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 35MM <sup>2</sup>	M	165,00
3.20	Espaçador losangular 15kv	un	4,00
3.21	Cabo de aço 5,0 mm media resistencia	m	56,00
3.22	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE Ø6/1KV 3X1X35+35MM <sup>2</sup>	M	140,00
3.23	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO COBERTO, ISOLAÇÃO EM XLPE, 15kv, #35mm <sup>2</sup> (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	m	165,00
3.24	INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR POLIMÉRICO LOSANGULAR PARA REDE COMPACTA, CLASSE 15 kv - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	4,00
3.25	INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO ZINCADO 7,9mm (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	Kg	17,00
3.26	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO XLPE QUADRUPLIX (3X 35CA+NU 35 CAA)MMP (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	m	140,00
3.27	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 75 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - BDI = 16,38	UN	1,00
3.28	INSTALAR TRANSFORMADOR EM POSTE (EXCETO TRANSFORMADOR) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
4	REDE PARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE AGROECOLOGIA		
4.1	ESTRUTURA PRIMÁRIA NCE3F (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
4.2	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 TR (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
4.3	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE-1 (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	2,00
4.4	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-1 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	2,00

Campus Universitário – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA  
CNPJ 07.777.800/0001-62

Coordenadoria de infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Rui Barbosa, 710 – Campus Universitário, Cruz das Almas/BA – CEP 44380-000

Telefone: 75- 3673-0520 Email: cimam@proplan.ufrb.edu.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72660/2020, emitida em 15/04/2021



Certidão nº 72660/2020  
15/04/2021, 17:02

Chave de Impressão: 9bYAA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2021 e contém 7 folhas



4.5	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
4.6	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-A - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	3,00
4.7	ESTRUTURA PRIMÁRIA NCE3F (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
4.8	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 TR (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
4.9	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE1 (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
4.10	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-1 - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
4.11	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-2 - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
4.12	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-A - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	3,00
4.13	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	1,00
4.14	Poste concreto duplo T (DT) 9/600	un	5,00
4.15	Poste concreto duplo T (DT) 12/ 600	un	3,00
4.16	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 11 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
4.17	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 9 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	5,00
4.18	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 12 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	3,00
4.19	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 16KV 35MM <sup>2</sup>	M	435,00
4.20	Espaçador losangular 16kv	un	13,00
4.21	Cabo de aço 8,0 mm media resistencia	m	145,00
4.22	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35+35MM <sup>2</sup>	M	155,00
4.23	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO COBERTO, ISOLAÇÃO EM XLPE, 16kV, #35mm <sup>2</sup> (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	m	435,00
4.24	INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR POLIMÉRICO LOSANGULAR PARA REDE COMPACTA, CLASSE 15 kv - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	13,00
4.25	INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO ZINCADO 7,9mm (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	Kg	44,20
4.26	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO XLPE QUADRIPEX (3X 35CA+NU 35 CAA)MM <sup>2</sup> (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	m	155,00
4.27	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - BDJ = 18,38	UN	1,00
4.28	INSTALAR TRANSFORMADOR EM POSTE (EXCETO TRANSFORMADOR) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
4.29	SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO EM CERCA DE ARAME FARPADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	2,00
4.30	SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO EM CERCA DE ARAME FARPADO - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
5	REDE PARA ATENDIMENTO À UNIDADE DO ABATEDOURO		
5.1	ESTRUTURA PRIMÁRIA NCE3F (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
5.2	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 TR (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
5.3	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE-1 (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
5.4	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3-CE3 (POSTE R) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
5.5	ESTRUTURA PRIMÁRIA NCE3F (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
5.6	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 TR (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
5.7	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE1 (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
5.8	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3-CE3 (POSTE R) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
5.9	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	1,00
5.10	Poste concreto duplo T (DT) 12/ 600	un	2,00
5.11	Poste circular de concreto 12/1000	un	1,00
5.12	INSTALAÇÃO DE MANILHA/ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO DE Ø1200mm, PROFUNDIDADE TOTAL DE 1,8m, PREENCHIMENTO COM TERRA COMPACTADA, FINALIZADA COM CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESURA - A SER EXECUTADA NA CAVA DE INSTALAÇÃO DE POSTE DE 12m COM 1.000 E 1.500Dan	UNID	1,00

Campus Universitário – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CNPJ 07.777.800/0001-62

Coordenadoria de infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Rui Barbosa, 710 – Campus Universitário, Cruz das Almas/BA – CEP 44380-000

Telefone: 75- 3673-0520 Email: cimam@proplan.ufrb.edu.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72660/2020, emitida em 15/04/2021



Certidão nº 72660/2020  
15/04/2021, 17:02

Chave de Impressão: 9bYA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2021 e contém 7 folhas



5.13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 11 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
5.14	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 12 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	3,00
5.15	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 35MM2	M	330,00
5.16	Espaçador losangular 15kv	un	11,00
5.17	Cabo de aço 8,0 mm media resistencia	m	110,00
5.18	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO COBERTO, ISOLAÇÃO EM XLPE, 15kv, #35mm² (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	m	330,00
5.19	INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR POLIMÉRICO LOSANGULAR PARA REDE COMPACTA, CLASSE 15 kv - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	11,00
5.20	INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO ZINCADO 7,9mm (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	Kg	33,50
5.21	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - BDI = 18,38	UN	1,00
5.22	INSTALAR TRANSFORMADOR EM POSTE (EXCETO TRANSFORMADOR) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
5.23	SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO EM CERCA DE ARAME FARPADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	2,00
5.24	SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO EM CERCA DE ARAME FARPADO - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
6	<b>REDE PARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE SANIDADE AQUÍCOLA</b>		
6.1	ESTRUTURA PRIMÁRIA NCE3F (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
6.2	ESTRUTURA PRIMÁRIA NCE3F (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
6.3	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	1,00
6.4	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 11 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
6.5	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 35MM2	M	54,00
6.6	Espaçador losangular 15kv	un	1,00
6.7	Cabo de aço 8,0 mm media resistencia	m	18,00
6.8	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO COBERTO, ISOLAÇÃO EM XLPE, 15kv, #35mm² (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	m	54,00
6.9	INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR POLIMÉRICO LOSANGULAR PARA REDE COMPACTA, CLASSE 15 kv - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
6.10	INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO ZINCADO 7,9mm (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	Kg	5,50
7	<b>REDE PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		
7.1	ESTRUTURA PRIMÁRIA NCE3F (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	2,00
7.2	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 TR (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	2,00
7.3	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-1 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
7.4	ESTRUTURA PRIMÁRIA NCE3F (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
7.5	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 TR (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
7.6	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-1 - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
7.7	Poste concreto duplo T (DT) 8/600	un	1,00
7.8	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	2,00
7.9	Poste concreto duplo T (DT) 12/600	un	2,00
7.10	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 8 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
7.11	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 11 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
7.12	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 12 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
7.13	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 35MM2	M	180,00
7.14	Espaçador losangular 15kv	un	2,00
7.15	Cabo de aço 8,0 mm media resistencia	m	60,00

Campus Universitário – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

CNPJ 07.777.800/0001-62

Coordenadoria de infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM

Rua Rui Barbosa, 710 – Campus Universitário, Cruz das Almas/BA – CEP 44380-000

Telefone: 75- 3673-0520 Email: cimam@proplan.ufbr.edu.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72660/2020, emitida em 15/04/2021



Certidão nº 72660/2020  
15/04/2021, 17:02

Chave de Impressão: 9bYA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2021 e contém 7 folhas





7.16	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35+35MM2	M	35,00
7.17	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO COBERTO, ISOLAÇÃO EM XLPE, 15kv, #35mm² (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	m	180,00
7.18	INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR POLIMÉRICO LOSANGULAR PARA REDE COMPACTA, CLASSE 15 kv - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
7.19	INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO ZINCADO 7,0mm (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	Kg	18,30
7.20	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO XLPE QUADRUPLIX (3X 35CA+NU 35 CAA)MM² (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	m	35,00
7.21	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - BDI = 18,38	UN	2,00
7.22	INSTALAR TRANSFORMADOR EM POSTE (EXCETO TRANSFORMADOR) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
<b>B</b>	<b>REDE PARA ATENDIMENTO À UNIDADES DE LABORATÓRIOS DE ENGº FLORESTAL</b>		
B.1	ESTRUTURA PRIMÁRIA N1-N3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
B.2	ESTRUTURA PRIMÁRIA N3-N3 + N3F (POSTE R) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
B.3	ESTRUTURA PRIMÁRIA N3.CE3 + CE3 (POSTE R) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
B.4	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE-1 (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
B.5	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE2 TR (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
B.6	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3-CE3 (POSTE R) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	2,00
B.7	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE2.3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
B.8	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 TR (POSTE R) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
B.9	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-1 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
B.10	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	3,00
B.11	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-A - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	3,00
B.12	ESTRUTURA PRIMÁRIA N1-N3 COM CHAFE FUSIVEL - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
B.13	ESTRUTURA PRIMÁRIA N3-N3 + N3F (POSTE R) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
B.14	ESTRUTURA PRIMÁRIA N3.CE3 + CE3 (POSTE R) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
B.15	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE1 (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
B.16	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE2 TR (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
B.17	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3-CE3 (POSTE R) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
B.18	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE2.3 (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
B.19	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 TR (POSTE R) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
B.20	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-1 - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
B.21	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-2 - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	3,00
B.22	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-A - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	3,00
B.23	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	1,00
B.24	Poste concreto duplo T (DT) 12/600	un	4,00
B.25	Poste circular de concreto 12/1000	Un	4,00
B.26	Poste circular de concreto 12/1500	un	1,00
B.27	INSTALAÇÃO DE MANILHA/ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO DE Ø1200mm, PROFUNDIDADE TOTAL DE 1,8m, PREENCHIMENTO COM TERRA COMPACTADA, FINALIZADA COM CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESSURA - A SER EXECUTADA NA CAVA DE INSTALAÇÃO DE POSTE DE 12m COM 1.000 E 1.500Dan	UNID	5,00
B.28	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 11 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
B.29	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 12 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	9,00
B.30	CABO DE ALUMÍNIO PROTÉGIDO 15KV 35MM2	M	540,00
B.31	Espaçador losangular 15kv	un	12,00

Campus Universitário – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA  
 CNPJ 07.777.800/0001-62  
 Coordenadoria de infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
 Rua Rui Barbosa, 710 – Campus Universitário, Cruz das Almas/BA – CEP 44380-000  
 Telefone: 75- 3673-0520 Email: cimam@proplan.ufrb.edu.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72660/2020, emitida em 15/04/2021



Certidão nº 72660/2020  
 15/04/2021, 17:02

Chave de Impressão: 9bYA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2021 e contém 7 folhas





8.32	Cabo de aço 8,0 mm média resistência	m	180,00
8.33	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35+35MM2	M	190,00
8.34	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO COBERTO, ISOLAÇÃO EM XLPE, 15kV, #35mm <sup>2</sup> (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	m	540,00
8.35	INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR POLIMÉRICO LOSANGULAR PARA REDE COMPACTA, CLASSE 15 Kv - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	12,00
8.36	INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO ZINCADO 7,6mm (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	Kg	55,00
8.37	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO XLPE QUADRUPLEX (3X 35CA+NU 35 CAA)MM <sup>2</sup> (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	m	190,00
8.38	RETIRADA DE ESTRUTURA PRIMÁRIA N3 - MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
8.39	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DT 11 x 600 dAN - MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
9	<b>REDE PARA ATENDIMENTO À FAZENDA EXPERIMENTAL</b>		
9.1	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE-1 (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	2,00
9.2	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE2 TR (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
9.3	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE2 TR (POSTE R) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
9.4	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3-CE3 (POSTE R) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	2,00
9.5	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE-2 (POSTE DT) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	2,00
9.6	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 TR (POSTE R) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	1,00
9.7	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-1 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	6,00
9.8	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-2 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	2,00
9.9	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-A - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	9,00
9.10	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	2,00
9.11	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE1 (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
9.12	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE2 TR (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
9.13	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE2 TR (POSTE R) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
9.14	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3-CE3 (POSTE R) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
9.15	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE2 (POSTE DT) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
9.16	ESTRUTURA PRIMÁRIA CE3 TR (POSTE R) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
9.17	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-1 - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	6,00
9.18	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-2 - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
9.19	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-A - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	9,00
9.20	ESTRUTURA SECUNDÁRIA IT-3 - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
9.21	Poste concreto duplo T (DT) 12/600	un	5,00
9.22	Poste circular de concreto 12/1000	Un	4,00
9.23	Poste concreto duplo T (DT) 9/600	un	10,00
9.24	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 12 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	9,00
9.25	INSTALAÇÃO DE POSTE DE 9 METROS (EXCETO POSTE) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	10,00
9.26	INSTALAÇÃO DE MANILHA/ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO DE Ø1200mm, PROFUNDIDADE TOTAL DE 1,8m, PREENCHIMENTO COM TERRA COMPACTADA, FINALIZADA COM CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESURA - A SER EXECUTADA NA CAVA DE INSTALAÇÃO DE POSTE DE 12m COM 1.000 E 1.500dAn	UNID	4,00
9.27	CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO 15KV 35MM2	M	1.050,00
9.28	Espaçador losangular 15kv	un	27,00

Campus Universitário – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA  
 CNPJ 07.777.800/0001-62

Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
 Rua Rui Barbosa, 710 – Campus Universitário, Cruz das Almas/BA – CEP 44380-000  
 Telefone: 75- 3673-0520 Email: cimam@proplan.ufba.edu.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72660/2020, emitida em 15/04/2021



Certidão nº 72660/2020  
 15/04/2021, 17:02

Chave de Impressão: 9bYA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2021 e contém 7 folhas





9.29	Cabo de aço 9,0 mm média resistência	m	351,00
9.30	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X35+35MM2	M	850,00
9.31	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO COBERTO, ISOLAÇÃO EM XLPE - 15kV, #36mm² (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	m	1.050,00
9.32	INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR POLIMÉRICO LOSANGULAR PARA REDE COMPACTA, CLASSE 15 Kv - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	27,00
9.33	INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO ZINCADO 7,8mm (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	Kg	107,00
9.34	INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO XLPE QUADRUPLEX (3X 35CA+NU 35 CAA)MM² (EXCETO CABO) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	m	850,00
9.35	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 30 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - BDI = 18,38	UN	2,00
9.36	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 45 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - BDI = 18,38	UN	1,00
9.37	INSTALAR TRANSFORMADOR EM POSTE (EXCETO TRANSFORMADOR) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	3,00
9.38	RETIRADA DE ESTRUTURA SECUNDÁRIA - MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	5,00
9.39	REMOÇÃO DE POSTE DE 7 A 9 METROS - MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	5,00
9.40	RETIRADA DE CABO NU DE ALUMÍNIO # 4CAA - MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	Kg	12,80
9.41	SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO EM CERCA DE ARAME FARPADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	4,00
9.42	SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO EM CERCA DE ARAME FARPADO - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	4,00
10	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR NO LAB. DE ENGENHARIA DE PESCA		
10.1	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 112,5 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - BDI = 18,38	UN	1,00
10.2	INSTALAR TRANSFORMADOR EM POSTE (EXCETO TRANSFORMADOR) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
11	DERIVAÇÃO DO "EUCALIPTO"		
11.1	RETIRADA DE ESTRUTURA PRIMÁRIA N3 - MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
11.2	RETIRADA DE ESTRUTURA PRIMÁRIA N1 - MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
11.3	ESTRUTURA PRIMÁRIA N1-N3 COM CHAVE FUSÍVEL - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID	2,00
11.4	ESTRUTURA PRIMÁRIA N1-N3 COM CHAVE FUSÍVEL - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	2,00
11.5	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 30 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - BDI = 18,38	UN	1,00
11.6	INSTALAR TRANSFORMADOR EM POSTE (EXCETO TRANSFORMADOR) - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
12	RESIDÊNCIA "HOSPIÇO"		
12.1	SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE 11 METROS COM TRANSFORMADOR 3F - INSTALAÇÃO: MÃO-DE-OBRA TURMA PADRÃO / GUINDAUTO INCLUSO	UNID	1,00
12.2	Poste de concreto duplo T (DT) 11/800 - fornecimento	un	1,00

Cruz das Almas, 12 DE JANEIRO DE 2021.

NOME: Pedro da Costa Barbosa  
 CARGO: Chefe do Núcleo de Engenharia Elétrica e Eficiência Energética (NUEFE)  
 Matrícula SIAPE: 1870805  
 CPF: 019.399.175-65  
 RG: 08528943-41  
 CREA: 68.718-D/BA ; RNP: 0509239552

Campus Universitário – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA  
 CNPJ 07.777.800/0001-62  
 Coordenadoria de Infraestrutura e Meio Ambiente – CIMAM  
 Rua Rui Barbosa, 710 – Campus Universitário, Cruz das Almas/BA – CEP 44380-000  
 Telefone: 75- 3673-0520 Email: cimam@proplan.ufrb.edu.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72660/2020, emitida em 15/04/2021



Certidão nº 72660/2020  
 15/04/2021, 17:02

Chave de Impressão: 9bYA3

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2021 e contém 7 folhas





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220526664/2021**

Emissão: 16/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: ZyDZB

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO

Registro: 1811387004

CPF: 073.854.134-63

Endereço: ESTRADA DOS PINHEIROS N.1045, 1045, APT 102, PARQUE VIANA, Barueri, SP, 06449000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/10/2012

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - UPE

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta



# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** EXECUTAR SERVIÇOS LTDA firma estabelecida na RUA GUIMARAES PEIXOTO, nº 75 – CASA AMARELA - RECIFE/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 17.314.738/0001-26. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seus procuradores FRANCINA COSTA E SILVA GURGEL DO AMARLA, brasileira, solteira, empresária, CPF nº 073.609.444-06, residente e domiciliado na RUA ALBINO MEIRA, 81 – PARNAMIRIM - RECIFE/PE.

**CONTRATADO:** ANTONIO FERNANDO DA SILVA NETO, casado, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA nº PE 181138700-4-RNP, inscrito no CPF sob o nº 073.854.134-63.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Eletrica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração:**

O contratado receberá o equivalente de 1% a 5% referentes aos contratos trabalhados.


**CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:**

O prazo de validade deste contrato é com no mínimo 5 anos e renovável por igual periodo por tempo indeterminado, cabendo as partes pagar multa no valor de 100(cem) salários mínimos, por quebra deste e desde que comunicado com antecedência de 90(noventa) dias.

**CLÁUSULA QUARTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Recife para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Recife, 29/06/2016

  
*Francina Gurgel*  
EXECUTAR SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 17.314.738/0001-26

*Antonio Fernando da S. Neto*  
ANTONIO FERNANDO DA SILVA NETO  
ENG. ELETRICISTA - CREA nº PE 181138700-4-RNP

TESTEMUNHAS:





Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/64761706214261853491-1>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 64761706214261853491-1  
Data: 17/06/2021 10:56:49  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALQ09702-YWJ2;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

  
Váber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220438895/2016**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO**  
Registro: **1811387004** RNP: **1811387004**  
Título profissional: Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica, Técnico em Eletrotécnica

Número da ART: **PE20160079943** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/10/2016** Baixada em: **10/10/2016**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada:

Contratante: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME** CPF/CNPJ: **14.733.583/0001-74**  
Endereço do contratante: **RUA GUIMARÃES PEIXOTO** Nº: **75**  
Complemento: **SALA 1102** Bairro: **CASA AMARELA**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **52051200**  
Contrato: **001** Celebrado em: **14/03/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 5.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**  
Ação Institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA QUIPAPA** Nº: **267**  
Complemento: Bairro: **JANGA**  
Cidade: **PAULISTA** UF: **PE** CEP: **53435070**  
Data de início: **09/05/2016** Conclusão efetiva: **22/08/2016**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME** CPF/CNPJ: **14.733.583/0001-74**

Atividade Técnica: **12 - ELABORAÇÃO INSTALAÇÕES -> #29263 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 8 - Projeto 6.00 hora por dia;**

**Observações**  
PROJETOS DE ELÉTRICA E SUBESTAÇÃO.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220438895/2016**  
**07/11/2016**  
**7C6x0**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 7C6x0



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME, sito a RUA GUIMARÃES PEIXOTO, 75 – CASA AMARELA - Recife - PE, inscrita no CNPJ nº 14.733.583/0001-74, CREA nº 5616-5 / PE, executou o serviço PROJETOS ARQUITETURA, ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, HIDRAULICA, ESTRUTURAL, FOSSA, PAVIMENTAÇÃO EXTERNA, DRENAGEM, SONDAGEM E TERRPLANAGEM do PRIVÉ SOLARIS DO JANGA - RUA QUIPAPÁ, 267 - JANGA, durante o período de 09/05/2016 a 22/08/2016, sob responsabilidade técnica e coordenação do engenheiro, MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO, CREA nº 003463/PE e equipe técnica o Engenheiro, PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA CREA nº PE045594 ANTONIO FERNANDO DA SILVA NETO CREA nº 181138700-4RNP, e a Arquiteta MARILEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS, CAU nº A75740-3.

ENG. CIVIL- MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO, CREA nº 003463/PE

PROJETOS PAVIMENTAÇÃO EXTERNA;  
 PROJETOS DRENAGEM;  
 PROJETOS SONDAGEM;  
 PROJETOS TERRPLANAGEM;  
 PROJETOS ESTRUTURAL;

ARQUITETA - MARILEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS, CAU nº A75740-3

PROJETOS ARQUITETONICO;  
 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS PREDIAIS;  
 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO;

ENG. TELECOM - PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA CREA nº PE045594

PROJETO TELECOMUNICAÇÕES;  
 PROJETOS CFTV;  
 PROJETO CATV;

ENG. ELETRICISTA - ANTONIO FERNANDO DA SILVA NETO CREA nº 181138700-4RNP

SUBESTAÇÃO 75KVA

RECIFE, 23/08/2016

*Francina Gurgel*  
 FRANCINA GURGEL - SOCIA-DIRETORA  
 PROJETAR - FISCALIZAÇÕES DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME  
 CNPJ nº 14.733.583/0001-74

RUA GUIMARÃES PEIXOTO, 75 – CASA AMARELA - Recife - PE, inscrita no CNPJ nº 14.733.583/0001-74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220438895/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220438895/2016

23/11/2017, 18:09

Chave de Impressão: 7C6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 9 folhas



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

## ALVARÁ DE APROVAÇÃO E LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO

Em face ao despacho exarado na petição Nº 3360477-9 – SEDURB, datada de 25/01/2016, fica concedido a: **LINDALVA ALVES DA SILVA, APROVAÇÃO DO PROJETO E LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR ISOLADA COM 06 UNIDADES RESIDENCIAIS**, com área total construída de 334,56m<sup>2</sup>, em um terreno de 360,00m<sup>2</sup>, LOTE "14", DA QUADRA "B-19", do LOTEAMENTO "FELISMINA PEREIRA", JANGA – PAULISTA/PE.

## DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:

Título de Propriedade: 17740 de 09/09/1985  
 Responsável Técnico: **MARILEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS**  
 CAU – A75740-3  
 ISS do Responsável Técnico: **EVENTUAL**  
 Jogos de Plantas: **01**  
 Inscrição Cadastral: 4 4175 261 02 0069 0000  
 Seqüencial do Cadastro Nº 72607

O referido imóvel recebeu o endereço na **RUA QUIPAPA, S/N – JANGA - PAULISTA-PE.**


O presente Alvará terá validade de **12 (DOZE) MESES E DEVERÁ SER MANTIDO NO LOCAL DA OBRA ACIMA CITADO**, para efeito de fiscalização.

Aprovação e Licença para Construção concedida em **30/03/2016.**

O requerente pagou os devidos emolumentos pela quitação Nº.CEF00011254914204042016.

PAULISTA, 05 DE ABRIL DE 2016.

  
**JOSÉ RANILSON BARBOSA DA SILVA**  
 Diretor de Controle Urbano

  
**PAULO ARTHUR MARENGA DE ARRUDA**  
 Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220438895/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220438895/2016

23/11/2017, 18:09

Chave de Impressão: 7C6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 9 folhas



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

## ALVARÁ DE HABITE-SE

Em face ao despacho exarado na petição Nº. 3370845-4 – SEDURB, datada de 05/09/2016, fica concedido a: **PROJETAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, HABITE-SE de UMA HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR ISOLADA COM 06 UNIDADES, HABITE-SE da CASA 01** com área construída de 62,00m<sup>2</sup>, com área total construída de 334,56m<sup>2</sup>, edificada em um terreno de 360,00m<sup>2</sup>, situado no **LOTE 14, DA QUADRA "B-19", do LOTEAMENTO "FELISMINA PEREIRA" – JANGA – PAULISTA/PE**

## DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:

Título de Propriedade: 17740 de 22/03/2016  
 Responsável Técnico: **MARCELO LUIS RODRIGUES ARAÚJO**  
 CREA Nº. – 34244 – D/PE  
 ISS do Responsável Técnico: **EVENTUAL**  
 Jogos de Plantas: **03**  
 Inscrição Cadastral: **4 4175 261 02 0069 0001**  
 Seqüencial do Cadastro Nº, 72607  
 Valor Venal do Imóvel: **R\$ 34.035,34**

O referido imóvel recebeu o endereço, **RUA QUIPAPA, Nº 267 – JANGA - PAULISTA/PE.**

Habite-se concedido em **19/09/2016.**

O requerente pagou os devidos emolumentos pela quitação:  
 Nº.CEF00518646XUZ1S8S4059NVGCW.

PAULISTA, 29 DE SETEMBRO DE 2016.

  
**JOSÉ RANILSON BARBOSA DA SILVA**  
 Diretor de Controle Urbano

  
**PAULO ARTHUR MARENGA DE ARRUDA**  
 Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220438895/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220438895/2016  
 23/11/2017, 18:09  
 Chave de Impressão: 7C6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 9 folhas

Art. 297 do Código Penal / Decreto Lei 2848/40 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.





**Paulista**

*A cidade ao seu alcance*

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

**ALVARÁ DE HABITE-SE**

Em face ao despacho exarado na petição Nº. 3370845-4 - SEDURB, datada de 05/09/2016, fica concedido a: **PROJETAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, HABITE-SE de UMA HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR ISOLADA COM 06 UNIDADES, HABITE-SE da CASA 02** com área construída de 50,28m<sup>2</sup>, com área total construída de 334,56m<sup>2</sup>, edificada em um terreno de 360,00m<sup>2</sup>, situado no **LOTE 14, DA QUADRA "B-19", do LOTEAMENTO "FELISMINA PEREIRA" - JANGA - PAULISTA/PE**

**DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:**

Título de Propriedade: 17740 de 22/03/2016  
 Responsável Técnico: **MARCELO LUIS RODRIGUES ARAÚJO**  
 CREA Nº. - 34244 - D/PE  
 ISS do Responsável Técnico: **EVENTUAL**  
 Jogos de Plantas: 03  
 Inscrição Cadastral: 4 4175 261 02 0069 0002  
 Seqüencial do Cadastro Nº. 846622  
 Valor Venal do Imóvel: R\$ 28.054,39

O referido imóvel recebeu o endereço, **RUA QUIPAPA, Nº 267 - JANGA - PAULISTA/PE.**

Habite-se concedido em **19/09/2016.**

O requerente pagou os devidos emolumentos pela quitação:  
 Nº.CEF00518646XUZ1S8S4059NVGCW.

PAULISTA, 29 DE SETEMBRO DE 2016.

  
**JOSÉ RANILSON BARBOSA DA SILVA**  
 Diretor de Controle Urbano

  
**PAULO ARTHUR MARENHA DE ARRUDA**  
 Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220438895/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220438895/2016

23/11/2017, 18:09

Chave de Impressão: 7C6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 9 folhas

Art. 297 do Código Penal / Decreto Lei 2848/40 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.



**Paulista**

o cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

**ALVARÁ DE HABITE-SE**

Em face ao despacho exarado na petição Nº. 3370845-4 - SEDURB, datada de 05/09/2016, fica concedido a: **PROJETAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, HABITE-SE de UMA HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR ISOLADA COM 06 UNIDADES, HABITE-SE da CASA 03** com área construída de **52,55m<sup>2</sup>**, com área total construída de **334,56m<sup>2</sup>**, edificada em um terreno de **360,00m<sup>2</sup>**, situado no **LOTE 14, DA QUADRA "B-19", do LOTEAMENTO "FELISMINA PEREIRA" - JANGA - PAULISTA/PE**

**DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:**

Título de Propriedade: 17740 de 22/03/2016  
 Responsável Técnico: **MARCELO LUIS RODRIGUES ARAÚJO**  
 CREA Nº. - 34244 - D/PE  
 ISS do Responsável Técnico: **EVENTUAL**  
 Jogos de Plantas: **03**  
 Inscrição Cadastral: **4 4175 261 02 0069 0003**  
 Sequencial do Cadastro Nº. **846623**  
 Valor Venal do Imóvel: **R\$ 29.212,82**

O referido imóvel recebeu o endereço, **RUA QUIPAPA, Nº 267 - JANGA - PAULISTA/PE.**

Habite-se concedido em **19/09/2016.**

O requerente pagou os devidos emolumentos pela quitação:  
 Nº. **CEF00518646XUZ1S8S4059NVGCW.**

PAULISTA, 29 DE SETEMBRO DE 2016.

  
**JOSÉ RANILSON BARBOSA DA SILVA**  
 Diretor de Controle Urbano

  
**PAULO ARTHUR MARENGA DE ARRUDA**  
 Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220438895/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220438895/2016

23/11/2017, 18:09

Chave de Impressão: 7C6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 9 folhas

Art. 297 do Código Penal / Decreto Lei 2848/40 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.



**Paulista**  
A cidade se faz a cada dia.

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

**ALVARÁ DE HABITE-SE**

Em face ao despacho exarado na petição Nº. 3370845-4 – SEDURB, datada de 05/09/2016, fica concedido a: **PROJETAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, HABITE-SE de UMA HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR ISOLADA COM 06 UNIDADES, HABITE-SE da CASA 101** com área privativa de 60,13m<sup>2</sup>, área comum de 3,18m<sup>2</sup>, totalizando uma área de 63,31m<sup>2</sup>, com área total construída de 334,56m<sup>2</sup>, edificada em um terreno de 360,00m<sup>2</sup>, situado no **LOTE 14, DA QUADRA "B-19", do LOTEAMENTO "FELISMINA PEREIRA" – JANGA – PAULISTA/PE**

**DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:**

Título de Propriedade: 17740 de 22/03/2016  
 Responsável Técnico: **MARCELO LUIS RODRIGUES ARAÚJO**  
 CREA Nº. – 34244 – D/PE  
 ISS do Responsável Técnico: **EVENTUAL**  
 Jogos de Plantas: 03  
 Inscrição Cadastral: 4 4175 261 02 0069 0004  
 Seqüencial do Cadastro Nº. 846624  
 Valor Venal do Imóvel: R\$ 34.703,86

O referido imóvel recebeu o endereço, **RUA QUIPAPA, Nº 267 – JANGA - PAULISTA/PE.**

Habite-se concedido em **19/09/2016.**

O requerente pagou os devidos emolumentos pela quitação:  
**Nº.CEF00518646XUZ1S8S4059NVGCW.**

PAULISTA, 29 DE SETEMBRO DE 2016.

**JOSÉ RANILSON BARBOSA DA SILVA**  
 Diretor de Controle Urbano

**PAULO ARTHUR MARENGA DE ARRUDA**  
 Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220438895/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220438895/2016

23/11/2017, 18:09

Chave de Impressão: 7C6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 9 folhas

Art. 297 do Código Penal / Decreto Lei 2848/40 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.



**Paulista**

A cidade se faz a cada dia.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

**ALVARÁ DE HABITE-SE**

Em face ao despacho exarado na petição Nº. 3370845-4 – SEDURB, datada de 05/09/2016, fica concedido a: **PROJETAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, HABITE-SE de UMA HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR ISOLADA COM 06 UNIDADES, HABITE-SE da CASA 103** com área privativa de 54,89m<sup>2</sup>, com área total construída de 334,56m<sup>2</sup>, edificada em um terreno de 360,00m<sup>2</sup>, situado no **LOTE 14, DA QUADRA "B-19", do LOTEAMENTO "FELISMINA PEREIRA" – JANGA – PAULISTA/PE**

**DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:**

Título de Propriedade: 17740 de 22/03/2016  
 Responsável Técnico: **MARCELO LUIS RODRIGUES ARAÚJO**  
 CREA Nº. – 34244 – D/PE  
 ISS do Responsável Técnico: **EVENTUAL**  
 Jogos de Plantas: 03  
 Inscrição Cadastral: 4 4175 261 02 0069 0006  
 Sequencial do Cadastro Nº. 846626  
 Valor Venal do Imóvel: **R\$ 30.406,96**

O referido imóvel recebeu o endereço, **RUA QUIPAPA, Nº 267 – JANGA - PAULISTA/PE.**

Habite-se concedido em **19/09/2016.**

O requerente pagou os devidos emolumentos pela quitação:  
**Nº.CEF00518646XUZ1S8S4059NVGCW.**

PAULISTA, 29 DE SETEMBRO DE 2016.

  
**JOSÉ RANILSON BARBOSA DA SILVA**  
 Diretor de Controle Urbano

  
**PAULO ARTHUR MARENÇA DE ARRUDA**  
 Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220438895/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220438895/2016

23/11/2017, 18:09

Chave de Impressão: 7C6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 9 folhas

Art. 297 do Código Penal / Decreto Lei 2848/40 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro; Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.



**Paulista**

A cidade se fez a si mesma.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

**ALVARÁ DE HABITE-SE**

Em face ao despacho exarado na petição Nº. 3370845-4 - SEDURB, datada de 05/09/2016, fica concedido a: **PROJETAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, HABITE-SE de UMA HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR ISOLADA COM 06 UNIDADES, HABITE-SE da CASA 102 com área privativa de 48,35m<sup>2</sup>, área comum de 3,18m<sup>2</sup>, totalizando uma área de 51,53m<sup>2</sup>, com área total construída de 334,56m<sup>2</sup>, edificada em um terreno de 360,00m<sup>2</sup>, situado no LOTE 14, DA QUADRA "B-19", do LOTEAMENTO "FELISMINA PEREIRA" - JANGA - PAULISTA/PE**

**DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:**

Título de Propriedade: 17740 de 22/03/2016  
 Responsável Técnico: **MARCELO LUIS RODRIGUES ARAÚJO**  
 CREA Nº. - 34244 - D/PE  
 ISS do Responsável Técnico: **EVENTUAL**  
 Jogos de Plantas: **03**  
 Inscrição Cadastral: 4 4175 261 02 0069 0005  
 Seqüencial do Cadastro Nº. 846625  
 Valor Venal do Imóvel: R\$ 28.692,29

O referido imóvel recebeu o endereço, **RUA QUIPAPA, Nº 267 - JANGA - PAULISTA/PE.**

Habite-se concedido em **19/09/2016.**

O requerente pagou os devidos emolumentos pela quitação:  
 Nº.CEF00518646XUZ1S8S4059NVGCW.

PAULISTA, 29 DE SETEMBRO DE 2016.

**JOSÉ RANILSON BARBOSA DA SILVA**  
 Diretor de Controle Urbano

**PAULO ARTHUR MARENGA DE ARRUDA**  
 Secretário Executivo de Desenvolvimento Urbano

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220438895/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220438895/2016

23/11/2017, 18:09

Chave de Impressão: 7C6x0

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 9 folhas

Art. 297 do Código Penal / Decreto Lei 2848/40 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público; ou alterar documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220439040/2016**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO**  
Registro: **1811387004** RNP: **1811387004**  
Título profissional: Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica, Técnico em Eletrotécnica

Número da ART: **PE20160064988** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/08/2016** Baixada em: **25/08/2016**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **PROLINK TELECOM LTDA** CPF/CNPJ: **21.960.139/0001-57**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DR JOAQUIM NABUCO** Nº: **2339**  
Complemento: Bairro: **OURO PRETO**  
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53250760**

Contrato: **005** Celebrado em: **22/02/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 460.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DR JOAQUIM NABUCO** Nº: **2339**  
Complemento: Bairro: **OURO PRETO**  
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53250760**

Data de início: **29/02/2016** Conclusão efetiva: **22/08/2016**

Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **PROLINK TELECOM LTDA** CPF/CNPJ: **21.960.139/0001-57**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES -> #29925 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 53 - Execução de Instalação 6.00 hora por dia;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO DATACENTER, INCLUINDO CABEAMENTO ESTRUTURADO, REDE ESTABILIZADA, FIBRA ÓPTICA, AUTOMAÇÃO, CFTV, NOBREAK'S, GRUPO GERADOR, SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, CLIMATIZAÇÃO E OBRA CIVIL.

**Informações Complementares**

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
- O profissional não possui atribuições para climatização e obra civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220439040/2016  
31/10/2016  
1d055

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 1d055





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, sito a RUA GUIMARÃES PEIXOTO, 75 – CASA AMARELA - Recife - PE, inscrita na CNPJ nº17.314.738/0001-26, CREA nº 57977-7 / PE, executou o serviço DE CONSTRUÇÃO DE DATACENTER, INCLUINDO CABEAMENTO ESTRUTURADO, REDE ESTABILIZADA, FIBRA OPTICA, AUTOMAÇÃO, CFTV, NOBREAK, GRUPO GERADOR, SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, CLIAMTIZAÇÃO E OBRA CIVIL durante o período de 29/02/2016 a 22/08/2016, sob responsabilidade técnica do engenheiro de Telecomunicações PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA CREA nº PE045594, Engenheiro Eletricista ANTONIO FERNANDO DA SILVA NETO CREA nº 181138700-4RNP, e o Técnico em eletrotécnica ARIELSON TAVARES CORRÊA CREA nº 180177045-0, sob Coordenação do Engenheiro de Telecomunicações José Henrique Cerqueira CREA Nº 052081-PE. Conforme PLANILHA DE SERVIÇOS.

Olinda, 29 de agosto de 2016.



JOSÉ HENRIQUE CERQUEIRA DE ARAÚJO  
DIRETOR TÉCNICO

2º Cartório de Notas - R. Professor José Cândido Pessoa, 484  
Baixo Novo - Olinda - PE - Fone: (81) 3429-1709

Reconheço por semelhança a firma de  
**JOSÉ HENRIQUE CERQUEIRA DE ARAÚJO**. Dou fé.  
Consulte a autenticidade do selo digital em [www.tjpe.jus.br/selo\\_digital](http://www.tjpe.jus.br/selo_digital)  
Selo Digital: 0180672.YMB07201601.04739  
Ata: 104 - Reconhecimento de Firma.  
Data: 00/08/2016 09:41:30  
BMOI: R\$ 3,26 TSAB: R\$ 0,73 FERC: R\$ 0,37

Wesington Assis de Oliveira  
Escrivão

PROLINK TELECOM LTDA-ME CNPJ: 21.960.139/0001-57  
Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285  
Fone: 3429.5787/984600530 – Site: [www.prolinktelecom.com](http://www.prolinktelecom.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220439040/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220439040/2016

23/11/2017, 18:08

Chave de Impressão: 14055

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 5 folhas



## PLANILHA DE SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
01	CIRCUITO FECHADO DE TV		
1.1	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6, FURUKAWA OU EQUIVALENTE	M	109,00
1.2	CAMERA IP PARA CFTV INTELBRAS MODELO VIP E 3220 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONF. PROJETO.	UN	14,00
1.3	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE Ø 3/4", PESADO (ESPESSURA DA PAREDE = 1,52mm)	M	8,50
1.4	ABRACADEIRA TIPO D, COM PARAFUSO Ø 3/4"	UN	8,00
1.5	BUCHA E ARRUELA em alumínio fundido, p/ eletroduto - Ø 3/4"	UN	8,00
1.6	BOX RETO em alumínio fundido - Ø 3/4"	UN	4,00
1.7	CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE Ø 3/4"	UN	3,00
1.8	LUVA de ferro galvanizado eletroliticamente Ø 3/4"	UN	3,00
1.9	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, PARA ELETRODUTO DE 1", TIPO MÚLTIPLO, FAB. TRAMONTINA, OU EQUIVALENTE.	UN	14,00
1.10	RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, BRANCO, EM PLACA, FAB. GYPSUM OU SIMILAR	M2	0,80
1.11	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	0,80
1.12	ESPELHO COM FURO CENTRAL EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA CONDULETE (TOMADAS CFTV)	UN	1,00
1.13	SAÍDA LATERAL horizontal de eletrocalha para eletroduto de Ø 3/4", confeccionado em ferro galvanizado, ref.: 40 Marvitec	UN	2,00
1.14	SUPORTE para tubulação com vergalhão e abraçadeira tipo D	UN	4,00
1.15	TOMADA DE LÓGICA PARA CONDULETE, COM UMA SAÍDA RJ45, CAT 6, INCLUSIVE ESPELHO EM LIGA DE ALUMÍNIO.	UN	14,00
1.16	PATCH CORDS. 1,5m DE COMPRIMENTO, CAT. 6 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	26,00
1.17	SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DAS IMAGENS, HP, Modelo DL 380 ou equivalente, fornecido com discos rígidos num total de 24TB	UN	1,00
1.18	SWITCH GERENCIÁVEL POE 24 PORTAS 10/100/1000 + 04 PORTAS mini-GBIC (RJ45 ou fibra) COM POTÊNCIA POE SUPORTADA DE 365W- HP V1910-24G (PN JE007A) OU EQUIVALENTE	UN	1,00
1.19	CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO	UN	14,00
1.20	PATCH PANNEL 24 PORTAS - CATEGORIA 6 - FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	1,00
1.21	INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE CFTV, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE SOFTWARE FREE ORIGINAL DO FABRICANTE DAS CÂMERAS.	UN	1,00
02	CERCAS E SENSORES DE BARREIRA		
2.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COM CONEXÕES)	M	64,90
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SENSOR DE BARREIRA ATIVO (MÓDULOS RECEPTOR E TRANSMISSOR), MODELO IVA3100, FAB. INTELBRAS (OU EQUIVALENTE TÉCNICO), INCLUSIVE SUPORTE ARTICULÁVEL de 40cm.	UN	4,00
2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE CHOQUE PARA CERCA ELÉTRICA, FAB. INTELBRAS (OU EQUIVALENTE), MODELO ELC 4001, COMPLETA, INCLUSIVE BATERIA SELADA E CONTROLE REMOTO.	UN	1,00
2.4	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE Ø 1" SEMI-PESADO	M	22,50

PROLINK TELECOM LTDA-ME CNPJ: 21.960.139/0001-57  
 Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285  
 Fone: 3429.5787/984600530 - Site: www.prolinktelecom.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220439040/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220439040/2016

23/11/2017, às 18:08

Chave de Impressão: 14055

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 5 folhas



2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA COM 6 FIOS (f = 0,9mm), COM HASTES INDUSTRIAIS DE ALUMÍNIO FABRICAÇÃO CONFHASTES, MODELO MODELO "POWER HASTE - INDUSTRY DESIGN" (OU EQUIVALENTE), INCLUSIVE ISOLADORES TIPO CASTANHA E TIPO W, ESPAÇAMENTO MÉDIO DAS HASTES NÃO SUPERIOR A CADA 2,1m.	M	128,73
2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME MONITORADA, COM 18 ZONAS; FAB. INTELBRAS (OU EQUIVALENTE), MODELO AMT2018, COM TECLADO XAT2000, E CONTROLE REMOTO.	UN	1,00
2.7	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40x40x40, REVESTIDA COM ARGAMASSA E COM FUNDO EM BRITA (SEM TAMPA)	UN	9,00
2.8	ABRACADEIRA TIPO D, COM PARAFUSO Ø 1"	UN	18,00
2.9	BOX RETO em alumínio fundido - Ø 1"	UN	9,00
2.10	CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE Ø 1"	UN	2,00
2.11	LUVA de ferro galvanizado eletroliticamente Ø 1"	UN	7,00
2.12	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE 1", TIPO MÚLTIPLO, FAB. TRAMONTINA, OU EQUIVALENTE.	UN	9,00
2.13	ESPELHO COM FURO CENTRAL EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA CONDULETE (TOMADAS CFTV)	M	9,00
2.14	CABO PP 2X1,5mm <sup>2</sup> , FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV	M	209,80
2.15	CABO DE ALTA TENSÃO 5mm PARA ALIMENTAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA.	UN	31,74
2.16	FURO EM CONCRETO OU ALVENARIA MACIÇA, DIÂMETRO DE 1/2" A 2",	UN	4,00
2.17	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	8,50
2.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT COMPLETO DE PORTEIRO ELETRÔNICO, PADRÃO AMELCO AM-M200 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2,00
2.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE DE ALTA POTÊNCIA (120 dB) PIEZOELETRICA COMPLETA	UN	1,00
2.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT COMPLETO PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, TIPO PIVOTANTE COM BRAÇOS DUPLOS (DOIS BRAÇOS AUTOMATIZADOS), INCLUSIVE CONTROLE REMOTO.	UN	1,00
2.21	INSTALAÇÃO E COMISSONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME	UN	1,00
03	<b>FIBRA ÓPTICA E CABO CTP - ALP</b>		
3.1	CABO OPTICO INDOOR/OUTDOOR MM OM3 4 VIAS	MT	300
3.2	DIO A 270 PLUS	UN	1
3.3	EXTENSÃO OPTICA PRE CONECTORIZADA MM OM3 2 FO	UN	4
3.4	BANDEJA DE EMENDA 24 F	UN	2
3.5	KIT SUPORTE ADAPTADOR PARA DIO A 270 LC/SC (KIT/3PEÇAS)	UN	4
3.6	CABO CTP/APL 50 X 50 PARES	MT	300
3.7	PATCH PANEL 24 PORTAS ANGULAR DESCARREGADO	UN	2
3.8	CONECTOR FEMEA CATEGORIA 6A AZUL	UN	48
04	<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
4.1	CABO UTP CATEGORIA 6A	MT	4000
4.2	PATCH PANEL 24 PORTAS RETO DESCARREGADO	UN	9
4.3	ORGANIZADOR HORIZONTAL 1 U	UN	9
4.4	PATCH PANEL 24 PORTAS ANGULAR DESCARREGADO	UN	17
4.5	PONTO DE CONSOLIDAÇÃO 12 POSIÇÕES	UN	4
4.6	CONECTOR FEMEA CATEGORIA 6A AZUL	UN	614
4.7	TAMPÁ CEGA PRETA PARA PATCH PANEL	UN	12

PROLINK TELECOM LTDA-ME CNPJ: 21.960.139/0001-57  
 Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285  
 Fone: 3429.5787/984600530 – Site: www.prolinktelecom.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220439040/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220439040/2016  
 23/11/2017, 18:08  
 Chave de Impressão: 1d055

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 5 folhas



4.6	RACK ABERTO DE 44Us	UN	5
05	SERVIDOR		
5.1	SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DAS IMAGENS, HP, Modelo DL 380 ou equivalente, fornecido com discos rígidos num total de 24TB	UN	5,00
06	REDE ESTABILIZADA E NO BREAKS		
6.1	NOBREAK ON LINE DUPLA CONVERSÃO 30 KVA	UN	1
6.2	ESTABILIZADO DE TENSÃO MICROPROCESSADA 20 KVA	UN	1
6.3	DISJUNTOR TRIFASICO 32A	UN	2
6.4	CABO 4 MM FLEXIVEL 70°C 750V AFUMEX PRETO	MT	300
6.5	CABO 4 MM FLEXIVEL 70°C 750V AFUMEX AZUL	MT	300
6.6	CABO 4 MM FLEXIVEL 70°C 750V AFUMEX VERDE	MT	300
6.7	CAIXA 4X2 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS	UN	15
6.8	CAIXA 4X4 PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS	UN	2
6.9	ESPELHO DE TOMADAS PARA 1 POSIÇÃO	UN	15
6.10	TOMADA 100VA/220V	UN	17
6.11	TAMPA CEGA PARA CAIXA 4 X 4	UN	2
07	GERADOR		
7.1	GRUPO GERADOR 55kVA/44KW CABINADO	UN	1
7.2	CABO FLEXIVEL COM ISOLAÇÃO EPR 90º AFUMEX 1 KVA PRETO 70MM	MT	400

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220439040/2016, emitida em 23/11/2017



Olinda, 29 de agosto de 2016.



JOSÉ HENRIQUE CERQUEIRA DE ARAÚJO  
DIRETOR TÉCNICO

7º Cartório de Notas - R. Professor José Cândido Pessoa, 48  
Bairro Novo - Olinda - PE Fone: (81) 3432-1709

Reconhecimento por semelhança a firma de  
**JOSE HENRIQUE CERQUEIRA DE ARAUJO**

Consulte a autenticidade do selo digital em [www.tjpe.jus.br/selo-digital](http://www.tjpe.jus.br/selo-digital)  
Selo Digital: 0150872.CST07201601.04740

At: 104 - Reconhecimento de Firma  
Data: 30/08/2016 00:41:30  
EMUL: R\$ 1,75 TSNE: R\$ 0,73 FIRC: R\$ 0,37

Wilton Azavedo  
Escrivão

PROLINK TELECOM LTDA-ME CNPJ: 21.960.159/0002-37  
Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285  
Fone: 3429.5787/984600530 - Site: [www.prolinktelecom.com](http://www.prolinktelecom.com)

Certidão nº 2220439040/2016

23/11/2017, 18:08

Chave de Impressão: 1d055

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 5 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220440697/2016**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO**  
Registro: **1811387004** RNP: **1811387004**  
Título profissional: Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica, Técnico em Eletrotécnica

Número da ART: **PE20160064994** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/08/2016** Baixada em: **06/10/2016**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **PROLINK TELECOM LTDA** CPF/CNPJ: **21.960.139/0001-57**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DR JOAQUIM NABUCO** Nº: **2339**  
Complemento: Bairro: **OURO PRETO**  
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **53250760**

Contrato: **006** Celebrado em: **04/01/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 68.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DIVERSOS** Nº: **DIVERSOS**  
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**  
Cidade: **OLINDA** UF: **PE** CEP: **00000000**

Data de início: **11/01/2016** Conclusão efetiva: **31/08/2016**

Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **PROLINK TELECOM LTDA** CPF/CNPJ: **21.960.139/0001-57**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES -> #29930 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 53 - Execução de Instalação 6.00 hora por dia;**

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO: 1. LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA E ANCORAGEM; 2. LANÇAMENTO DE CABO UTP 6A OUTDOOR EM POSTE; 3. POSTEAMENTO(CADASTRO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO CELPE); 4. INSTALAÇÕES DE SWITCHES, CAIXA HERMETRICAS E ALIMENTAÇÃO 12V; 5. PODA DE GALHOS E ÁRVORES; 6. LIMPEZA DE ÁREAS E ROÇO;

**Informações Complementares**

- As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas as modalidades da Engenharia Elétrica e Eletrotécnica.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **2220440697/2016**  
**10/10/2016**  
**AWxzy**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: **AWxzy**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, sito a RUA GUIMARÃES PEIXOTO, 75 – CASA AMARELA - Recife - PE, inscrita no CNPJ nº17.314.738/0001-26, CREA nº 57977-7 / PE, executou o serviço de 1. LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA E ANCORAGEM; 2. LANÇAMENTO DE CABO UTP CAT 6A OUTDOOR EM POSTE; 3. POSTEAMENTO(CADASTRO E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO CELPE); 4. INSTALAÇÕES DE SWITCHES, CAIXA HERMETRICAS E ALIMENTAÇÃO 12V; 5. PODA DE GALHOS E ÁRVORES; 6. LIMPEZA DE AREAS E ROÇO; durante o período de 11/01/2016 a 31/08/2016, sob responsabilidade técnica do engenheiro de Telecomunicações PAULO EDUARDO VASCONCELOS CUNHA CREA nº PE045594, Engenheiro Eletricista ANTONIO FERNANDO DA SILVA NETO CREA nº 181138700-4RNP, e o Técnico em eletrotécnica ARIELSON TAVARES CORRÊA CREA nº 180177045-0, sob Coordenação do Engenheiro de Telecomunicações José Henrique Cerqueira CREA Nº 052081-PE. Conforme PLANILHA DE SERVIÇOS.

Olinda, 01 de SETEMBRO de 2016.

JOSÉ HENRIQUE CERQUEIRA DE ARAUJO  
DIRETOR TÉCNICO

**2C** 2º Cartório de Notas - R. Professor José Cândido Pessoa, 48  
Baixo Novo - Olinda - PE. Fone: (81) 3428-1709  
Reconheço por semelhança a firma de  
**JOSE HENRIQUE CERQUEIRA DE ARAUJO**, Dou-Fe  
Consulte a autenticidade do selo digital em [www.tjpe.jus.br/safedigital](http://www.tjpe.jus.br/safedigital)  
Selo Digital: 0150672.GXH00201601.04185  
Ato: 104 - Reconhecimento de Firma.  
Data: 28/09/2016 08:56:23  
EMQL R\$ 3,25 TSNR R\$ 0,73 FERC R\$ 0,37



**PROLINK TELECOM LTDA-ME CNPJ: 21.960.139/0001-57**  
Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285  
Fone: 3429.5787/984600530 – Site: [www.prolinktelecom.com](http://www.prolinktelecom.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220440697/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220440697/2016  
23/11/2017, 18:07  
Chave de Impressão: AWXzy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 5 folhas





## PLANILHA DE SERVIÇOS

ABERTURA DE VALA EM SOLO CIMENTADO	m <sup>3</sup>	10
ABERTURA DE VALA EM SOLO DURO (LARGURA 30 CM X PROFUNDIDADE 40 CM)	m <sup>3</sup>	10
ABERTURA DE VALA EM SOLO MOLE (LARGURA 30 CM X PROFUNDIDADE 40 CM)	m <sup>3</sup>	10
APLICAÇÃO DE CONCRETO 10 MPA (FCK 10) PARA REPARO DE BASE DE POSTE	m <sup>3</sup>	10
ESCAVAÇÃO MANUAL DE UMA VALA PARA POSTES	un	8
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - H=2M	m <sup>3</sup>	8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCAL DE LOUÇA (SOQUETE PRA LAMPADA INCANDESCENTE)	pç	25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON 08MM	pç	100
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON 08MM	pç	100
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE METAL TIPO D C/ CHAVETA 1 1/2"	pç	50
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE METAL TIPO D C/ CHAVETA 1"	pç	50
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE METAL TIPO D C/ CHAVETA 2"	pç	50
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE METAL TIPO D C/ CHAVETA 3/4"	pç	50
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR CONVERSOR 2 P + T 10 A 250 V	pç	20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR REVERSO 2P+T 15A	pç	15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA SIMPLES 19"- 02 PONTAS	pç	5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA ESTACIONÁRIA , 105 AH (INCLUI FERRAGENS DE FIXAÇÃO EM POSTE)	unid	2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 2,5MM <sup>2</sup> , cinza, CONFORME NORMA ABNT NBR 7288 ou a NBR 8661.	mt	500
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 2,5MM <sup>2</sup> , preto, CONFORME NORMA ABNT NBR 7288 ou a NBR 8661.	mt	600
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 2,5MM <sup>2</sup> , verde, CONFORME NORMA ABNT NBR 7288 ou a NBR 8661.	mt	600

PROLINK TELECOM LTDA-ME CNPJ: 21.960.139/0001-57  
 Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285  
 Fone: 3429.5787/984600530 - Site: www.prolinktelecom.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220440697/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220440697/2016  
 23/11/2017, 18:07

Chave de Impressão: AWxy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 5 folhas



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 2,5MM², vermelho, CONFORME NORMA ABNT NBR 7288 ou a NBR 8661.	mt	600
CAIXA HERMÉTICA PADRÃO IP66	Un	600
INSTALAÇÃO FÍSICA E LÓGICA DO SISTEMA PERFICIO 3.0	un	1
SWITCH 08 PORTAS 10/100/1000	Un	150
PONTO IP (CABEAMENTO UTP, CAIXA, CONECTORES)	un	10
POSTE DE 9 METROS	un	10
RÁDIO 802.11A DE 10KM ATÉ 100KM	un	10
REPETIDORA DE RÁDIO 802.11A DE 10KM ATÉ 100KM	un	25
SERVIÇOS DE PODA EM TRONCOS E GALHOS EM QUINZE ÁRVORES NÃO FRUTÍFERA, RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHO (TRONCOS, GALHOS E FOLHAS)	un	20
CAPINA COM REMOÇÃO DO MATO	M2	40
LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA CFOA-DDR-SM-G-72 FIBRAS EM DUTOS EXISTENTES -(BACKBONE)	M	150
EXECUÇÃO DE REDE ÓPTICA SUBTERRÂNEA INCLUINDO CABO ÓPTICO ( CFOA-DDR-SM-G-24) PARA ABORDAGEM DE REDE ÓPTICA EXISTENTE (BACKBONE) ATÉ AS SALAS DE EQUIPAMENTOS DAS ESTAÇÕES(RACK DE REDE) - CONSIDERAR DISTÂNCIA MÉDIA ESTIMADA EM 100M POR LOCAL.	m	80
INSTALAÇÃO DE CABO UTP 04 PARES CAT 6. OUTDOOR EM POSTE	m	3.634,30
IDENTIFICAÇÃO DE POSTE E INSTALAÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO	un	1200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220440697/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220440697/2016  
23/11/2017, 18:07  
Chave de Impressão: AWXzy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 5 folhas

PROLINK TELECOM LTDA-ME CNPJ: 21.960.139/0001-57  
Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285  
Fone: 3429.5787/984600530 – Site: www.prolinktelecom.com



Olinda, 01 de SETEMBRO de 2016.

**JOSÉ HENRIQUE CERQUEIRA DE ARAÚJO**  
DIRETOR TÉCNICO

2º Cartório de Notas - R. Professor José Cândido Pessoa, 48  
Bairro Novo - Olinda - PE - Fone: (81) 3438-1709  
Reconheço por semelhança a firma de  
**JOSE HENRIQUE CERQUEIRA DE ARAUJO** Dou fé.  
Consulte a autenticidade do selo digital em [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital)  
Selo Digital: 0150672 WSR05201601.04168  
Ato: 104 - Reconhecimento de Firma.  
DATA: 28/09/2016 08:58:23  
EMCL: RE 3,36 TSNR: AS 0,73 PERC: RE 0,37



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220440697/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220440697/2016  
23/11/2017, 18:07

Chave de Impressão: AWzy

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 5 folhas

PROLINK TELECOM LTDA-ME CNPJ: 21.960.139/0001-57  
Av. Dr. Joaquim Nabuco, 2339, Sala 05 - Ouro Preto - Olinda/PE - CEP: 53.370.285  
Fone: 3429.5787/984600530 – Site: [www.prolinktelecom.com](http://www.prolinktelecom.com)



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220452967/2017**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO**  
Registro: **1811387004** RNP: **1811387004**  
Título profissional: Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica, Técnico em Eletrotécnica

Número da ART: **PE20170183869** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/08/2017** Baixada em: **20/10/2017**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco** CPF/CNPJ: **05.441.804/0001-40**  
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA RECIFE 6250** Nº: **6250**  
Complemento: Bairro: **JQUIÁ**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50865900**

Contrato: **22/2016** Celebrado em: **16/12/2016** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Valor do contrato: **R\$ 57.558,28**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA SANTOS DUMONT** Nº: **101**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56304200**

Data de início: **09/01/2017** Conclusão efetiva: **10/02/2017**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco** CPF/CNPJ: **05.441.804/0001-40**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29053 - DISJUNTOR 53 - Execução de Instalação 6.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29060 - ILUMINAÇÃO 61 - Manutenção de Instalação 1650.00 watt;**

**Observações**

Execução de obras de reforma do sistema de iluminação externa da sede Subseção Judiciária da Petrolina. 1 - Administração local; 2 - Escavação manual; 3 - Instalação de refletores de led; 4 - Instalação de lâmpadas fluorescentes; 5 - Instalação de disjuntores.

**Informações Complementares**

- O acervo se refere ao período de 09/01/2017 a 10/02/2017. - As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas às atribuições da modalidade da engenharia elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220452967/2017**  
**20/10/2017, 14:24**  
**Zax1A**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Zax1A



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO  
Diretoria do Foro  
Secretaria Administrativa  
Núcleo de Administração  
Seção de Administração Predial e Engenharia

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, com sede na Rua Guimarães Peixoto, 75, Casa Amarela, Recife/PE, inscrita no CNPJ nº 17.314.738/0001-26, executou na Subseção Judiciária de Petrolina, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros ANTONIO FERNANDO DA SILVA NETO, Engenheiro Elétrico, RNP: 1811387004, residente na Rua Manoel Graciliano de Souza, n. 874, apto 102, Jardim Atlântico, Olinda-PE, CEP: 5305012. ART Nº PE20170105337, MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO, Engenheiro Civil, RNP: 1804335452, residente na rua Tomé Gibson, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51011480, ART Nº 0142440102013, os serviços descritos a seguir.

Cliente: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO

Objeto: Execução de obras de reforma do sistema de iluminação externa da sede da Subseção Judiciária de Petrolina

Endereço da Obra: Praça Santos Dumont, Petrolina/PE, CEP: 56304-200

Contrato: 22/2016

Início: 09/01/2017

Término: 10/02/2017

Valor do Contrato: R\$ 57.558,28 (Cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Serviços: 1 - Administração local; 2 - Escavação manual; 3 - Instalação de refletores de led; 4 - Instalação de lâmpadas fluorescentes; 5 - Instalação de disjuntores

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE
1	IMPLANTAÇÃO DA OBRA		
1,1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
1.1.1	Mobilização de máquinas e equipamentos	und	1,00
1.1.2	Desmobilização de máquinas e equipamentos	und	1,00
1,2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PESSOAL		
1.2.1	Administração local	mês	1,00
1,3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROTEÇÃO		
1.3.1	ART	und	2,00
1.3.2	Uniforme e EPI	cj	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220452967/2017, emitida em 03/11/2017



Certidão nº 2220452967/2017  
03/11/2017, 16:21

Chave de Impressão: Zax1A

O documento nesta ato registrado foi emitido em 03/11/2017 e contém 5 folhas



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO  
Diretoria do Foro  
Secretaria Administrativa  
Núcleo de Administração  
Seção de Administração Predial e Engenharia

1.3.3	Extintor incêndio água-pressurizada 10l incluindo suporte parede carga completa fornecimento e colocação	und	1,00
1.3.4	Extintor incêndio tp pó químico 6kg - fornecimento e instalação	und	1,00
1.3.5	Alimentação	mês	1,00
1.3.6	Vale transporte	mês	1,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	Aluguel de container com 2.20 x 6.20m	mês	1,00
2.2	Fornecimento e assentamento de placa da obra. (conforme modelo fornecido) -placa em zinco adesivada ou pintada e estruturação em madeira	m <sup>2</sup>	6,72
2.3	Remoção de grama	m <sup>2</sup>	210,00
2.4	Remoção de meio-fio de pedra	m	8,00
2.5	Remoção de paralelo	m <sup>2</sup>	45,00
2.6	Remoção de pedra portuguesa	m <sup>2</sup>	17,00
2.7	Retirada de aparelhos de iluminação	und	47,00
2.8	Retirada cabos elétricos existentes	m	400,00
<b>3</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
3.1	Escavação manual em solo, prof. Até 1,50m	m <sup>3</sup>	32,00
3.2	Reaterro de vala/cava compactada a maço em camadas de 20 cm	m <sup>3</sup>	24,00
<b>4</b>	<b>CARGA E TRANSPORTE</b>		
4.1	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra ate 60m.	m <sup>3</sup>	8,00
4.2	Remocao de material de 1ª categoria em caminha basculante, d.m.t. 20KM, inclusiva carga manual e descarga mecânica	m <sup>3</sup>	10,00
<b>5</b>	<b>ESTRUTURAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220452967/2017, emitida em 03/11/2017



Certidão nº 2220452967/2017

03/11/2017, 16:21

Chave de Impressão: Zax1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2017 e contém 5 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO  
Diretoria do Foro  
Secretaria Administrativa  
Núcleo de Administração  
Seção de Administração Predial e Engenharia

5,1	Bloco de fixação postes de aço em concreto, inclusive lançamento e densamento	m <sup>3</sup>	1,20
5,2	Bloco para refletor em concreto, inclusive lançamento e adensamento	m <sup>3</sup>	0,80
<b>6</b>	<b>ALVENARIA</b>		
6	Caixas de passagem de 40 x40 e tampa fundo	und	21,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
7	Eletroduto de PVC rígido soldável 2", inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	150,00
7	Eletroduto de PVC rígido soldável 1", inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	300,00
7	Eletroduto de PVC rígido soldável 3/4", inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	169,00
7	Cabos elétricos 4 x 6,00 mm <sup>2</sup>	m	120,00
7	Cabos elétricos 3 x 6,00 mm <sup>2</sup>	m	650,00
7	Cabo telefônico CAT 6e	m	120,00
7	Cabo UTP 5e	m	600,00
7	Refletor LED 80 Watts	und	7,00
7	Refletor LED 30 Watts	und	15,00
7,10	Lâmpada fluorescente 40W	und	14,00
7,11	Lâmpada fluorescente 20W	und	4,00
7,12	Disjuntor DR 25 A	und	1,00
7,13	Disjuntor trifásico 20 A	und	1,00
7,14	Disjuntor monofásico 10 A	und	4,00
7,15	Tomada Steck trifásica	und	1,00
7,16	Tomadas de piso inox com tampa	und	4,00
7,17	Caixa de PVC p/ 8 disjuntores	und	1,00
7,18	Recuperação de postes de aço de 2m	und	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220452967/2017, emitida em 03/11/2017



Certidão nº 2220452967/2017

03/11/2017, 16:21

Chave de Impressão: Zax1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2017 e contém 5 folhas



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO  
Diretoria do Foro  
Secretaria Administrativa  
Núcleo de Administração  
Seção de Administração Predial e Engenharia

8	Execução de placas de estacionamento	und	2,00
8	Pintura e adesivação de placas	und	8,00
8	Pintura estátua justiça	und	1,00
9	<b>LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA</b>		
9	Limpeza da Obra	m²	400,00

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro do prazo contratual, atendendo as especificações de projetos e as recomendações das Normas Técnicas.

Recife, 26 de junho de 2017.



*FFB*  
FRANCISCO DE ASSIS FITIPALDI BARROS  
Supervisor da Seção de Administração Predial e Engenharia



*Anna Izabel Furtado de Miranda Lunardelli*  
ANNA IZABEL FURTADO DE MIRANDA LUNARDELLI  
Diretora da Secretaria Administrativa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220452967/2017, emitida em 03/11/2017



Certidão nº 2220452967/2017

03/11/2017, 16:21

Chave de Impressão: Zax1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2017 e contém 5 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220457328/2017**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO**  
Registro: **1811387004** RNP: **1811387004**  
Título profissional: Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica, Técnico em Eletrotécnica

Número da ART: **PE20170185704** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/09/2017** Baixada em: **20/09/2017**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **REAL ENERGY LTDA**

Contratante: **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS – CONIAPE** CPF/CNPJ: **15.091.751/0001-38**

Endereço do contratante: **RUA DOUTOR AUBIERGIO TAVARES** Nº: **60**  
Complemento: **INDIANÓPOLIS**  
Cidade: **CARUARU** UF: **PE** CEP: **55024745**

Contrato: **002/2016** Celebrado em: **13/05/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 3.657.896,36** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS** Nº: **60**  
Complemento: **INDIANÓPOLIS**  
Cidade: **CARUARU** UF: **PE** CEP: **55024745**

Data de início: **13/05/2016** Conclusão efetiva: **13/05/2017**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS – CONIAPE** CPF/CNPJ: **15.091.751/0001-38**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29060 - ILUMINAÇÃO 57 - Execução de Manutenção 8.00 hora por dia; 9 - GESTÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29060 - ILUMINAÇÃO 57 - Execução de Manutenção 8.00 hora por dia;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS PRAÇAS, LOGRADOUROS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220457328/2017  
21/09/2017  
Za46y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Za46y

# CONIAPE

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa REAL ENERGY LTDA, Portadora do CNPJ: 41.116.138/0001-38, Estabelecida à RUA BEIRA CANAL, 49 - BULTRINS – OLINDA/PE, executou através de seu responsável técnico, Engenheiro Eletricista ANTONIO FERNANDO DA SILVA NETO, CREA RNP: 181138700-4, para o Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras – CONIAPE, localizado na Rua Doutor Aubiér gio Tavares Prestelo, 60, Indianópolis, Caruaru-PE, iniciando-se em 13 de maio de 2016 e terminando em 13 de maio de 2017, o Contrato nº 002/2016, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada para gestão integral do parque de iluminação pública e de serviços de manutenção da rede de iluminação pública nas praças, logradouros e demais espaços públicos dos municípios consorciados, conforme planilha em anexo em anexo e ART CREA nº PE20160062555.** Em relação aos requisitos de segurança do trabalho, a CONTRATADA atendeu ao PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9), PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (NR-18), PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-7). Não havendo até a presente data, nada que a desabone.

Caruaru, 15 de Maio de 2017.



*[Handwritten Signature]*

**JOSELMO ANTONIO FIGUEIRA DE ANDRADE**  
Superintendente do NIIP/CONIAPE  
Portaria nº 30/2014

CARTÓRIO DE NOTAS DO 1º OFÍCIO DO RECIFE  
Rua Superior de São João, 111 - São Antônio - Recife - PE - CEP: 50.010-000  
Atividade: Escritório de Notas - Função: Escrivão

Reconheço por semelhança a firma de  
(0015133)-JOSELMO ANTONIO FIGUEIRA DE ANDRADE  
Em Test. da verdade. Recife 16/05/2017  
ROSELY GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO-ESCREVENTE  
AUTORIZADA  
Emol. R\$ 3,58 - FERC (10%) R\$0,30 - TSNR (20%) R\$0,78 TOTAL  
R\$4,66 SELO DIGITAL Nº 0074005 DUE04201705.00425



CNPJ: 15.091.751/0001-38

Escritório Administrativo: Rua Doutor Aubiér gio Tavares 60, Indianópolis, Caruaru - PE | Fone: (81) 3136-5355

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457328/2017, emitida em 03/11/2017



Certidão nº 2220457328/2017

03/11/2017, 16:19

Chave de Impressão: Za46y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2017 e contém 3 folhas


**CONIAPE**

 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO  
 AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS**

1. MÃO-DE-OBRA	
<b>1.1 ADMINISTRATIVO</b>	<b>QUANT</b>
Gerente (Engenheiro)	1,00
Eletrotécnico / Técnico Segurança	1,00
Almoxarife	1,00
Assistente administrativo	2,00
<b>1.2 OPERACIONAL</b>	<b>QUANT</b>
Eletricista Motorista	4,00
Eletricista	4,00
2. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	
	<b>QUANT</b>
2.1   Lâmpada vapor sódio 70 w	9.809,00
2.2   Lâmpada vapor sódio 150w	703,00
2.3   Lâmpada vapor sódio 250w	1.583,00
2.4   Lâmpada vapor sódio 400w	1.821,00
2.5   Lâmpada vapor metálico 1000w	17,00
2.6   Lâmpada vapor metálico 2000w	34,00
2.7   Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w	1.470,00
2.8   Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 150w	350,00
2.9   Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 250w	747,00
2.10   Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 400w	819,00
2.11   Reator p/ lâmpada vapor mercúrio 80w a/p	3.434,00
2.12   Reator para lâmpada vapor metálico 400w	90,00
2.13   Reator para lâmpada vapor metálico 250 w	84,00
2.14   Relé fotoelétrico 1000 w - 220 v	8.050,00
2.15   Base fixa para relé foto elétrico	8.050,00
2.16   Cabo cobre flexível, isolado, 1,5mm <sup>2</sup>	58.978,00
2.17   Chave magnética 2 x 30a p/ comando iluminação pública, acionada por relé fotoelétrico na 220v/60hz, tipo lux control modelo cip-U70 ou equiv	300,00
2.18   Luminária fechada - refletor assimétrico estampado em chapa de alumínio, tratado por processo eletroquímico - receptáculo da lâmpada E-40 reforçado, fixado ao corpo por meio de suporte regulável - refrator prismático, de vidro boro-silicato, fixado	1.800,00
2.19   Luminária fechada - refletor assimétrico estampado em chapa de alumínio, tratado por processo eletroquímico - receptáculo da lâmpada E-27 reforçado, fixado ao corpo por meio de suporte regulável - refrator prismático, de vidro boro-silicato, fixado	5.300,00
2.20   Braço reto p/ luminária pública - ferro galv c/ paraf - 3/4" x 1.5m	2.500,00
2.21   Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	2.500,00
2.22   Arruela quadrada em aço galvanizado, dimensão = 38 mm, espessura = 3mm, diâmetro do furo = 18 mm	2.500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220457328/2017, emitida em 03/11/2017



Certidão nº 2220457328/2017

03/11/2017, 16:19

Chave de Impressão: Za46y

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/11/2017 e contém 3 folhas

CNPJ: 15.091.751/0001-38

Escritório Administrativo: Rua Doutor Aubergio Tavares 60, Indianópolis, Caruaru - PE | Fone: (81) 3136-5355



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220459970/2017**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO**  
Registro: **PE050688** RNP: **1811387004**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA**

Número da ART: **PE20180226621** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/01/2018** Baixada em: **23/01/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA** CPF/CNPJ: **10.346.096/0001-06**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara** Nº: **20**  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **Afogados da Ingazeira** UF: **PE** CEP: **56800000**  
Contrato: **023/2016** Celebrado em: **16/12/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 696.715,22** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação Institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Padre Luis de Góes** Nº: **1**  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **Afogados da Ingazeira** UF: **PE** CEP: **56800000**  
Data de início: **09/01/2017** Conclusão efetiva: **08/07/2017**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA** CPF/CNPJ: **10.346.096/0001-06**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29045 - SUBESTACAO DE ENERGIA ELÉTRICA 43 - Execução de Serviço Técnico 75.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29045 - SUBESTACAO DE ENERGIA ELÉTRICA 8 - Projeto 75.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29048 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO 53 - Execução de Instalação 75.00 quilovolt-ampère; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29060 - ILUMINAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 75.00 quillowatt; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29067 - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29084 - QUADRO DE COMANDO 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO -> #29598 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 43 - Execução de Serviço Técnico 500.00 watt; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 53 - Execução de Instalação 75.00 quilovolt-ampère;**

**Observações**

Contratação de empresa de engenharia especializada, compreendendo fornecimento e instalação de refletores com tecnologia led, para iluminação do estádio Valdemar Viana de Araújo, localizado no município de Afogados da Ingazeira-PE. 1 - Administração local da obra; 2 - Instalação elétrica de baixa tensão; 3 - Instalação elétrica de alta tensão; 4 - Instalação de quadro de disjuntores; 5 - Sistema de Iluminação de LED/ Vapor metálico; 6 - Subestação Aérea de 75kVa; 7 - Iluminação Emergencial; 8 - Eficientização energética; 9 - Projeto de Subestação de 75kVA. Contrato CAIXA: 1028259-69/2015 Convênio: 826224-2015

Número da ART: **PE20180250597** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/04/2018** Baixada em: **06/04/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada:

Contratante: **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA** CPF/CNPJ: **10.346.096/0001-06**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara** Nº: **20**  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **Afogados da Ingazeira** UF: **PE** CEP: **56800000**  
Contrato: **023/2016** Celebrado em: **17/06/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 696.715,22** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação Institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA Padre Luis de Góes** Nº: **1**  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **Afogados da Ingazeira** UF: **PE** CEP: **56800000**  
Data de início: **09/01/2017** Conclusão efetiva: **31/12/2017**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA** CPF/CNPJ: **10.346.096/0001-06**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220459970/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA** -> #29045 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 43 - Execução de Serviço Técnico 75.00 quilovolt-ampère; 7 - **EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA** -> #29045 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 8 - Projeto 75.00 quilovolt-ampère; 7 - **EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA** -> #29048 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO 53 - Execução de Instalação 75.00 quilovolt-ampère; 7 - **EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA** -> #29060 - ILUMINAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 75.00 quilowatt; 7 - **EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA** -> #29067 - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA** -> #29084 - QUADRO DE COMANDO 43 - Execução de Serviço Técnico 1.00 unidade; 7 - **EXECUÇÃO SEGURANÇA DO TRABALHO** -> #29598 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 43 - Execução de Serviço Técnico 500.00 watt; 7 - **EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES** -> #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 53 - Execução de Instalação 75.00 quilovolt-ampère;

**Observações**

2º termo aditivo de prazo contratual ao contrato nº 023/2016 - Contratação de empresa de engenharia especializada, compreendendo fornecimento e instalação de refletores com tecnologia led, para iluminação do estádio Valdemar Viana de Araújo, localizado no município de Afogados da Ingazeira-PE. 1 - Administração local da obra; 2 - Instalação elétrica de baixa tensão; 3 - Instalação elétrica de alta tensão; 4 - Instalação de quadro de disjuntores; 5 - Sistema de Iluminação de LED/ Vapor metálico; 6 - Subestação Aérea de 75kVa; 7 - Iluminação Emergencial; 8 - Eficientização energética; 9 - Projeto de Subestação de 75kVA. Contrato CAIXA: 1028259-69/2015 Convênio: 826224-2015

**Informações Complementares**

- As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas às atribuições da modalidade da engenharia elétrica.
- O acervo se refere ao período de 09/01/2017 a 31/12/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220459970/2017

20/12/2018, 13:20

BA3b3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitec.com.br/publico>, com a chave: BA3b3





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PE, que a Empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 17.314.738/0001-26, estabelecida à Rua Guimarães Peixoto, 75, sl. 1102, Casa Amarela, Recife-PE, através dos responsável técnico: ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO, Engenheiro Eletricista, CREA-PE 181138700-4 RNP; executou de forma satisfatória e no prazo contratual, os serviços especializados de engenharia, compreendendo o fornecimento e instalação de refletores com tecnologia LED para iluminação do Estádio Valdemar Viana de Araújo, localizado em Afogados da Ingazeira-PE, conforme Contrato Nº 023/2016 referente ao Processo Licitatório Nº 027/2016, Tomada de Preços Nº 002/2016, conforme prazos abaixo descritos:

- Data do Contrato: 16/12/2016
- Data Ordem de Serviço: 09/01/2017
- Prazo de Execução: 31/12/2017
- Valor do Contrato: R\$ 696.715,22 (seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e quinze reais e vinte e dois centavos),
- Endereço: Rua Padre Luis Goes, Nº 01, Centro, Afogados da Ingazeira - PE

Os serviços foram executados de acordo com a planilha orçamentária que faz parte do processo e estão transcritos abaixo:

OBRA PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL		
PLACA DA OBRA PADRÃO - CAIXA ECONOMICA		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	30,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00
BAIXA TENSÃO		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.716,02
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/2,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.640,64
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/3,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.090,64
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	628,96
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	324,16
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,71
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	158,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	86,00

**10.346.096/0001-06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

PRAÇA MONS. ALFREDO DE ARRUDA CÂMARA, 20  
CENTRO AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CEP: 56.800-000  
RVO 0084 1236

Praça Mons. Alfredo de Arruda Câmara, 20, Centro, Afogados da Ingazeira-PE, CEP: 56.800-000  
Fone (87) 3838-1235  
CNPJ: 10.346.096/0001-06



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220459970/2017, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220459970/2017  
09/01/2019, 13:42  
Chave de impressão: BA363

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 4 folhas





DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
CAIXA DE PASSAGEM DE TUDO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO	UN	25,00
<b>CASA PARA QUADRO DE DISJUNTORES</b>		
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVITAMENTO	M2	3,24
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	4,28
REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	1,12
ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	0,87
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEPIDO, ESPESSURA 2CM, AF_06/2014	M2	1,45
FISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	2,89
ALVENARIA EM TUDO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENERADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	M2	5,20
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA ÚQUIDA MENOR QUE 1M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	19,25
CHAMPICO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	45,20
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	45,00
LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M², VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	6,70
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOES, AF_06/2014	M2	45,20
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOES, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO)	M2	2,94
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	M2	6,70
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	3,00
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	1,47
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN	2,00
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	3,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN	1,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN	3,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN	1,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	6,65
CAPO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	22,40
HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	1,00

Praça Mons. Alfredo de Arruda Câmara, 20, Centro, Afogados da Ingazeira-PE, CEP: 56.800-000  
Fone (87) 3838-1235

10.346.096/0001-06

CNPJ: 10.346.096/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

PRACA MONS. ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CEP: 56.800-000  
(87) 3838-1235



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220459970/2017, emitida em 20/12/2018




Certidão nº 2220459970/2017

09/01/2019, às 13:42

Chave de impressão: BA3b3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 4 folhas





QUADRO DE COMANDO CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA ACONDICIONAMENTO DE 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 "A", 12 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 25 "A", 04 DISJUNTORES MONOPOLAR DE 20 e 30 "A", 12 CONTACTOR TRIPOLAR DE 22 "A", COM BARRAMENTO.	UD	1,00
<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - LED / VAPOR METÁLICO</b>		
FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T, TIPO B15 - 1000/22 - SEM TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	UD	5,00
TRANSPORTE DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T - TIPO B15 - 1000/22, PESO 6,5 TONELADAS, EM CARTA EXTENSIVA, CAPACIDADE 22 TONELADAS, CMT, 80T, DMT 380KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, COM MOTORISTA E OPERADOR DE GUINDASTE.	UNIDADE	5,00
IMPLANTAÇÃO DE POSTE DUPLO T 1000/22M, UTILIZANDO GUINDASTE CAPACIDADE 20TON A 4,00; ALTURA 25,00, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TRUCADO, INCLUSIVE OPERADOR E DESLOCAIMENTO P/ LOCAL DA OBRA, DMT = 380km.	UNIDADE	5,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE RETANGULAR METÁLICO EM CANTONEIRA "L" PARA PROJETORES.	UD	5,00
FORNECIMENTO DE REFLETOR LB SL 1000W / 5000K - IP67 - DIMERIZÁVEL - ÂNGULO DE DIFUSÃO LUMINOSA REGULÁVEL DE 30 A 45 GRAUS.	UD	30,00
INSTALAÇÃO E REGULAGEM DE REFLETOR LB SL 1000W/5000K C/ LAMPADAS DE LED.	H	30,00
FORNECIMENTO DE REFLETOR VAPOR METÁLICO RHI BULBO CERÂMICO 2000W, ÂNGULO DE 40 GRAUS.	UD	18,00
INSTALAÇÃO E REGULAGEM DE REFLETOR VAPOR METÁLICO RHI BULBO CERÂMICO 2000W, ÂNGULO DE 40 GRAUS.	H	18,00
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO PATENTE 1", INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO E ESMALTE SINTÉTICO.	M	99,00
GUARDA-CORPO DE FERRO EM BARRA CHATA 1 1/2" x 1/4" EM TUBO INDUSTRIAL 3/4" x 1,20mm.	M	99,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS PROJETORES EM ESTRUTURA METÁLICA.	UD	5,00
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	10,80
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, MOLEDO DO ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE PROFUNDIDADE	M3	7,20
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	4,47
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	2,02
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	2,02
CONTACTOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	12,00
<b>SUBSTACÃO AÉREA DE 75KVA C/ MEDIÇÃO</b>		
ARMACAO SECUNDARIA DO REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2,00
TERMINAL DO CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
HASTE COPPERWELD 3/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	4,00
CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00
ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	9,00
PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	18,00
PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	10,00
PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/3KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL.	UD	1,00
INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL.	H	1,00
CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO. 50 X 50 MM	UN	3,00
CAIXA DE MEDIACAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00

Praça Mons. Alfredo de Arruda Câmara, 20, Centro, Afogados da Ingazeira-PE, CEP: 56.800-000  
Fone (87) 3838-1235

10.346.096/0001-06

CNPJ: 10.346.096/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

PRACA MONS. ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20  
CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CEP: 56.800-000  
(87) 3838-1235



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220459970/2017, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220459970/2017  
09/01/2019, 13:42  
Chave de Impressão: BA3b3

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 4 folhas





Prefeitura de  
**Afogados da Ingazeira**  
*Aqui o futuro é de todos*

CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
CURVA 135G FERRO GALV ELETROLITICO 2" P/ELETRODUTO	UN	4,00
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
<b>PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO</b>		
PROJETO DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	M²	7140,00
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
EXTINTOR DE CO2 5KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LAYAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	6,00
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	6,00
<b>ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIAL</b>		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLIO T, TIPO D - 100Kw, H = 7,00m	UD	4,00
PROJETOR P/ FACHADA A PROVA DE TEMPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE OU VAPOR MERCURIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
FORNECIMENTO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 300 LUMES, EQUIVALENTE A UMA LAMPADA PL 25WATTS	UD	20,00

10.346.096/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA  
PRAÇA MONS. ALFREDO DE ARRUDA CÂMARA, 20  
CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CEP: 56.800-000  
(81) 3838-1235

Afogados da Ingazeira, 31 de Julho de 2018



*Silvano Jackson O. de Brito*

Silvano Jackson O. de Brito  
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Mat. 2.246

**CARTÓRIO UMBERTO GOMES**  
Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, 187 - Centro  
CEP: 56800-000 - Afogados da Ingazeira (PE)  
Tel.: (81) 3838-2253 | e-mail: 188@cartorioumberto.gomes.pe@gmail.com

Reconhecimento Por Semelhança a firma de SILVANO JACKSON QUEIROZ DE BRITO e dou fé. Em testemunho da verdade. Emol: R\$ 3,35, TSNR R\$ 0,80, FERC R\$ 0,40 Selo: 0150799.J1D09201801.01554 Consulte autenticidade em [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital) 03/09/2018 11:47:55 - ANNA KARLA GOMES PATRIOTA - Escrevente

*Anna Karla Gomes Patriota*

Anna Karla Gomes Patriota  
Escrevente Substituída

Praça Mons. Alfredo de Arruda Câmara, 20, Centro, Afogados da Ingazeira-PE, CEP. 56.800-000  
Fone (81) 3838-1235

CNPJ: 10.346.096/0001-06



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220459970/2017, emitida em 20/12/2018



Certidão nº 2220459970/2017  
09/01/2019, 13:42  
Chave de Impressão: BA363

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2018 e contém 4 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220471158/2018**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO**  
Registro: **PE050688** RNP: **1811387004**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA**

Número da ART: **PE20180265675** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/05/2018** Baixada em: **21/05/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **REAL ENERGY LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA** CPF/CNPJ: **08.637.373/0001-80**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS** Nº: **924**  
Complemento: Bairro: **FOSFATO**  
Cidade: **ABREU E LIMA** UF: **PE** CEP: **53580020**  
Contrato: **COB Nº 068/2016** Celebrado em: **25/11/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 135.771,42** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO VÁRIOS LOGRADOUROS** Nº: **VÁRIOS NUMEROS**  
Complemento: Bairro: **VÁRIOS BAIRROS**  
Cidade: **ABREU E LIMA** UF: **PE** CEP: **53580020**  
Data de início: **25/11/2016** Conclusão efetiva: **31/12/2017**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA** CPF/CNPJ: **08.637.373/0001-80**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29060 - ILUMINAÇÃO 54 - Execução de Montagem 12.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO -> #29108 - ILUMINAÇÃO CÊNICA 54 - Execução de Montagem 2500.00 metro;**

**Observações**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NATALINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA DECORAÇÃO DO NATAL DO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA-PE.

**Informações Complementares**

- "O vínculo do profissional com a empresa contratada ocorreu no período de 06/08/15 a 03/11/17 e 07/12/17 a 07/12/18". Desta forma, o Acervo, objeto da presente Certidão, restringe-se ao período de 25/11/16 a 03/11/17 e 07/12/17 a 31/12/17.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220471158/2018**  
**08/01/2019, 09:21**  
**48ZDd**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 48ZDd








ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa REAL ENERGY LTDA, Portadora do CNPJ: 41.116.138/0001-38, Estabelecida à RUA BEIRA CANAL, 49 - BULTRINS - OLINDA/PE, através de seu responsável técnico, Engenheiro Eletricista ANTONIO FERNANDO DA SILVA NETO, CREA RNP: 181138700-4, executou os serviços de ILUMINAÇÃO NATALINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUÍDO TODOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA DECORAÇÃO DO NATAL DO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA/PE, conforme PLANILHA EM ANEXO - no período de 25/11/2016 a 31/12/2017.

Abreu e Lima, 15 de janeiro de 2018.



Handwritten signature of Roberto Gilson C. Campos Filho

Engº Roberto Gilson C. Campos Filho  
Secretário de Obras e Defesa Civil  
Prefeitura Municipal de Abreu e Lima

Stamp from Tabelionato de Notas e Recibos, Recife, PE. Includes text: 'Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de ROBERTO GILSON DA COSTA CAMPOS FILHO', 'Em test. da verdade, Recife-PE 17/04/2018', 'Marcia Maria Miranda de Oliveira - Escrevente', 'SELO DIGITAL: 0075892.LZX03201902.02812', and 'Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital'. Also includes a signature and 'Município de Abreu e Lima, Pernambuco'.

Avenida Duque de Caxias, nº 924, Centro - Abreu e Lima/PE - CEP: 53.580-020  
CNPJ: 08.637.373/0001-80.

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220471158/2018, emitida em 08/01/2019



Certidão nº 2220471158/2018  
09/01/2019, 13:41  
Chave de Impressão: 48ZDd  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2019 e contém 2 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA, TIPO FLEX LIGHT EM LED, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.	m	2.500
2.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDÃO LUMINOSO LED 200.	M	200
3.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETORES PARA LÂMPADA METÁLICA, TIPO HQI, 2.000W, REATOR USO EXTERNO, AFP, COR DA LAMPADA A SER DEFINIDA, DECORAÇÃO DAS PRAÇAS E PONTOS CIVICOS DO MUNICIPIO E DEMAIS ACESSÓRIOS.	UND	12
4.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA LUMINOSA EM LED TIPO GOTA.	m	40
5.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA LUMINOSA EM LED TIPO SNOW FALL.	M	26
6.0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA LUMINOSA EM LED TIPO COMUM.	ud	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220471158/2018, emitida em 08/01/2019



*he*  
 PREF. MUN. DE ABREU E LIMA  
 Roberto G. C. Campos Filho  
 Secretário de Obras  
 e Defesa Civil

Avenida Duque de Caxias, nº 924, Centro – Abreu e Lima/PE – CEP: 53.580-020  
 CNPJ: 08.637.373/0001-80.

Scanned by CamScanner

Certidão nº 2220471158/2018  
 09/01/2019, 13:41  
 Chave de Impressão: 48ZDd

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220439044/2016**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO**  
Registro: **1811387004** RNP: **1811387004**  
Título profissional: Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica, Técnico em Eletrotécnica

Número da ART: **PE20160070896** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/09/2016** Baixada em: **06/09/2016**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada:

Contratante: **PROJETAR SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI - ME** CPF/CNPJ: **14.733.583/0001-74**  
Endereço do contratante: **AVENIDA ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO** Nº: **807**  
Complemento: Bairro: **ILHA DO RETIRO**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50830000**  
Contrato: **226/2015** Celebrado em: **19/11/2015**  
Valor do contrato: **R\$ 44.689,68** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS** Nº: **924**  
Complemento: Bairro: **FOSFATO**  
Cidade: **ABREU E LIMA** UF: **PE** CEP: **53580020**  
Data de início: **19/11/2015** Conclusão efetiva: **18/11/2016**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA** CPF/CNPJ: **08.637.373/0001-80**  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29056 - GRUPO-GERADOR 53 - Execução de Instalação 105.00 quilovolt-ampére;**

**Observações**

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA À DIESEL, APARELHO DE 105KVA, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO SEGURO DE EQUIPAMENTO E DESINSTALAÇÃO, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO MUNICIPAL DE ABREU E LIMA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220439044/2016  
20/09/2016  
BW5a8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: BW5a8



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa PROJETAR SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI - ME, CNPJ: 14.733.583/0001-74, executou SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA À DIESEL, APARELHO DE 105KVA, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO SEGURO DE EQUIPAMENTO E DESINSTALAÇÃO, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO MUNICIPAL DE ABREU E LIMA, CNPJ: 08.637.373/0001-80, no período de 19/11/2015 a 19/08/2016, de acordo com o contrato nº 226/2015, tendo como responsável técnico Engº Eletricista ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO, CREA RNP 181138700-4, não havendo até a presente nada que a desabone.

Atenciosamente,

Cartório  
Alfredo Mariano

Prefeitura Mun. de Abreu e Lima  
Juliano Ferreira Monteiro  
Secretário de Desenvolvimento  
Econômico

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA

Cartório Alfredo Mariano TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO  
Rua do Príncipe nº 100 - Centro - Abreu e Lima - PE - CEP: 53.580-020  
Fone: (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br  
Econômico por SEBELWALL a firma de JULIANO FERREIRA MONTEIRO,  
Abreu e Lima/PE, 24/08/2016 09:37:55 em testemunho de venda.  
Emolumentos R\$ 3,00 / ISM: R\$ 0,75 Total: R\$ 3,75 - R\$ 5,00  
Alfredo Mariano de Brito - Tabelião  
Selo digital: 0150607.EID08201601.00377



Avenida Duque de Caxias, nº 924, Centro – Abreu e Lima/PE – CEP: 53.580-020  
CNPJ: 08.637.373/0001-80.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220439044/2016, emitida em 23/11/2017



Certidão nº 2220439044/2016  
23/11/2017, 18:05  
Chave de Impressão: BW5a8  
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2017 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AL**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**674153/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO**  
Registro: **1000000267** RNP: **1811387004**  
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA**

Número da ART: **AL20160046832** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/09/2016** Baixada em: **08/03/2017**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA-ME**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS** CPF/CNPJ: **06.015.041/0001-38**  
Endereço do contratante: **AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE** Nº: **377**  
Complemento: Bairro: **FAROL**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57051090**  
Contrato: **27/2016** Celebrado em: **20/09/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 103.900,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DIVERSOS** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**  
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57000000**  
Data de início: **20/09/2016** Conclusão efetiva: **30/10/2016**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS** CPF/CNPJ: **06.015.041/0001-38**

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> #1804 - COMERCIAL - BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 55.00 unidade;**

**Observações**

**SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTAS PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS - TRE-AL**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 674153/2018**  
**19/03/2018, 10:22**  
**cx4aA**

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **cx4aA**



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 Bairro Farol CEP 57051090 Maceió AL

## ATESTO

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Em atenção ao requerimento formulado pela empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 17.314.738/000126, estabelecida na Rua Guimarães Peixoto, nº 75, sala 1102, Casa Amarela, RecifePE, CEP: 52.051200, tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Antônio Fernando da Silva Neto, CREA RNP 1811387004, conforme ART AL20160046832, por meio do SEI nº 0009088 02.2016.6.02.8000 (Sistema Eletrônico de Informações) do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas TRE/AL (CNPJ nº 06.015.041/000138), e tendo em vista os pronunciamentos do Sr. gestor dos contratos abaixo mencionados e da Chefia da Seção de Licitações e Contratos deste Tribunal, ATESTAMOS que a referida empresa celebrou contrato referente a prestação dos serviços descritos a seguir: Prestação de serviços de eletricista, de forma não contínua, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as eleições 2016, de acordo com o contrato nº 27/2016 e Pregão Eletrônico TRE/AL Nº 57/2016, no valor total de R\$103.900,00, abrangendo o Primeiro e Segundo Turnos das Eleições 2016. No intervalo de 20/09/2016 à 30/10/2016.

De acordo com as peças constantes dos autos do SEI acima mencionado, a execução contratual ocorreu de acordo com as condições contratuais, não havendo quaisquer registros de aplicação de sanção administrativa em desfavor da requerente.

Por último, certificamos que este documento foi assinado eletronicamente, com fundamento no art. 1º, III, "b", da Lei Nº 11.419/2006. Outras informações contatar a Seção de Compras do TRE/AL por meio dos telefones 82 2122 7711 ou 2122 7712 ou, ainda, pelo endereço eletrônico [compras@treal.jus.br](mailto:compras@treal.jus.br).



Documento assinado eletronicamente por **AROLDO LUIZ ANDRADE NOVAIS**, Analista Judiciário, em 06/02/2017, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO**, Chefe de Seção Substituto em 06/02/2017, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674153/2018, emitida em 19/03/2018



Certidão nº 674153/2018  
21/08/2018, 11:48  
Chave de Impressão: cx4aA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2018 e contém 2 folhas



08/03/2017

:: SEI / TREAL 0209911 Atesto ::

08/03/2017

:: SEI / TREAL 0209911 Atesto ::



Documento assinado eletronicamente por **AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Coordenador**, em 06/02/2017, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.treal.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0209911** e o código CRC **3907E9CB**.

000908802.2016.6.02.8000

0209911v15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 674153/2018, emitida em 19/03/2018



Certidão nº 674153/2018  
21/08/2018, 11:48  
Chave de Impressão: cx4aA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2018 e contém 2 folhas

file:///C:/Users/Andre/Downloads/Atesto\_0209911.html

1/2

file:///C:/Users/Andre/Downloads/Atesto\_0209911.html

2/2



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220461706/2017**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO**  
Registro: **1811387004** RNP: **1811387004**  
Título profissional: Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletrotécnico - Eletrotécnica, Técnico em Eletrotécnica

Número da ART: **PE20170212791** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/11/2017**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**  
Empresa contratada:

Contratante: **EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **17.314.738/0001-26**  
Endereço do contratante: **RUA GUIMARÃES PEIXOTO** Nº: **75**  
Complemento: **1102** Bairro: **CASA AMARELA**  
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **52051200**  
Contrato: **001/2017** Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 326.715,72** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RIO BRANCO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Afogados da Ingazeira** UF: **PE** CEP: **56800000**  
Data de início: **30/08/2017** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA** CPF/CNPJ: **10.346.096/0001-06**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29060 - ILUMINAÇÃO 63 - Projeto e execução 1401,24 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29062 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 63 - Projeto e execução 1401,24 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29064 - SISTEMA DE ATERRAMENTO 63 - Projeto e execução 1401,24 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO RECURSOS ENERGÉTICOS -> #29394 - FONTES DE ENERGIA TRADICIONAIS, ALTERNATIVAS E RENOVÁVEIS 63 - Projeto e execução 1401,24 metro quadrado;**

**Observações**

Serviços de revitalização da Avenida Rio Branco na Zona Urbana do Município de Afogados da Ingazeira incluindo estrutura, fundações, alvenaria, pavimentação, sinalização, instalações elétricas de baixa tensão, aplicação de CBUQ e limpeza final da obra, com área total de 1401,24m².

**Informações Complementares**

- O acervo é parcial e se refere ao período de 30/08/2017 a 16/10/2017.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da engenharia elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220461706/2017  
14/12/2017, 11:24  
dxy76

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: dxy76



**ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL**

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PE, que a Empresa EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 17.314.738/0001-26, estabelecida à Rua Guimarães Peixoto, 75, sl. 1102, Casa Amarela, Recife-PE, através dos responsáveis técnicos: ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO, Engenheiro Eletricista, CREA-PE 181138700-4 RNP; MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAÚJO, Engenheiro Civil, CREA-PE 34.244 D/PE; MARCELO ANDRADE DE ARRUDA, Engenheiro Eletricista, CREA-PE 45.719 D/PE; ARIELSON TAVARES CORREA, Técnico em Eletrotécnica e Mecânica, CREA-PE 34.244 D/PE, executou de forma satisfatória e no prazo contratual (30/08/2017 a 17/10/2017), os serviços especializados de revitalização da Avenida Rio Branco, na Zona Urbana de Afogados da Ingazeira-PE, conforme Contrato Nº 00041/2017 referente ao Processo Licitatório Nº 038/2017TP004, Tomada de Preços Nº 0004/2017, conforme prazos abaixo descritos:

- Data do Contrato: 30/08/2017
- Data Ordem de Serviço: 30/08/2017
- Prazo de Execução: 29/08/2018
- Prazo Executado: 16/10/2017
- Valor do Contrato: R\$ 326.715,72 (trezentos e vinte e seis mil, setecentos e quinze reais e setenta e dois centavos).
- Endereço: Av.: Rio Branco S/N, Centro, Afogados da Ingazeira – PE
- Área total: 1401,24 m<sup>2</sup>

Os serviços foram executados de acordo com a planilha orçamentária que faz parte do processo e englobam os serviços de manutenção de vias públicas, pavimentação em paralelo, intertravado e CBUQ, iluminação Pública em LED com uso de energia solar, restauração de asfalto em CBUQ, sinalização, paisagismo e urbanização, incluindo projetos, e estão transcritos abaixo:

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	387,65
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUDOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	64,57
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	421,00
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	62,93
<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>		
<b>RAMPAS E PISO</b>		
PISO CIMENTADO TIPO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	62,52

Praça Mons. Alfredo de Arruda Câmara, 20, Centro, Afogados da Ingazeira-PE. CEP: 56.800-000  
Fone (87) 3838-1235

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220461706/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220461706/2017  
14/12/2017, 12:06  
Chave de Impressão: dxy76  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 4 folhas



Prefeitura de  
**Afogados da Ingazeira**  
Aqui o futuro é de todos

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO, ESPESSURA SCM. AF_06/2014	M2	97,82
PISO EM LAJILHO HIDRAULICO 20X20CM, TÁTIL ALÉRTA, AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE.	M2	35,29
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	9,78
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,75 M3	M3	298,75
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1120,99
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL 20 X 20CM, APLICADO SOBRE LASTRÔ DE CONCRETO JA PRONTO.	M²	53,08
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	555,15
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO.	M3	72,88
JARDINEIRA EM ACO 150x150x4,75x60 (15)	UND	9,00
JARDINEIRA EM ACO 300x100x4,75x20 (16)	UND	6,00
JARDINEIRA EM ACO 150x100x4,75x20 (17)	UND	5,00
JARDINEIRA EM ACO 600x100x4,75x20 (18)	UND	3,00
JARDINEIRA EM ACO (19) DIMENSÕES VARIADAS	UND	1,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X30 CM (COMPRIMENTO X ESPESSURA X ALTURA), PARA VIAS URBANAS.	M	369,88
FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAV. (E=4CM)	M3	8,03
FRESAGEM CONTÍNUA DO PAV. (E=4CM)	M3	26,13
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	825,00
PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE/BURO (E=4CM)	M3	34,16
SINALIZAÇÃO		
INTERNA / EXTERNA		
CAIACAO EM MEIO FIO	M2	460,94
PODEA DE ARVORES	UND	15,00
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMADOS	M2	570,80
FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	UND	416,80
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	413,00
PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA-1A.	M²	120,50

Praça Mons. Alfredo de Arruda Câmara, 20, Centro, Afogados da Ingazeira-PE, CEP: 56.800-000  
Fone (87) 3838-1235

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220461706/2017, emitida em 14/12/2017



Certidão nº 2220461706/2017  
14/12/2017, 12:06  
Chave de Impressão: dxy76

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 4 folhas



Prefeitura de  
**Afogados da Ingazeira**  
Aqui o futuro é de todos

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED 160 W COM PLACA SOLAR DE 15,6Wp INTEGRADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PLAZA (ECOFORCE OU SIMILAR) PARA POSTES DE 3 A 4 METROS (15543)	UND	19,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM LED 120 W COM PLACA SOLAR DE 15,6Wp INTEGRADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PLAZA (ECOFORCE OU SIMILAR) PARA POSTES DE 3 A 4 METROS (16760) (LUMINÁRIA 120W)	UND	2,00
POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=4M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	21,00
FIXAÇÃO DA BASE DOS POSTES DE 3 A 4M	UND	21,00
CADASTRAMENTO GEOREFERENCIADO DE IP, INCLUINDO ETIQUETA	UND	21,00
ESTRUTURA		
FUNDAÇÃO POSTES		
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1-2,3-2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,78
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,78
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1-4,5-4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,26
FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_05/2015	M2	36,12
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	131,73
LIMPEZA FINAL DA OBRA		
LIMPEZA FINAL DA OBRA, INCLUINDO ARMAZENAMENTO E DESCARTE DE MATERIAIS COM AGENTES QUÍMICOS	M2	1.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220461706/2017, emitida em 14/12/2017



**CARTÓRIO UMBERTO GOMES**  
Cartório  
Primo-Mensal/Alfredo de Arruda Câmara  
CPF: 24.020.200 - Afogados da Ingazeira-PE  
Tel: (81) 3333.3300 - E-mail: cartorio@umberto.com.br

Reconheço por Semelhança a firma de **CARLOS RABELO SANTOS** e dou fé. Em testemunho da verdade. Emol.R\$ 3,49, TSNR R\$ 0,79, FERC R\$ 0,39 Selo: 0150599 VBU09201701.03233 Consulte autenticidade em www.kjpe.jus.br/seledigital 19/10/2017 14:44:32  
**LUCILIO VALERIO SILVINO DOS SANTOS- Substituto**

Afogados da Ingazeira, 18 de outubro de 2017



**Carlos Rabele Santos**

Sub-Secretário de Infraestrutura e Serv. Públicos  
CREAPE – 42206 / Mat: 1419

Praça Mons. Alfredo de Arruda Câmara, 20, Centro, Afogados da Ingazeira-PE, CEP: 56.800-000  
Fone (81) 3838-1235

Certidão nº 2220461706/2017

14/12/2017, 12:06

Chave de Impressão: dxy76

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2017 e contém 4 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220468946/2018**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA NETO**  
Registro: **PE050688** RNP: **1811387004**  
Título profissional: Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica, Técnico em Eletrotécnica

Número da ART: **PE20180252555** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/04/2018** Baixada em: **09/04/2018**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **REAL ENERGY LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA** CPF/CNPJ: **08.637.373/0001-80**  
Endereço do contratante: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS** Nº: **924**  
Complemento: Bairro: **FOSFATO**  
Cidade: **ABREU E LIMA** UF: **PE** CEP: **53580020**  
Contrato: **099/2015** Celebrado em: **25/05/2015**  
Valor do contrato: **R\$ 1.047.016,56** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação Institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO VÁRIOS LOGRADOUROS** Nº: **VARIOS NÚMEROS**  
Complemento: Bairro: **VÁRIOS BAIRROS**  
Cidade: **ABREU E LIMA** UF: **PE** CEP: **53580020**  
Data de início: **01/08/2016** Conclusão efetiva: **31/12/2017**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA** CPF/CNPJ: **08.637.373/0001-80**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29044 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 53 - Execução de Instalação 4650.00 metro; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29060 - ILUMINAÇÃO 53 - Execução de Instalação 465.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ELETROTÉCNICA APLICADA -> #29067 - EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS 53 - Execução de Instalação 465.00 unidade;**

**Observações**

Contratação de empresa de engenharia elétrica, para execução dos serviços de implantação da iluminação pública em LED (Light Emission Diode), na Av. A e Distrito Industrial em Caetés II, Abreu e Lima/PE.

**Informações Complementares**

- O acervo se refere ao período de 01/08/2016 a 31/12/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220468946/2018  
20/04/2018, 14:57  
xzWzW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: xzWzW





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa REAL ENERGY LTDA, Portadora do CNPJ: 41.116.138/0001-38, Estabelecida à RUA BEIRA CANAL, 49 - BULTRINS - OLINDA/PE, através de seu responsável técnico, Engenheiro Eletricista ANTONIO FERNANDO DA SILVA NETO, CREA RNP: 181138700-4, executou os serviços de implantação da iluminação pública em LED (light Emission Diodo), na Av. A e Distrito Industrial em Caetés II, Abreu e Lima/PE - no período de 01/08/2016 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. Não havendo até a presente data nada que a desabone.

Olinda, 15 de Janeiro de 2018.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220468946/2018, emitida em 20/04/2018



11º DISTRITO JUDICIÁRIO

Rafael José Formiga Neves

Eng. Rafael José Formiga Neves  
Diretor de Obras  
MAT 40009971  
CREA: PE 38281

Rafael José Formiga Neves  
Diretor de Obras  
Mat. 4 8971

Prefeitura Municipal de Abreu e Lima

CARTÓRIO DO 11º DISTRITO JUDICIÁRIO PINA E BOA VIAGEM  
Maria Aparecida L.A. Soares - Oficial - Tabelão  
Francisco Emmanuel L. Soares - Subst. - Carolina Moraes de L. Gonçalves - Subst.  
Av. Engº Domingos Ferraz, 183 - Boa Viagem - Recife - PE - Fone: (81) 3328-0044  
Reconheço por semelhança a firma indicada de Rafael José Formiga Neves que confere c/ o padrão reg. nesta escritura. Dou fé. Recife, 22 de janeiro de 2018.  
Em testemunho da verdade.  
Maria Aparecida Lauria Soares (Oficial)  
Emol.: R\$ 3,99 TSNR: R\$ 0,80 ITCMD: R\$ 4,70  
Válido somente com o selo 0074752, JF201201001.02849



Avenida Duque de Caxias, nº 924, Centro - Abreu e Lima/PE - CEP: 53.580-020  
CNPJ: 08.637.373/0001-80.

Certidão nº 2220468946/2018  
20/08/2018, 22:09  
Chave de Impressão: xzWzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2018 e contém 2 folhas

Scanned by CamScanner



## PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Fornecimento e instalação de braço de ferro galvanizado, Ø2", galvanizado a fogo, com projeção de 3m para luminária de iluminação pública.	ud	465
2	Fornecimento e instalação de Luminária, tipo pétala para iluminação pública, externa, com Led 130W e demais acessórios.	ud	465
3	Fornecimento e instalação de poste de concreto, tipo duplo "T", 200/10, com engastamento direto no solo, profundidade de 1,60m.	ud	20
4	Fornecimento e instalação de fotocélula com base e demais acessórios.	ud	438
5	Fornecimento e instalação de cabo 1,5m <sup>2</sup> /750V, para ligação da luminária a rede de distribuição da Concessionária de Energia Elétrica Local.	ud	3.650
6	Fornecimento e instalação de cabo multiplexado (padrão CELPE), 3#25(25)mm <sup>2</sup> - XLPE e demais acessórios.	ud	1.000

Rafael José Formiga Novaes  
Diretor de Obras  
Mat. 4 9971

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220468946/2018, emitida em 20/04/2018



Certidão nº 2220468946/2018

20/08/2018, 22:09

Chave de Impressão: xxWzW

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2018 e contém 2 folhas

Avenida Duque de Caxias, nº 924, Centro – Abreu e Lima/PE – CEP: 53.580-020  
CNPJ: 08.637.373/0001-80.

Scanned by CamScanner



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados ([www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **16/07/2021**

Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0651532**

Proposta: **3040219**

Controle Interno (Código Controle): **542450954**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0002.0775.0651532.000000**

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49 AVENIDA ZECA BRANCO 134 - CEP: 65.725-000 - Pedreiras - MA

### DADOS DO TOMADOR: EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ: 17.314.738/0001-26 - R GERSON DE BARROS PINANGE 57 CXPST 03 - RECIFE - PE - CXPST 03

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203946-8 **CAVAZE CONS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
  
Assinado digitalmente por:  
**Gustavo Henrich**

ICP  
Brasil  
  
Assinado digitalmente por:  
**Roque Jr. de H. Melo**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 373F9099C4287073 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9BB8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.  
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0651532  
Proposta: 3040219  
Controle Interno (Código Controle): 542450954  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0651532.000000

**junto**  
SEGUROS

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 56.070,62	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

### Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 56.070,62	16/07/2021	19/09/2021

### Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante .....	R\$	150,00
Adicional de Fracionamento .....	R\$	0,00
I.O.F. ....	R\$	0,00
<b>Prêmio Total .....</b>	<b>R\$</b>	<b>150,00</b>

#### Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Camê	Valor(R\$)
1	23/07/2021	10510471	150,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0651532

Proposta: 3040219

Controle Interno (Código Controle): 542450954

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0651532.000000

**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

### 1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.





Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0651532**  
Proposta: **3040219**  
Controle Interno (Código Controle): **542450954**  
Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0002.0775.0651532.000000**

**junto**  
SEGUROS

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

### 3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0651532

Proposta: 3040219

Controle Interno (Código Controle): 542450954

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0651532.000000

**junto**  
SEGUROS

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

#### 4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0651532**  
Proposta: **3040219**  
Controle Interno (Código Controle): **542450954**  
Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0002.0775.0651532.000000**

**junto**  
SEGUROS

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

#### 6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

#### 8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0651532

Proposta: 3040219

Controle Interno (Código Controle): 542450954

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0651532.000000

**junto**  
SEGUROS

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

#### 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

#### 9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

#### 10. Sub-Rogação:





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0651532

Proposta: 3040219

Controle Interno (Código Controle): 542450954

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0651532.000000

**junto**  
SEGUROS

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

### 11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

### 12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

### 13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

### 14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0651532  
 Proposta: 3040219  
 Controle Interno (Código Controle): 542450954  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0651532.000000



I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

**15. Rescisão Contratual:**

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0651532  
Proposta: 3040219  
Controle Interno (Código Controle): 542450954  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0651532.000000

**junto**  
SEGUROS

#### 16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

**16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.**

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

#### 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

#### 18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

#### 19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.


19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0651532  
 Proposta: 3040219  
 Controle Interno (Código Controle): 542450954  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0651532.000000



exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0651532  
Proposta: 3040219  
Controle Interno (Código Controle): 542450954  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0651532.000000

**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES ESPECIAIS

### CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

#### SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

##### 1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

##### 2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

##### 3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

##### 4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

**4.1. Reclamação:** o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

**4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:**



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0651532

Proposta: 3040219

Controle Interno (Código Controle): 542450954

Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0651532.000000

**junto**  
SEGUROS

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0651532  
 Proposta: 3040219  
 Controle Interno (Código Controle): 542450954  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0651532.000000



7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

\* \* \* \* \*





Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0651532  
 Proposta: 3040219  
 Controle Interno (Código Controle): 542450954  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2021.0002.0775.0651532.000000



### CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

\*\*\*\*\*





Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0651532**  
Proposta: **3040219**  
Controle Interno (Código Controle): **542450954**  
Nº de Registro SUSEP: **05436.2021.0002.0775.0651532.000000**

**junto**  
SEGUROS

### Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **02-0775-0651532**

\_\_\_\_\_

Local e Data

\_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Nome:

RG:

Cargo:

APÓLICE DIGITAL