



Relatório de Cotação: MATERIAIS PERMANENTES

Pesquisa realizada entre 19/04/2021 16:14:00 e 29/04/2021 14:50:45

Relatório gerado no dia 29/04/2021 14:51:45 (IP: 200.14.57.195)

Item 1: armário aço com 2 portas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 25	20	R\$ 1.066,75 (un)	R\$ 21.375,00

Item 2: armário de aço suspenso 1,20x54x38 3 portas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 11	2	R\$ 605,75 (un)	R\$ 1.211,50

Item 3: arquivo 04 gavetas MDF para pasta suspensa

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 26	5	R\$ 974,76 (un)	R\$ 4.873,80

Item 4: arquivo de aço com 6 gavetas para fichas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 26	2	R\$ 1.073,78 (un)	R\$ 2.147,56

Item 5: bebedouro com 4 torneiras 100 litros

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 42	5	R\$ 3.307,63 (un)	R\$ 16.538,15

Item 6: bebedouro industrial com 2 torneiras 50 litros

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 46	5	R\$ 3.088,65 (un)	R\$ 15.443,25

Item 7: cadeira plástica com braço

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 21	100	R\$ 93,60 (un)	R\$ 9.360,00

Item 8: cadeira plástica sem braço

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 25	125	R\$ 78,91 (un)	R\$ 9.863,75

Item 9: estante de aço aberta com 6 prateleiras

PEDREIRAS/MA	
Proc.	64001/2021
FLS.	07
Rub.	TOTAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 14	20	R\$ 339,82 (un)	R\$ 6.796,40

Item 10: cadeira secretária fixa estofada injetada 04 pés sem braço

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 16	10	R\$ 252,53 (un)	R\$ 2.525,30

Item 11: cadeira secretária giratória sem braço estofada injetada

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 14	10	R\$ 438,19 (un)	R\$ 4.381,90

Item 12: fogão industrial com 6 bocas com forno

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 21	2	R\$ 2.748,45 (un)	R\$ 5.496,90

Item 13: gaveteiro volante MDF 04 gavetas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 29	2	R\$ 519,02 (un)	R\$ 1.038,04

Item 14: longarina executiva estofada com braço 4 lugares

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 25	5	R\$ 1.694,16 (un)	R\$ 8.470,80

Item 15: longarina PVC 3 lugares

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 15	20	R\$ 589,88 (un)	R\$ 11.797,60

Item 16: mesa em MDF com 2 gavetas 1,20x60 estrutura metálica

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 17	20	R\$ 411,47 (un)	R\$ 8.229,40

Item 17: quadro de acrílico 2,00x1,00 com perfil de alumínio

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 19	4	R\$ 601,06 (un)	R\$ 2.404,24

Item 18: roupeiro de aço com 12 portas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 17	2	R\$ 1.006,72 (un)	R\$ 2.013,44

Item 19: bebedouro coluna para garrafão 20 litros

PEDREIRAS/MA
Proc. 1604001/2021
FLS. 08
Rub. TOTAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 33	5	R\$ 1.050,53 (un)	R\$ 5.252,65

Item 20: condicionador de ar tipo split 9000btus

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 76	3	R\$ 2.754,12 (un)	R\$ 8.262,36

Item 21: condicionador de ar 12000btus

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 85	5	R\$ 2.855,87 (un)	R\$ 14.279,35

Item 22: condicionador de ar 18000btus

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 77	2	R\$ 3.842,09 (un)	R\$ 7.684,18

Item 23: freezer horizontal 350 litros 2 tampas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 31	2	R\$ 3.862,10 (un)	R\$ 7.724,20

Item 24: freezer horizontal 500 litros 2 tampas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 14	1	R\$ 5.678,06 (un)	R\$ 5.678,06

Item 25: refrigerador 245 litros

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 15	3	R\$ 3.000,47 (un)	R\$ 9.001,41

Item 26: televisor 43 polegadas de LED

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 16	5	R\$ 3.499,75 (un)	R\$ 17.498,75

Item 27: ventilador de parede 50cm

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 36	20	R\$ 303,07 (un)	R\$ 6.061,40

Item 28: forno microondas 30 litros

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
3 / 25	5	R\$ 1.816,72 (un)	R\$ 9.083,60

Item 29: fogão doméstico 4 bocas

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1604001/2021
 FLS. 09
 Rub. TOTAL

PREÇOS /
 PROPOSTAS
 3 / 8

QUANTIDADE
 6

PREÇO
 ESTIMADO
 R\$ 816,08 (un)

TOTAL
 R\$ 4.896,48

Item 30: sofá 2 lugares

PREÇOS /
 PROPOSTAS
 3 / 17

QUANTIDADE
 1

PREÇO
 ESTIMADO
 R\$ 2.924,75 (un)

TOTAL
 R\$ 2.924,75

Item 31: sofá 3 lugares

PREÇOS /
 PROPOSTAS
 3 / 17

QUANTIDADE
 1

PREÇO
 ESTIMADO
 R\$ 2.924,75 (un)

TOTAL
 R\$ 2.924,75

Item 32: liquidificador industrial inox 3,5 litros

PREÇOS /
 PROPOSTAS
 3 / 29

QUANTIDADE
 3

PREÇO
 ESTIMADO
 R\$ 992,86 (un)

TOTAL
 R\$ 2.978,58

Valor Global: R\$ 238.217,55

Detalhamento dos Itens

Item 1: armário aço com 2 portas

Preço Estimado: R\$ 1.068,75 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.068,75

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	armário aço com 2 portas	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais		R\$ 958,79
<p>Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Catarina Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina</p> <p>Objeto: Aquisição de materiais permanente de enfermagem para o IFSC.</p> <p>Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,90 CM, LARGURA 1,20 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, MATERIAL CHAPA DE AÇO</p> <p>CatMat: 468665 - ARMÁRIO AÇO</p>		<p>Data: 27/11/2020 09:00</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:1322020 / UASG:158516</p> <p>Lote/Item: /1</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 07/12/2020 15:58</p> <p>Homologação: 07/12/2020 17:47</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 61</p> <p>Unidade: Unidade</p> <p>UF: SC</p>
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.252.467/0001-36	G. C. ARAUJO - MÓVEIS DE AÇO	R\$ 694,00
* VENCEDOR *		

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO AA120 PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26, POSSUI 4 PRATELEIRAS (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS), FECHADURA CONJUGADA, TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, MEDIDAS ALTURA: 1,98M LARGURA: 1,20M PROFUNDIDADE: 0,40M PRATELEIRAS: 4 UNIDADES (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS) CHAPA: 26 CAPACIDADE DA BANDEJA: 30KG.

PEDREIRAS/MA
Proc. 64001/2021
FLS. 10
Rub. 2/

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA R\$ 840,00

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO AA120 PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26, POSSUI 4 PRATELEIRAS (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS), FECHADURA CONJUGADA, TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 1,94M LARGURA: 1,20M PROFUNDIDADE: 0,40M PRATELEIRAS: 4 UNIDADES (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS) CHAPA: 26 CAPACIDADE DA BANDEJA: 30 KG

15.318.347/0001-54 D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA R\$ 882,00

Descrição: MARCA D AÇO. MODELO A-403/40. ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA. QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,90 CM, LARGURA 1,20 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, MATERIAL CHAPA DE AÇO

10.205.116/0001-10 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI R\$ 977,95

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO AA120 PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26, POSSUI 4 PRATELEIRAS (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS), FECHADURA CONJUGADA, TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 1,94M LARGURA: 1,20M PROFUNDIDADE: 0,40M PRATELEIRAS: 4 UNIDADES (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS) CHAPA: 26 CAPACIDADE DA BANDEJA: 30 KG

36.622.609/0001-40 SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS DE MONTAGEM LTDA R\$ 1.400,00

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO AA120 PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26, POSSUI 4 PRATELEIRAS (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS), FECHADURA CONJUGADA, TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 1,94M LARGURA: 1,20M PROFUNDIDADE: 0,40M PRATELEIRAS: 4 UNIDADES (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS) CHAPA: 26 CAPACIDADE DA BANDEJA: 30 KG GARANTIA: 12 MESES PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 1.092,99

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS/PI

Data: 20/11/2020 08:00

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais permanentes para atender à demanda das Secretarias do Município de Francinópolis-PI.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO

Identificação: NºPregão:42020 / UASG:981079

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/11/2020 08:58

CatMat: 458064 - ARMÁRIO AÇO

Homologação: 26/11/2020 09:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 36

Unidade: Unidade

UF: PI

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

14.222.220/0001-74 E DANTAS BRANDAO - EIRELI R\$ 520,00

* VENCEDOR *

Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), 2 portas c/ reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), sistema de cremalheira p/ regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)

17.870.686/0001-74 MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R\$ 779,00

Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)

02.488.226/0001-09 ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA R\$ 798,00

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO

04.801.838/0001-35 GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA R\$ 850,00

Descrição: Armário de Aço Grande 02 Portas e 04 prateleiras Confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo: 195x90x40cm (AxLxP)

Proc.	1604001/2021
FLS.	14
Rub.	2

26.337.573/0001-07 NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA

R\$ 850,00

Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)

73.852.873/0002-87 C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI

R\$ 858,00

Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)

28.492.207/0001-40 C DE CARVALHO

R\$ 926,73

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁ, MATERIAL CHAPA DE AÇO

18.367.562/0001-33 ELIAS EVANGELISTA SA DA COSTA

R\$ 979,00

Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 1.086,71

Descrição: Armário de aço grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo Aproximadamente: 195x90x40cm(axlxp).

10.205.116/0001-10 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI

R\$ 1.086,80

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁ, MATERIAL CHAPA DE AÇO

36.789.707/0001-76 MARCOS LIMA MORAES 04162615314

R\$ 1.096,00

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁ, MATERIAL CHAPA DE AÇO

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 1.100,00

Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)

33.689.178/0001-40 R A DE MELO EIRELI

R\$ 1.144,00

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁ, MATERIAL CHAPA DE AÇO

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

R\$ 1.213,75

Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)

30.249.069/0001-14 BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 1.292,80

Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP)

30.703.132/0001-40 LEONDIRA SOUSA DE OLIVEIRA

R\$ 2.000,00

Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo aproximadamente: 195x90x40cm (AxLxP), tudo em conformidade com o edital desta licitação. Demais condições de acordo com o Edital e seus anexos.

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM

R\$ 2.000,00

Descrição: ARMARIO DE AÇO grande confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medindo

PEDREIRAS/MA	
Proc.	604004202 / 1
FLS.	12
Rub.	2

Data: 13/11/2020 08:30

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 1.154,47

Órgão: SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - SGG

Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS

Objeto: Aquisição de mobiliários (carteiras, cadeiras, mesas, armários).

Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA CLARO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,10 M, PROFUNDIDADE 0,32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS, MATERIAL CHAPA AÇO 24

CatMat: 456701 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI COR CINZA CLARO QUANTIDADE PORTAS 2 UN QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN ALTURA 1,98 M LARGURA 1,10 M PROFUNDIDADE 0,32 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS MATERIAL CHAPA AÇO 24

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122020 / UASG:451555

Lote/Item: 4/41

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/12/2020 09:03

Homologação: 10/12/2020 09:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA	R\$ 1.090,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO, 02 PORTAS, INSALUBRE, PITÃO (CADEADO), CHAPA 24 Roupeiro de 2 portas, sendo, 1 porta superior e 1 porta inferior, medindo aproximadamente 470x860 mm, confeccionadas em aço SAE-1008 a 1012 em chapa predominantemente #26. Corpo com dimensões aproximadas de 520 x 420 x 1820 mm, confeccionado em aço SAE 1008 a 1012 em chapa predominantemente #24. Móvel constituído por um único corpo com 02 portas formando 02 compartimentos independentes. Em cada compartimento há uma divisória vertical localizada no centro em toda a sua extensão. Divisão esquerda com 2 prateleiras (formando 3 compartimentos) e divisão direita com um cabideiro. Portas com pivotamento lateral a direita, 2 dobradiças internas proporcionando maior segurança e reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "Pitão". Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contém dois conjuntos que facilitam a circulação de ar. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta possui porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80x37mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite utilizada para fixar, por rosca, os pés niveladores. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha Spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média de 60 microns. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste.

08.942.276/0001-09	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 1.100,00
--------------------	------------------------------	--------------

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA CLARO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,10 M, PROFUNDIDADE 0,32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS, MATERIAL CHAPA AÇO 24

02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA	R\$ 1.273,40
--------------------	-------------------------------------	--------------

Descrição: ITEM 41 - ROUPEIRO DE AÇO, 02 PORTAS, INSALUBRE, PITÃO (CADEADO) C/ 3 TR, CHAPA 24 DIMENSÕES: 1820X520X420 MM (AXLXP) Roupeiro de 2 portas, sendo, 1 porta superior e 1 porta inferior, medindo aproximadamente 470x860 mm, confeccionadas em aço SAE-1008 a 1012 em chapa predominantemente #26. Corpo com dimensões aproximadas de 520 x 420 x 1820 mm, confeccionado em aço SAE 1008 a 1012 em chapa predominantemente #24. Móvel constituído por um único corpo com 02 portas formando 02 compartimentos independentes. Em cada compartimento há uma divisória vertical localizada no centro em toda a sua extensão. Divisão esquerda com 2 prateleiras (formando 3 compartimentos) e divisão direita com um cabideiro. Portas com pivotamento lateral a direita, 2 dobradiças internas proporcionando maior segurança e reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "Pitão". Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contém dois conjuntos que facilitam a circulação de ar. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta possui porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80x37mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Pés niveladores confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80mm, disposto em cada extremidade inferior da base do armário em um estabilizador triangular. Estabilizador triangular com medida aproximada de 85mm de lado, dobras estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite utilizada para fixar, por rosca, os pés niveladores. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha Spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O Processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média de 60 microns. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor cinza cristal e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste.

Item 2: armário de aço suspenso 1,20x54x38 3 portas

Preço Estimado: R\$ 605,75 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 605,75

Quantidade	Descrição
2 Unidades	armário de aço suspenso 1,20x54x38 3 portas

PEDREIRAS/MA	
Proc.	604001/2021
FLS.	13
Rub.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 511,00

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Aquisição de móveis de escritório, para atender a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - Armário arquivo com 3 (três) gavetas Com 3 (três) gavetas para pasta suspensa, puxador de alça em metal, fechadura Yale com 2 (duas) chaves, confeccionado em aço chapa 24 na cor cinza, Capacidade mínima: 20 kg por gaveta Medidas mínimas: alt.: 1,01cm x larg. 0,46 cm x prof. 0,65 cm.
CatMat: 150505 - ARQUIVO ESCRITÓRIO

Data: 29/06/2020 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:502020 / UASG:926748
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/06/2020 09:43
Homologação: 07/07/2020 16:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.358.266/0001-20	WM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 372,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Armário arquivo com 3 (três) gavetas Com 3 (três) gavetas para pasta suspensa, puxador de alça em metal, fechadura Yale com 2 (duas) chaves, c onfeccionado em aço chapa 24 na cor cinza. Capacidade mínima: 20 kg por gaveta Medidas mínimas: alt.: 1,01cm x larg. 0,46 cm x prof. 0,65 cm.

17.344.993/0001-11	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	R\$ 650,00
--------------------	--	------------

Descrição: Armário arquivo com 3 (três) gavetas Com 3 (três) gavetas para pasta suspensa, puxador de alça em metal, fechadura Yale com 2 (duas) chaves, c onfeccionado em aço chapa 24 na cor cinza. Capacidade mínima: 20 kg por gaveta Medidas mínimas: alt.: 1,01cm x larg. 0,46 cm x prof. 0,65 cm.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 591,76

Órgão: MUNICIPIO DE FLORIANO / (2) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO-PI, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital.
Descrição: ARMARIO DE AÇO - ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa. Especificações técnicas: Especificações: Possui suporte para identificação; Com Fechadura; Composição: Aço; Gavetas: 4; Cor: Cinza; Dimensões do Produto: Altura: 1,35m; Largura: 0,47m; Comprimento: 0,57m. EXCLUSIVO PARA MPES.

Data: 12/11/2020 08:45
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:843223
Lote/Item: 31/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/12/2020 12:55
Homologação: 01/12/2020 12:55
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 4
UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
69.628.139/0001-80	R N LOPES MONTEIRO	R\$ 510,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ARMÁRIO Modelo Moveis ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa. Especificações técnicas: Especificações: Possui suporte para identificação; Com Fechadura; Composição: Aço; Gavetas: 4; Cor: Cinza; Dimensões do Produto: Altura: 1,35m; Largura: 0,47m; Comprimento: 0,57m. EXCLUSIVO PARA MPES.

E DANTAS BRANDAO ME	R\$ 512,00
---------------------	------------

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa. Especificações técnicas: Especificações: Possui suporte para identificação; Com Fechadura; Composição: Aço; Gavetas: 4; Cor: Cinza; Dimensões do Produto: Altura: 1,35m; Largura: 0,47m; Comprimento: 0,57m. EXCLUSIVO PARA MPES. Marca : Distrimóv eis

ALMEIDA REPRES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR ALIM	R\$ 600,00
--	------------

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa. Especificações técnicas: Especificações: Possui suporte para identificação; Com Fechadura; Composição: Aço; Gavetas: 4; Cor: Cinza; Dimensões do Produto: Altura: 1,35m; Largura: 0,47m; Comprimento: 0,57m. EXCLUSIVO PARA MPES. marca: modelo moveis

MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS	R\$ 644,00
---------------------------------------	------------

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA. Especificações técnicas: Especificações: Possui suporte para identificação; Com Fechadura; Composição: Aço, Gavetas: 4, Cor: Cinza, Dimensões do Produto: Altura: 1,35m; Largura: 0,47m; Comprimento: 0,57m; EXCLUSIVO PARA MPEs.MARCA: MODELO: O MOVEISMODELO ARQ04G

PEDREIRAS/MA
Proc. 1604001/202 /
FLS. 14
Rub. 21

BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E EQUIPAM HOSPITAL R\$ 692,80

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA. Especificações técnicas: Especificações: Possui suporte para identificação; Com Fechadura; Composição: Aço, Gavetas: 4, Cor: Cinza, Dimensões do Produto: Altura: 1,35m; Largura: 0,47m; Comprimento: 0,57m; EXCLUSIVO PARA MPEs.MARCA/MODELO: MODELO MÓVEIS/ AA-04E

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R\$ 714,50

Órgão: PREFEITURA MUNIC DE TUNAS DO PARANA / (2) TUNAS DO PARANA PR Data: 19/03/2020 08:30
Objeto: Aquisição de Móveis Escolares e outros utensílios para atender Escolas e CMEIS, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Descrição: ARMARIO SUSPENSO - ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO PRIMEIROS SOCORROS AM3 -(modelo proinfancia) Identificação: NºLicitação:807085
Lote/Item: 9/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/04/2020 09:07
Homologação: 27/04/2020 09:07
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 3
UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

35.425.512/0001-84 LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29 R\$ 699,99
* VENCEDOR *

Descrição: 3 undARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO PRIMEIROSSOCORROS AM3 -(modelo proinfancia)marca amapa - estamos de acordo com edital

CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP R\$ 700,00

Descrição: ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO PRIMEIROSSOCORROS AM3 -(modelo proinfancia). MARCA CELI, MODELO VC2PP, FABRICANTE CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 716,67

Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE AÇO PRIMEIROS SOCORROS AM3 -(modelo proinfancia)marca nilmar modelo ar40

NORMELIA LOTTERMANN - EPP R\$ 741,33

Descrição: Produto marca REIFLEXDescrição conforme edital

Item 3: arquivo 04 gavetas MDF para pasta suspensa

Preço Estimado: R\$ 974,76 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 974,76

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	arquivo 04 gavetas MDF para pasta suspensa	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 985,73

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Data: 02/09/2020 09:03
Universidade Federal de Viçosa Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de Móveis de Escritório SRP: SIM
Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO - ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,60 M, MATERIAL MADEIRA MDF, MATERIAL BASE MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS Identificação: NºPregão:1072020 / UASG:154051
Lote/Item: 1/31
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/10/2020 10:05

CatMat: 359764 - ARMÁRIO ARQUIVO, LAMINADO MELAMÍNICO, 0,90 M, 0,40 M, 1,60 M, Madeira MDF, Madeira MDF, 2, 4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS

Homologação	T47107392019-09
Fonte	Proc. 00190/2021
	FLS. 15
Quantidade	Rub. 01
Unidade:	Unidade
UF:	MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 571,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro, Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromado polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak níquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. SERPRO: 359764 Procedência Nacional Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 05 (cinco) anos. Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Mobiliário Marca: Miranti Modelo: SIAMO Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES LTDA	R\$ 620,00
--------------------	--	------------

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro, Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromado polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak níquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.*

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 720,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro, Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromado polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak níquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.*

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 800,00
--------------------	-------------------------------------	------------

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização e em estufa. Nos preços acima estão incluídos todos os custos, insumos que o compõem, as peças, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros, carga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição dos materiais desta Licitação. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE GARANTIA: 05 (cinco) anos.

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU

R\$ 990,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização e em estufa.

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.036,30

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização e em estufa.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 1.040,00

Descrição: Tampo, Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio min 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio min. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI

R\$ 1.040,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio min 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio min. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

05.948.159/0001-56 DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MÓVEIS LTDA

R\$ 1.040,00

Descrição: Armário arquivo.

36.530.034/0001-35 OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 2.000,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR NOCE MARE, COR DOS PÉS CINZA Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio min 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio min. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Viçosa

Objeto: Aquisição de Móveis de Escritório.

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO - ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,60 M; MATERIAL MADEIRA MDF, MATERIAL BASE MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS

CatMat: 359764 - ARMÁRIO ARQUIVO, LAMINADO MELAMÍNICO, 0,90 M, 0,40 M, 1,60 M, MADEIRA MDF, MADEIRA MDF, 2, 4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão: 1072020/18
UASG: 159051

Lote/Item: 1/32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/10/2020 10:06


Homologação: 14/10/2020 10:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 594,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremone, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, o, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. SERPRO: 359764 Procedência Nacional Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Garantia: 05 (cinco) anos. Montagem e Entrega: Sem custo para o órgão Tipo: Mobiliário Marca: Miranti Modelo: SIAMQ Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES LTDA	R\$ 620,00
--------------------	--	------------

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema MODELO VIENA

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 720,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremone, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, o, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 800,00
--------------------	-------------------------------------	------------

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromado polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremone, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização e m estufa. Nos preços acima estão incluídos todos os custos, insumos que o compõem, as peças, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, embalagem, seguros, carga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição dos materiais desta Licitação. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE GARANTIA: 05 (cinco) anos.

PEDREIRAS/MA
Proc. 160.121/2021
Fls. 12
RUB

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU

R\$ 990,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromado polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremone, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização e m estufa.

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.036,30

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampa: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromado polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín. de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremone, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização e m estufa.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 1.040,00

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA
Proc. 1604001/2021
FLS. 20
Rubrica

Valor da Proposta Final

Descrição: Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro; bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín, de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI

R\$ 1.040,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizada em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín, de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

05.948.159/0001-56 DIVISCRITA COMERCIO DE DIVISORIAS E MOVEIS LTDA

R\$ 1.040,00

Descrição: Armário arquivo.

36.530.034/0001-35 OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 2.000,00

Descrição: ARMÁRIO ARQUIVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARG 90 CM, PROF 40 CM, ALT 160 CM, MAT MADEIRA MDF, MAT BASE MADEIRA MDF, 2 PORTAS, C/4 SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CASTANHO, COR DOS PÉS PRETO Tampo: Em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão, texturizada em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm em todo o perímetro, bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura em todo o perímetro. Bordas coladas a quente pelo sistema holt-melt. Fundo: Em MDF de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais: Em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 4 pinos metálicos nas laterais do armário e 4 encaixes plásticos na face inferior da prateleira; Prateleiras: 1 prateleira em madeira MDF 25 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mín 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo o perímetro; Suporte para Pastas Suspensas: 4 suportes do tipo gaveta, em aço, com corredeiras telescópicas de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Base inferior: em madeira MDF 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas das Laterais, Prateleiras e Base Inferior em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holtmelt, em todo o perímetro; Rodapé: Em aço com sapatas reguladoras de nível fixadas através de rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de parafuso. Portas: De abrir com giro de 270° e 3 dobradiças em cada porta. Em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces; bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mín, de 2,5 mm em todo o perímetro. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona, puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava de aproximadamente 110 mm de comprimento. Ligação das laterais, fundo, tampo e base inferior pelo sistema mini-fix e cavilhas, permitindo inúmeras montagens e desmontagens sem perda da qualidade. Peças metálicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização para receber pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 950,52

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

9ª REGIÃO MILITAR

Objeto: Eventual aquisição de MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos...

Data: 27/07/2020 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:92020 / UASG:160140

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/08/2020 11:26

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXA). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP/MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas: 2. Fechadura com travamento superior e puxadores niquelado redondo com forma côncava. Internamente com 03 ou mais prateleira regulável, constituído em MDP/MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm.

Homologação: 28/08/2020 11:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 26

Unidade: Unidade

UF: MS

PEDREIRAS/MA	
Proc	664001/2021
FLS.	21
Rub.	01

CatMat: 150505 - ARQUIVO ESCRITÓRIO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.932.625/0001-15	MG PRODUTOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 790,00

Descrição: ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXA). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP/MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas: 2. Fechadura com travamento superior e puxadores niquelado redondo com forma côncava. Internamente com 03 ou mais prateleira regulável, constituído em MDP/MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm.

02.741.293/0001-93	NACIONAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	R\$ 905,00
--------------------	--	------------

Descrição: ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXA). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP/MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas: 2. Fechadura com travamento superior e puxadores niquelado redondo com forma côncava. Internamente com 03 ou mais prateleira regulável, constituído em MDP/MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm.

26.273.355/0001-48	JOAO L. MARANGON	R\$ 907,00
--------------------	------------------	------------

* VENCEDOR *

Descrição: ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800 X 472 X 1600 MM (LXPXA). Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas: 2. Fechadura com travamento superior e puxadores niquelado redondo com forma côncava. Internamente com 03 prateleiras reguláveis, constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm.

06.983.736/0001-03	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 1.005,29
--------------------	--	--------------

Descrição: ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXA). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP/MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas: 2. Fechadura com travamento superior e puxadores niquelado redondo com forma côncava. Internamente com 03 ou mais prateleira regulável, constituído em MDP/MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm. O licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: - Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia); - Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo Inmetro, comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma NBR 13961/2010; - Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante; - Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo Inmetro, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003; - Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. - Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos.

CNPJ Razão Social do Fornecedor
72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI

PEDREIRAS/MA Valor da Proposta Final
Proc. 160400/2021 R\$ 1.047,00
FLS. 22
Rub. e/

Descrição: ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LxPxA).

29.480.903/0001-07 M. E. BARBOSA DE LIMA EIRELI

R\$ 1.048,83

Descrição: ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM (LXPXA). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo: constituído em MDP/MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Portas: 2. Fechadura com travamento superior e puxadores niquelado redondo com forma côncava. Internamente com 03 ou mais prateleira regulável, constituído em MDP/MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm.

Item 4: arquivo de aço com 6 gavetas para fichas

Preço Estimado: R\$ 1.073,78 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.073,78

Quantidade	Descrição	Observação
Unidades	arquivo de aço com 6 gavetas para fichas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 706,54

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
18ª Brigada de Infantaria de Fronteira
2º Batalhão de Fronteira

Data: 02/07/2020 10:20
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32020 / UASG:160155
Lote/Item: /5

Objeto: Aparelhos equipamentos utensílios, medicos, odontologico, laboratorial e hospitalares..

Ata: Link Ata

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - Arquivo em aço com 04 gavetas deslizantes para fichas/pastas suspensas medindo. 1,34m de altura x 0,70m de profundidade x 0,47m de largura em chapa 24 e carro em chapa 16 Pintura em epóxi na cor cinza, fechadura simultânea para as 04 gavetas.

Adjudicação: 09/07/2020 12:17
Homologação: 10/07/2020 12:07

CatMat: 150505 - ARQUIVO ESCRITÓRIO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	R\$ 530,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Arquivo em aço com 04 gavetas deslizantes para fichas/pastas suspensas medindo. 1,34m de altura x 0,70m de profundidade x 0,47m de largura e m chapa 24 e carro em chapa 16 Pintura em epóxi na cor cinza, fechadura simultânea para as 04 gavetas.

21.474.163/0001-86	FORTUNE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 589,63
--------------------	---	------------

Descrição: Arquivo em aço com 04 gavetas deslizantes para fichas/pastas suspensas medindo. 1,34m de altura x 0,70m de profundidade x 0,47m de largura e m chapa 24 e carro em chapa 16 Pintura em epóxi na cor cinza, fechadura simultânea para as 04 gavetas.

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.000,00
--------------------	---	--------------

Descrição: Arquivo em aço com 04 gavetas deslizantes para fichas/pastas suspensas medindo. 1,34m de altura x 0,70m de profundidade x 0,47m de largura e m chapa 24 e carro em chapa 16 Pintura em epóxi na cor cinza, fechadura simultânea para as 04 gavetas.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 854,73

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

Data: 03/04/2020 08:35

Objeto: Futura contratação de empresa para aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, de cama, mesa e banho, de máquinas, utensílios e equipamentos diversos, de mobiliário em geral, de aparelhos e utensílios domésticos, de aparelhos de medição e orientação e de veículos diversos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122020 / UASG:989395

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO - ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, QUANTIDADE GAVETAS 7 UN, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS DUPLAS PARA FICHAS DE 5X8 POL

CatMat: 347982 - ARQUIVO ESCRITÓRIO, CHAPA AÇO 24, 7 UN, CINZA, GAVETAS DUPLAS PARA FICHAS DE 5X8 POL

Adjudicação: 06/05/2020 09:29

Homologação: 07/05/2020 10:36

Fonte: www.compras.gov.br

Proc. (604001/2021)

Quantidade: 27

FLS. 23

Unidade: Unidade

Rub. e

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.344.993/0001-11	KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	R\$ 588,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em PVC tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.		
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 589,00
Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em pvc tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.		
08.942.276/0001-09	UZZO GOM E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 615,00
Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em PVC tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.		
24.341.520/0001-26	J.R. DE ALMEIDA AREDES	R\$ 700,00
Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em PVC tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.		
33.243.924/0001-78	MOVEIS CARVALHO LTDA	R\$ 705,00
Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em PVC tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.		
02.330.299/0001-78	GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI	R\$ 707,33
Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em PVC tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.		
07.377.016/0001-12	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	R\$ 782,00
Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em PVC tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.		
08.992.911/0001-54	FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA	R\$ 861,00
Descrição: ARQUIVO DE AÇO DE 5 A 6 GAVETAS: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR CINZA, GAVETAS COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR CARINHO TELESCÓPICO E TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, CADA GAVETA COM UMA DIVISÓRIA PARA FICHAS DE TAMANHO: 5X8 OU 6X9 POLEGADAS, 2 APARADORES PARA FICHAS, 2 PORTA-ETIQUETAS EXTERNOS, PUXADORES EM POLIPROPIENO COM ACABAMENTO EM PVC TIPO YALE. TAMANHO DO ARMÁRIO: ALT. 1,33M, LARG. 50CM, PROF.71CM. VALIDA PROPOSTA: 60 DIAS.		
20.173.116/0001-30	JAQUES & COUTINHO COMERCIAL LTDA	R\$ 1.000,00
Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, QUANTIDADE GAVETAS 7 UN, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS DUPLAS PARA FICHAS DE 5X8 POL		
21.971.979/0001-15	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 2.000,00
Descrição: Arquivo de aço de 5 a 6 gavetas: fabricado em chapa de aço galvanizado nº 24, pintura epóxi-pó na cor cinza, gavetas com sistema de deslizamento por carinho telescópico e travamento simultâneo das gavetas, cada gaveta com uma divisória para fichas de tamanho: 5x8 ou 6x9 polegadas, 2 aparadores para fichas, 2 porta-etiquetas externos, puxadores em polipropileno com acabamento em PVC tipo yale. Tamanho do armário: alt. 1,33m, larg. 50cm, prof.71cm.		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 1.660,07

Órgão: MUNICÍPIO DE CONTAGEM / (3) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 09/03/2020 14:15

Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Mobiliário de Escritório destinado à Rede de Atenção Básica à Saúde, no Município de Contagem.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 805474

Descrição: ARQUIVO FICHARIO - Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m

Lote/Item: 5/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/06/2020 11:21

Homologação: 09/06/2020 11:21

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 131

UF: MG

PEDREIRAS/MA
Proc. 1604001/2021
FLS. 20
Rub. 2

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.708.655/0001-35	M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA	R\$ 778,62
* VENCEDOR *		

Descrição: Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m Marca: Mojiano MAO 04

W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R\$ 795,52
-------------------------------	------------

Descrição: Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m. Declaramos para os devidos fins, que caso nossa empresa venha a ser arrematante, apresentar em nossa proposta com todos detalhes técnicos, declaramos ainda que os prazos de entrega, prazo de garantia e validade da proposta em conformidade ao Edital. Produto fabricação Nacional, produto NOVO. Marca: W3 Modelo: OF-4/T/22 Fabricante: W3 Industria Metalúrgica

METALURGICA SA EIRELI - EPP	R\$ 1.068,70
-----------------------------	--------------

Descrição: LOTE 05 ARQUIVO FICHARIO EM METAL. MARCA: S/A - PROCEDÊNCIA: NACIONAL. DEMAIS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES, CONFORME ANEXO S.

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM	R\$ 1.144,66
---	--------------

Descrição: Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m. Marca: TSW / Modelo: OF. Valor Unitário: R\$ 2.150,00. Valor Total: R\$ 281.650,00

CLASSIC COMERCIO LTDA	R\$ 1.144,66
-----------------------	--------------

Descrição: Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m

ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA	R\$ 1.145,04
----------------------------------	--------------

Descrição: Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m METALURGICA AMAPA

I. J. LANZA MOVEIS EIRELI	R\$ 1.488,55
---------------------------	--------------

Descrição: Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m Marca/modelo: Método/ OFC5

GONDOLAS BH COMERCIO DE GONDOLAS EIRELI - ME	R\$ 1.800,00
--	--------------

Descrição: ARQUIVO FICHARIO METAL. MARCA: S/A - SUL. PROC. NACIONAL. Demais condições, conforme Edital.

D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R\$ 1.908,40
---	--------------

Descrição: Marca D Aço, modelo AR-70. Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 1.999,99
------------------------------	--------------

Descrição: Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas

UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	R\$ 2.000,00
--	--------------

Descrição: MARCA: METODO Arquivo fichário de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m

AMAZING METALURGICA EIRELI	R\$ 2.490,00
----------------------------	--------------

Descrição: Marca AMAZING - Modelo ARQUIVO FIXO FECHADO

LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 063.754.776-29	R\$ 3.816,79
--	--------------

Descrição: 131 und Arquivo fichario de metal - arquivo de aço, cor cinza claro, em chapa externa nº 22 e gapa interna nº 16 com quatro gavetas para fichas, porta etiqueta e fechaduras, medidas aproximadas 1,50 x 0,45 m x 0,70 m MARCA AMAPA - ESTAMOS DE ACORDO COM EDITAL

Item 5: bebedouro com 4 torneiras 100 litros

Preço Estimado: R\$ 3.307,63 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.307,63

Quantidade	Descrição
5 Unidades	bebedouro com 4 torneiras 100 litros

PEDREIRAS/MA Observação
 Proc. 160400/2021
 FLS. 29
 Rub. e

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 3.034,56

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS/PI
 Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais permanentes para atender à demanda das Secretarias do Município de Francinópolis PI.
 Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL
 CatMat: 307496 - BEBEDOURO ÁGUA

Data: 20/11/2020 08:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:42020 / UASG:981079
 Lote/Item: /14
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 26/11/2020 08:58
 Homologação: 26/11/2020 09:15
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 5
 Unidade: Unidade
 UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.222.220/0001-74 * VENCEDOR *	E DANTAS BRANDAO - EIRELI	R\$ 1.840,00
Descrição: BEBEDOURO industrial com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro.		
18.367.562/0001-33	ELIAS EVANGELISTA SA DA COSTA	R\$ 1.980,00
Descrição: BEBEDOURO industrial com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro.		
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.267,00
Descrição: BEBEDOURO industrial com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro.		
17.870.686/0001-74	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.468,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro.		
33.848.018/0001-05	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	R\$ 3.048,00
Descrição: BEBEDOURO industrial com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro KARINA K200.		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 3.110,82
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro.		
02.488.226/0001-09	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	R\$ 3.115,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL		
36.789.707/0001-76	MARCOS LIMA MORAES 04162616314	R\$ 3.348,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro.		
30.249.069/0001-14	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.356,80
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro.		

CNPJ Razão Social do Fornecedor
73.852.873/0002-87 C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI

Proc. 160400/202
FLS. 26
Rub. Valor da Proposta Final
R\$ 3.359,14

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI R\$ 3.500,00

Descrição: BEBEDOURO industrial com 04 (quatro) torneiras, reservatório com capacidade de 100 litros, estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização produzindo resistência química contra corrosão; esmaltada na cor branco. Confeccionado em chapa de aço de carbono. Tamanho: 1.33X0.90X0.58mts. 220vts. Certificado pelo Inmetro

28.492.207/0001-40 C DE CARVALHO R\$ 3.898,55

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

33.689.178/0001-40 R A DE MELO EIRELI R\$ 4.158,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 3.451,56

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)

Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Norte..

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

CatMat: 307496 - BEBEDOURO ÁGUA

Data: 29/10/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132020 / UASG:160196

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/11/2020 13:48

Homologação: 10/11/2020 18:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

30.802.043/0001-51 PROSPERAR PRODUTOS EIRELI R\$ 2.267,00

* VENCEDOR *

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL

28.058.404/0001-55 S. P. DE FREITAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS R\$ 2.350,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110v/220v, CAPACIDADE ÁGUA: 100L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL MARCA E MODELO:METAL ROCHA / 110V/220V

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R\$ 2.355,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 v, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL

25.249.082/0001-33 SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI R\$ 2.360,49

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R\$ 2.371,20

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 v, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL

34.046.586/0001-47 DSBrito COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI R\$ 2.400,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110v/220 v, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 2.449,98

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.467,82
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL		
04.879.948/0001-10	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.550,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL		
20.425.201/0001-48	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 3.017,69
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL		
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR	R\$ 3.017,69
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL		
09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	R\$ 3.700,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL SO AÇO /SO AÇO		
22.858.929/0001-99	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 7.015,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 10.000,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL		

PEDREIRAS/MA
Proc:1604001/2021
FLS. 27
Rub. 0

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 3.436,76

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN)

Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos e eletrodomésticos para Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Norte..

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

CatMat: 307496 - BEBEDOURO ÁGUA

Data: 29/10/2020 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:132020 / UASG:160196
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/11/2020 13:48
Homologação: 10/11/2020 18:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.802.043/0001-51	PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	R\$ 2.267,00
* VENCEDOR *		
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL		
07.041.480/0001-88	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 2.355,00
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL. COTA EXCLUSIVA MEE/EPP (REQUISICÃO MÁXIMA IGUAL 25%)		
25.249.082/0001-33	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 2.371,19
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL		
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 2.371,20
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM:110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA:100 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL		
28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.400,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor

FEUKEIAQUIM
Proc 1604001/2021
FLS. 08
Rub: LATÃO CROMADO, VOLTA

Valor da Proposta Final

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

34.046.586/0001-47 OSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI R\$ 2.400,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL COTA EXCLUSIVA MEE/EPP

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 2.449,98

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

04.879.948/0001-10 PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 2.550,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL

20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 2.884,65

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL COTA EXCLUSIVA MEE/EPP

30.868.771/0001-66 JVB DISTRIBUIDORA, COMERCIO & SERVICOS EIRELI R\$ 2.884,66

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

28.058.404/0001-55 S. P. DE FREITAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS R\$ 2.885,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110v/220V, CAPACIDADE ÁGUA: 100L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL. COTA EXCLUSIVA MEE/EPP (REQUISICÃO MÁXIMA IGUAL 25%) MARCA E MODELO: METAL ROCHA / 110V/220V

23.453.855/0001-73 M. F. A. AGUIAR R\$ 3.017,69

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL

09.138.830/0001-54 COSTA & SIMAO LTDA R\$ 3.700,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL COTA EXCLUSIVA MEE/EPP COTA EXCLUSIVA MEE/EPP (REQUISICÃO MÁXIMA IGUAL 25%) SO AÇO /SO AÇO

22.858.929/0001-99 A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 7.015,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 100 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA R\$ 10.000,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO: INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM: 110v/220 V, CAPACIDADE ÁGUA: 100 L, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL COTA EXCLUSIVA MEE/EPP

Item 6: bebedouro industrial com 2 torneiras 50 litros

Preço Estimado: R\$ 3.088,65 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.088,65

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	bebedouro industrial com 2 torneiras 50 litros	
Preço (Compras Governamentais) T: Média das Propostas Finais		R\$ 3.293,91
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO		Data: 25/02/2021 09:01
Objeto: Registro De Preços Para Aquisição De Bebedouros Para Atender A Demanda Da Secretaria Municipal De Educação De São Bento - Pb, Conforme Termo De Referência.		Modalidade: Pregão Eletrônico
		SRP: SIM
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TENDR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES		Identificação: N°Pregão:172021 / UASG:982179
		Lote/Item: /2
		Ata: Link Ata
		Adjudicação: 15/03/2021 11:47
		Homologação: 17/03/2021 17:21

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1604001/2021
FLS.	29
Rub.	0

br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.802.687/0001-47 * VENCEDOR *	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.798,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS. GARANTIA 12 (DOZE) MESES:		
26.889.274/0001-77	S.M GUIMARAES	R\$ 1.920,00
Descrição: Bebedouro Industrial 50 Litros - K105 Estrutura em aço inox 430; • Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; • Serpentina interna em aço In ox 304; • Reservatório em polipropileno; • Isolamento em EPS; • Gás ecológico R134a; • Termostato para ajuste de temperatura; • Aparador de água reforçado e mangueira dreno; • Filtro multiuso de brinde para primeira instalação; • Garantia de 12 meses em todo território nacional; • Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; • Capacidade atendimento de até 150 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; Classe 1, I PX0 (uso interno), 127v (2,3A) ou 220v (0,90A) 60Hz-220W; • 2 Saídas de água gelada ou natural, podendo ser torneira ou jato Filtro - • Com Filtro Carvão Ativado. Em anexo registro de conformidade do produto e n° INMETRO. OBS:Catálogo em anexo		
29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.088,83
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES		
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 2.088,84
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESE		
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.173,55
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES MARCA FRISBEL 50LT		
02.005.835/0001-60	ISOLAR COMERCIAL LTDA	R\$ 2.200,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES		
04.352.905/0001-81	A. PAZINATO MARINGA	R\$ 2.439,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES		
29.332.265/0001-79	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 2.500,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO		
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.547,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES. Marca Gira Bebedouros. Modelo GIRA-050. Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de Entrega: 05 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.		
33.330.526/0001-99	C DE A FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 2.550,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES		
11.186.327/0001-16	METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 3.013,40
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES. Marca/Fab.: ACQUA GELATA. Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.		
19.918.905/0001-73	THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE	R\$ 3.085,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES DECLARAMOS QUE ESTÁ INCLUSO EM NOSSOS PREÇOS TODOS OS CUSTOS E AS DESPESAS COM TRIBUTOS, IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS, PARAFISCAIS OU TAXAS, INCLUSIVE, PORVENTURA, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO VALOR DO ITEM COTADO QUE VENHAM A ONERAR O OBJETO DESSA LICITAÇÃO. DECLARAMOS QUE ESTÁ EMPRESA ATENDE TODOS O REQUISITOS ESTABECIDOS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERENCIA. ALIQUOTA DE ICMS ESTADUAL : 18% (DEZOITO) PORCENTO.		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
92.156.090/0001-22	A C MULLER COMERCIAL LTDA	R\$ 3.100,95
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V. CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES.		
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R\$ 3.198,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V. CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES		
08.060.934/0001-20	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 4.500,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES MARCA: TERMISA MODELO: BBDC60		
40.964.066/0001-16	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	R\$ 13.500,00
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 50 LITROS EM INOX, COM VOLTAGEM DE 220V, CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS, FILTRO COM CARVÃO ATIVADO, COM A FUNÇÃO DE REDUZIR O TEOR DE SABORES E ODORES DESAGRADÁVEIS, APRESENTAR CERTIFICADO INMETRO DO BEBEDOURO E DO FILTRO, COM DADOS DA MARCA E GARANTIA 12 MESES		

PEDREIRAS/MA
 Proc 60400 1/202 1
 FLS. 30
 Rub. CONTENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 2.442,66

Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO MATO GROSSO
Objeto: Futura e eventual aquisição de BEBEDOURO INDUSTRIAL e PURIFICADOR DE AR, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na Capital e unidades do Interior,
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA - Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox.
CatMat: 68608 - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO

Data: 12/08/2020 14:09
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:232020 / UASS:926947
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/08/2020 10:03
Homologação: 10/09/2020 15:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.596.450/0001-00	N C F ROCHA EIRELI	R\$ 1.200,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
20.299.623/0001-14	FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.299,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
36.656.877/0001-82	ERICA DE FATIMA GENTIL	R\$ 1.315,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
03.379.983/0001-07	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA	R\$ 1.315,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.375,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
22.858.929/0001-99	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 1.395,00
Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox		
10.764.690/0001-09	BROTHERS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.585,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 604001/2021
 FLS. 31
 Rub. 2

CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

22.772.738/0001-00 NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 1.600,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

37.429.301/0001-45 BRASUMIX LICITACOES LTDA R\$ 1.700,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

15.733.417/0001-30 J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME R\$ 1.774,80

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

31.737.518/0001-36 OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 1.899,81

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

24.069.454/0001-87 L. TAVARES TORRES EIRELI R\$ 1.900,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI R\$ 1.985,63

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI R\$ 2.066,79

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

21.474.163/0001-86 FORTUNE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI R\$ 2.067,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA R\$ 2.134,08

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

21.962.518/0001-86 MEM TECNOLOGIA EIRELI R\$ 2.369,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

13.626.850/0001-41 MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA R\$ 3.000,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

36.850.598/0001-55 FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA R\$ 3.000,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

12.377.801/0001-50 R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI R\$ 3.000,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

34.308.877/0001-66 JVR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R\$ 3.700,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

30.868.771/0001-66 JVB DISTRIBUIDORA, COMERCIO & SERVICOS EIRELI R\$ 4.500,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 10.000,00

Descrição: Bebedouro industrial com capacidade de 50 litros no reservatório, atende de 50 a 60 pessoas/hora, possui 02 torneiras frontais cromadas, possui aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 3.529,37

Órgão: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM / (1) MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
 Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e eletrônico, destinados para a Secretária de Saúde do município de Mogi Mirim/SP
 Descrição: BEBEDOURO - BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS; COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403; COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304; COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS; COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA; COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA; COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO; COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V; NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Data: 13/11/2020 08:00
 Modalidade: Pregão
 SRP: NÃO
 Identificação: NºLicitação:842673
 Lote/Item: 7/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 04/12/2020 09:57
 Homologação: 04/12/2020 09:57
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 1
 UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.748.454/0001-00	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 1.927,35
* VENCEDOR *		

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS; COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403; COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304; COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS; COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA; COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA; COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO; COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V; NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: KNOX KF10

FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME	R\$ 2.144,00
--	--------------

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS; COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403; COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304; COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS; COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA; COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA; COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO; COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V; NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: FRESBEL-MODELO: 100L

MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 3.869,32
-------------------------	--------------

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS; COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403; COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304; COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS; COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA; COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA; COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO; COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V; NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: maxgel mge100

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 3.872,99
-------------------------------	--------------

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS; COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403; COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304; COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS; COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA; COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA; COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO; COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V; NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: MODELO: knox Modelo KF10

CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 3.873,00
--------------------	--------------

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS; COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403; COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304; COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS; COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA; COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA; COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO; COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA; COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V; NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA; GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA: MODELO ACQUA GELATA PRE100

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 4.018,95
----------------------------------	--------------

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Proc. 60400/2021
 FLS. 33
 Rub. e/

Valor da Proposta Final

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS; COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403; COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304; COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS; COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA; COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA, COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO; COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V. NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA: GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. KNOX KF10.

NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

R\$ 5.000,00

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 100 LITROS, BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 LITROS; COM GABINETE ESTRUTURAL EM INOX 403; COM RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM SERPENTINA INTERNA EM INOX 304; COM BÓIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; COM APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS; COM DRENO DE ESCOAMENTO EMBUTIDO; COM UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO; COM ISOLAMENTO TÉRMICO EPS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO BALANCEADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA GELADA; COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 180 L/HORA, COM 03 TORNEIRAS EM METAL CROMADO; COM GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 A; COM TERMOSTATO REGULADOR DE TEMPERATURA, COM DIMENSÕES APROXIMADA: 130X70X65 CM (ALT.XLARG.XPROF); PESO 50 KG. TENSÃO 127 V. NORMA ABNT/NBR/603351; ASSISTÊNCIA TÉCNICA: GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. KNOX KF10.

Item 7: cadeira plástica com braço

Preço Estimado: R\$ 93,60 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 93,60

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	cadeira plástica com braço	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 114,59

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Data: 12/11/2020 09:00

Objeto: Aquisição de mobiliário para atender às necessidades do município de Caruaru para consecução dos objetivos pactuados no âmbito do Termo de Compromisso no 672030/2012, Operação no 363.414-63, celebrado entre o Município de Caruaru e a Secretaria Nacional de Cultura/Ministério do Turismo para construção e equipagem da Praça de Esportes e Cultura (PEC) modelo 3.000 m², no município de Caruaru, no âmbito do Programa Praça dos Esportes e da Cultura.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:672020 / UASG:982381

Lote/Item: /23

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/11/2020 07:16

Homologação: 25/11/2020 11:01

Descrição: CADEIRA - Cadeira fixa empilhável, sem braço Assento e Encosto Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno pigmentado estrutural. Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça dispensa o uso de parafusos e mantém a continuidade do design. Dimensões do assento (tolerância +/- 20mm): Largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. Dimensões do encosto (tolerância +/- 20mm): Largura de 470 mm e altura de 355 mm. Estrutura metálica Estrutura fixa contínua fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro mínimo de 14,00 mm e espessura mínima de 1,90 mm, totalmente soldada e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Estrutura contínua, suporte de encosto de laterais são a mesma peça (tubo) sem emendas ou soldas. Laterais em forma próxima a de um trapézio fechado (parte superior menor que a inferior). Fixação do assento na parte posterior através de parafusos com rosca especial para plástico

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 58

Unidade: Unidade

UF: PE

CatMat: 151069 - CADEIRA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

31.070.140/0001-60

A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA

R\$ 108,24

* VENCEDOR *

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Cadeira fixa empilhável, sem braço Assento e Encosto Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno pigmentado estrutural. Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça dispensa o uso de parafusos e mantém a continuidade do design. Dimensões do assento (tolerância +/- 20mm): Largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. Dimensões do encosto (tolerância +/- 20mm): Largura de 470 mm e altura de 355 mm. Estrutura metálica Estrutura fixa contínua fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro mínimo de 14,00 mm e espessura mínima de 1,90 mm, totalmente soldada e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Estrutura contínua, suporte de encosto de laterais são a mesma peça (tubo) sem emendas ou soldas. Laterais em forma próxima a de um trapézio fechado (parte superior menor que a inferior). Fixação do assento na parte posterior através de parafusos com rosca especial para plásticos. Parte frontal do assento fixado através de dois ganchos plásticos provenientes do próprio assento. Deslizadores injetados em polipropileno. Garantia 12 meses; Fabricante: Aço express; Marca: Aço express móveis; Modelo/versão: CDFX

10.372.487/0001-97 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 109,34

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO ASSENTO E ENCOSTO CONFORMADO ANATOMICAMENTE INJETADO EM RESINA DE POLIPROPILENO PIGMENTADO ESTRUTURAL. ENCOSTO COM FIXAÇÃO DIRETA À ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE ENGATE NA PRÓPRIA PEÇA DISPENSA O USO DE PARAFUSOS E MANTÉM A CONTINUIDADE DO DESIGN. DIMENSÕES DO ASSENTO (TOLERÂNCIA +/- 20MM): LARGURA DE 470 MM E PROFUNDIDADE DE 480 MM. DIMENSÕES DO ENCOSTO (TOLERÂNCIA +/- 20MM): LARGURA DE 470 MM E ALTURA DE 355 MM. ESTRUTURA METÁLICA ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA FABRICADA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 14,00 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,90 MM, TOTALMENTE SOLDADA E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO). REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. ESTRUTURA CONTÍNUA. SUPORTE DE ENCOSTO DE LATERAIS SÃO A MESMA PEÇA (TUBO) SEM EMENDAS OU SOLDAS. LATERAIS EM FORMA PRÓXIMA A DE UM TRAPÉZIO FECHADO (PARTE SUPERIOR MENOR QUE A INFERIOR). FIXAÇÃO DO ASSENTO NA PARTE POSTERIOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ROSCA ESPECIAL PARA PLÁSTICOS. PARTE FRONTAL DO ASSENTO FIXADO ATRAVÉS DE DOIS GANCHOS PLÁSTICOS PROVENIENTES DO PRÓPRIO ASSENTO. DESLIZADORES INJETADOS EM POLIPROPILENO. PU. CENTRO E TRINTA E SETE REAIS E SETECENTAVOS

36.222.508/0001-81 BARBOSA & SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA

R\$ 109,34

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO ASSENTO E ENCOSTO CONFORMADO ANATOMICAMENTE INJETADO EM RESINA DE POLIPROPILENO PIGMENTADO ESTRUTURAL. ENCOSTO COM FIXAÇÃO DIRETA À ESTRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE ENGATE NA PRÓPRIA PEÇA DISPENSA O USO DE PARAFUSOS E MANTÉM A CONTINUIDADE DO DESIGN. DIMENSÕES DO ASSENTO (TOLERÂNCIA +/- 20MM): LARGURA DE 470 MM E PROFUNDIDADE DE 480 MM. DIMENSÕES DO ENCOSTO (TOLERÂNCIA +/- 20MM): LARGURA DE 470 MM E ALTURA DE 355 MM. ESTRUTURA METÁLICA ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA FABRICADA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 14,00 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,90 MM, TOTALMENTE SOLDADA E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE PINTADO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM EPOXI PÓ COM PRÉ TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (FOSFATIZADO). REVESTINDO TOTALMENTE A ESTRUTURA COM PELÍCULA DE APROXIMADAMENTE 100 MICRONS COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA A AGENTES QUÍMICOS. ESTRUTURA CONTÍNUA. SUPORTE DE ENCOSTO DE LATERAIS SÃO A MESMA PEÇA (TUBO) SEM EMENDAS OU SOLDAS. LATERAIS EM FORMA PRÓXIMA A DE UM TRAPÉZIO FECHADO (PARTE SUPERIOR MENOR QUE A INFERIOR). FIXAÇÃO DO ASSENTO NA PARTE POSTERIOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ROSCA ESPECIAL PARA PLÁSTICOS. PARTE FRONTAL DO ASSENTO FIXADO ATRAVÉS DE DOIS GANCHOS PLÁSTICOS PROVENIENTES DO PRÓPRIO ASSENTO. DESLIZADORES INJETADOS EM POLIPROPILENO.

27.103.616/0001-44 G H P S BARRETO

R\$ 109,48

Descrição: Cadeira fixa empilhável, sem braço Assento e Encosto Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno pigmentado estrutural. Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça dispensa o uso de parafusos e mantém a continuidade do design. Dimensões do assento (tolerância +/- 20mm): Largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. Dimensões do encosto (tolerância +/- 20mm): Largura de 470 mm e altura de 355 mm. Estrutura metálica Estrutura fixa contínua fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro mínimo de 14,00 mm e espessura mínima de 1,90 mm, totalmente soldada e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Estrutura contínua, suporte de encosto de laterais são a mesma peça (tubo) sem emendas ou soldas. Laterais em forma próxima a de um trapézio fechado (parte superior menor que a inferior). Fixação do assento na parte posterior através de parafusos com rosca especial para plásticos. Parte frontal do assento fixado através de dois ganchos plásticos provenientes do próprio assento. Deslizadores injetados em polipropileno. Validade: 120 dias Entrega: 15 dias Garantia: Conforme edital

07.261.562/0001-38 L. MOHR EIRELI

R\$ 136,55

Descrição: Cadeira fixa empilhável, sem braço Assento e Encosto Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno pigmentado estrutural. Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça dispensa o uso de parafusos e mantém a continuidade do design. Dimensões do assento (tolerância +/- 20mm): Largura de 470 mm e profundidade de 480 mm. Dimensões do encosto (tolerância +/- 20mm): Largura de 470 mm e altura de 355 mm. Estrutura metálica Estrutura fixa contínua fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro mínimo de 14,00 mm e espessura mínima de 1,90 mm, totalmente soldada e acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Estrutura contínua, suporte de encosto de laterais são a mesma peça (tubo) sem emendas ou soldas. Laterais em forma próxima a de um trapézio fechado (parte superior menor que a inferior). Fixação do assento na parte posterior através de parafusos com rosca especial para plásticos. Parte frontal do assento fixado através de dois ganchos plásticos provenientes do próprio assento. Deslizadores injetados em polipropileno. Marca/Fabricante: FSK Modelo: CF48

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 86,70

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ - MA

Data: 22/10/2020 08:30

Objeto: Aquisição de Material Permanente.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: CADEIRA - CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO

CatMat: 302124 - CADEIRA

Proc. 1604001/2021
FLS. 55
Rub. 0107
PEDREIRAS/MA
ASRP: SIM
Identificação: NºPregão:252020 / UASG:980763
Lote/Item: 0107

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/11/2020 16:09

Homologação: 25/11/2020 11:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.063.503/0001-67 * VENCEDOR *	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 54,00
Descrição: Cadeira plástica infantil com braço.(EXCLUSIVO ME/EPP)		
31.842.120/0001-60	BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 79,00
Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL TIPO COM BRAÇO		
11.862.641/0001-71	B B SAADS	R\$ 82,23
Descrição: Cadeira plástica infantil com braço.		
21.066.986/0001-72	MAY MOVEIS EIRELI	R\$ 84,23
Descrição: Cadeira plástica infantil com braço.Garantia de 12 meses.		
30.177.538/0001-37	ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA	R\$ 84,23
Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO		
04.272.216/0001-67	J DO E SANTO MATOS EIRELI	R\$ 84,23
Descrição: Cadeira plástica infantil com braço.(EXCLUSIVO ME/EPP)		
04.315.383/0001-48	DISTRIBUIDORA COSTA LTDA	R\$ 84,23
Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL TIPO COM BRAÇO		
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R\$ 85,00
Descrição: Cadeira plástica infantil com braço.(EXCLUSIVO ME/EPP)		
30.868.771/0001-66	JVB DISTRIBUIDORA, COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R\$ 143,19
Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 79,49

Órgão: PREFEITUR MUNICIPAL DE PETENCOSTE/CE

Data: 25/08/2020 09:11

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras de equipamentos e mobiliário destinados aos diversos setores do fundo municipal de assistência social do município de pentecoste.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: CADEIRA - CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO COM BRAÇO

Identificação: NºPregão:242020 / UASG:927702

Lote/Item: 2/9

CatMat: 302124 - CADEIRA

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/09/2020 10:27

Homologação: 08/09/2020 11:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 492

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.607.801/0001-80 * VENCEDOR *	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 38,00
Descrição: CADEIRA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM BRAÇO:05, RESISTE A UMA CARGA ESTATICA DE ATÉ 182 KG.*		

PEDREIRAS/MA
 Proc. 604001/2021
 FLS. 36
 Rub. e

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.002.386/0001-12	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	R\$ 48,00
Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL TIPO COM BRAÇO		
02.347.734/0001-77	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	R\$ 68,00
Descrição: CADEIRA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM BRAÇOS, RESISTE A UMA CARGA ESTATICA DE ATÉ 182 KG.		
19.356.094/0001-64	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI	R\$ 86,00
Descrição: CADEIRA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM BRAÇOS, RESISTE A UMA CARGA ESTATICA DE ATÉ 182 KG.		
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	R\$ 86,58
Descrição: CADEIRA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM BRAÇOS, RESISTE A UMA CARGA ESTATICA DE ATÉ 182 KG.		
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R\$ 100,00
Descrição: CADEIRA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM BRAÇOS, RESISTE A UMA CARGA ESTATICA DE ATÉ 182 KG.		
19.659.691/0001-68	PROMIX.COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 129,87
Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL TIPO COM BRAÇO		

Item 8: cadeira plástica sem braço

Preço Estimado: R\$ 78,91 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 78,91

Quantidade	Descrição	Observação
125 Unidades	cadeira plástica sem braço	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 77,71

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR	Data: 22/02/2021 09:00
Objeto: Contratação de empresa para eventual e futuro fornecimento de equipamentos para secretaria de saúde conforme resolução SESA 773/2019.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CADEIRA - Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg.	SRP: SIM
CatMat: 14273 - CADEIRA COMUM	Identificação: NºPregão:142021 / UASG:987837
	Lote/Item: /12
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 12/03/2021 16:40
	Homologação: 07/04/2021 15:45
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.743.096/0001-01	DE SOUZA ELETROMOVEIS EIRELI	R\$ 49,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg.		
05.211.777/0001-19	CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	R\$ 63,00
Descrição: Cadeira de plástico, na cor preta, sem braço e certificada pelo inmetro. Procedência: nacional.		
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 65,00
Descrição: Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg, GOYANA BISTRO		
03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL EIRELI	R\$ 75,46
Descrição: Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg. Marca / Fabricante / Modelo: Delfin / Empilhavel.		
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 75,47
Descrição: Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg.		
15.349.114/0001-19	SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 89,00

PEDREIRAS
 Proc. 1604001/2021
 FLS. 37
 Rub. 154 kg. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.837.209/0001-00	AUGUSTO HENRIQUE ALVES	R\$ 94,15
Descrição: cadeira de plástico preta reforçada sem braço, certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. MARCA: REI DO PLASTICO - MODELO: BISTRO.		
Descrição: conforme especificações contida no termo de referencia do edital.		
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	R\$ 94,15
Descrição: Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg.		
31.314.488/0001-55	AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	R\$ 94,15
Descrição: Cadeira de plástico preta reforçada sem braço, - certificada pelo inmetro que suportam até 154 kg.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 46,35

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS/GO	Data: 30/09/2020 08:41
Objeto: O registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, equipamentos de informática, eletro e eletrônico, tendas, material esportivo e utensílios e utilidades domésticas, para atender à demanda do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme verbas federais da Portaria nº 369 e Emenda do MDS nº 202039890012.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: CADEIRA - Cadeira de plástico branca; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: modelo ponte nova cor branca sem apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado, pode ser empilhada, suporta até 120 kg certificada pelo INMETRO DIMENSÕES (CXAXP), comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm Medidas aproximadas.	SRP: SIM
CatMat: 151069 - CADEIRA	Identificação: N°Pregão:42020 / UASG:928167
	Lote/Item: /4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 13/10/2020 09:34
	Homologação: 13/10/2020 09:58
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 100
	Unidade: Unidade
	UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.060.599/0001-10	C S REI DO PLASTICO EIRELI	R\$ 33,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Cadeira sem apoio do braço em polipropileno na cor branca modelo Bistrô, monobloco empilhável, capacidade de 152 kg, garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e certificado do INMETRO. Medidas: 440 x 880 x 490mm (LAP), Peso aproximado: 2,100 kg, Marca: Duoplastic		
33.243.924/0001-78	MOVEIS CARVALHO LTDA	R\$ 33,50
Descrição: Cadeira de plástico branca; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: modelo ponte nova cor branca sem apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado, pode ser empilhada, suporta até 120 kg certificada pelo INMETRO DIMENSÕES (CXAXP), comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm Medidas aproximadas.		
03.509.801/0001-75	QUARTEL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 33,60
Descrição: Cadeira de plástico branca; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: modelo ponte nova cor branca sem apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado, pode ser empilhada, suporta até 120 kg certificada pelo INMETRO DIMENSÕES (CXAXP), comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm Medidas aproximadas.		
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 38,99
Descrição: Cadeira de plástico branca; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: modelo ponte nova cor branca sem apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado, pode ser empilhada, suporta até 120 kg certificada pelo INMETRO DIMENSÕES (CXAXP), comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm Medidas aproximadas.		
11.060.390/0001-01	M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA	R\$ 39,00
Descrição: Cadeira de plástico branca; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: modelo ponte nova cor branca sem apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado, pode ser empilhada, suporta até 120 kg certificada pelo INMETRO DIMENSÕES (CXAXP), comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm Medidas aproximadas.		
20.173.116/0001-30	JAQUES & COUTINHO COMERCIAL LTDA	R\$ 100,00
Descrição: cadeira de plástico branca; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: modelo ponte nova cor branca sem apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem e reciclado, pode ser empilhada, suporta até 120 kg certificada pelo INMETRO DIMENSÕES (CXAXP), comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm Medidas aproximadas.		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 112,68

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
 Tribunal Superior Eleitoral
 Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Data: 17/09/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de material permanente (Cadeiras plásticas brancas / Termo-higrômetro), de acordo com as especificações técnicas e as condições constantes do Termo de Referência (ANEXO ÚNICO) do Edital.

Identificação: NºPregão:582020 / UASG:70010

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/09/2020 10:04

Homologação: 30/09/2020 10:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 457

Unidade: Unidade

UF: PE

Descrição: CADEIRA - CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO

CatMat: 267945 - CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 46,28

* VENCEDOR *

Descrição: Cadeira de plástico sem apoio para os braços (tipo bistrô) material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado o do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO	R\$ 49,34
--------------------	-----------------	-----------

Descrição: Cadeira de plástico sem apoio para os braços (tipo bistrô) material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado o do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Validade: 60 dias Entrega: 30 dias Garantia: Conforme edital

13.153.785/0001-84	A C SILVA DE ALBUQUERQUE	R\$ 52,00
--------------------	--------------------------	-----------

Descrição: Cadeira de plástico sem apoio para os braços (tipo bistrô) material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado o do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes).

05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 52,08
--------------------	------------------------------------	-----------

Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO

23.036.879/0001-27	SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	R\$ 52,08
--------------------	----------------------------------	-----------

Descrição: Cadeira de plástico sem apoio para os braços, material polipropileno com aditivos Anti-UV, cor branca, monobloco, resistente e empilhável, uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. Procedência: Nacional

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R\$ 60,00
--------------------	------------------	-----------

Descrição: Cadeira de plástico sem apoio para os braços (tipo bistrô) material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado o do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega

04.375.274/0001-16	G P COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 64,00
--------------------	------------------------------	-----------

Descrição: CADEIRA DE PLÁSTICO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS (TIPO BISTRÔ) MATERIAL POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV, NA COR BRANCA, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, PARA USO INTERNO E EXTERNO, CLASSE B (USO IRRESTRITO) COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 182 KG. DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 14776 E CERTIFICADO DO INMETRO PORTARIA 341 E 342/14 (NORMAS VIGENTES). GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

37.619.360/0001-86	HELBERTH RAMOS VIEIRA 10592764613	R\$ 100,00
--------------------	-----------------------------------	------------

Descrição: CADEIRA DE PLÁSTICO SEM APOIO PARA OS BRAÇOS (TIPO BISTRÔ) MATERIAL POLIPROPILENO COM ADITIVOS ANTI-UV, NA COR BRANCA, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, PARA USO INTERNO E EXTERNO, CLASSE B (USO IRRESTRITO) COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR 182 KG. DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 14776 E CERTIFICADO DO INMETRO PORTARIA 341 E 342/14 (NORMAS VIGENTES). GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

28.325.460/0001-09	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 150,98
--------------------	--------------------------------------	------------

Descrição: Cadeira de plástico sem apoio para os braços (tipo bistrô) material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado o do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 500,00
--------------------	--	------------

Descrição: Cadeira de plástico sem apoio para os braços (tipo bistrô) material polipropileno com aditivos Anti-UV, na cor branca, produto monobloco, resistente e empilhável, para uso interno e externo, Classe B (Uso Irrestrito) com capacidade para suportar 182 kg. De acordo com Norma ABNT NBR 14776 e Certificado o do INMETRO Portaria 341 e 342/14 (normas vigentes). Garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

Item 9: estante de aço aberta com 6 prateleiras

Preço Estimado: R\$ 339,82 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 339,82

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	estante de aço aberta com 6 prateleiras	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1604001/2021
FLS.	39
Rub.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 355,70

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Data: 10/12/2020 09:34

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

SRP: SIM

3ª Bateria de Artilharia Antiaérea

Identificação: NºPregão:82020 / UASG:160521

Objeto: Aquisição de materiais permanente diversos para a 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea..

Lote/Item: /38

Descrição: ESTANTE METÁLICA - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/02/2021 11:15

Homologação: 10/02/2021 17:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 456778 - ESTANTE METÁLICA

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.182.696/0001-17	COMERCIAL K & D LTDA	R\$ 211,40
* VENCEDOR *		

Descrição: Estante metálica, material: aço, altura: 2,00 m, largura: 0,92 m, profundidade: 0,40 m, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática, características adicionais: com reforço e capacidade de 25 kg por bandeja, Garantia de 6 meses.

12.124.698/0001-36	METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 500,00
--------------------	--	------------

Descrição: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, altura 2,00, largura 0,92 m, profundidade 0,40 m, tipo prateleiras reguláveis, quantidade prateleiras 6 un, tratamento superficial: pintura eletrostática, características adicionais com reforço e capacidade de 25 kg por bandeja. Garantia mínima: 6 meses.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 378,79

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA

Data: 30/11/2020 08:01

Objeto: Registro de Preço para a futura e eventual contratação de empresa para a aquisição de Material Permanente e de Consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua/SESAU/PMA-PA. Conforme emendas parlamentares de Nº 11948.1920001/15-002; Nº 11948.192000/1160-02; Nº 11948.192000/1160-01; Nº 11948.192000/1160-08.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122020 / UASG:927248

Lote/Item: 1/29

Descrição: ESTANTE METÁLICA - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,40 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA LATERAIS E FUNDO

Ata: Link Ata

Adjudicação: 07/12/2020 13:25

Homologação: 29/12/2020 11:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 335922 - ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA LATERAIS E FUNDO, ALTURA 2,40 M, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	R\$ 312,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bordas dobradas com 3ª dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.

35.300.606/0001-27	RANULFO DA SILVA VITAL EIRELI	R\$ 315,98
--------------------	-------------------------------	------------

Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bordas dobradas com 3ª dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1604001/2021
 FLS. 40
 Rub. 2

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	R\$ 315,98

Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bordas dobradas com 3° dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 25 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.

09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	R\$ 450,00
--------------------	--------------------	------------

Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bordas dobradas com 3° dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 25 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R\$ 500,00
--------------------	------------------	------------

Descrição: ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, modelo E 30, Alt.: 1980 Larg.: 925. Prof.: 300 mm planos de armazenamento regulável; Prateleiras com bordas dobradas com 3° dobra e ref. De fundo; Em aço chapa 25 (espessura 0,46 mm) indicado para materiais leves. Cor: cinza.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 284,98

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - PA	Data: 17/11/2020 09:31
Objeto: Aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social - SEMTRAS.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: ARMÁRIO ESTANTE - Estante, material aço, REFORÇADA, medida 2,00m x 92cm, com 06 prateleiras, cor cinza.	SRP: NÃO
CatMat: 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE	Identificação: N°Pregão:752020 / UASG:927085
	Lote/Item: /18
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 20/11/2020 14:11
	Homologação: 23/11/2020 09:23
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 11
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.177.219/0001-29	MARCOPLAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 230,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Estante, material aço, REFORÇADA, medida 2,00m x 92cm, com 06 prateleiras, cor cinza.

34.683.771/0001-42	DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR	R\$ 263,64
--------------------	--------------------------	------------

Descrição: Estante, material aço, REFORÇADA, medida 2,00m x 92cm, com 06 prateleiras, cor cinza.

83.211.342/0001-88	E S OLIVEIRA COMERCIO	R\$ 269,00
--------------------	-----------------------	------------

Descrição: Estante de aço reforçada, medida 2,00m x 92cm com 6 prateleiras, Prateleiras na cor cinza

63.833.883/0001-30	U F AGUIAR	R\$ 269,75
--------------------	------------	------------

Descrição: Estante, material aço, REFORÇADA, medida 2,00m x 92cm, com 06 prateleiras, cor cinza

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 269,75
--------------------	-------------------------------	------------

Descrição: Estante, material aço, REFORÇADA, medida 2,00m x 92cm, com 06 prateleiras, cor cinza

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 346,36
--------------------	---	------------

Descrição: Estante, material aço, REFORÇADA, medida 2,00m x 92cm, com 06 prateleiras, cor cinza.

09.138.830/0001-54	COSTA & SIMAO LTDA	R\$ 346,36
--------------------	--------------------	------------

Descrição: Estante, material aço, REFORÇADA, medida 2,00m x 92cm, com 06 prateleiras, cor cinza.

Item 10: cadeira secretária fixa estofada injetada 04 pés sem braço

Preço Estimado: R\$ 252,53 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 252,53

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	cadeira secretária fixa estofada injetada 04 pés sem braço	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1604001/2021	
FLS. 01	Data: 16/12/2020 09:01
Rub. 01	Modalidade: Pregão Eletrônico

R\$ 343,78

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Indústria de material Bélico do Brasil/FPV/SP

Objeto: Móveis para Escritório para atender às necessidades da Divisão de Apoio a Produção da Indústria de Material Bélico do Brasil FPV.

Descrição: POLTRONA - CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA - cor: preta

CatMat: 150664 - POLTRONA

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:912020 / UASG:168004

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/12/2020 14:20

Homologação: 22/12/2020 15:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 148,00
* VENCEDOR *		

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA: descrição: Cadeira Secretária Base Fixa com assento e encosto de espuma injetada 45 mm. Revestido em tecido ou courvin. Especificações: Cadeira base fixa para Secretária. Assento e encosto com espuma injetada 45 Kgs/m3. Carga mínima:80 Kg. Revestimentos: Poliéster ou Couro Ecológico. Medidas aproximadas: Assento: L43cmxP38cm. Encosto: L36cmx A27cm.

33.119.680/0001-16	SEGRETO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 250,00
--------------------	------------------------------------	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA DESCRIÇÃO: Cadeira Secretária Base Fixa com assento e encosto de espuma injetada 45 mm. Revestido em tecido ou courvin. ESPECIFICAÇÕES: Cadeira base fixa para Secretária • Assento e encosto com espuma injetada 45 Kgs/m3 • Carga mínima:80 Kg REVESTIMENTOS • Poliéster ou Couro Ecológico MEDIDAS APROXIMADAS: • Assento: L43 cm x P38 cm • Encosto: L36 cm x A27cm Modelo:61011 Linha Operativa Marca: Plaxmetal, Fabricante: Plaxmetal. Tipo: Mobiliário. Procedência: Nacional. Validade da proposta de 60 (sessenta) dias. Garantia de cinco anos.

34.991.907/0001-81	TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO EIRELI	R\$ 304,34
--------------------	--	------------

Descrição: ITEM 08 CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA DESCRIÇÃO: Cadeira Secretária Base Fixa com assento e encosto de espuma injetada 45 mm. Revestido em tecido ou courvin. ESPECIFICAÇÕES: Cadeira base fixa para Secretária • Assento e encosto com espuma injetada 45 Kgs/m3 • Carga mínima:80 Kg REVESTIMENTOS • Poliéster ou Couro Ecológico MEDIDAS APROXIMADAS: • Assento: L43 cm x P38 cm • Encosto: L36 cm x A27cm. Garantia 05 anos. Qtd. 10 und. Marca: Plaxmetal. Modelo: 60016. VLOR UNIT.: R\$ 458,05. VLOR TOTAL: R\$ 4.580,50.

04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 391,00
--------------------	--	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA DESCRIÇÃO: Cadeira Secretária Base Fixa com assento e encosto de espuma injetada 45 mm. Revestido em tecido ou courvin. ESPECIFICAÇÕES: Cadeira base fixa para Secretária • Assento e encosto com espuma injetada 45 Kgs/m3 • Carga mínima:80 Kg REVESTIMENTOS • Poliéster ou Couro Ecológico MEDIDAS APROXIMADAS: • Assento: L43 cm x P38 cm • Encosto: L36 cm x A27cm MARCA: Miranti MODELO: 64101 CATMAT: 150664

21.103.048/0001-03	J S FAGUNDES EIRELI	R\$ 400,00
--------------------	---------------------	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA - cor: preta

30.655.471/0001-07	M V DOS S J DE ALMEIDA	R\$ 455,00
--------------------	------------------------	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA - cor: preta

18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 458,09
--------------------	----------------------------------	------------

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA DESCRIÇÃO: Cadeira Secretária Base Fixa com assento e encosto de espuma injetada 45 mm. Revestido em tecido ou courvin. ESPECIFICAÇÕES: Cadeira base fixa para Secretária • Assento e encosto com espuma injetada 45 Kgs/m3 • Carga mínima:80 Kg REVESTIMENTOS • Poliéster ou Couro Ecológico MEDIDAS APROXIMADAS: • Assento: L43 cm x P38 cm • Encosto: L36 cm x A27cm

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 206,80

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO
Objeto: Aquisição de mobiliários diversos para uso dos departamentos dessa Municipalidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital.

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÕES ASSENTO 42 X 38 CM

CatMat: 362342 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Data: 30/11/2020 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:442020 / UASG:987053

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 01/12/2020 14:16

Homologação: 01/12/2020 16:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1604001/2021	Unidade: Unidade
FLS. 42	UF: SP
Rub. _____	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.425.883/0001-01	HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI	R\$ 150,00
* VENCEDOR *		

Descrição: CADEIRA FIXA ESTOFADA REVEST. EM TECIDO MARROM, SEM BRAÇOS. C/ AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ASSENTO 48 X 47 E ENCOSTO 42 X 40, CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA, COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MÍNIMO 50 MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 45 KG/M3; ESPALDAR BAIXO; ENCOSTO UNIDO AO ASSENTO C/ LÂMINA DE AÇO C/ ANGULAÇÃO DE 104° DE 3" X 1/4 DE ESPESSURA VINCADA EXTERNAMENTE; ESTRUTURA EM AÇO DE SEÇÃO TUBULAR 7/8; COM CHAPA EM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,6MM; COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO NA COR PRETA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES (12-04-0093)

07.910.017/0001-25	COMERCIAL INFOMED LTDA	R\$ 188,00
--------------------	------------------------	------------

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÃO S ASSENTO 42 X 38 CM

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 189,00
--------------------	---	------------

Descrição: Cadeira fixa estofada revest. em tecido marrom, sem braços, c/ as características mínimas: assento 48 x 47 e encosto 42 x 40, confeccionados em madeira compensada, com acabamento em perfil de pvc; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 50 mm de espessura; apresentando densidade de 45 kg/m3, espaldar baixo; encosto unido ao assento c/ lâmina de aço c/ angulação de 104° de 3" x 1/4 de espessura vincada externamente; estrutura em aço de seção tubular 7/8, com chapa em espessura mínima de 1,6mm; com pintura em tinta epoxi po na cor preta; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses.

00.548.120/0001-28	J.C. BARBIERI & CIA LTDA	R\$ 210,00
--------------------	--------------------------	------------

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÃO S ASSENTO 42 X 38 CM

12.991.409/0001-04	BALI COMERCIAL LTDA	R\$ 297,00
--------------------	---------------------	------------

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, DIMENSÃO S ASSENTO 42 X 38 CM

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 207,02

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE	Data: 12/11/2020 09:00
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, Centro de Reabilitação, Fonoaudiologia e Fisioterapia itinerante pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-PA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:322020 / UASG:456127
	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
Descrição: CADEIRA - CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO FIXA Especificações mínimas: Cadeira secretária fixa pé palito com espuma laminada e madeira compensada, na cor preta.	Adjudicação: 10/12/2020 15:45
	Homologação: 11/12/2020 12:44
CatMat: 14273 - CADEIRA COMUM	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 12
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 130,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Cadeira de escritório palito fixa Especificações mínimas: Cadeira secretária fixa pé palito com espuma laminada e madeira compensada, na cor preta.

23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	R\$ 180,00
--------------------	---------------------	------------

Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO FIXA - Especificações mínimas: Cadeira secretária fixa pé palito com espuma laminada e madeira compensada, na cor preta. (UN). MARCA: RS MÓVEIS, FABRICANTE: RS DOS SANTOS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA: 12 MESES.

01.580.769/0001-99	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI	R\$ 250,00
--------------------	--------------------------------	------------

Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO FIXA Especificações mínimas: Cadeira secretária fixa pé palito com espuma laminada e madeira compensada, na cor preta.

33.617.642/0001-93	MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI	R\$ 268,09
--------------------	---------------------------------------	------------

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO PALITO FIXA Especificações mínimas: Cadeira secreta de escritório com pés em palito com espuma laminada e madeira compensada, na cor preta.

PEDREIRAS/MA
 Procl 604001/2021
 PUS 43
 Rub. 2

Valor da Proposta Final

Item 11: cadeira secretária giratória sem braço estofada injetada

Preço Estimado: R\$ 438,19 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 438,19

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	cadeira secretária giratória sem braço estofada injetada	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais		R\$ 354,81
<p>Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE Objeto: Equipamentos permanentes. Descrição: CADEIRA - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira Caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distância do encosto. Descrição Técnica Detalhada; Ergonomia: Conforme as normas Técnicas NR 17; Revestimento: Couro Acabamento dos estofados; Perfil de pvc e courvim preto ou tecido j- serrano nas costas; sintético ou Tecido J - Serrano; Espumas: Injetadas. Densidade mínima 45 kg/m³; Madeiras: Compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: A gás. Curso de 100 a 150 mm; Regulagem de altura do encosto: Disponível em algumas e indisponível em outras. Rodízios opcionais: Para carpete, em nylon. Opcionais rodízios em PU para pisos sensíveis. Capacidade de peso: Até 120 kg. CatMat: 14273 - CADEIRA COMUM</p>		<p>Data: 04/11/2020 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:412020 / UASG:926659 Lote/Item: /13 Ata: Link Ata Adjudicação: 13/11/2020 09:25 Homologação: 16/11/2020 08:23 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 15 Unidade: Unidade UF: RN</p>
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.222.608/0001-81	BARBOSA & SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA	R\$ 237,30
* VENCEDOR *		
<p>Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - CADEIRA CAIXA REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO OU TECIDO SOBRE ESPUMAS INJETADAS DE 5 À 15 CM DE ESPESSURA. A BASE TEM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, PÉS COM CAPA PROTETORA, REGULAGEM DE DISTÂNCIA DO ENCOSTO. DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA: ERGONOMIA: CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS NR 17; REVESTIMENTO: COURO ACABAMENTO DOS ESTOFADOS; PERFIL DE PVC E COURVIM PRETO OU TECIDO J- SERRANO NAS COSTAS; SINTÉTICO OU TECIDO J - SERRANO; ESPUMAS: INJETADAS. DENSIDADE MÍNIMA 45 KG/M³; MADEIRAS: COMPENSADO ANATÔMICO MULTIPLATINADO DE 12 E 15 MM DE ESPESSURA; FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS: ATRAVÉS DE PORCAS GARRAS EM AÇO CRAVADAS NAS MADEIRAS; PARAFUSOS: SEXTAVADOS EM AÇO; REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA: A GÁS. CURSO DE 100 A 150 MM; REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO: DISPONÍVEL EM ALGUMAS E INDISPONÍVEL EM OUTRAS. RODÍZIOS OPCIONAIS: PARA CARPETE, EM NYLON. OPCIONAIS RODÍZIOS EM PU PARA PISOS SENSÍVEIS. CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 120 KG.</p>		
10.372.487/0001-97	ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 240,00
<p>Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - CADEIRA CAIXA REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO OU TECIDO SOBRE ESPUMAS INJETADAS DE 5 À 15 CM DE ESPESSURA. A BASE TEM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, PÉS COM CAPA PROTETORA, REGULAGEM DE DISTÂNCIA DO ENCOSTO. DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA: ERGONOMIA: CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS NR 17; REVESTIMENTO: COURO ACABAMENTO DOS ESTOFADOS; PERFIL DE PVC E COURVIM PRETO OU TECIDO J- SERRANO NAS COSTAS; SINTÉTICO OU TECIDO J - SERRANO; ESPUMAS: INJETADAS. DENSIDADE MÍNIMA 45 KG/M³; MADEIRAS: COMPENSADO ANATÔMICO MULTIPLATINADO DE 12 E 15 MM DE ESPESSURA; FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS: ATRAVÉS DE PORCAS GARRAS EM AÇO CRAVADAS NAS MADEIRAS; PARAFUSOS: SEXTAVADOS EM AÇO; REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA: A GÁS. CURSO DE 100 A 150 MM; REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO: DISPONÍVEL EM ALGUMAS E INDISPONÍVEL EM OUTRAS. RODÍZIOS OPCIONAIS: PARA CARPETE, EM NYLON. OPCIONAIS RODÍZIOS EM PU PARA PISOS SENSÍVEIS. CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 120 KG. PU. TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS PT. CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS</p>		
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 260,00
<p>Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira Caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distância do encosto. Descrição Técnica Detalhada; Ergonomia: Conforme as normas Técnicas NR 17; Revestimento: Couro Acabamento dos estofados; Perfil de pvc e courvim preto ou tecido j- serrano nas costas; sintético ou Tecido J - Serrano; Espumas: Injetadas. Densidade mínima 45 kg/m³; Madeiras: Compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: A gás. Curso de 100 a 150 mm; Regulagem de altura do encosto: Disponível em algumas e indisponível em outras. Rodízios opcionais: Para carpete, em nylon. Opcionais rodízios em PU para pisos sensíveis. Capacidade de peso: Até 120 kg.</p>		
40.964.066/0001-16	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	R\$ 275,00

FLS. 10049/2021
 Rub. _____ e/

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira Caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distância do encosto. Descrição Técnica Detalhada: Ergonomia: Conforme as normas Técnicas NR 17; Revestimento: Couro Acabamento dos estofados: Perfil de pvc e courvim preto ou tecido j-serrano nas costas: sintético ou Tecido J - Serrano; Espumas: Injetadas. Densidade mínima 45 kg/m³; Madeiras: Compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: A gás. Curso de 100 a 150 mm; Regulagem de altura do encosto: Disponível em algumas e Indisponível em outras. Rodízios opcionais: Para carpete, em nylon. Opcionais rodízios em PU para pisos sensíveis. Capacidade de peso: Até 120 kg.

35.292.515/0001-97 ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 296,00

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira Caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distância do encosto. Descrição Técnica Detalhada: Ergonomia: Conforme as normas Técnicas NR 17; Revestimento: Couro Acabamento dos estofados: Perfil de pvc e courvim preto ou tecido j-serrano nas costas: sintético ou Tecido J - Serrano; Espumas: Injetadas. Densidade mínima 45 kg/m³; Madeiras: Compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: A gás. Curso de 100 a 150 mm; Regulagem de altura do encosto: Disponível em algumas e Indisponível em outras. Rodízios opcionais: Para carpete, em nylon. Opcionais rodízios em PU para pisos sensíveis. Capacidade de peso: Até 120 kg.

26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA & CIA LTDA R\$ 340,00

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira Caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distância do encosto. Descrição Técnica Detalhada: Ergonomia: Conforme as normas Técnicas NR 17; Revestimento: Couro Acabamento dos estofados: Perfil de pvc e courvim preto ou tecido j-serrano nas costas: sintético ou Tecido J - Serrano; Espumas: Injetadas. Densidade mínima 45 kg/m³; Madeiras: Compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: A gás. Curso de 100 a 150 mm; Regulagem de altura do encosto: Disponível em algumas e Indisponível em outras. Rodízios opcionais: Para carpete, em nylon. Opcionais rodízios em PU para pisos sensíveis. Capacidade de peso: Até 120 kg.

04.599.190/0001-66 D F DE S SILVA R\$ 350,00

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira Caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distância do encosto. Descrição Técnica Detalhada: Ergonomia: Conforme as normas Técnicas NR 17; Revestimento: Couro Acabamento dos estofados: Perfil de pvc e courvim preto ou tecido j-serrano nas costas: sintético ou Tecido J - Serrano; Espumas: Injetadas. Densidade mínima 45 kg/m³; Madeiras: Compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: A gás. Curso de 100 a 150 mm; Regulagem de altura do encosto: Disponível em algumas e Indisponível em outras. Rodízios opcionais: Para carpete, em nylon. Opcionais rodízios em PU para pisos sensíveis. Capacidade de peso: Até 120 kg.

70.318.597/0001-00 H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI - R\$ 495,00

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS - Cadeira Caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 à 15 cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distância do encosto. Descrição Técnica Detalhada: Ergonomia: Conforme as normas Técnicas NR 17; Revestimento: Couro Acabamento dos estofados: Perfil de pvc e courvim preto ou tecido j-serrano nas costas: sintético ou Tecido J - Serrano; Espumas: Injetadas. Densidade mínima 45 kg/m³; Madeiras: Compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15 mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: A gás. Curso de 100 a 150 mm; Regulagem de altura do encosto: Disponível em algumas e Indisponível em outras. Rodízios opcionais: Para carpete, em nylon. Opcionais rodízios em PU para pisos sensíveis. Capacidade de peso: Até 120 kg.

16.100.255/0001-66 DEL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 700,00

Descrição: Cadeira Secretaria Giratória sem braços, Cadeira caixa revestida em couro sintético ou tecido sobre espumas injetadas de 5 a 15cm de espessura. A base tem regulagem de altura a gás, pés com capa protetora, regulagem de distancia do encosto. Descrição Técnica Detalhada Ergonomica: conforme as normas técnicas NR 17; Revestimento: couro acabamento dos estofados: Perfil de PVC e courvim preto ou tecido j-serrano nas costas: sintético ou tecido j-serrano; espumas: injetadas. Densidade mínima 45kg/m³; Madeiras: compensado anatômico multiplatinado de 12 e 15mm de espessura; Fixação dos parafusos: Através de porcas garras em aço cravadas nas madeiras; Parafusos: sextavados em aço; Regulagem de altura da cadeira: a gás curso de 100 a 150mm; Regulagem de altura do encosto: disponível em algumas e

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 485,14

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 Prefeitura Municipal de Ariquemes

Data: 04/08/2020 09:10

Objeto: Aquisição de materiais permanentes convênio nº 359/pge-2018, visando atender a secretaria municipal de educação de ariquemes-ro.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: DOLOMITA - Cadeira giratória tipo secretária, espaldar médio com braços.

Identificação: NºPregão:832020 / UASG:450522

Especificações Mínimas: Encosto com tela micro perfuradas, mecanismo sincroncom, Pistão a Gás Que Possibilita Regulagem de Altura Do Assento, Altura e Inclinação Do Encosto. Assento Anatômico, Peso Real Suportado (kg): 110kg Uniformemente Distribuidos. Cor Preta. Medidas aproximadas: Altura (cm): 101cm Largura (cm): 61cm Profundidade (cm): 52cm Altura encosto (cm): 40cm Largura Encosto (cm): 43cm Largura assento (cm): 50cm, Profundidade assento(cm): 47cm, Garantia total de no mínimo 12 meses. Fabricada de acordo com as normas nbr 13962 e nr-17.

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/08/2020 12:04

Homologação: 28/08/2020 13:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

CatMat: 3000 - DOLOMITA

PEDREIRAS/MA
Proc. 1604001202d
FLS. 45
Rub. e

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.280.174/0001-49	P R DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 306,25
* VENCEDOR *		

Descrição: Cadeira giratória tipo secretária, espaldar médio com braços. Especificações Mínimas: Encosto com tela micro perfuradas, mecanismo sincroncom, Pistão a Gás Que Possibilita Regulagem de Altura Do Assento, Altura e Inclinação Do Encosto. Assento Anatômico, Peso Real Suportado (kg): 110kg Uniformem ente Distribuidos. Cor Preta. Medidas aproximadas: Altura (cm): 101cm Largura (cm): 61cm Profundidade (cm): 52cm Altura encosto (cm): 40cm Largura Encos to (cm): 43cm Largura assento (cm): 50cm, Profundidade assento(cm): 47cm, Garantia total de no mínimo 12 meses. Fabricada de acordo com as normas nbr. 13962 e nr-17.

30.433.567/0001-12	REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	R\$ 449,16
--------------------	---	------------

Descrição: Cadeira giratória tipo secretária, espaldar médio com braços. Especificações Mínimas: Encosto com tela micro perfuradas, mecanismo sincroncom, Pistão a Gás Que Possibilita Regulagem de Altura Do Assento, Altura e Inclinação Do Encosto. Assento Anatômico, Peso Real Suportado (kg): 110kg Uniformem ente Distribuidos. Cor Preta. Medidas aproximadas: Altura (cm): 101cm Largura (cm): 61cm Profundidade (cm): 52cm Altura encosto (cm): 40cm Largura Encos to (cm): 43cm Largura assento (cm): 50cm, Profundidade assento(cm): 47cm, Garantia total de no mínimo 12 meses. Fabricada de acordo com as normas nbr. 13962 e nr-17.

63.772.925/0001-70	HOLANDA PAPELARIA EIRELI	R\$ 700,00
--------------------	--------------------------	------------

Descrição: Cadeira giratória tipo secretária, espaldar médio com braços. Especificações Mínimas: Encosto com tela micro perfuradas, mecanismo sincroncom, Pistão a Gás Que Possibilita Regulagem de Altura Do Assento, Altura e Inclinação Do Encosto. Assento Anatômico, Peso Real Suportado (kg): 110kg Uniformem ente Distribuidos. Cor Preta. Medidas aproximadas: Altura (cm): 101cm Largura (cm): 61cm Profundidade (cm): 52cm Altura encosto (cm): 40cm Largura Encos to (cm): 43cm Largura assento (cm): 50cm, Profundidade assento(cm): 47cm, Garantia total de no mínimo 12 meses. Fabricada de acordo com as normas nbr. 13962 e nr-17.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 474,62

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

16ª Brigada de Infantaria de Selva

61ª Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: Eventual aquisição de material permanente..

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO POLIÉSTER AZUL ROYAL, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL A GÁS, COR CINZA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA

CatMat: 321915 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Data: 26/05/2020 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:32020 / UASG:160536

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/06/2020 12:31

Homologação: 29/06/2020 11:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.974.770/0001-69	M. G. M. CARVALHO	R\$ 223,79
* VENCEDOR *		

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO POLIÉSTER AZUL ROYAL, MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, COR: CINZA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA

11.194.984/0001-05	MELO & MELO LTDA	R\$ 725,45
--------------------	------------------	------------

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO POLIÉSTER AZUL ROYAL, MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, COR: CINZA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO SECRETARIA

Item 12: fogão industrial com 6 bocas com forno

Preço Estimado: R\$ 2.748,45 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.748,45

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	fogão industrial com 6 bocas com forno	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1604001/2021	
FLS. 46	Data: 13/11/2020 08:30
Rub. _____	Modalidade: Pregão Eletrônico

R\$ 1.987,80

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A INSTALAÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA DELIBERAÇÃO Nº 67/2019 - CEAS/PR - APRIMORA CRAS, processado através de sistema de registro de preço.

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:932020 / UASG:987487

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/11/2020 14:16

Homologação: 16/11/2020 16:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL - 6 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO SENDO 3 DUPLOS E 3 SIMPLES, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, REGISTROS CROMADOS, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, TIPO DE GÁS GLP, FORNO REVESTIDO EM LÃ DE VIDRO (INTERNO), GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES.

CatMat: 34185 - FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.480.591/0001-51	POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 1.640,00
* VENCEDOR *		

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - 6 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO SENDO 3 DUPLOS E 3 SIMPLES, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, REGISTROS CROMADOS, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, TIPO DE GÁS GLP, FORNO REVESTIDO EM LÃ DE VIDRO (INTERNO), GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES.

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	R\$ 1.790,00
--------------------	------------------------	--------------

Descrição: CONFORME SEGUE EM ANEXO

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.914,00
--------------------	---	--------------

Descrição: fogão industrial - 6 bocas com forno, queimadores em ferro fundido sendo 3 duplos e 3 simples, grelhas 30x30 em ferro fundido, fabricado em aço galvanizado, pintura eletrostática à pó, registros cromados, bandeja coletora de resíduos, tipo de gás glp, forno revestido em lã de vidro (interno), garantia mínima do fornecedor 12 meses. METALBREY FE606F

03.958.284/0001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	R\$ 1.915,00
--------------------	---------------------------------	--------------

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - 6 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO SENDO 3 DUPLOS E 3 SIMPLES, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, REGISTROS CROMADOS, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, TIPO DE GÁS GLP, FORNO REVESTIDO EM LÃ DE VIDRO (INTERNO), GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES.

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 2.680,00
--------------------	-------------------------	--------------

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - 6 BOCAS COM FORNO, QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO SENDO 3 DUPLOS E 3 SIMPLES, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, REGISTROS CROMADOS, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, TIPO DE GÁS GLP, FORNO REVESTIDO EM LÃ DE VIDRO (INTERNO), GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR 12 MESES.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 3.306,52

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI

Data: 11/11/2020 09:01

Objeto: Aquisição de Mobiliário para Creche Proinfância, conforme constante no Termo de Referência.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIÁ A, QUANTIDADE BOCAS 6 UN

Identificação: NºPregão:72020 / UASG:984709

Lote/Item: /67

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/11/2020 14:56

Homologação: 30/11/2020 08:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CatMat: 451454 - FOGÃO INDUSTRIAL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.734.726/0001-70	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VICOSA MEDICAL EIRELI	R\$ 1.348,55
* VENCEDOR *		

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GAS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIA A, QUANTIDADE BOCAS 6 UN

17.403.267/0001-22	MAGALHÃES INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 1.500,00
--------------------	---------------------------------------	--------------

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.368.850/0001-10	LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637	R\$ 2.750,00
36.079.995/0001-75	AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620	R\$ 3.865,00
13.474.664/0001-34	MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.865,00
24.708.774/0001-30	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	R\$ 3.865,61
24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 4.628,94
37.480.591/0001-51	POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 4.628,95

PEDREIRAS/MA	
Proc.	160400/2021
FLS.	49
Rub.	e

Descrição: Fogão Comercial 6 Queimadores Com 2 Fornos (FG1) DESCRIÇÃO Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. LOCAL Cozinha (creches modelos tipos 1 e 3). DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. Largura máxima*: 1850 mm; Profundidade máxima*: 1350 mm; Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 2,0 kPa (quilopascal) no caso de gás natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gás ambarina). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: UTILIZAR GÁS NATURAL ou UTILIZAR GLP. Com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama. Quatro pés em perfil L de aço inox, de abas iguais de 1 1/2 x 1/8 de espessura. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior composto por travessas em perfil U de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Quadro superior composto por travessas em perfil U de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão. Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil L em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4 x 1/16 de espessura, fixados por solda a ponto na forma de V ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8 de espessura, com furação para encaixe. Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. Conjunto de guias corredeiras em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil U em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4 x 1/8 e de parafusos auto atarraxantes de aço inox. Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1, fixado ao fogão por meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo L (cotovelo), de 1, com redução para 1/2, situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2 que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão. Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo cachimbo de 300g/hora conjugado com queimador tipo coroa de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, compostos de queimador tipo coroa de 300g/h. Queimador do forno tubular em forma de U, com diâmetro de 1, e capacidade de queima de 800g/h. Torneiras de controle tipo industrial, 3/8 x 3/8 reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME EDITAL.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 2.951,03

Órgão: PREFEITUR MUNICIPAL DE PETENCOSTE/CE	Data: 17/08/2020 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliário para equipar a creche proinfância do bairro planalto no município de pentecoste/ce.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL - FOGÃO INDUSTRIAL MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOMANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIA A, QUANTIDADE BOCAS 6 UN.	Identificação: NºPregão:222020 / UASG:927702
	Lote/Item: /9
	Ata: Link Ata
CatMat: 451454 - FOGÃO INDUSTRIAL	Adjudicação: 08/09/2020 13:23
	Homologação: 08/09/2020 13:24
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	PEDREIRAS/MA Proc. 1604001/2021 FLS. 98 Rub. 2	Valor da Proposta Final
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR		R\$ 1.900,00
* VENCEDOR *			

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1) Descrição: • Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. • Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)*

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI R\$ 1.948,00

Descrição: • Fogão Industrial, 06 Bocas - FG1 - (PROINFANCIA) Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1) Descrição: • Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. • Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)*

31.737.518/0001-36 OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 1.959,57

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS FG1 - (PROINFANCIA) FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 - (PROINFANCIA) Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1) Descrição: • Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. • Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)

09.036.753/0001-21 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI R\$ 2.400,00

Descrição: 09 - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 - (PROINFANCIA) FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS E FORNO DE CÂMARA COM BANHO MARIA ACOPLADOS - (FG1) DESCRIÇÃO: • FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA". O TAMANHO DAS BOCAS SERÁ DE 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E C/ FORNO. 4 PÉS EM PERFIL "L" DE AÇO INOX E SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. • DIMENSÕES: 83X107X84 CM (AXLXP)

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 2.769,99

Descrição: Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno com banho maria acoplados. Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentação por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50mm do piso. - Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP). Marca FC-2. Modelo 168SD. de Centro, com Banho Maria e Forno. Prazo de Entrega: 30 dias. Prazo de Pagamento: na entrega do objeto licitado. Garantia: 12 meses.

30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 2.800,00

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 - (PROINFANCIA) Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1) Descrição: • Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. • Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)

08.060.934/0001-20 INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI R\$ 4.900,00

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 - (PROINFANCIA) MARCA: ITAJOBÍ MODELO: IND-06B

24.390.855/0001-34 REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI R\$ 4.910,67

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GAS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIA A, QUANTIDADE BOCAS 6 UN

Item 13: gaveteiro volante MDF 04 gavetas

Preço Estimado: R\$ 519,02 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 519,02

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	gaveteiro volante MDF 04 gavetas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 508,10

Data: 19/03/2021 09:22

Modalidade: Pregão Eletrônico

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
Hospital Militar de Área de Recife

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1604001/2021
FLS.	99
Rub.	

SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:52021 / UASG:160199
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/04/2021 13:12
Homologação: 09/04/2021 13:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PE

Objeto: Aquisição de Materiais permanentes relativos ao PAASSEX 2021 (Contrato de Objetivos).
Descrição: GAVETEIRO MÓVEL - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 637 MM, LARGURA 455 MM, PROFUNDIDADE 400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVES ESCAMOTEÁVEIS/RODÍZIOS DUPLOS, ESPESSURA TAMPO 25 MM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.372.487/0001-97 * VENCEDOR *	ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 416,21

Descrição: GAVETEIRO ESCRITÓRIO 3 GAVETAS - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL AGLOMERADO MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO DE MADEIRA NATURAL, QUANTIDADE GAVETAS 3, ALTURA 637, LARGURA 455, PROFUNDIDADE 400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVES ESCAMOTEÁVEIS/RODÍZIOS DUPLOS, ESPESSURA TAMPO 25 MM. QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS PT: QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	R\$ 600,00
--------------------	---	------------

Descrição: Gaveteiro escritório 3 gavetas - gaveteiro móvel, material aglomerado mdf, tipo revestimento laminado de madeira natural, quantidade gavetas 3, altura 637, largura 455, profundidade 400, características adicionais chaves escamoteáveis/rodízios duplos, espessura tampo

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 507,27

Órgão:	Data:
CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	09/03/2021 09:31
Objeto: Aquisição de mobiliários para a Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: MÓVEL MULTIUSO - Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila. - Pranchas 03 e 05.	SRP: NÃO
CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO	Identificação: NºPregão:12021 / UASG:927976
	Lote/Item: 4/7
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 17/03/2021 14:31
	Homologação: 19/03/2021 09:41
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 35
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.949.157/0001-38 * VENCEDOR *	BELNIFER LTDA	R\$ 378,28

Descrição: Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila. - Pranchas 03 e 05.

24.868.089/0001-70	BOND MOVEIS - EIRELI	R\$ 400,00
--------------------	----------------------	------------

Descrição: Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila.

80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	R\$ 481,24
--------------------	---	------------

Descrição: Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila. - Pranchas 03 e 05.

03.328.973/0001-42	MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 506,00
--------------------	--	------------

Descrição: Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila. - Pranchas 03 e 05.

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 511,43
--------------------	---	------------

Descrição: Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila.

16.764.033/0001-85	M MOBILE EIRELI	R\$ 534,00
--------------------	-----------------	------------

Descrição: Gaveteiro piso - 4 gavetas - Dimensões 45 x 48 cm - cor argila.

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 552,03
--------------------	--	------------

Descrição: Gaveteiro pison - 4 gavetas - Dimensões 45 x 48 cm - Cor Argila.

PEUREIKAS/MA
 Proc. 1604001/2021
 FLS. 30
 Rub. e

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.224.238/0001-50	FRANO INDUSTRIA EIRELI	R\$ 563,77

Descrição: Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila. - Pranchas 03 e 05.

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA	R\$ 570,00
--------------------	-----------------------	------------

Descrição: Gaveteiro piso - 4 gavetas - Dimensões 45 x 48cm - Cor argila - Prancha - Prancha 03,05 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias; Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias Garantia: 12 (doze) meses.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 576,00
--------------------	---------------------------------------	------------

Descrição: Gaveteiros piso 4 gavetas Dimensões 45 x 48cm Cor argila. - Pranchas 03 e 05.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 541,67

Órgão: Defensoria Pública da União	Data: 18/01/2021 10:00
Objeto: Aquisição de mobiliário para a Defensoria Pública da União..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: GAVETEIRO MÓVEL - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO UN, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 420 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR ARGILA CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIO M	SRP: SIM
CatMat: 461468 - GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO UN QUANTIDADE GAVETAS-4 UN ALTURA 650 MM LARGURA 420 MM PROFUNDIDADE 500 MM COR ARGILA CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIO M	Identificação: NºPregão:1402020 / UASG:290002
	Lote/Item: 1/4
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 29/03/2021 17:02
	Homologação: 05/04/2021 12:36
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 150
	Unidade: Unidade
	UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 390,00

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 4 – GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS Medidas aproximadas. Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 16 mm de espessura, revestido e m ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.

08.992.442/0001-73	AMPLIAR COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 395,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas

04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 400,00
--------------------	--	------------

Descrição: Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. Marca: Miranti Modelo: SIGVVL Procedência Nacional

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1604001/2021
FLS.	51
Rub.	2

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 420,00

Descrição: Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. Validade proposta 60 dias garantia conforme edital e seus anexos

18.719.543/0001-29 CONSTRUTEX COMERCIAL TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA

R\$ 450,00

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas: Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. Marca: LOVATH Fabricante: LOVATH Modelo/Versão: Linha Corporativa

65.725.129/0001-02 GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA

R\$ 450,00

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas, conforme especificações contidas no Edital de PE 140/2020.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 450,00

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas - Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno Marca Layout Procedência Nacional Modelo: MAD.GV4

76.291.251/0001-34 MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 485,00

Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS. Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1604001/2021
FLS.	52
Rub.	

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 490,00

Descrição: Gaveteiro volante com 04 gavetas. Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 504,00

PEDREIKAS/MA
Proc. 1604001/2021
FLS. 53
Rubrica: AZUL ou PRETO Tampo superior

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 510,00

Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo Hot Melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo Hot Melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo Hot Melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.

44.216.778/0001-08 RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 633,00

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO UN, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 420 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR ARGILA CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIO M

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

R\$ 637,35


Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas. Medidas: Altura: 640 mm Largura: 432 mm Profundidade: 500 mm. Cores: AZUL ou PRETO. Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. Fixação do tampo/corpo feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Bordo que acompanha todo o contorno das frentes encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. Montagem das peças feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. Marca: Bortolini Modelo: GAV4-MB Fabricante: Bortolini Industria de Moveis Ltda.

32.126.893/0001-02 DOUGLAS MAIKON ZIGOVSKI

R\$ 706,00

CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Final

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas - Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona na haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 744,00

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas - Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: azul ou preto Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona na haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.

32.918.377/0001-10 BRADIV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 744,00

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas - Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona na haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

R\$ 800,00

Descrição: Gaveteiro volante 4 gavetas Medidas aproximadas: Altura: 650 mm Largura: 400 mm Profundidade: 450 mm. Cores: AZUL ou PRETO Tampo superior confeccionado em MDP com 15mm ou 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 65 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corredeiras metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frentes das gavetas confeccionadas em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A abertura das gavetas é feita lateralmente por vão que há entre as frentes das gavetas e a caixa do gaveteiro. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona na haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) confeccionado em MDP com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.

Item 14: longarina executiva estofada com braço 4 lugares

Preço Estimado: R\$ 1.694,16 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.694,16

Quantidade	Descrição
5 Unidades	longarina executiva estofada com braço 4 lugares

PEDREIRAS/MA
 Proc. 160400 1/202 1
 FLS. 55
 Rub. _____ e

Observação

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 1.760,83

Órgão: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SESC/RN / (1) SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - AR/RN
 Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O SESC AR/RN, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA – NATAL/RN
 Descrição: LONGARINA - ITEM 5 - LONGARINA 03 LUGARES COM APÓIA BRAÇOS ASSENTO (DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL)

Data: 29/10/2020 08:30
 Modalidade: Pregão
 SRP: NÃO
 Identificação: Nº Licitação: 841103
 Lote/Item: 5/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 24/11/2020 14:52
 Homologação: 24/11/2020 14:52
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 3
 UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.506.693/0001-09 * VENCEDOR *	MÓVEMAQUE MOVEIS E MAQUINAS LTDA	R\$ 1.751,66

Descrição: DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI

R\$ 1.753,33

Descrição: LONGARINA 03 LUGARES COM APÓIA BRAÇOS ASSENTO Compensado multilaminado com 14 mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 55 a 60 Kg/m³; -Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero; - Revestimento em vinil. ENCOSTO -Estrutura de sustentação externa injetada em poliamida com reforço de fibra de vidro na cor preta. -Estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolímero na cor preta. -Revestimento do encosto em tela 100% poliéster -Suporte de fixação do encosto fabricado em chapa de aço carbono com 4,76 mm de espessura. BRAÇOS Apoio braços integrado à estrutura de Aço SAE 1020 tratada quimicamente, com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado. Devidamente montado; Garantia mínima de 5 (cinco) anos. Para todas as medidas aceitaremos uma variação de +/- 5% .Marca: Cavaletti Modelo: FLIP43110 EXECUTIVA 3L

LIVRARIA DO ESTUDANTE-EIRELI

R\$ 1.777,50

Descrição: LONGARINA 03 LUGARES COM APÓIA BRAÇOS ASSENTO

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 1.499,69

Órgão: MUNICÍPIO DE AMARGOSA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
 Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais diversos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços.
 Descrição: LONGARINA - CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo: 910; largura total da longarina: 1810mm. Assento: Parte interna em compensado multilaminado de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conforma

Data: 22/10/2020 08:00
 Modalidade: Pregão
 SRP: SIM
 Identificação: Nº Licitação: 838845
 Lote/Item: 8/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 26/11/2020 11:53
 Homologação: 26/11/2020 11:53
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 50
 UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.202.533/0001-17 * VENCEDOR *	RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 500,00

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA
Proc. 1604001/2021
FLS. 56

Valor da Proposta Final

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo 910; largura total da longarina: 1810mm. Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta. Declaramos executar o objeto licitado de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual, na forma do cronograma estabelecido. - A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura dos envelopes. - Declaramos, que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. garantia de acordo com o edital

COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS

R\$ 600,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo 910; largura total da longarina: 1810mm. Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta. UND 50 FRISOKAR

WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

R\$ 640,00

Descrição: LOTE B CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo 910; largura total da longarina: 1810mm. Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta. (REALME)

ELETROMED EIRELI

R\$ 658,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo 910; largura total da longarina: 1810mm. Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta. UNI 50 MARCA VECTOR VALOR UNITÁRIO 700,00 (SETECENTOS REAIS) VALOR TOTAL 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS) VAL PROPOSTA 60(SESENTA) DIAS DEMAIS EXIGE NCIAS CONFORME EDITAL.

SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L

R\$ 660,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo 910; largura total da longarina: 1810mm. Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta. MARCA VECTOR

TEMPLUS CORPORACAO LTDA ME

R\$ 666,68

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo 910; largura total da longarina: 1810mm. Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta. REGISTRO ANVISA: ISENTO quantidade: 50marca/modelo: FRISOKAR/ LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARESvalor unitario: R\$ 1.281,00valor total: R\$ 64.050,00

ALDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP

R\$ 700,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo 910; largura total da longarina: 1810mm. Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta. MARCA: MARTIFLEX

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

R\$ 888,20

FLS. 1104012021
Rub. 01

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm . Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conforma. MARCA: Própria

MÉDISYS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

R\$ 888,40

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina:1810mm . Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta.50 conjuntosmarca regiflex modelo regiflexfabricante regiflex

BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS

R\$ 900,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES MARCA PACHECO FLEX

LGM.COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 988,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm . Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta.MARCA: HM MOVEISLOG 1005

LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇOS EIRELI

R\$ 1.106,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm.MARCA FRISOKAR, MODELO ISSO?

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP

R\$ 1.500,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm . Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta. Marca/Fabricante FKGrupo - Diretor

SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVIÇOS EIRELI

R\$ 1.800,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm.MARCA FRISOKAR, MODELO ISSO?

LENNER MOVEIS EIRELI

R\$ 10.000,00

Descrição: CADEIRA LONGARINA -5 LUGARES, Dimensões: Altura da superfície do assento: 450; largura do assento: 460 a 500mm; profundidade da superfície do assento: 460mm; extensão vertical do encosto: 460mm; largura do encosto: 430mm; altura total da cadeira mínimo:910 ; largura total da longarina: 1810mm . Assento: Parte interna em compensado multilâminhas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, de fácil limpeza e resistente a produtos químicos. Encosto: Parte interna em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformada anatomicamente, na cor preta. Marca - Pacheco Flex Modelo - LI 05 Exec

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 1.821,96

Órgão: MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON / (3) COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Data: 14/10/2020 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: LONGARINA -LONGARINA 03 LUGARES; TIPO ISO; SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO; NA COR AZUL; MEDINDO: ASSENTO 40X47CM; ENCOSTO 45X25CM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30 PINTADA COM TINTA EPÓXI A PÓ; ALTURA TOTAL 83 CM E COM MEDIDAS: 1,50 MT.

Identificação: N°Licitação:837582

Lote/Item: 22/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 22/10/2020 16:24

Homologação: 22/10/2020 16:24

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1604001/2021
 FLS. 58
 Rub. U

Quantidade: 10
 UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR LTDA	R\$ 265,00
* VENCEDOR *		

Descrição: LONGARINA 03 LUGARES; TIPO ISO; SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO; NA COR AZUL; MEDINDO: ASSENTO 40X47CM; ENCOSTO 45X25CM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30 PINTADA COM TINTA EPÓXI A PÓ; ALTURA TOTAL 83 CM E COM MEDIDAS: 1,50 MT.

MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 269,00
---	------------

Descrição: ITEM 22= LONGARINA 03 LUGARES; TIPO ISO; SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO; NA COR AZUL; MEDINDO: ASSENTO 40X47CM; ENCOSTO 45X25CM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30 PINTADA COM TINTA EPÓXI A PÓ; ALTURA TOTAL 83 CM E COM MEDIDAS: 1,50 MT. MARCA: FRISOKAR. Declaro que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Manifesto, ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certame.

BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	R\$ 345,00
--	------------

Descrição: DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL : MARCA : MARTIFLEX/ NEW ISO 03LG

AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME	R\$ 374,80
--	------------

Descrição: marca martiflex

ALDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	R\$ 499,92
--	------------

Descrição: LONGARINA 03 LUGARES; TIPO ISO; SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO; NA COR AZUL; MEDINDO: ASSENTO 40X47CM; ENCOSTO 45X25CM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30 PINTADA COM TINTA EPÓXI A PÓ; ALTURA TOTAL 83 CM E COM MEDIDAS: 1,50 MT. MARCA: MARTIFLEX

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP	R\$ 1.000,00
---	--------------

Descrição: Longarina 03 lugares; tipo iso; sem braço; assento e encosto injetado em polipropileno com revestimento em couro sintético; na cor azul; medindo: assento 40x47cm; encosto 45x25cm; estrutura em tubo de aço 50x30 pintada com tinta epóxi a pó; altura total 83 cm e com medidas: 1,50 mt. Marca/Fabricante FKGrupo Iso Tapeçada

LENNER MOVEIS EIRELI	R\$ 10.000,00
----------------------	---------------

Descrição: LONGARINA 03 LUGARES; TIPO ISO; SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO; NA COR AZUL; MEDINDO: ASSENTO 40X47CM; ENCOSTO 45X25CM; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50X30 PINTADA COM TINTA EPÓXI A PÓ; ALTURA TOTAL 83 CM E COM MEDIDAS: 1,50 MT. Marca - Pacheco Flex Modelo - LI03

Item 15: longarina PVC 3 lugares

Preço Estimado: R\$ 589,88 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 599,88

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	longarina PVC 3 lugares	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 403,75

Órgão: MUNICIPIO DE TIMBAUBA / (2) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAUBA
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO: INFORMÁTICA, AR CONDICIONADO, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E OUTROS, PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR Nº 11360.884000/1190-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Data: 14/10/2020 10:00
 Modalidade: Pregão
 SRP: NÃO
 Identificação: Nº Licitação: 837705
 Lote/Item: 37/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 04/12/2020 09:46
 Homologação: 04/12/2020 09:46
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 2
 UF: PE

Descrição: LONGARINA PLASTICA DE 03 LUGARES - CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES em polipropileno- características técnicas: dimensões: 1000a x 1800l x 600p mm material: assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas confeccionados em polipropileno copolímero (pp) de baixa pressão pelo sistema de injeção termoplástica, fixação de encosto por encaixe e pino tampão na mesma cor do conjunto, e assento fixado por encaixe de garras, e parafusos de rosca soberba. cor azul. estrutura confeccionada em perfil duplo, tubo de aço carbono 1010/1020, sessão retangular 50x30 chapa 0,90, chassi com barra dupla paralela vertical e horizontal, acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosfatização, curada em estufa a 180°, na cor preta. ponteiros de acabamento em pvc na cor da estrutura.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R\$ 400,00
* VENCEDOR *		

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1604001/202
 FLS. SA
 Rub. E

Descrição: *CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES empolipropileno- características técnicas: dimensões: 1000a x 1800l x 600p mm material: assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas confeccionados em polipropileno copolímico (pp) de baixa pressão pelo sistema de injeção termoplástica, fixação de encosto por encaixe e pino tampão na mesma cor do conjunto, e assento fixado por encaixe de garras, e parafusos de rosca soberba. cor azul. estrutura confeccionada em perfil duplo, tubo de aço carbono 1010/1020, sessão retangular 50x30 chapa 0,90. chassi com barra dupla paralela vertical e horizontal, acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosfatização, curada em estufa a 180º, na cor preta. ponteiros de acabamento em pvc na cor da estrutura.* marca: PLATA MÓVEIS modelo: L3 STAR

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA R\$ 407,50

Descrição: *CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES empolipropileno- características técnicas: dimensões: 1000a x 1800l x 600p mm material: assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas confeccionados em polipropileno copolímico (pp) de baixa pressão pelo sistema de injeção termoplástica, fixação de encosto por encaixe e pino tampão na mesma cor do conjunto, e assento fixado por encaixe de garras, e parafusos de rosca soberba. cor azul. estrutura confeccionada em perfil duplo, tubo de aço carbono 1010/1020, sessão retangular 50x30 chapa 0,90, chassi com barra dupla paralela vertical e horizontal, acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosfatização, curada em estufa a 180º, na cor preta. ponteiros de acabamento em pvc na cor da estrutura.* MARCA: MODELO MOVEIS

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R\$ 602,14

Órgão: MUNICIPIO DE BETIM / (2) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data: 03/09/2020 08:00

Objeto: Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de mobiliário hospitalar, com garantia de 12 (doze) meses, para o Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde do Município de Betim-MG, conforme especificações técnicas e normas constantes no Edital e nos Anexos.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 827401

Lote/Item: 9/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/10/2020 14:35

Homologação: 20/10/2020 14:35

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 60

UF: MG

Descrição: LONGARINA - Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímico (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180º. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1.65 m. EXCLUSIVO ME/EPP/COOP.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.317.916/0001-75	VITOR SILVESTRE FELICIO	R\$ 235,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímico (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180º. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1.65 m. MODELO FC 61 - MARCA MUNDO OFFICE

ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 248,10

Descrição: Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímico (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180º. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1.65 m. ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL MARCA PRÓPRIA FABRICAÇÃO PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA NACIONAL GARANTIA CONFORME EDITAL.

NELSON ALVES DE MORAES - CPF 442.467.306-53 EIRELI R\$ 248,17

Descrição: MARCA : LOGGERAIS MODELO : LOG-03 TODOS OS NOSSOS PRODUTOS SÃO DE ORIGEM NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA : 120 DIAS

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME R\$ 257,42

Descrição: Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímico (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180º. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1.65 m. EXCLUSIVO ME/EPP/COOP. Marca: Própria

UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME R\$ 291,65

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

PP/EMPRESAS/AMA
Proc. 1604001/2021
FLS. 106
Rubrica

Valor da Proposta Final

Descrição: MARCA: PLAX METAL- FABRICANTE: PLAX METAL-PROCEDÊNCIA: NACIONAL Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímero (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180°. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1.65 m, EXCLUSIVO ME/EPP/CDDP.

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP

R\$ 300,00

Descrição: Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímero (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180°. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1.65 m. Marca/Fabricante Fkggrupo - Iso

REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA- EPP

R\$ 335,30

Descrição: Longarina 03 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionada em polipropileno copolímero (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica. Fixação do pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180°. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1.65 m. MARCA: LORENZO - MODELO: OBLONGA ATUALI - FABRICANTE LORENZO - ORIGEM NACIONAL

SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME

R\$ 336,98

Descrição: Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímero (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180°. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1.65 m. Marca própria/ Mod Lg3/fab O próprio/Procedência Nacional

MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 3.166,67

Descrição: Longarina 3 lugares (isopropileno) assento e encosto moldados anatomicamente com bordas frontais levemente arredondadas, confeccionados em polipropileno copolímero (PP), cor azul, de alta resistência e resiliência por sistema de injeção termoplástica, fixação do encosto por encaixe e travamento com pino tampão na mesma cor do conjunto e fixação do assento por encaixe de garras mais 4 parafusos. Estrutura com perfil duplo, confeccionada em tubo de aço-carbono 1020 sessão retangular 50x30x1,2mm. Acabamento em pintura epoxi-pó eletrostática com tratamento de proteção da superfície metálica por processo de desengraxe, decapagem e fosforização, curada em estufa a 180°. Ponteiros de acabamento em PVC na cor da estrutura. Medidas: longarina oblonga 3 lugares 1.65 m - MARCA: CADEFLEX - MODELO: LONGARINA 3 LUGARES.

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 763,75

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS / (2) SECRETARIA DE SAUDE

Data: 22/06/2020 08:30

Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LONGARINAS.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: LONGARINA - LONGARINA DE 03 LUGARES EM ACO. COM DOIS BRACOS, LATERAIS COM FORMATO ANATOMICO. 04 SAPATAS REGULAVEIS / BASE EM Y. ASSENTO/ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM COURINO PVC. ASSENTO/ENCOSTO CONCHA UNICA ESTRUTURADA EM CHAPA DE ACO PERFURADA, DIMENSOES: LARGURA 1,75 M X PROFUNDIDADE 0,68 CM X ALTURA 0,77 CM (PODENDO VARIAR +/- 03 CM).. O ENCOSTO / ASSENTO TODAS NA MESMA COR: PRETA

Identificação: N°Licitação:819234

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/06/2020 15:54

Homologação: 24/06/2020 15:54

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1.000

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

73.044.505/0001-21

JOMARI MARCENARIA EIRELI

R\$ 569,99

* VENCEDOR *

Descrição: 1 LONGARINA DE 03 LUGARES EM ACO, COM DOIS BRACOS LATERAIS COM FORMATO ANATOMICO. 04 SAPATAS REGULAVEIS / BASE EM Y. ASSENTO/ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM COURINO PVC. ASSENTO/ENCOSTO CONCHA UNICA ESTRUTURADA EM CHAPA DE ACO PERFURADA, DIMENSOES: LARGURA 1,75 M X PROFUNDIDADE 0,68 CM X ALTURA 0,77 CM (PODENDO VARIAR +/- 03 CM).. O ENCOSTO / ASSENTO TODAS NA MESMA COR: PRETA. 1 000 LONGARINA Seguindo quantidades, descrições, normas, prazos e garantias, conforme edital!

UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONEN

R\$ 670,00

Descrição: Validade da proposta: 60 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. MARCA RÓAL

F. F. N. FORNAZARI - ME

R\$ 715,00

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: LONGARINA DE 03 LUGARES EM AÇO, COM DOIS BRACOS LATERAIS COM FORMATO ANATOMICO, 04 SAPATAS REGULAVEIS / BASE EM Y, ASSENTO/ENCOSTO COM ESTOFAMENTO EM COURINO PVC, ASSENTO/ENCOSTO CONCHA ÚNICA ESTRUTURADA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, DIMENSÕES: LARGURA 1,75 M X PROFUNDIDADE 0,68 CM X ALTURA 0,77 CM (PODENDO VARIAR +/- 03 CM), O ENCOSTO / ASSENTO TODAS NA MESMA COR: PRETA, MARCA SOROMÓVEIS, FABRICANTE SOROMÓVEIS, REF IZZO.

TECNO2000 INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

R\$ 1.000,00

Descrição: De acordo com edital e anexos Termos de Habilitação cumpridos, MARCA: TECNO2000

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1604001/2021
FLS.	61
Rub.	e

Item 16: mesa em MDF com 2 gavetas 1,20x60 estrutura metálica

Preço Estimado: R\$ 411,47 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 411,47

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	mesa em MDF com 2 gavetas 1,20x60 estrutura metálica	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 427,15

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE PB

Data: 16/04/2020 14:01

Objeto: Aquisição De Mobília Em Geral, Eletroeletrônico E Eletrodoméstico Para Atender A Demanda Do Criança Feliz E Do Cras Do Aluisio Campos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: MESA - Mesa, Birô Com Duas Gavetas Em Mdf De 15 Mm, Com Chaves E Pés Reguláveis Na Cor Cinza, Medindo 1,25m X 0,60 M. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL (Foto Ilustrativa Em Anexo).

Identificação: NºPregão:22020 / UASG:927662

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

CatMat: 150942 - MESA

Adjudicação: 22/04/2020 10:28

Homologação: 23/04/2020 08:59

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

26.873.236/0001-26

ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

R\$ 229,00

* VENCEDOR *

Descrição: Mesa, Birô Com Duas Gavetas Em Mdf De 15 Mm, Com Chaves E Pés Reguláveis Na Cor Cinza, Medindo 1,25m X 0,60 M. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL (Foto Ilustrativa Em Anexo).

26.889.181/0001-42

S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

R\$ 230,00

Descrição: Birô com duas gavetas em mdf de 15mm, com chaves e pés reguláveis na cor cinza, medindo 1,25mx0,60m.

08.321.484/0001-82

ALDO F. D. DANTAS EIRELI

R\$ 233,00

Descrição: BIRÔ COM DUAS GAVETAS EM MDF DE 15 mm, COM CHAVES E PÉS REGULÁVEIS NA COR CINZA, MEDINDO 1,25m X 0,60 m. (Foto ilustrativa em anexo).

13.579.783/0001-51

MARCELO MOHALLEM

R\$ 600,00

Descrição: Descrição: Mesa, Birô Com Duas Gavetas Em Mdf De 15 Mm, Com Chaves E Pés Reguláveis Na Cor Cinza, Medindo 1,25m X 0,60 M. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL (Foto Ilustrativa Em Anexo).

12.991.409/0001-04

BALI COMERCIAL LTDA

R\$ 843,76

Descrição: Mesa, Birô Com Duas Gavetas Em Mdf De 15 Mm, Com Chaves E Pés Reguláveis Na Cor Cinza, Medindo 1,25m X 0,60 M. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL (Foto Ilustrativa Em Anexo).

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 443,91

Órgão: MUNICIPIO DE MURICI / (1) GABINETE

Data: 08/09/2020 14:00

Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e material de informática, para estruturar o serviço de Atenção Domiciliar, conforme termo de referência.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: MESA BIRO - mesa para computador, conforme termo de referencia.

Identificação: NºLicitação:831674

Lote/Item: 38/1

PEDREIRAS/MA	
Proc	1604001/202
FLS.	02
Rub.	0

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/10/2020 15:06

Homologação: 05/10/2020 15:06

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.889.181/0001-42	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	R\$ 199,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Mesa para ComputadorEspecificação com 01 A 02 GAVETASMaterial de Confeção: Madeira/ MDP/ MDF/ SIMILAR* PLATAMOVEIS/POP NE W

VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORI R\$ 265,00

Descrição: Mesa para ComputadorEspecificação com 01 A 02 GAVETAS: Material de Confeção: Madeira/ MDP/ MDF/ SIMILAR. Garantia 12 meses; Fabricante: VRR móveis; Marca: VRR móveis; Modelo/versão: MS2GVT

CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA R\$ 290,46

Descrição: mesa para computador, conforme termo de referencia. - PANDIN

ST COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA R\$ 308,99

Descrição: Mesa para ComputadorEspecificação com 01 A 02 GAVETASMaterial de Confeção: Madeira/ MDP/ MDF/ SIMILAR* UND 1 PANDIN / MX120 COM ACESSORIOS

COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS R\$ 600,00

Descrição: Mesa para ComputadorEspecificação com 01 A 02 GAVETASMaterial de Confeção: Madeira/ MDP/ MDF/ SIMILAR* UND 1 PANDIN / REF.1210

HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI R\$ 1.000,00

Descrição: Resumo do lotemesa para computador, conforme termo de referencia.MARCA: MADEIRA&MADEIRAPRAZO DE GARANTIA: 12 meses.PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias.PRAZO E LOCAL ENTREGA: de acordo com a ordem de fornecimento.

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R\$ 363,36

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO / (1) PMCSA

Data: 20/07/2020 08:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a eventual aquisição de mobiliários e equipamentos, para equipar a Escola Governador Eduardo Campos, a ser inaugurada no bairro de São Francisco, através da Secretaria Municipal de Educação.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: NºLicitação:823075

Descrição: MESA BIRO - MESA/BIRO PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TR)

Lote/Item: 4/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/07/2020 13:43

Homologação: 27/07/2020 13:43

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 22

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO	R\$ 229,55
* VENCEDOR *		

Descrição: MESA/BIRO PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS -CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHA CHAVE RESERVA, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. (DEMAIS DESCRIÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)Marca:PRISMA/MESESC-2GValidade: 60 diasEntrega: 10 diasGarantia: Conforme edital

C DE A FERREIRA E CIA LTDA R\$ 230,00

Descrição: MESA/BIRO PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS. MARCA CEQUIPEL. MODELO CJP 01eSPECIFICAÇÃO EM ANEXO CONF TERMO DE REFERENCIA

JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI R\$ 230,00

Descrição: MESA/BIRO PARA PROFESSOR COM 2GAVETASMARCA:LBMODELO:MB01CONFORME EDITAL

DELLA ART COMERCIO LTDA - ME R\$ 243,55

Descrição: Descrição não informada

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERC VAREJIS DE MOV

PEDREIRAS/MA
 Proc/604001/2021
 FLS. 63
 Rub. 21
 Valor da Proposta Final
 R\$ 248,00

Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE. DUAS GAVETAS COM FECHADURA. ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MATERIAL: MDP/AÇO. TAMPO RETANGULAR: 1200 X 600 MM +/- 10 MM; - ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS/MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA. COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. - ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. - FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. - SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. - TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO. NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. - ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. - TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA MÍNIMA: DE DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES. MARCA/FABRICANTE: MADEIRAÇO

BETA SOLUTION COMERCIO ELETRÔ ELETRONICOS LTDA - M

R\$ 999,09

Descrição: MESA/BIRÔ PARA PROFESSOR COM 2 GAVETAS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MESA EM MDP DE ALTA QUALIDADE. DUAS GAVETAS COM FECHADURA. ACOMPANHA CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MATERIAL: MDP/AÇO. TAMPO RETANGULAR: 1200 X 600 MM +/- 10 MM; - ALTURA: 750 MM +/- 5 MM; PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA. COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. - ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. - FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. - SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. - TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO. NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. - ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. - TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA MÍNIMA: DE DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Item 17: quadro de acrílico 2,00x1,00 com perfil de alumínio
 Preço Estimado: R\$ 601,06 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 601,06

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	quadro de acrílico 2,00x1,00 com perfil de alumínio	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 672,08

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Secretaria Executiva
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Data: 20/07/2020 10:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:102020 / UASG:158009

Objeto: Seleção de fornecedores para a formação de Ata de Registro de Preço de itens de MOBILIÁRIO DE BIBLIOTECA E EM GERAL, para atendimento das necessidades dos campi IFPR e demais participantes..

Lote/Item: /84
 Ata: Link Ata

Descrição: QUADRO AVISOS - QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 14 MM, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO DE 4 MM. PARALELAS E CORREDIÇAS, COM CAVA FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. PROFUNDIDADE DA MOLDURA (EXTERNA): 5,5 CM. PROFUNDIDADE ÚTIL (DO VIDRO AO REVESTIMENTO): 2,5 CM. OPÇÕES DE REVESTIMENTO: CORTIÇA OU FELTRO ACRÍLICO NAS CORES VERDE, AZUL, AZUL MARINHÓ, VERMELHO, VINHO, GRAFITE E PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,20 M.

Adjudicação: 24/07/2020 17:47
 Homologação: 31/07/2020 09:57
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 8
 Unidade: Unidade
 UF: PR

CatMat: 150153 - QUADRO AVISOS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.902.067/0001-75	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 499,00
* VENCEDOR *		

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Descrição: QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 14 MM, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO DE 4 MM. PARALELAS E CORREDIÇAS, COM "CAVA" FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES, PROFUNDIDADE DA MOLDURA (EXTERNA): 5,5 CM, PROFUNDIDADE ÚTIL (DO VIDRO AO REVESTIMENTO): 2,5 CM. OPÇÕES DE REVESTIMENTO: CORTIÇA OU FELTRO ACRÍLICO NAS CORES VERDE, AZUL, AZUL MARINHO, VERMELHO, VINHO, GRAFITE E PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,20 M.

08.331.877/0001-77 ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 572,00

Descrição: Quadro de avisos fechado com vidro, espessura para alfinetar de 14 mm, emoldurado em alumínio anodizado fosco, com duas portas de vidro de 4 mm. Paralelas e corrediças, com "cava" função puxador abre/fecha nas extremidades de cada uma delas, presilhas para fixação em parede e fechadura tipo vitrine com duas chaves. Profundidade da moldura (externa): 5,5 cm. Profundidade útil (do vidro ao revestimento): 2,5 cm. Opções de revestimento: cortiça ou feltro acrílico nas cores verde, azul, azul marinho, vermelho, vinho, grafite e preto. Medidas aproximadas: 0,80 x 1,20 m.

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI R\$ 580,00

Descrição: QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 14 MM, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO DE 4 MM. PARALELAS E CORREDIÇAS, COM "CAVA" FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS. PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. PROFUNDIDADE DA MOLDURA (EXTERNA): 5,5 CM. PROFUNDIDADE ÚTIL (DO VIDRO AO REVESTIMENTO): 2,5 CM. OPÇÕES DE REVESTIMENTO: CORTIÇA OU FELTRO ACRÍLICO NAS CORES VERDE, AZUL, AZUL MARINHO, VERMELHO, VINHO, GRAFITE E PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,20 M.

08.942.276/0001-09 UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA R\$ 763,00

Descrição: QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 14 MM, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO DE 4 MM. PARALELAS E CORREDIÇAS, COM "CAVA" FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. PROFUNDIDADE DA MOLDURA (EXTERNA): 5,5 CM. PROFUNDIDADE ÚTIL (DO VIDRO AO REVESTIMENTO): 2,5 CM. OPÇÕES DE REVESTIMENTO: CORTIÇA OU FELTRO ACRÍLICO NAS CORES VERDE, AZUL, AZUL MARINHO, VERMELHO, VINHO, GRAFITE E PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,20 M.

06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA R\$ 763,53

Descrição: QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, 0,80 X 1,20 M QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 14 MM, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO DE 4 MM. PARALELAS E CORREDIÇAS, COM "CAVA" FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. PROFUNDIDADE DA MOLDURA (EXTERNA): 5,5 CM. PROFUNDIDADE ÚTIL (DO VIDRO AO REVESTIMENTO): 2,5 CM. OPÇÕES DE REVESTIMENTO: CORTIÇA OU FELTRO ACRÍLICO NAS CORES VERDE, AZUL, AZUL MARINHO, VERMELHO, VINHO, GRAFITE E PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,20 M. MARCA/MODELO: CRIARTE/CR-152

03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA R\$ 763,53

Descrição: QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, 0,80 X 1,20 M QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 14 MM, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO DE 4 MM. PARALELAS E CORREDIÇAS, COM "CAVA" FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. PROFUNDIDADE DA MOLDURA (EXTERNA): 5,5 CM. PROFUNDIDADE ÚTIL (DO VIDRO AO REVESTIMENTO): 2,5 CM. OPÇÕES DE REVESTIMENTO: CORTIÇA OU FELTRO ACRÍLICO NAS CORES VERDE, AZUL, AZUL MARINHO, VERMELHO, VINHO, GRAFITE E PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,20 M. Multi Quadros/MQ-25 Pro cedência: Produzido no Brasil

04.375.274/0001-16 G P COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 763,53

Descrição: QUADRO DE AVISOS FECHADO COM VIDRO, ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 14 MM, EMOLDURADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, COM DUAS PORTAS DE VIDRO DE 4 MM. PARALELAS E CORREDIÇAS, COM "CAVA" FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA NAS EXTREMIDADES DE CADA UMA DELAS, PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E FECHADURA TIPO VITRINE COM DUAS CHAVES. PROFUNDIDADE DA MOLDURA (EXTERNA): 5,5 CM. PROFUNDIDADE ÚTIL (DO VIDRO AO REVESTIMENTO): 2,5 CM. OPÇÕES DE REVESTIMENTO: CORTIÇA OU FELTRO ACRÍLICO NAS CORES VERDE, AZUL, AZUL MARINHO, VERMELHO, VINHO, GRAFITE E PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: 0,80 X 1,20 M.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 701,11

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 20/07/2020 09:00
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede	Modalidade: Pregão Eletrônico
Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes	SRP: SIM
Objeto: Aquisição de material MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender às diversas áreas administrativas e assistenciais do HUCAM/EBSERH.	Identificação: NºPregão:302020 / UASG:155012
	Lote/Item: /97
Descrição: QUADRO AVISOS - QUADRO AVISOS, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COMPRIMENTO 70 CM, FINALIDADE ANEXARAVISOS, MATERIAL MOLDURA ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 06 BOLSAS TAMANHO A4, ALTURA 70 CM, FORMATO QUADRADO	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 03/09/2020 10:39
	Homologação: 04/09/2020 15:35
CatMat: 250392 - QUADRO AVISOS , MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COMPRIMENTO 70 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 06 BOLSAS TAMANHO A4, ALTURA 70 CM, FORMATO QUADRADO	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unidade
	UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.954.733/0001-53 * VENCEDOR *	F.F. COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	R\$ 400,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 1604001/202 1
FLS. 65
Rub. 2

Descrição: QUADRO AVISOS, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COMPRIMENTO 70 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, MATERIAL MOLDURA ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 06 BOLSAS TAMANHO A4, ALTURA 70 CM, FORMATO QUADRADO Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade de fornecimento: Unidade

30.148.905/0001-74	COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	R\$ 500,00
--------------------	------------------------------	------------

Descrição: Quadro de avisos, em acrílico cristal, 100cm x 100cm aproximadamente, fixação em parede, com 6 bolsas tamanho a4. Aplicação: anexar avisos

13.220.783/0001-60	ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA	R\$ 500,00
--------------------	---	------------

Descrição: Quadro de avisos, em acrílico cristal, 100cm x 100cm aproximadamente, fixação em parede, com 6 bolsas tamanho a4. Aplicação: anexar avisos

06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	R\$ 789,00
--------------------	---	------------

Descrição: Quadro de avisos, em acrílico cristal, 100cm x 100cm aproximadamente, fixação em parede, com 6 bolsas tamanho a4. Aplicação: anexar avisos M ARCA/MODELO: CRIARTE/CR-132

03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	R\$ 790,00
--------------------	-----------------------------	------------

Descrição: Quadro de avisos, em acrílico cristal, 100cm x 100cm aproximadamente, fixação em parede, com 6 bolsas tamanho a4. Aplicação: anexar avisos M arca/Modelo: Multi Quadros/MQ-32 Procedência: Produzido no Brasil

33.618.396/0001-94	FABRICIO RACHADEL COSTA	R\$ 928,80
--------------------	-------------------------	------------

Descrição: Quadro de avisos, em acrílico cristal, 100cm x 100cm aproximadamente, fixação em parede, com 6 bolsas tamanho a4. Aplicação: anexar avisos.

42.941.690/0001-23	BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI	R\$ 1.000,00
--------------------	-----------------------------	--------------

Descrição: Quadro de avisos, em acrílico cristal, 100cm x 100cm aproximadamente, fixação em parede, com 6 bolsas tamanho a4. Aplicação: anexar avisos

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 429,99

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Campus Satuba

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Expediente para o Instituto Federal de Alagoas - IFAL..

Descrição: QUADRO AVISOS - Quadro de aviso, fabricado em MDF branco, laminado de 6mm, com 06 displays em acrílico 100% virgem, para folhas tamanho A4. Moldura dos displays na cor verde-bandeira. Formato do Display na vertical. Altura: 76 cm x, Largura: 83,5 cm, (fixação em parede, acompanha adesivo de quadro de avisos e kit de fixação parafusos, buchas e acabamentos), acabamento da moldura em alumínio plástico colorido, cores: azul, vermelho e verde, possui cantoneiras plásticas arredondadas.

CatMat: 150153 - QUADRO AVISOS

Data: 26/05/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12020 / UASG:158382

Lote/Item: /88

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/06/2020 14:22

Homologação: 22/06/2020 17:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.214.108/0001-24 * VENCEDOR *	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI	R\$ 101,00

Descrição: Quadro de aviso, fabricado em MDF branco, laminado de 6mm, com 06 displays em acrílico 100% virgem, para folhas tamanho A4. Moldura dos displays na cor verde-bandeira. Formato do Display na vertical. Altura: 76 cm x, Largura: 83,5 cm, (fixação em parede, acompanha adesivo de quadro de avisos e kit de fixação parafusos, buchas e acabamentos), acabamento da moldura em alumínio plástico colorido, cores: azul, vermelho e verde, possui cantoneiras plásticas arredondadas.

36.030.048/0001-90	ALEX FINIMUNDO 61037605934	R\$ 349,65
--------------------	----------------------------	------------

Descrição: Grampeador de Mesa. Estrutura metálica de alta resistência. Tamanho grande. Capacidade de grampo inteiro. Uso de grampos 9/8, 9/10, 9/12 e 9/14. Grampeia até 100 folhas de 75g.

16.667.433/0001-35	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	R\$ 349,65
--------------------	-----------------------------------	------------

Descrição: Quadro de aviso, fabricado em MDF branco, laminado de 6mm, com 06 displays em acrílico 100% virgem, para folhas tamanho A4. Moldura dos displays na cor verde-bandeira. Formato do Display na vertical. Altura: 76 cm x, Largura: 83,5 cm, (fixação em parede, acompanha adesivo de quadro de avisos e kit de fixação parafusos, buchas e acabamentos), acabamento da moldura em alumínio plástico colorido, cores: azul, vermelho e verde, possui cantoneiras plásticas arredondadas. Marca: Cortiarte.

13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI	R\$ 349,65
--------------------	--------------------	------------

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Quadro de aviso, fabricado em MDF branco, laminado de 6mm, com 06 displays em acrílico 100% virgem, para folhas tamanho A4. Moldura dos displays na cor verde-bandeira. Formato do Display na vertical. Altura: 76 cm x. Largura: 83,5 cm, (fixação em parede, acompanha adesivo de quadro de avisos e kit de fixação parafusos, buchas e acabamentos), acabamento da moldura em alumínio plástico colorido, cores: azul, vermelho e verde, possui cantoneiras plásticas arredondadas.

Proc. 60400/1202/1
FLS. 66
Rub. 0

19.939.011/0001-60 AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

R\$ 1.000,00

Descrição: Quadro de aviso, fabricado em MDF branco, laminado de 6mm, com 06 displays em acrílico 100% virgem, para folhas tamanho A4. Moldura dos displays na cor verde-bandeira. Formato do Display na vertical. Altura: 76 cm x. Largura: 83,5 cm, (fixação em parede, acompanha adesivo de quadro de avisos e kit de fixação parafusos, buchas e acabamentos), acabamento da moldura em alumínio plástico colorido, cores: azul, vermelho e verde, possui cantoneiras plásticas arredondadas.

Item 18: roupeiro de aço com 12 portas

Preço Estimado: R\$ 1.006,72 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.006,72

Quantidade

Descrição

Observação

Unidades

roupeiro de aço com 12 portas

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 823,98

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

3ª Bateria de Artilharia Antiaérea

Objeto: Aquisição de materiais permanente diversos para a 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea.

Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26

CatMat: 377962 - ARMÁRIO AÇO

Data: 10/12/2020 09:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:82020 / UASG:160521

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/02/2021 11:15

Homologação: 10/02/2021 16:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 735,93

* VENCEDOR *

Descrição: ARMÁRIO AÇO, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 12 un, altura: 1,98 m, largura: 1,23 m, profundidade: 0,42 m, características adicionais: tipo roupeiro, pitão para cadeado, material: chapa aço 26 obs: produto de referencia: roupeiro cell modelo grc - 12 p es; similar ou de qualidade superior. Garantia: 6 meses.

17.182.696/0001-17 COMERCIAL K & D LTDA

R\$ 736,00

Descrição: ARMÁRIO AÇO, armário de aço, acabamento superficial, pintado, cor cinza, 12 portas, 1,98 altura x 1,23 largura, profundidade de 0,42 m tipo roupeiro, pitão para cadeado, material chapa de aço 26, Garantia de 6 meses.

12.124.698/0001-36 METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.000,00

Descrição: ARMÁRIO AÇO, acabamento superficial: pintado, cor: cinza, quantidade portas: 12 un, altura: 1,98 m, largura: 1,23, profundidade: 0,42 m, características adicionais: til roupeiro, pitão para cadeado, material: chapa aço 26 obs: produto de referencia: roupeiro cell modelo grc - 12 pes; similar ou de qualidade superior. Garantia: 6 meses.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 816,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Colégio Pedro II

Campus São Cristóvão III

Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Campus São Cristóvão III do Colégio Pedro II.

Data: 02/12/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22020 / UASG:155632

Lote/Item: 3/9

61/114

Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26

CatMat: 377962 - ARMÁRIO AÇO

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/12/2020 16:19

Homologação: 08/12/2020 17:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1604/2020	UF: RJ
FLS. 67	Unidade: Unidade
Rub. _____	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
02.670.648/0001-09	REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	R\$ 652,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ARMÁRIO PARA ROUPA ALTURA: 198cm, LARGURA: 95cm, PROFUNDIDADE: 42cm, GARANTIA: 6 Meses, Quantidade de Portas: 12, Cor: Cinza Padrão, Chapa: 26 / 0,45mm, Medida das Portas/Vãos: 046Alt x 027Larg, Sistema de Ventilação: Veneziana, Fechamento: Pitão para Cadeado

30.169.612/0001-73	A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	R\$ 980,00
--------------------	--	------------

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26 Tratamento Diferenciado, Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP Aplicabilidade Decreto 7174: - Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 1.380,18

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS/PI

Data: 20/11/2020 08:00

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais permanentes para atender à demanda das Secretarias do Município de Francinópolis PI.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26

Identificação: NºPregão:42020 / UASG:981079

Lote/Item: /54

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/11/2020 08:58

Homologação: 26/11/2020 09:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PI

CatMat: 377962 - ARMÁRIO AÇO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.222.220/0001-74	E DANTAS BRANDAÓ - EIRELI	R\$ 660,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento anti-ferugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; tamanho aproximado: 195x120x40cm.

33.689.178/0001-40	R A DE MELO EIRELI	R\$ 990,00
--------------------	--------------------	------------

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26

30.249.069/0001-14	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 994,00
--------------------	---	------------

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento anti-ferugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; tamanho aproximado: 195x120x40cm.

26.337.573/0001-07	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	R\$ 994,10
--------------------	--------------------------	------------

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento anti-ferugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; tamanho aproximado: 195x120x40cm.

17.870.686/0001-74	MEDSEG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.060,00
--------------------	---	--------------

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento anti-ferugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; tamanho aproximado: 195x120x40cm

18.367.562/0001-33	ELIAS EVANGELISTA SA DA COSTA	R\$ 1.095,60
--------------------	-------------------------------	--------------

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento anti-ferugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; tamanho aproximado: 195x120x40cm

02.488.226/0001-09	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	R\$ 1.175,00
--------------------	--	--------------

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26

PREDREIRAS/MA
 Proc. 160400/2021
 FLS. 68
 Rub. U

73.852.873/0002-87 C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI R\$ 1.180,00

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento anti-ferrugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; tamanho aproximado: 195 x 120 x 40cm.

36.789.707/0001-76 MARCOS LIMA MORAES 04162615314 R\$ 1.188,00

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26

04.063.603/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 1.225,50

Descrição: Roupeiro de aço (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento anti-ferrugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; tamanho aproximado: 195x120x40cm.

10.205.116/0001-10 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI R\$ 2.999,90

Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26

04.801.838/0001-35 GUSA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA R\$ 3.000,00

Descrição: Roupeiro de Aço (tipo guarda volume) com 12 lugares/portas, tipo colmeia, confeccionado em chapa de aço, (chapa 26) com tratamento antiferrugem e pintura em epóxi, com portas SEM chaves, com pitão e pés de plástico para proteção e regulagem; Medindo: 195x120x40cm

Item 19: bebedouro coluna para garrafão 20 litros

Preço Estimado: R\$ 1.050,53 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.050,53

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	bebedouro coluna para garrafão 20 litros	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 1.115,40

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM PA

Data: 01/09/2020 09:55

Objeto: Contratação de empresa para a Aquisição de Móveis e Equipamentos Eletrônicos para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Fundo de Ourém/PA.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SER

Identificação: NºPregão:32020 / UASG:980507

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/11/2020 12:16

CatMat: 392319 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, AÇO INOXIDÁVEL, ELÉTRICO DE COLUNA, 20 L, 110 V, GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SER

Homologação: 26/11/2020 10:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

29.563.124/0001-67 R. J. COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI R\$ 990,00

* VENCEDOR *

Descrição: BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX 110V, Especificação: CABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1005 X 315 X 315CM (AXLXP), PESO LÍQUIDO (KG) 12. FORNECE ATÉ 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA: ALTO DESEMPENHO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL (DE A CORDO COM NBR 13972). TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5 °C E 15°C.

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R\$ 998,00

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1604001/202 1
 FLS. 69
 Rub. 0

Valor da Proposta Final

Descrição: Produto Purificador de Água Temperatura da Água Fria Tensão Elétrica 220V Cor: Inox Modelo 54112001 Marca IBBL Peso do Produto 15 Kg Altura 109 cm Largura 33 cm Profundidade 33 cm Dimensão 109 x 33 x 33 cm cm Garantia do Fabricante 12 mes(es) Observações sobre a Garantia do Fabricante 12 meses purificador de pressão ibbl puripress 40 - 220 volts os purificadores ibbl puripress 40 e puripress 40c oferecem água pura e na temperatura ideal para locais onde há grande circulação de pessoas. eles possuem design coluna e podem ser instalados tanto em áreas internas quanto externas. com baixo consumo de energia e muita eficiência, têm capacidade para refrigerar 2 litros de água por hora. para garantir água pura para todos, contam com 3 etapas de purificação e máxima eficiência na redução de cloro. com 2 torneiras, uma de jato para a boca e outra de jato para copo ou squeezes, oferecem duas opções para escolha na hora de se servir: design coluna jato para boca jato para copo regulagem do jato de água easy clean (desmontável para higienização) serpentina externa (fácil higienização) gabinete cor inox tempo em aço inox polido depósito de água em aço inox 304 dreno para limpeza pés antiderrapantes controle automático de temperatura refill girou, trocou: troque sem fechar o registro

33.848.018/0001-05 LIBERTY PRO INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI R\$ 1.114,87

Descrição: BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX 110V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1005 X 315 X 315CM (AXLXP). PESO LÍQUIDO (KG) 12, FORNECE ATÉ 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL (DE ACORDO COM NBR 13972). TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. KARI NA K401 PRESSAO INOX

15.785.674/0001-16 ANDREI SANTOS SILVA R\$ 1.120,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L. VOLTAGEM 110 V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SER

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA R\$ 1.171,32

Descrição: Bebedouro de Água de Coluna Esmaltec Gelagua EGC35B com Compressor Branco Características do Produto: Modelo EGC35B Modo de Utilização: Galão (vendido separadamente) Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 3,5 litros/hora d Desempenho: Alto Indicado para: Uso doméstico e institucional (de acordo com NBR 13972 Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do garrafão Alças Laterais: Facilita o transporte e deslocamento para limpeza Termostato: frontal com controle gradual de temperatura Controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C Cor: Branco Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes Baixo consumo de energia Sim Dimensões Aproximadas (AxLxP): 1005 x 315 x 330 mm Peso: Peso Líquido Aproximado: 14 Kg Peso Bruto: 16,13 Kg Garantia: 1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante) *Galão não acompanha o produto SAC - Fornecedor Esmaltec (85) 3299.8888 Fichas Técnicas Capacidade do Reservatório: 3,5 Litros Selo Inmetro: Sim Tipo de Selo Inmetro: Segurança Garantia: 1 Ano Refrigeração: Compressor Temperatura da Água: Natural/Gelada Tipo Bebedouro/Purificador: Bebedouro Profundidade(em Cm): 33 Largura(em Cm): 31,5 Altura(em Cm): 100,5 Marca: Esmaltec Voltagem: - Altura (em Cm): 100,5 Informações técnicas Alimentação 0 Capacidade 0 Certificação do INMETRO 0 Consumo aproximado de energia 0 Cor 0 Dimensões do produto 0 Dispensa o uso de galões 0 Ficha Técnica Altura(em Cm) 100,5 Ficha Técnica Capacidade do Reservatório De 2,1 a 4 Litros Ficha Técnica Garantia 03 Meses Ficha Técnica Largura(em Cm) 31,5 Ficha Técnica Profundidade(em Cm) 33 Ficha Técnica Refrigeração Compressor Ficha Técnica Selo Inmetro: Sim Ficha Técnica Temperatura da Água Natural/Gelada Ficha Técnica Tipo Bebedouro/Purificador Bebedouro Ficha Técnica Tipo de Selo Inmetro Segurança Filtros compatíveis 0 Garantia 0 Instalação 0 Itens inclusos 0 Ligado na rede de água 0 Marca 0 Modelo 0 Peso aproximado 0 Pressão da água 0 Recursos 0 Referência 0 Sistema eletrônico de refrigeração 0 Temperatura da água 0 Troca de filtro 0 Informações complementares Cor Branco Marca Esmaltec

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI R\$ 1.176,33

Descrição: BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX 110V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1005 X 315 X 315CM (AXLXP). PESO LÍQUIDO (KG) 12, FORNECE ATÉ 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL (DE ACORDO COM NBR 13972). TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C. MARCA - MODELO: LIBELL - PRESS INOX; FABRICANTE: LIBELL ELETRODOMÉSTICO LTDA; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; GARANTIA DE 12 MESES

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI R\$ 1.176,33

Descrição: BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX 110V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1005 X 315 X 315CM (AXLXP). PESO LÍQUIDO (KG) 12, FORNECE ATÉ 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL (DE ACORDO COM NBR 13972). TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C.

09.138.830/0001-54 COSTA & SIMAO LTDA R\$ 1.176,33

Descrição: BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX 110V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1005 X 315 X 315CM (AXLXP). PESO LÍQUIDO (KG) 12, FORNECE ATÉ 3,5 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL (DE ACORDO COM NBR 13972). TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA ENTRE 5°C E 15°C.MODELO BBL/ BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSAO IBBL PURIPRESS - 64112001

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 988,51

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar da Amazônia

16ª Brigada de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares e materiais permanentes, conforme exigências e estimativas estabelecidas, necessários ao atendimento das necessidades da 16ª Brigada de Infantaria de Selva.

Data: 26/08/2020 15:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132020 / UASG:160537

Lote/Item: /43

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/09/2020 11:48

Homologação: 14/09/2020 12:21

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SE R

CatMat: 392319 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, AÇO INOXIDÁVEL, ELÉTRICO DE COLUNA, 20 L, 110 V, GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SER

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: AM

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1604001/2021
FLS.	10
Rub.	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.910.840/0001-10 * VENCEDOR *	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 400,00

Descrição: Bebedouro água garrafão, material:aço inoxidavel, tipo:elétrico de coluna, capacidade:20 l, voltagem:110 v, características adicionais:gás ecológico/ 2 torneiras (água natural/gelada)ser.

15.062.186/0001-80	ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA	R\$ 695,00
--------------------	---------------------------	------------

Descrição: Bebedouro água garrafão, material:aço inoxidavel, tipo:elétrico de coluna, capacidade:20 l, voltagem:110 v, características adicionais:gás ecológico/ 2 torneiras (água natural/gelada)ser

20.307.788/0001-90	A B COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	R\$ 728,00
--------------------	--	------------

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SE R

33.260.627/0001-30	TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 813,10
--------------------	--	------------

Descrição: BEBEDOURO TIPO COLUNA AÇO INOXIDÁVEL-K10

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 845,00
--------------------	--------------------	------------

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SE R

26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	R\$ 969,42
--------------------	-------------------------------------	------------

Descrição: Bebedouro água garrafão, material:aço inoxidavel, tipo:elétrico de coluna, capacidade:20 l, voltagem:110 v, características adicionais:gás ecológico/ 2 torneiras (água natural/gelada)ser.

32.183.517/0001-50	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	R\$ 969,45
--------------------	------------------------------	------------

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SE R

01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	R\$ 984,00
--------------------	--	------------

Descrição: Bebedouro água garrafão, material: aço inoxidável, tipo: elétrico de coluna; capacidade: 20 litros, voltagem: 110 v, características adicionais: gás ecológico, com 2 torneiras (água natural/gelada)

04.716.651/0002-14	LIDIANE SENA DE MORAIS	R\$ 984,80
--------------------	------------------------	------------

Descrição: Bebedouro água garrafão, material:aço inoxidavel, tipo:elétrico de coluna, capacidade:20 l, voltagem:110 v, características adicionais:gás ecológico/ 2 torneiras (água natural/gelada)ser.

15.785.674/0001-16	ANDREI SANTOS SILVA	R\$ 984,80
--------------------	---------------------	------------

Descrição: Bebedouro água garrafão, material:aço inoxidavel, tipo:elétrico de coluna, capacidade:20 l, voltagem:110 v, características adicionais:gás ecológico/ 2 torneiras (água natural/gelada)ser.

10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 2.500,00
--------------------	-------------------------------	--------------

Descrição: Bebedouro master cga gabinete sem emendas o que permite mais vida útil ao produto. - tampa base, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico de alto impacto. - conexões hidráulicas internas atóxicas. - torneiras em plástico abs de maior resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Ambas simples de desmontar e trocar. - termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura. - reservatório de água em alumínio com pintura alimentícia (aróxica). Sistema de voltagem: refrigeração por compressor hermético potência: 154w voltagem: 127v ou 220v consumo médio: 127v - 24,80 kwh/mês 220v - 23,07 kwh/mês reservatório de água gelada: 2.0 l/h capacidade de resfriamento: 2, 8 l/h (ambientes a 25°C) disponível nas cores: inox e branco

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 1.047,69

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
22 Batalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha.

Data: 26/03/2020 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132019 / UASG:160547

Lote/Item: /177

Ata: Link Ata

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux.

Adjudicação: 13/04/2020 10:50

Homologação: 13/05/2020 16:50

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

CatMat: 6173 - BEBEDOURO REFRIGERADO (EXCETO PORTATIL / FIXO CLASSIFICADO NA CLASSE 4510)


Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ Razão Social do Fornecedor

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI

* VENCEDOR *



Valor da Proposta Final

R\$ 496,98

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, 110V OU 220V, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux. 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI

R\$ 507,48

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux.

23.108.885/0001-42 PINHEIRO BRAGA EMPRESARIAL EIRELI

R\$ 550,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses.

20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 554,90

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux.

33.572.793/0004-15 VALADARES COMERCIAL LTDA

R\$ 710,95

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux.

12.561.153/0001-97 SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI

R\$ 798,60

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses.

05.891.838/0001-36 AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI

R\$ 900,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux.

13.626.850/0001-41 MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA

R\$ 950,00

Descrição: BEBEDOURO DE TIPO COLUNA - Marca: BEGEL - Modelo: STILE MASTER - CARACTERÍSTICAS: - com design moderno e linhas harmoniosas; - Refrigeração por compressor nacional 1/12hp, silencioso, de alto rendimento de água gelada e de baixo consumo de energia; - Controle de temperatura frontal de 4º a 15ºC; - Torneiras embutidas, máscara colorida removível e pingadeira removível, que facilitam a limpeza; - Laterais do gabinete com pintura eletrostática de alta resistência à corrosão ou em aço inoxidável (opcional), ambas com alta durabilidade; - Fornece água gelada e natural; - Tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto injetado; - Serpentina externa, não fica em contato com a água; - Gás refrigerante R134A que não agride a natureza; - Depósito de água em polietileno atóxico; - Ideal para uso Interno; - Tipo: coluna para garrafões de 05 a 20 litros; - Cores: Branco ou Cinza; - Capacidade de refrigeração: 2,6 litros de água por hora; - Tensão: 110 ou 220 Volts; Consumo de energia: 110V / 6,30 Kwh/mês - 220V / 5,60 Kwh/mês; - DIMENSÕES: Altura: 96Cm / Largura: 31Cm; / Profundidade: 34Cm / Peso: 12,0 Kg; - Certificado pelo INMETRO; - Prazo de entrega: até 30 dias do recebimento da nota de empenho; - Garantia: 12 meses fornecidos pelo fabricante contra defeito de fabricação; - Validade da proposta: 120 dias da aceitação/homologação.

17.930.584/0001-05 LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI

R\$ 1.068,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux.

24.564.535/0001-53 W&M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 1.160,00

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora. garantia 12 meses. Marca Ref. Electrolux.

04.762.458/0001-39 SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 1.599,87

Descrição: B25lts Coluna o Sistema de refrigeração embutido; o Revestimento externo em aço inox 430; o Aparador de água frontal, aço inox 430 com dreno; o Serpentina em aço inox 304o Reservatório em PPO Isolado termicamente em EPS; o Tomada 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351o Gás R134A ecológico; o 7 níveis de temperatura; o 2 torneiras tipo rosca cromada com opção de 1 jato; o Medidas aproximadas: 32 cm de comprimento, 1,25 de altura, 48 cm de largura. 2 (com o aparador de água) 20kg Com certificação INMETRO; o 12 meses de garantia; acompanha manual do produto. o OBS: Filtro com carvão ativado certificado pelo INMETRO.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.378.714/0001-42	INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA ME	R\$ 1.600,00

Descrição: Marca: VENÂNCIO, Fabricante: METALURGICA VENÂNCIO, Produto Nacional, Descrição detalhada do Objeto: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de aprox. 5 litros /hora, garantia 12 meses, Modelo: BEBEDOURO, Prazo de Garantia: 12 meses. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quais quer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 180 dias, Prazo de entrega do Produto: 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho.

23.075.030/0001-62	MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	R\$ 1.770,89
--------------------	---	--------------

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora, garantia 12 meses

30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	R\$ 2.000,00
--------------------	----------------	--------------

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO : bebedouro de coluna elétrico, bivolt, tipo garrafão, com duas torneiras (água gelada e natural) termostato regulável ergonômico, com frasco de policarbonato capacidade 20 litros, bandeja coletora de água removível e vazão de água gelada de 5 litros /hora, garantia 12 meses: Marca Ref. Electrolux.



Item 20: condicionador de ar tipo split 9000btus

Preço Estimado: R\$ 2.754,12 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.754,12

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	condicionador de ar tipo split 9000btus	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 2.785,44

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU RJ

Data: 22/02/2021 11:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA aquisição e serviços de instalação de aparelhos de ar condicionados, para sanar as necessidades da Rede Municipal de Saúde, conforme descritos e especificados no Termo de Referência, Anexo VII, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112021 / UASG:460961

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 03/03/2021 15:41

Homologação: 31/03/2021 17:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

UF: RJ

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTILA/DESUMIDIFICA/AQUECE/

CatMat: 226744 - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btu,h, capacidade aquecimento: 10.900 btu,h, vazão ar: 380 m3,h, tensão: 220 v, frequência: 60 hz, corrente elétrica refrigeração: 4,20 a, corrente elétrica aquecimento: 4,60 a, potência elétrica refrigeração: 930 w, potência elétrica aquecimento: 2.700 w, nível ruído interno: 36 db, nível ruído externo: 50 db, largura interna: 770 mm, largura externa: 848 mm, quantidade fases: 1 un, tipo: split, altura interna: 250 mm, altura externa: 540 mm, profundidade interna: 180 mm, profundidade externa: 320 mm, peso interno: 8,50 kg, peso externo: 32 kg, modelo: parede, características adicionais: refrigera,ventila,desumidifica,aquece/

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.274,90

* VENCEDOR *

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1604001/202 Na
 FLS. 13
 Rub. 13

Descrição: Condicionador de Ar split 9000 BTUS, 220V, unidades interna e externa, vazão de ar 800 m3/hora, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, função sleep (repouso), timer 24 horas, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 2 anos de garantia, bivolt ou 220V, com selo PROC EL nível 'A' de consumo de energia. Sem instalação. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecedor. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.

30.296.870/0001-10 ROBSON SILVA LACERDA 02047512506 R\$ 1.342,00

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTIL A/DESUMIDIFICA/AQUECE/

28.889.651/0001-01 ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 1.350,00

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTIL A/DESUMIDIFICA/AQUECE/

27.339.371/0001-59 PABLO B DE SOUSA R\$ 1.352,30

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTIL A/DESUMIDIFICA/AQUECE/

27.390.535/0001-72 MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI R\$ 1.520,00

Descrição: Condicionador de Ar split 9000 BTUS, 220V, unidades interna e externa, vazão de ar 800 m3/hora, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, função sleep (repouso), timer 24 horas, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 2 anos de garantia, bivolt ou 220V, com selo PROC EL nível 'A' de consumo de energia, Elgin: HWF / HEF - 9000.

31.541.824/0001-00 REFRIGERACAO ICARAI LTDA R\$ 1.523,64

Descrição: Condicionador de Ar split 9000 BTUS, 220V, com controle remoto digital, 1 ano de garantia, com selo PROCEL nível 'A' de consumo de energia.

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA R\$ 1.576,30

Descrição: Condicionador de Ar split 9000 BTUS, 220V, unidades interna e externa, vazão de ar 800 m3/hora, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, função sleep (repouso), timer 24 horas, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 24 (vinte e quatro) meses de garantia, bivolt ou 220V, com selo PROCEL nível 'A' de consumo de energia. Marca/Modelo: Comfee - 42AFCD09F5 38KCW09F5_K.

10.641.514/0001-80 IMAGEM FORTE REFRIGERACAO EIRELI R\$ 1.630,00

Descrição: Condicionador de Ar split 9000 BTUS, 220V, unidades interna e externa, vazão de ar 800 m3/hora, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, função sleep (repouso), timer 24 horas, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 2 anos de garantia, bivolt ou 220V, com selo PROCEL nível 'A' de consumo de energia.

17.296.388/0001-12 INTERIMAGEM TECNOLOGIA, CONSTRUÇÕES E ENERGIA EIRELI R\$ 1.694,00

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTIL A/DESUMIDIFICA/AQUECE/

37.595.787/0001-91 LAGOSMAXX COMERCIO LTDA R\$ 1.700,00

Descrição: Condicionador de Ar split 9000 BTUS, 220V, unidades interna e externa, vazão de ar 800 m3/hora, defletores de ar com movimento automático, com controle remoto digital, função sleep (repouso), timer 24 horas, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 2 anos de garantia, bivolt ou 220V, com selo PROC EL nível 'A' de consumo de energia.

06.334.946/0001-70 ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA INDÚSTRIA EDITORIAL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI R\$ 1.704,50

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8,50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTIL A/DESUMIDIFICA/AQUECE/

11.141.600/0001-96 SH NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA R\$ 1.704,67

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1604001/2021
 FLS. 79
 Rubrica

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8.50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTIL A/DESUMIDIFICA/AQUECE/	

07.564.359/0001-30 LFC DE SOUZA BAZAR R\$ 1.704,67

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4,20 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO 4,60 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 930 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO 2.700 W, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO 50 DB, LARGURA INTERNA 770 MM, LARGURA EXTERNA 848 MM, QUANTIDADE FASES 1 UN, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 250 MM, ALTURA EXTERNA 540 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 180 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA 320 MM, PESO INTERNO 8.50 KG, PESO EXTERNO 32 KG, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERA/VENTIL A/DESUMIDIFICA/AQUECE/

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 1.704,67

Descrição: Condicionador de Ar split 9000 BTUS, 220V, unidades interna e externa, vazão de ar 800 m3/hora, defletores de ar com movimento automático com controle remoto digital, função sleep (repouso), timer 24 horas, na cor branca, gabinete em aço galvanizado, 2 anos de garantia, bivolt ou 220V, com selo PROC EL nível 'A' de consumo de energia.

28.850.788/0001-44 D'PRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 20.000,00

Descrição: Ar Condicionado Split Britânia - 12000 BTUs - Bac12000tfm9 Frio EXT

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 2.630,59

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

1ª Divisão de Exército

GUEs/9ª Brigada de Infantaria Motorizada

31º Grupo de Artilharia de campanha (ESCOLA)

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a GCALC da 1ª DE.

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

CatMat: 160112 - APARELHO AR CONDICIONADO

Data: 01/02/2021 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:12020 / UASG:160277

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/02/2021 16:35

Homologação: 11/03/2021 16:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 118

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA R\$ 1.253,50

* VENCEDOR *

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, ciclo frio, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Sem instalação. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho, Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.

06.307.463/0001-87 GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA R\$ 1.350,00

Descrição: 160112 Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V— prazo de entrega dos materiais: 15 (QUINZE) dias corridos a contar da data da apresentação do empenho, validade da proposta: 12 meses, prazo de garantia: 12 (doze) meses, nos preços das mercadorias propostos já estão inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados

27.390.535/0001-72 MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI R\$ 1.351,99

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 9.000 BTUS, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V INCLUSÃO INSTALAÇÃO MARCA: ELGIN MODELO: HWF/HEF - 09.000BTUs

08.704.069/0001-08 L P COELHO R\$ 1.449,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

08.824.171/0005-70 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA R\$ 1.460,00

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA

Valor da Proposta Final

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V, MARCA SPRINGER MODELO 38TFC A09S5/ 42TFC A09S5

Proc. 1604.001/2021
FLS. 25
Rub. 2

Valor da Proposta Final

00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R\$ 1.484,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
09.250.164/0001-41	MAXI-AR SERVICOS LTDA	R\$ 1.500,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.500,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 1.517,99
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V.		
27.810.689/0001-76	TECNOBRASIL SERVICE LTDA	R\$ 1.518,00
Descrição: Ar Condicionado Split Agratto Eco Top 9.000 BTU/h Frio ECST9FR4-02 - 220 Volts		
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 1.520,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
31.541.824/0001-00	REFRIGERACAO ICARAI LTDA	R\$ 1.523,64
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL DE 9.000 BTUS, 220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GÁS R-4410A, SEM INSTALAÇÃO.		
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 1.580,00
Descrição: Ar-Condicionado Split Hi Wall marca Tempstar 9.000 Btus Frio 220v modelo 42AFCE09T5 38KCW09T5, fabricante Midea Carrier. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo: Tempstar - 42AFCE09T5 38KCW09T5		
06.088.334/0001-45	VJ INFORMATICA LTDA	R\$ 1.600,00
Descrição: Condicionador de Ar tipo Split HI-WALL- Ciclo: Frio; 9.000Btus; Selo eficiência energética e Procel classe "A"; Nível de ar (m3/h) 442; Corrente(A) 4,94; Consumo (w/h) 777; Velocidade de ventilação 3; Alimentação elétrica 220V/1Fase/60Hz; Controle remoto sem fio com display de cristal líquido; Serpentina de Cobre; Refrigerante Ecológico R-410A e Fabricação Nacional. Prazo de Garantia mínima de 1 (um) ano. Compressor Rotação Fixa - SEM INSTALAÇÃO.		
36.850.598/0001-55	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 1.600,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
28.097.305/0001-82	FENIX ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.600,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall, 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 200V - material de fabricação nacional.		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 1.672,98
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética 1CA 1D, gás refrigerante R-410, 220V - NÃO INVERTER - HI WALL 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		
37.095.366/0001-00	BMA SERVICOS EM ENGENHARIA EIRELI	R\$ 1.766,24
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V -> Modelo/Tipo/Versão/Referência: Característico -> Prazo de Garantia do Produto: 12 (doze) meses, a contar da data de ateste do almoxarifado -> O material ofertado está de acordo com as especificações do edital e com o modelo ofertado (tipo de gás utilizado, classificação energética, Selo Procel, Consumo kWh/mês).		
34.678.404/0001-60	EXITO ELETRO COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.766,25
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V MARCA/MODELO ELGIN HWFI09B2 IA		
21.261.362/0001-25	RÍOMAI COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	R\$ 1.768,57
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V - Selo Procel "A" - Garantia de fábrica, mínima de 12 (doze) meses - Consumo aproximado de energia 777 W/h		
34.822.886/0001-70	BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.777,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 1.800,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V, NÃO INVERTER, CATMAT 150112.		
39.368.629/0001-24	ECOMAI AR CONDICIONADOS LTDA	R\$ 2.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.692.391/0001-00	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.087,41

PEDREIRAS/MA
Proc. 16040001/2021
FLS. 78
Rub. e

Descrição: 1 Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Prazo de entrega: 15(quinze) dias contados da Nota de Empenho Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Garantia: 12 meses Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. MARCA: Elgin FABRICANTE: Elgin QUANTIDADE: 118 Unidade

33.242.009/0001-68	FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA	R\$ 2.300,00
--------------------	---	--------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Marca: Komeco. Fabricante: Komeco. Modelo: Split Hi Wall 9.000 Btus. Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias, após a emissão da nota de empenho. Garantia do produto: 12 (doze) meses; Prazo de validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. Validade da Ata de Registro de preços: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Procedência Nacional. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

28.196.563/0001-16	LOCALIZE. EIRELI	R\$ 2.500,00
--------------------	------------------	--------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	R\$ 2.572,00
--------------------	---	--------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

19.312.691/0001-97	MP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	R\$ 3.506,55
--------------------	------------------------------	--------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 5.000,00
--------------------	--	--------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V Marca: Elgin Modelo: HWF/HEF 900 0

27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	R\$ 5.000,00
--------------------	---------------------------	--------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

27.339.371/0001-59	PABLO B DE SOUSA	R\$ 6.000,00
--------------------	------------------	--------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

13.626.850/0001-41	MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA	R\$ 10.000,00
--------------------	--	---------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

03.282.047/0001-83	TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 11.484,21
--------------------	-------------------------------------	---------------

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 2.846,32

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Divisão de Exército
GUEs/9ª Brigada de Infantaria Motorizada
31º Grupo de Artilharia de campanha (ESCOLA)

Data: 01/02/2021 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 12020 / UASG: 160277

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/02/2021 16:35

Homologação: 11/03/2021 16:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 136

Unidade: Unidade

UF: RJ

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a GCALC da 1ª DE.


Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.400,00

* VENCEDOR *

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall INVERTER 9.000 Btus, ciclo frio, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Sem instalação. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.



06.307.463/0001-87	GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.524,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V — prazo de entrega dos materiais: 15 (QUINZE) dias corridos a contar da data da apresentação do empenho, validade da proposta: 12 meses, prazo de garantia: 12 (doze) meses, nos preços das mercadorias propostos já estão incluídas todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados		
28.097.305/0001-82	FENIX ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.600,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V - Material de fabricação nacional		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 1.615,28
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética 1CA 1D, gás refrigerante R-410, 220V - INVERTERS - HI WALL 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		
08.824.171/0005-70	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R\$ 1.760,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V MARCA SPRINGER MODELO 038TCA09S5/ 42MACT09S5		
08.704.069/0001-08	L P COELHO	R\$ 1.850,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 1.982,81
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V		
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 1.982,82
Descrição: Ar-Condicionado Split Inverter marca/fabricante Springer Midea Carrier Frio 9.000BTUs modelo 42MBCB09M5 - 220v (evap). Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo: Springer - 42MBCB09M5		
11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 2.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V. CATMAT 150112		
27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.026,90
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 9.000 BTUS, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V INCLUSÃO INSTALAÇÃO MARCA: ELGIN MODELO: HVF/HXF - 09.000BTUs		
00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R\$ 2.040,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V		
31.541.824/0001-00	REFRIGERACAO ICARAI LTDA	R\$ 2.056,90
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER DE 9.000 BTUS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GÁS R-4410A, 220V, SEM INSTALAÇÃO.		
21.251.362/0001-25	RIOMAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	R\$ 2.089,19
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V – Selo Procel *A* - Garantia de fábrica, mínima de 12 (doze) meses – Consumo aproximado de energia 15,9kWh/mês		
06.088.334/0001-45	VJ INFORMATICA LTDA	R\$ 2.100,00
Descrição: Condicionador de Ar tipo Split HI-WALL INVERTER 9.000Btus; Versão Frio; Alimentação elétrica 220V/1Fase/60Hz; Potência (w) 815; Corrente Máxima (A) 5,89. Classificação no INMETRO (W/W) A (3,24); Vazão de ar (m³/h) 434; Nível de ruído (dBa) 42; Dispositivo de Expansão: Capilar; Auto restart. Símbolo: Vela cidade de Ventilação: turbo, alta, média e baixa; SELO EFICIENCIA ENERGETICA E PROCEL CLASSE *A*; Garantia de 01 (um) ano; Controle remoto sem fio com display de cristal líquido; Serpentina de Cobre; Refrigerante Ecológico R-410A e Fabricação Nacional. Compressor Rotação Variável - SEM INSTALAÇÃO.		
09.250.164/0001-41	MAXI-AR SERVICOS LTDA	R\$ 2.100,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
37.095.366/0001-00	BMA SERVICOS EM ENGENHARIA EIRELI	R\$ 2.395,99
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V -> Modelo/Tipo/Versão/Referência: Característico -> Prazo de Garantia do Produto: 12 (doze) meses, a contar da data de ateste do almoxarifado -> O material ofertado está de acordo com as especificações do edital e com o modelo ofertado (tipo de gás utilizado, classificação energética, Selo Procel, Consumo kWh/mês).		
34.822.886/0001-70	BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 2.396,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.850.598/0001-55	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 2.400,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
34.678.404/0001-50	EXITO ELETRO COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.418,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V MARCA/MODELO ELGIN 45 HVFI098B2		
07.692.391/0001-00	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.677,12
Descrição: 9 Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V * Prazo de entrega: 15(quinze) dias contados da Nota de Empenho Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Garantia: 12 meses Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. MARCA: Elgin FABRICANTE: Elgin QUANTIDADE: 136 Unidade		
33.242.009/0001-68	FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA	R\$ 2.700,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Marca: Komeco. Fabricante: Komeco. Modelo: Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus. Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias, após a emissão da nota de empenho. Garantia do produto: 12 (doze) meses; Prazo de validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. Validade da Ata de Registro de preços: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Procedência Nacional. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.		
39.368.629/0001-24	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	R\$ 3.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	R\$ 3.260,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 4.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
19.312.691/0001-97	MP COMERCIO E SERVICO EIRELI	R\$ 4.497,21
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 5.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V Marca: Elgin Modelo: HVF/HXF 9000		
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	R\$ 5.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
03.282.047/0001-83	TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 11.824,75
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1604001/2021
 FLS. 18
 Rub. gás refrigerante R-410, 220V

Item 21: condicionador de ar 12000btus

Preço Estimado: R\$ 2.855,87 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.855,87

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	condicionador de ar 12000btus	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais		R\$ 2.792,66
Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES/MG	Data: 26/02/2021 08:01
Objeto:	Registrar preços para futura e eventual contratação de empresas para aquisição de equipamentos permanentes (ar condicionado) para atender a diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases.	Modalidade: Pregão Eletrônico
		SRP: SIM
Descrição:	APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCCEL	Identificação: NºPregão:32021 / UASG:984305
		Lote/Item: /1
		Ata: Link Ata
		Adjudicação: 26/02/2021 10:39
CatMat: 440744 - APARELHO AR CONDICIONADO		Homologação: 01/03/2021 12:53
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade: 28

PEDREIRAS/MA

Proc. 1604001/2021 Unidade: _____

FLS. 79 UF: MG

Rub. _____

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.602.194/0002-37 * VENCEDOR *	PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI	R\$ 1.870,00
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses. (SEM SERVIÇOS INSTALAÇÃO)		
00.897.750/0001-08	BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E ELETRONICOS EIRELI	R\$ 1.878,00
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.		
35.496.391/0001-61	JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI	R\$ 1.949,00
Descrição: Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL		
28.367.867/0001-07	WEGG ENGINEERING CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 1.999,90
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL		
53.559.019/0001-39	OPTICA BRILLE EIRELI	R\$ 2.200,00
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL		
24.708.774/0001-30	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	R\$ 2.210,00
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses		
27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 2.245,20
Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT INVERTER ESPECIFICAÇÃO: FUNÇÃO FRIO E TURBO, FILTRO DE AR, FUNÇÃO AUTOLIMPEZA, MODO TIME R, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. (SPLIT INVERTER) VOLTAGEM: 110 V. GARANTIA: 12 MESES. MARCA: MIDEA CARRIER; MODELO: 38AGCA12M5/ 42AGCA12M5;		
23.936.600/0002-42	P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI	R\$ 2.263,85
Descrição: 440744 - Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter): Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) - Voltagem: 220 v. - Garantia: 12 meses.		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 2.299,39
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) - Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses. 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO).		
08.704.069/0001-08	L P COELHO	R\$ 2.300,00
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter). Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.		
10.903.745/0001-14	POLO AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 2.383,12
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL		
28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.385,00
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL		
28.823.781/0001-33	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	R\$ 2.389,00
Descrição: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.397,99
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função autolimpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.		
00.171.258/0001-60	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R\$ 2.398,00
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter)		
04.927.672/0001-06	S.C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 2.432,30
Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.		

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
60.751.385/0001-50	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	R\$ 2.593,99
<p>Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter)</p>		
27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 2.594,00
<p>Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL</p>		
41.814.450/0001-03	OLIVIA MARIA VIEIRA DE CASTRO	R\$ 2.595,00
<p>Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL</p>		
05.252.483/0001-35	OFFICE VENDAS LTDA	R\$ 2.608,32
<p>Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter).</p>		
40.394.327/0001-00	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.901,19
<p>Descrição: Ar condicionado split inverter Consul frio maxi refrigeração e maxi economia. Características CicloFrio FunçõesRefrigeração / Desumidificação / Ventilação FiltroFiltro HD / Filtro HEPA Velocidades: 3 de resfriamento (CBF12EBBNA). GásR410a Direcionadores de arHorizontal / Vertical Temperatura18 a 32 °C Vazão de ar: 645 m³/h (CBF12EBBNA) Energia Classificação energéticaA Voltagem220 V Frequência60 Hz Plug tomada: 10 A (CBF12EBBNA) Dimensões unidade externa (LxAxP) 72 x 48 x 24 cm (CBF12EBBNA) CorBranco Itens Função dormirSim - Sono Bom Função apagar visorSim Ajuste automáticoDirecionador d e ar vertical Controle remoto: Não (CBF12EBBNA) TimerSim Resfriamento rápidoSim - Função Super Turbo Aviso limpa filtroSim Incluso na embalagemManual l do Consumidor; Manual de Instalação; Controle remoto; Suporte de instalação; 6 parafusos para o Suporte de instalação; 6 buchas plásticas para o suporte de instalação; Dreno com arruela plástica; 2 porcas-flange pequenas; 2 porcas-flange grandes; Cartão marca furo; cabo de alimentação Peso lq. unidade externa 3 4 kg (CBF12EBBNA) Peso lq. unidade interna 11 kg (CBF12EBBNA) Dimensões unidade interna (LxAxP) 84 x 28 x 22 cm (CBF12EBBNA) Garantia Microcanal Nã o há Geral1 ano total / 3 anos compressor*</p>		
34.678.404/0001-50	EXITO ELETRO.COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.921,00
<p>Descrição: Ar-Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) MARCA/MODELO: ELGIN 45HVFE12B2IA - 45HVFI12B2IA</p>		
24.802.687/0001-47	HS COMERCIO, LOCAÇAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 2.960,00
<p>Descrição: AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS (SPLIT INVERTER). ESPECIFICAÇÃO: FUNÇÃO FRIO E QUENTE TURBO, FILTRO DE AR, FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA, MODO TIMER, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. (SPLIT INVERTER) VOLTAGEM: 220 V. GARANTIA 12 (DOZE) MESES.</p>		
18.242.128/0001-27	HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO	R\$ 2.965,00
<p>Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL</p>		
37.245.599/0001-33	DELSON GERALDO DE PAULA 38314967653	R\$ 2.970,00
<p>Descrição: Descrição do Item 1: Ar-condicionado split hw inverter Agratto Neo 12.000 BTUs só frio 220v é um modelo econômico, com capacidade de cobrir áreas de até 20m², de acordo com sua potência. Agratto 12.000 BTUs tem tecnologia inverter, que é uma atualização dos modelos convencionais. Dessa forma, o aparelho consegue economizar até 60% de energia elétrica. A principal diferença de um ar-condicionado inverter está no seu compressor, que atua em ciclo contínuo, o que mantém a peça funcionando o tempo todo. Os modelos convencionais atuam em ciclo liga-desliga, para não prejudicar o funcionamento do equipamento.</p>		
19.814.481/0001-05	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 3.377,00
<p>Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.</p>		
32.320.499/0001-00	PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.531,00
<p>Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A.</p>		
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	R\$ 3.566,66
<p>Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.</p>		
40.258.163/0001-93	GSR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 3.566,66
<p>Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses. *Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens*</p>		
09.343.965/0001-51	P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	R\$ 3.566,66
<p>Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.</p>		
12.610.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 3.566,66
<p>Descrição: Ar Condicionado 12.000 btus (Split Inverter) Especificação: Função Frio e quente turbo, Filtro de Ar, função auto-limpeza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 220 v. Garantia: 12 meses.</p>		
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 3.566,67

PEDREIRAS/MA
Proc. 1604001/2021
FLS. 80
Rub. 2

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1604001/2021
 FLS. 81
 Rubr. especificação: Função Frio e Turbo, Filtro de Ar, função auto-limp
 eza, Modo timer, classificação energética A. (Split Inverter) Voltagem: 110 v. Garantia: 12 meses. MARCA/MODELO: PHILCO PAC12000ITFM9W

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.485.676/0001-09	GENUINO SILVA DO CARMO REFRIGERAÇÃO EIRELI	R\$ 4.500,00
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO. CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU. TENSÃO 110/220 V. TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL		
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 5.000,00
Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (SPLIT INVERTER), ELGIN/AGRATTO/PHILCO - SEM INSTALAÇÃO.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 3.118,28

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Divisão de Exército GUEs/9ª Brigada de Infantaria Motorizada 31º Grupo de Artilharia de campanha (ESCOLA)	Data: 01/02/2021 10:02 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:12020 / UASG:160277 Lote/Item: /10 Ata: Link Ata Adjudicação: 24/02/2021 16:35 Homologação: 11/03/2021 16:28 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 163 Unidade: Unidade UF: RJ
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a GCALC da 1ª DE.	
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V	
CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.530,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall INVERTER 12.000 Btus, ciclo frio, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Sem instalação. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.		
06.307.463/0001-87	GUSMAO E SILVA AUTOPEÇAS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.708,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V -- prazo de entrega dos materiais: 15 (QUINZE) dias corridos a contar da data da apresentação do empenho, validade da proposta: 12 meses, prazo de garantia: 12 (doze) meses, nos preços das mercadorias propostos já estão inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados		
28.097.305/0001-82	FENIX ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.800,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V - Material de fabricação nacional		
08.704.069/0001-08	L P COELHO	R\$ 2.049,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 2.100,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V, CATMAT 150112.		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 2.241,33
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética 1CA 1D, gás refrigerante R-410, 220V - INVERTERS - HI WALL 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		
21.251.362/0001-25	RIOMAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	R\$ 2.307,22
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V - Selo Procel "A" - Garantia de fábrica, mínima de 12 (doze) meses - Consumo aproximado de energia 20.9kWh/mês		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.347,96
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 2.347,97

CNPJ Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1604001/2021
 FLS. 82
 Rub. e

Valor da Proposta Final

Descrição: Ar-Condicionado Split 12.000 BTUS marca/fabricante Midea Carrier Inverter Frio modelo 42MBCB12M5 38MBCB12M5_K. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo: Midea Carrier - 42MBCB12M5 38MBCB12M5_K

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 2.350,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V

27.390.535/0001-72 MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI R\$ 2.350,95

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V INCLUSÃO E INSTALAÇÃO MARCA: ELGIN MODELO: HVF/HXF - 12.000BTUS

00.171.256/0001-50 EXCELLENCE COMERCIAL LTDA R\$ 2.380,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 9.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V

31.541.824/0001-00 REFRIGERACAO ICARAI LTDA R\$ 2.384,99

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER DE 12.000 BTUS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GÁS R-4410A, 220V. SEM INSTALAÇÃO.

09.250.164/0001-41 MAXI-AR SERVICOS LTDA R\$ 2.400,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

08.824.171/0005-70 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA R\$ 2.499,83

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V MARCA SPRINGER | MODELO 38TCA12S5/ 42MACT12S5

37.095.366/0001-00 BMA SERVICOS EM ENGENHARIA EIRELI R\$ 2.499,84

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V -> Modelo/Tipo/Versão/Referência: Característico -> Prazo de Garantia do Produto: 12 (doze) meses, a contar da data de ateste do almoxarifado -> O material ofertado está de acordo com as especificações do edital e com o modelo ofertado (tipo de gás utilizado, classificação energética, Selo Procel, Consumo kWh/mês).

06.088.334/0001-45 VJ INFORMATICA LTDA R\$ 2.500,00

Descrição: Condicionador de Ar tipo Split HI-WALL INVERTER 12.000Btus; Versão Frio; Alimentação elétrica 220V/1Fase/60Hz; Potência (w) 1086; Corrente Máxima (A) 8,43; Classificação no INMETRO (W/W) A (3,24); Vazão de ar (m3/h) 608; Nível de ruído (dBa) 42; Dispositivo de Expansão: Capilar; Auto restart: Sim; Velocidade de Ventilação: turbo, alta, média e baixa; SELO EFICIENCIA ENERGETICA E PROCEL CLASSE *A*; Garantia de 01 (um) ano; Controle remoto sem fio com display de cristal líquido; Serpentina de Cobre; Refrigerante Ecológico R-410A e Fabricação Nacional. Compressor Rotação Variável - SEM INSTALAÇÃO.

36.850.598/0001-55 FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA R\$ 2.500,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

34.822.886/0001-70 BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 2.781,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V

05.252.483/0001-35 OFFICE VENDAS LTDA R\$ 3.000,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética *A*, gás

36.654.754/0001-40 REFRIFRID AR CONDICIONADOS LTDA R\$ 3.000,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V

34.678.404/0001-60 EXITO ELETRO COMERCIAL EIRELI R\$ 3.013,18

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V MARCA/MODELO ELGIN 45HVF1128B2

39.368.629/0001-24 ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA R\$ 3.100,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V

07.692.391/0001-00 SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 3.105,13

Descrição: 10 Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V * Prazo de entrega: 15 (quinze) dias contados da Nota de Empenho Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, Garantia: 12 meses Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. MARCA: Elgin FABRICANTE: Elgin QUANTIDADE: 163 Unidade

22.566.110/0001-58 METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA R\$ 3.400,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética *A*, gás refrigerante R-410, 220V

33.242.009/0001-68 FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA R\$ 3.900,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 160400/2021
 FLS. 89
 Rub. 02

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Marca: Komeco. Fabricante: Komeco. Modelo: Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus. Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias, após a emissão da nota de empenho. Garantia do produto: 12 (doze) meses; Prazo de validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. Validade da Ata de Registro de preços: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Procedência Nacional. Nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

19.806.688/0001-20 SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI R\$ 5.000,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V HVF/HXF. Marca: Elgin Modelo: HVF/HXF 12000

19.312.691/0001-97 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI R\$ 5.154,42

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

27.204.689/0001-22 ARIADNER DA SILVA MESSIAS R\$ 5.600,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

03.282.047/0001-83 TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 12.297,73

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 12.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 2.656,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Data: 28/01/2021 09:02
 Universidade Federal do Rio Grande do Sul Modalidade: Pregão Eletrônico
 Objeto: Aquisição eventual de Equipamentos de Ar Condicionado do tipo Split, com instalação inclusa. SRP: SIM
 Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa. Identificação: N°Pregão:42021 / UASG:153114
 Lote/Item: /2
 Ata: Link Ata
 CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO Adjudicação: 10/03/2021 16:00
 Homologação: 12/03/2021 11:01
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 110
 Unidade: Unidade
 UF: RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

00.478.911/0001-29 DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI R\$ 1.819,99
 * VENCEDOR *

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.

11.319.557/0003-78 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA R\$ 1.820,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.

17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA R\$ 1.850,00

Descrição: Condicionador de ar Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h; ciclo reverso (quente/frio); tensão 220V; com controle remoto sem fio com pilhas; compressor rotativo; Gas refrigerante R410a. Gabinete da unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; Filtro de ar removível e lavável; Etiqueta nacional de conservação de energia Procel classificação "A". Instalação inclusa. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do equipamento. 06 (seis) meses para instalação, contados a partir da data de instalação do equipamento. 02 (dois) anos para os compressores, contados a partir da data de recebimento dos equipamentos. Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega/instalação: 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.

36.850.698/0001-55 FRIDLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA R\$ 1.855,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

37.658.173/0001-01 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 2.065,17

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência

23.162.246/0001-65 REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA R\$ 2.070,00

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

PEDREIRAS/MA

Valor da Proposta Final

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

Proc. 1604001202 /
FLS. 89
Rub. e

16.779.255/0001-34 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI R\$ 2.071,27

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.

08.942.275/0001-09 UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA R\$ 2.090,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.

05.252.483/0001-35 OFFICE VENDAS LTDA R\$ 2.200,78

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.

05.368.504/0001-82 E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI R\$ 2.250,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. Marca Elgin HWQ12B2IA / HWQE12B2NA

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 2.390,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.

10.666.918/0001-28 NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA R\$ 2.469,75

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. DEVIDAMENTE INSTALADO. MARCA: ELGIN MODELO: HAQ12B2F A/ HAQE12B2NA

27.390.535/0001-72 MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI R\$ 2.532,30

Descrição: CONDICIONADO 12.000BTUs QUENTE/FRIO Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. COM INSTALAÇÃO MARCA: ELGIN MODELO: HWQ / HEQ - 12.000BTUs

30.957.312/0001-59 VITORIA LOGISTICA LTDA R\$ 2.580,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa até 5 metros MODELO HWQ12

12.358.170/0001-21 WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 2.625,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.

00.171.258/0001-50 EXCELLENCE COMERCIAL LTDA R\$ 2.630,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. MARCA/ MODELO ELGIN/ ECO POWER QUENTE/FRIO 12.000 BTU /H

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 2.999,99

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

27.339.371/0001-59 PABLO B DE SOUSA R\$ 3.000,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

28.889.651/0001-01 ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 3.096,87

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R\$ 3.684,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

23.588.621/0001-33 VITOR DIAGO WENDLING R\$ 7.690,00

Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 12.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.

Item 22: condicionador de ar 18000btus

Preço Estimado: R\$ 3.842,09 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.842,09

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	condicionador de ar 18000btus	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PEDREIRAS/MA Proc. 1604001/2021 FLS. 85 Rub. 0 </div>
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais		
Órgão: MINISTERIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Divisão de Exército GUEs/9ª Brigada de Infantaria Motorizada 31º Grupo de Artilharia de campanha (ESCOLA)		Data: 01/02/2021 10:02 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:12020 / UASG:160277 Lote/Item: /3 Ata: Link Ata Adjudicação: 24/02/2021 16:35 Homologação: 11/03/2021 16:28 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 139 Unidade: Unidade UF: RJ
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a GCALC da 1ª DE.,		
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A , gás refrigerante R-410, 220V		
CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO		
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.805,00
* VENCEDOR *		
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, ciclo frio, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Sem instalação. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão incluídas todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.		
28.097.305/0001-82	FENIX ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 1.900,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V - Material de fabricação nacional		
08.704.069/0001-08	L P COELHO	R\$ 2.279,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R\$ 2.390,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
06.307.463/0001-87	GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 2.400,00
Descrição: 150112 Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V — prazo de entrega dos materiais: 15 (QUINZE) dias corridos a contar da data da apresentação do empenho, validade da proposta: 12 meses, prazo de garantia: 12 (doze) meses, nos preços das mercadorias propostos já estão incluídas todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados		
08.824.171/0005-70	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R\$ 2.479,90
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A , gás refrigerante R-410, 220V MARCA SPRINGER MODELO 38TFC A18S5/ 42TFCA18S5		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.479,91
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 2.500,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. NÃO INVERTER.CATMAT 150112.		
31.541.824/0001-00	REFRIGERACAO ICARAI LTDA	R\$ 2.579,37
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL DE 18.000 BTUS. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GÁS R-4410A, 220V, SEM INSTALAÇÃO.		
09.250.164/0001-41	MAXI-AR SERVICOS LTDA	R\$ 2.600,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus; classificação energética A , gás refrigerante R-410, 220V		
06.088.334/0001-45	VJ INFORMATICA LTDA	R\$ 2.650,00

Descrição: Condicionador de Ar tipo Split HI-WALL; Ciclo: Frio; 18.000Btus; Selo eficiência energética e Procel classe "A"; Nível de ar (m3/h) 895; Corrente(A) 7.8 9; Consumo (w/h) 1630; Velocidade de ventilação 3; Alimentação elétrica 220V/1Fase/60Hz; Controle remoto sem fio com display de cristal líquido; Serpentina de Cobre; Refrigerante Ecológico R-410A e Fabricação Nacional; Prazo de Garantia mínima de 1 (um) ano - Rotação Fixa - SEM INSTALAÇÃO.

PEDREIRASIMA
Proc. 1604001202
FLS. 36
Rub. el

21.997.155/0001-14 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA R\$ 2.716,00

Descrição: Ar-Condicionado Split 18.000BTUS marca/fabricante Springer Midea Carrier 42MACA18S5 38KCX18S5. Garantia de 12 (doze) meses. Marca/Modelo: Springer - 42MACA18S5 38KCX18S5

27.810.689/0001-76 TECNOBRASIL SERVICE LTDA R\$ 2.719,00

Descrição: Ar Condicionado Split Agratto Confort Eco 18.000 BTU/h Frio - 220 Volts

34.678.404/0001-50 EXITO ELETRO COMERCIAL EIRELI R\$ 2.754,20

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V MARCA/MODELO ELGIN HWF118B 21A

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA R\$ 2.770,55

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética TCA 1D, gás refrigerante R-410, 220V - NÃO INVERTER - HI WALL 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

39.368.629/0001-24 ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA R\$ 2.900,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

36.850.598/0001-55 FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA R\$ 2.900,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

37.095.365/0001-00 BMA SERVICOS EM ENGENHARIA EIRELI R\$ 2.948,46

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V -> Modelo/Tipo/Versão/Referência: Característico -> Prazo de Garantia do Produto: 12 (doze) meses, a contar da data de ateste do almoxarifado -> O material ofertado está de acordo com as especificações do edital e com o modelo ofertado (tipo de gás utilizado, classificação energética, Selo Procel, Consumo KWh/mês).

21.251.362/0001-25 RIOMAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - R\$ 2.948,47

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V - Selo Procel "A" - Garantia de fábrica, mínima de 12 (doze) meses - Consumo aproximado de energia 1.630W/h

34.822.886/0001-70 BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI R\$ 2.976,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

05.252.483/0001-35 OFFICE VENDAS LTDA R\$ 3.000,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

07.692.391/0001-00 SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 3.323,19

Descrição: 3 Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V * Prazo de entrega: 15(quinze) dias contados da Nota de Empenho Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Garantia: 12 meses Declaramos que nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.* MARCA: Elgin FABRICANTE: Elgin QUANTIDADE: 139 Unidade

22.566.110/0001-58 METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA R\$ 4.282,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

33.242.009/0001-68 FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA R\$ 4.600,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Marca: Komeco. Fabricante: Komeco. Modelo: Split Hi Wall 18.000 Btus. Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias, após a emissão da nota de empenho. Garantia do produto: 12 (doze) meses; Prazo de validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. Validade da Ata de Registro de preços: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Procedência Nacional. Nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

28.196.563/0001-16 LOCALIZE. EIRELI R\$ 4.600,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

19.806.688/0001-20 SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI R\$ 5.000,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V Marca: Elgin Modelo: HVF/HXF180 00

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 5.000,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

27.204.689/0001-22 ARIADNER DA SILVA MESSIAS R\$ 5.500,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

19.312.691/0001-97 MP COMERCIO E SERVICO EIRELI R\$ 5.828,04

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A gás refrigerante R-410, 220V

27.339.371/0001-59 PABLO B DE SOUSA R\$ 6.000,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

03.282.047/0001-83 TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 12.608,46

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1604001/2021
FLS.	87
Rub.	21

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 4.472,96

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Leste

1ª Divisão de Exército

GUEs/9ª Brigada de Infantaria Motorizada

31º Grupo de Artilharia de campanha (ESCOLA)

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a GCALC da 1ª DE.

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V

CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO

Data: 01/02/2021 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 12020 / UASG: 160277

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/02/2021 16:35

Homologação: 11/03/2021 16:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 188

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA R\$ 2.566,00

* VENCEDOR *

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall INVERTER 18.000 Btus, ciclo frio, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Sem instalação. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do produto. Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão incluídos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.

06.307.463/0001-87 GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA R\$ 2.767,31

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V — prazo de entrega dos materiais: 15 (QUINZE) dias corridos a contar da data da apresentação do empenho, validade da proposta: 12 meses, prazo de garantia: 12 (doze) meses. nos preços das mercadorias propostos já estão incluídos todas as despesas e custos diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transportes, seguros e insumos) necessários ao cumprimento integral dos itens ofertados

08.704.069/0001-08 L P COELHO R\$ 2.849,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA R\$ 2.999,99

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética 1CA 1D, gás refrigerante R-410, 220V- INVERTERS - HI WALL 13 (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

00.171.258/0001-50 EXCELLENCE COMERCIAL LTDA R\$ 3.000,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V

11.319.557/0003-78 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA R\$ 3.000,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. CATMAT 150112.

28.097.305/0001-82 FENIX ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA R\$ 3.000,00

Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V - Material de fabricação nacional

27.390.535/0001-72 MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI R\$ 3.021,48

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
	<p>Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 18.000 BTUS, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V MARCA SPRINGER MODELO 38TCA18S5/ 42MACT18S5</p>	
08.824.171/0005-70	J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	R\$ 3.242,99
	<p>Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V MARCA SPRINGER MODELO 38TCA18S5/ 42MACT18S5</p>	
21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 3.243,00
	<p>Descrição: Ar-Condicionado Split 18.000BTUS Hi Wall marca/fabricante Springer Midea Carrier modelo inverter 42MBCA18M5 220V Evap. Garantia de 12 (doze) meses, Marca/Modelo: Springer - Midea Carrier</p>	
31.541.824/0001-00	REFRIGERACAO ICARAI LTDA	R\$ 3.260,54
	<p>Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI- WALL INVERTER DE 18.000 BTUS. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GÁS R-410A, 220V, SEM INSTALAÇÃO.</p>	
09.250.164/0001-41	MAXI-AR SERVICOS LTDA	R\$ 3.300,00
	<p>Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V</p>	
21.251.362/0001-25	RIOMAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI -	R\$ 3.448,64
	<p>Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V – Selo Procel "A" - Garantia de fábrica, mínima de 12 (doze) meses – Consumo aproximado de energia 34,2kWh/mês</p>	
06.088.334/0001-45	VJ INFORMATICA LTDA	R\$ 3.450,00
	<p>Descrição: Condicionador de Ar tipo Split HI-WALL INVERTER 18.000Btus; Versão Frio; Alimentação elétrica 220V/1Fase/60Hz; Potência (w) 1630; Corrente Máxima (A) 9,33; Classificação no INMETRO (W/W): A (3,24); Vazão de ar (m3/h) 1060; Nível de ruído (dBa) 45; Dispositivo de Expansão: Capilar; Auto restart: Sim; Velocidade de Ventilação: turbo, alta, média e baixa; SELO EFICIENCIA ENERGETICA E PROCEL CLASSE "A"; Garantia de 01 (um) ano; Controle remoto sem fio com display de cristal líquido; Serpentina de Cobre; Refrigerante Ecologico R-410A e Fabricação Nacional. Compressor Rotação Variável - SEM INSTALAÇÃO.</p>	
36.850.598/0001-55	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 3.500,00
	<p>Descrição: : Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V</p>	
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 3.713,37
	<p>Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V</p>	
34.678.404/0001-50	EXITO ELETRO COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.713,38
	<p>Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V MARCA/MODELO ELGIN 4 SHVFI098B2</p>	
37.095.366/0001-00	BMA SERVICOS EM ENGENHARIA EIRELI	R\$ 3.999,99
	<p>Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V -> Modelo/Tipo/Versão/Referência: Característico -> Prazo de Garantia do Produto: 12 (doze) meses, a contar da data de ateste do almoxarifado -> O material ofertado está de acordo com as especificações do edital e com o modelo ofertado (tipo de gás utilizado, classificação energética, Selo Procel, Consumo KWh/mês).</p>	
39.368.629/0001-24	ECOMAIAS AR CONDICIONADOS LTDA	R\$ 4.000,00
	<p>Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V</p>	
05.252.483/0001-35	OFFICE VENDAS LTDA	R\$ 4.000,00
	<p>Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V</p>	
07.692.391/0001-00	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.180,79
	<p>Descrição: 11 Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V * Prazo de entrega: 15(quinze) dias contados da Nota de Empenho Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Garantia: 12 meses Declarar amos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. MARCA: Elgin FABRICANTE: Elgin QUANTIDADE: 188 Unidade</p>	
22.566.110/0001-58	METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA	R\$ 5.110,00
	<p>Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V</p>	
33.242.009/0001-68	FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA	R\$ 5.300,00
	<p>Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V. Marca: Komeco. Fabricante: Komeco. Modelo: Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus. Prazo de Entrega: Em até 15 (quinze) dias, após a emissão da nota de empenho. Garantia do produto: 12 (doze) meses; Prazo de validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. Validade da Ata de Registro de preços: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Procedência Nacional. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.</p>	
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 6.400,00
	<p>Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V</p>	
19.312.691/0001-97	MP COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 7.322,97

PEDREIRASIMA
 Proc. 1604001/2021
 FLS. 68
 Rub. 2

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.204.689/0001-22	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	R\$ 8.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética A, gás refrigerante R-410, 220V		
19.806.688/0001-20	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	R\$ 10.000,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V Marca: Elgin Modelo: HVF/HXF 18000		
03.282.047/0001-83	TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 12.854,40
Descrição: Aparelho de ar condicionado Split Hi Wall Inverter 18.000 Btus, classificação energética "A", gás refrigerante R-410, 220V		
Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais		R\$ 3.458,54
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Rio Grande do Sul		Data: 28/01/2021 09:02 Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição eventual de Equipamentos de Ar Condicionado do tipo Split, com instalação inclusa.		SRP: SIM
Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.		Identificação: NºPregão:42021 / UASG:153114 Lote/Item: /3 Ata: Link Ata Adjudicação: 10/03/2021 16:00 Homologação: 12/03/2021 11:01 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 95 Unidade: Unidade UF: RS
CatMat: 150112 - APARELHO AR CONDICIONADO		
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.478.911/0001-29	DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 2.399,99
* VENCEDOR *		
Descrição: - Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
11.319.557/0003-78	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 2.400,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 2.450,00
Descrição: Condicionador de ar Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h; ciclo reverso (quente/frio); tensão 220V; com controle remoto sem fio com pilhas; compressor rotativo; Gás refrigerante R410a. Gabinete da unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; Filtro de ar removível e lavável. Etiqueta nacional de conservação de energia Procel classificação "A". Instalação inclusa. Prazo de Garantia e Assistência Técnica de Fábrica: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega do equipamento. 06 (seis) meses para instalação, contados a partir da data de instalação do equipamento. 02 (dois) anos para os compressores, contados a partir da data de recebimento dos equipamentos. Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega/instalação: 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da nota Fiscal. Declaramos que no preço estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado. Declaramos, sob as penas da lei, estar de acordo com todos os termos do Edital. Declaramos que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas e são produtos novos com fabricação recente. Procedência: Nacional.		
08.942.276/0001-09	UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 2.690,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
36.850.598/0001-55	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 2.699,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.		
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.932,99
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
37.658.173/0001-01	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.933,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1604001/2021
 PLS. 371
 Rub. 0

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1604001/2021
 FLS. 20
 Rub. 2

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.162.246/0001-65	REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	R\$ 2.990,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.		
05.368.504/0001-82	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	R\$ 3.000,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. Marca Elgin HWQ118B2IA / HWQE18B2NA		
30.957.312/0001-59	VITÓRIA LOGÍSTICA LTDA	R\$ 3.130,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa até 5 metros. MODELO HWQ18		
28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.195,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.		
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 3.250,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência.		
27.390.535/0001-72	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO EIRELI	R\$ 3.302,27
Descrição: CONDICIONADO 18.000BTUs QUENTE/FRIO Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. COM INSTALAÇÃO MARCA: ELGIN MODELO: HWQ / HEQ - 18.000BTUs		
00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R\$ 3.325,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. MARCA/ MODELO ELGIN/ ECO POWER QUENTE/FRIO 18.000 BTU /H		
10.666.918/0001-28	NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 3.349,66
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação inclusa, conforme termo de referência. DEVIDAMENTE INSTALADO. MARCA: ELGIN MODELO: HAQ118B2F A/ HAQE18B2NA		
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	R\$ 4.908,39
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.		
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 4.908,40
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.		
23.588.621/0001-33	VITOR DIOGO WENDLING	R\$ 8.390,00
Descrição: Condicionador de ar modelo Split Hi-Wall, capacidade 18.000 Btu/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão 220V, com controle remoto sem fio, compressor rotativo, com Gás refrigerante R410a. Instalação e materiais inclusa.		

Item 23: freezer horizontal 350 litros 2 tampas

Preço Estimado: R\$ 3.862,10 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.862,10

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	freezer horizontal 350 litros 2 tampas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 3.904,15

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS/PI Data: 20/11/2020 08:00

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais permanentes para atender à demanda das Secretarias do Município de Francinópolis PI. Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: FREEZER - FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 532 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 à -20°) E (+1 à +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42020 / UASG:981079

Lote/Item: /35

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/11/2020 08:58

CatMat: 436881 - FREEZER, TIPO HORIZONTAL, TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 à -20°) Homologação: 26/11/2020 09:19

E (+1 à +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CAPACIDADE 532 L,

QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1604091/2021	Quantidade: 3
FLS. 07	Unidade: Unidade
Rub. 02	UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 2.859,23
* VENCEDOR *		

Descrição: FREEZER horizontal c/ capacidade de 532 litros, possui 2 portas tipo tampa, potência de 150W/220vts, dreno de degelo, função refrigerador, control e de temperatura, equipada com rodízios.

18.367.562/0001-33	ELIAS EVANGELISTA SA DA COSTA	R\$ 3.700,00
--------------------	-------------------------------	--------------

Descrição: FREEZER horizontal c/ capacidade de 532 litros, possui 2 portas tipo tampa, potência de 150W/220vts, dreno de degelo, função refrigerador, control e de temperatura, equipada com rodízios

73.852.873/0002-87	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$ 3.770,00
--------------------	---------------------------------	--------------

Descrição: FREEZER horizontal c/ capacidade de 532 litros, possui 2 portas tipo tampa, potência de 150W/220vts, dreno de degelo, função refrigerador, control e de temperatura, equipada com rodízios.

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 3.899,00
--------------------	--------------------	--------------

Descrição: Marca Consul Referência CHB53EBBNA Modelo CHB53 EBBNA Tipo de freezer Horizontal Quantidade de portas 2 Tipo de degelo Manual Capacidade e líquida de armazenamento 534 litros. Função Refrigerador Congelador Temperatura Controle de temperatura externo. Painel Externo. Recursos Extras Dreno de gelo sim Frontal. Rodízios sim Potência 150 w. Eficiência energética classe A Voltagem 220 Volts Consumo mensal aproximado de energia 70.41 kwh Stand by: 0.35 kwh Cor Branco Peso aproximado Peso do produto com embalagem 69 kg. Dimensões do produto Largura 150 cm. Altura 97,3 cm. Profundidade 80 cm . Garantia Prazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem - 01 Freezer.

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI	R\$ 4.000,00
--------------------	-------------------------------	--------------

Descrição: FREEZER horizontal c/ capacidade de 532 litros, possui 2 portas tipo tampa, potência de 150W/220vts, dreno de degelo, função refrigerador, control e de temperatura, equipada com rodízios.

33.689.178/0001-40	R A DE MELO EIRELI	R\$ 4.040,00
--------------------	--------------------	--------------

Descrição: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 532 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 à -20°) E (+1 à +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V

30.249.069/0001-14	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.060,80
--------------------	---	--------------

Descrição: FREEZER horizontal c/ capacidade de 532 litros, possui 2 portas tipo tampa, potência de 150W/220vts, dreno de degelo, função refrigerador, control e de temperatura, equipada com rodízios.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 3.571,50

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE UBERLÂNDIA

Data: 28/01/2020 09:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Ata de Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de eletrodomésticos, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação..

SRP: SIM

Descrição: FREEZER - FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, TIPO PORTAS SÓLIDA, SISTEMA DEGELOFROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI, QUANTIDADE PORTAS 2 UN

Identificação: N°Pregão:6752019 / UASG:926922

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

CatMat: 439305 - FREEZER, TIPO HORIZONTAL CAPACIDADE 500 L TIPO PORTAS SÓLIDA SISTEMA DEGELO FROST FREE COR BRANCA TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI QUANTIDADE PORTAS 2 UN

Adjudicação: 01/07/2020 10:53

Homologação: 21/09/2020 17:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.748.454/0001-00	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	R\$ 2.143,00
* VENCEDOR *		

Descrição: FREEZER HORIZONTAL: CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 503 LITROS; COR BRANCA; VOLTAGEM 220 VOLTS; DRENO FRONTAL; TERMOSTAT O AJUSTADO DUPLA AÇÃO (CONGELADO E RESFRIADO); DUAS PORTAS; FECHADURA: PAINEL FRONTAL COM LÂMPADA INDICATIVA DE PRODUTO ENERGIZADO; GABINETE COM FORMAS INTERNAS ARREDONDADAS; PÉS COM RODÍZIOS; ELECTROLUX H500

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 5.000,00

Descrição: FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 503 LITROS COR BRANCA VOLTAGEM 220 VOLTS DRENO FRONTAL TERMOSTATO A JUSTADO DUPLA AÇÃO (CONGELADO E RESFRIADO) DUAS PORTAS FECHADURA PAINEL FRONTAL COM LAMPADA INDICATIVA DE PRODUTO ENERGIZADO GABINETE COM FORMAS INTERNAS ARREDONDADAS PÉS COM RODÍZIOS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	604001/2021
FLS.	92
Rub.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R\$ 4.110,66

Órgão: MUNICIPIO DE MARILIA / (1) DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

Data: 02/07/2020 09:00

Objeto: Ampla, principal e reservada para Registro de Preços visando eventual aquisição de equipamentos Eletrodomésticos e Eletrônicos, destinados as Secretarias Municipais da Saúde - Prazo 12 meses.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: FREEZER - PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades.

Identificação: NºLicitação:820600

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/07/2020 11:32

Homologação: 16/07/2020 11:32

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 38

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.396.720/0001-04	DELTA ELETROMOVEIS EIRELI	R\$ 1.994,73
* VENCEDOR *		

Descrição: FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido -dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 ano* CONSUL

REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA

R\$ 1.997,36

Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 anoMARCA: REFRIMATEMODELO: FHR500

MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI

R\$ 2.113,46

Descrição: FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 ano marca: consul chb53

P.S. COMPANY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

R\$ 2.114,34

Descrição: Marca: CONSULMODELO: CHB53Freezer Horizontal 2 Portas Consul 534L - CHB53 EBO Freezer Horizontal CHB53EB Consul. Tem 534 litros, possui controle eletrônico, para você programar a temperatura facilmente. Flexível, permite escolher entre os modos freezer ou refrigerador. Possui duas portas, para facilitar a organização dos alimentos, e dreno frontal, que permite recolher o gelo derretido com uma vasilha. Conta com 4 rodinhas nos pés que facilitam a movimentação do produto e super econômico, pois tem classificação energética A, além do interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. Informações técnicas: Marca Consul Referência CHB53EBANAModelo CHB53 EBANATipo de freezerHorizontalQuantidade de portas2Tipo de degeloManualCapacidade líquida de armazenamento534 litros.FunçãoRefrigeradorCongeladorTemperaturaControle de temperatura externo.PainelExterno.Recursos ExtrasDreno de gelo sim Frontal.Rodízios simPotência160 w.Eficiência energéticaclasse AVoltagem110 VolteConsumo mensal aproximado de energia70.41 kwh Standby: 0.35 kwhCorBrancoPeso aproximado Peso do produto com embalagem 69 kg.Dimensões do produto Largura 150 cm, Altura 97,3 cm, Profundidade 80 cm.GarantiaPrazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).Conteúdo da embalagem- 01 Freezer.

PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD

R\$ 2.119,39

Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh- garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades. MARCA FRICON MODELO HCED503

P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA

R\$ 2.184,21

Descrição: FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- -c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kh-garantia do fornecedor 01 anoMARCA: CONSUL - MODELO: CHB53

FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME

R\$ 2.222,68

Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg-garantia do fornecedor 01 anoMARCA: CONSUL - MODELO: CRB53EB

BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA

R\$ 2.562,22

Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg-garantia do fornecedor 01 anoMARCA: CONSULMODELO: CHB53

LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

R\$ 2.562,27

Descrição: FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg- garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades. MARCA: CONSUL / MODELO: CHB53EB

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME

R\$ 2.563,16

Descrição: GELOPAR / GHBS-510PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg- garantia do fornecedor 01 ano CONFORME EDITAL

LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM DE INFORMA

R\$ 2.615,26

Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg- garantia do fornecedor 01 ano marca e modelo FREEZER 534L CONSUL.02 TAMPA CLASSIFICAÇÃO A CHB53EBANA

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

R\$ 2.763,16

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 2 DOORS 534L - MARCA CONSUL - MODELO CHB53EB.....Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos (tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital . Entrega conforme edital Validade da Proposta conforme editalSEM MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO.....DECLARAMOS QUE SOMOS EPPEMPRESA PEQUENO PORTE.

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME

R\$ 2.763,15

Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg- garantia do fornecedor 01 ano MARCA MODELO consul CHB53EB

MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

R\$ 2.763,16

Descrição: Consul CHB53 FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg- garantia do fornecedor 01 ano

GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 3.151,92

Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg- garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades. CONSUL CHG53

TJC IMPORTADORA LTDA - ME

R\$ 3.151,96

Descrição: Marca: Consul CHB53EB 534LITROS, FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg- garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades.

N.S.S. COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI - ME

R\$ 3.157,89

Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg- garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades. MARCA ELECTROLUX MODELO H500

CLASSE A PONTO GOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

R\$ 3.196,00

Descrição: Marca Fricon - Modelo HCED503PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal: permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg- garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades.

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP

R\$ 3.196,00

Descrição: Freezer Horizontal 2 Portas Consul 534L - CHB53 EBInformações técnicasMarca ConsulReferência CHB53EBANAModelo CHB53 EBANATipo de freezerHorizontalQuantidade de portas2Tipo de degeloManualCapacidade líquida de armazenamento534 litros.FuncãoRefrigeradorCongeladorTemperaturaControle de temperatura externo PainelExterno.Recursos ExtrasDreno de gelo sim Frontal.Rodízios simPotência160 w.Eficiência energéticaclasse AVoltagem110 Volt sConsumo mensal aproximado de energia70,41 kWh Standby: 0,35 kWhCorBrancoPeso aproximado do produto com embalagem 59 kg.Dimensões do produto Largura 150 cm. Altura 97,3 cm. Profundidade 80 cm.GarantiaPrazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia normal e 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).Conteúdo da embalagem- 01 Freezer.

PEDREIRASIMA
Proc. 1604001/202 1
FLS. 94
Rub. 0

PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R\$ 4.400,00

Descrição: PRINCIPAL - FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal, permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kg- garantia do fornecedor 01 ano. Lote correspondente à quantidade de 38 unidades. MARCA: CONSUL MODELO: CHB53EB.

DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA R\$ 13.157,89

Descrição: METALFRIO

ITACA EIRELI R\$ 23.684,21

Descrição: FREEZER HORIZONTAL c/2 portas com capacidade aproximada de mínimo 500 lts e máximo 550 lts, pode ser usado na função de freezer ou refrigerador- c/4 pés c/rodízios - congelamento rápido - dreno frontal - dupla função: termostato no painel frontal, permite seleção de uso como freezer ou refrigerador- gabinete interno e externo em chapa de aço pintado- cor branco - dimensões aproximadas: alt.96cmxlateral 147,3cmxprof.78cm - peso aprox. 94kggarantia do fornecedor 01 ano: MARCA: MODELO FRICON HCED 503 Chapa

Item 24: freezer horizontal 500 litros 2 tampas

Preço Estimado: R\$ 5.678,06 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.678,06

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	freezer horizontal 500 litros 2 tampas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 4.853,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Data: 03/11/2020 14:19

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de equipamentos áudio visuais, eletrodomésticos e projetores...

Identificação: NºPregão:272020 / UASG:153052

Descrição: FREEZER - FREEZER, HORIZONTAL, DUAS PORTAS, COR BRANCO, CAPACIDADE 510L, DIMENSÕES LARGURA 166,5CM X ALTURA 140,1CM X PROFUNDIDADE 69 CM., TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

CatMat: 37680 - FREEZER DOMESTICO

Adjudicação: 01/12/2020 11:13

Homologação: 02/12/2020 17:02

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: GO

30.802.043/0001-51 PROSPERAR PRODUTOS EIRELI R\$ 2.468,39
* VENCEDOR *

Descrição: FREEZER, HORIZONTAL, DUAS PORTAS, COR BRANCO, CAPACIDADE 510L, DIMENSÕES LARGURA 166,5CM X ALTURA 140,1CM X PROFUNDIDADE E 69 CM., TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA R\$ 3.899,95

Descrição: FREEZER, HORIZONTAL, DUAS PORTAS, COR BRANCO, CAPACIDADE 510L, DIMENSÕES LARGURA 166,5CM X ALTURA 140,1CM X PROFUNDIDADE E 69 CM., TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V

13.777.884/0001-37 ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA R\$ 3.900,00

Descrição: FREEZER, HORIZONTAL, DUAS PORTAS, COR BRANCO, CAPACIDADE 510L, DIMENSÕES LARGURA 166,5CM X ALTURA 140,1CM X PROFUNDIDADE E 69 CM., TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V

24.293.119/0001-68 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI R\$ 4.000,00

Descrição: FREEZER, HORIZONTAL, DUAS PORTAS, COR BRANCO, CAPACIDADE 510L, DIMENSÕES LARGURA 166,5CM X ALTURA 140,1CM X PROFUNDIDADE E 69 CM., TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 10.000,00

Descrição: Marca Consul Referência CHB53EBANA Modelo CHB53 EBANA Tipo de freezer Horizontal Quantidade de portas 2 Tipo de degelo Manual Capacidade líquida de armazenamento 534 litros. Função Refrigerador Congelador Temperatura Controle de temperatura externo. Pannel Externo. Recursos Extras Dreno de gelo sim Frontal. Rodízios sim Potência 160 w. Eficiência energética classe A Voltagem 110 Volts Consumo mensal aproximado de energia 70.41 kwh Stand by: 0.35 kwh Cor Branco Peso aproximado Peso do produto com embalagem 69 kg. Dimensões do produto Largura 150 cm. Altura 97,3 cm. Profundidade 80 cm. Garantia Prazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem - 01 Freezer.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1604201/2021
FLS.	95
Rub.	0

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 6.609,20

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

IFMG - CAMPOS BETIM

Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos de natureza industrial, destinados aos Campi e Reitoria do IFMG.

Descrição: FREEZER - Freezer horizontal Freezer horizontal capacidade 546 litros

CatMat: 37680 - FREEZER DOMESTICO

Data: 06/10/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:32020 / UASG:155678

Lote/Item: /41

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/11/2020 09:38

Homologação: 19/11/2020 09:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	R\$ 2.654,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Freezer horizontal capacidade aprox. 546 litros

28.000.381/0001-28	POLIMETAL REFRIGERACAO LTDA	R\$ 2.674,00
--------------------	-----------------------------	--------------

Descrição: Freezer horizontal Freezer horizontal capacidade 546 litros

26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 3.600,00
--------------------	-------------------------------------	--------------

Descrição: Freezer horizontal capacidade 546 litros

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 4.118,00
--------------------	-------------------------	--------------

Descrição: Freezer horizontal capacidade 546 litros

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 20.000,00
--------------------	--------------------	---------------

Descrição: Freezer horizontal capacidade 546 litros

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 5.571,32

Órgão: MINISTÉRIO DA CULTURA

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Sítio Roberto Burle Marx

Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliários necessários à remontagem do herbário do SRBM.

Descrição: FREEZER - Freezer, Tipo: horizontal, Capacidade: 300 l. Quantidade tampas: 1 un.

Tensão alimentação: 110v. Tampa dupla ação - congelamento e refrigeração.

freezer. Cor: branca, Termostato painel, Altura: 97,30 cm. Largura: 98,00 cm.

Profundidade: 81,00 cm. Degelo: automático. Temperatura operação: 0 a 10

°c. Modelo Consul ou EQUIVALENTE SUPERIOR

CatMat: 37680 - FREEZER DOMESTICO

Data: 06/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:12020 / UASG:343024

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/08/2020 11:32

Homologação: 31/08/2020 15:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.487.504/0001-27	MOURA E MOURA INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R\$ 1.710,00
* VENCEDOR *		

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1604001/2021
 FLS. 96
 Rub. *et*

Descrição: FREEZER CARACTERÍSTICAS TIPO HORIZONTAL; CAPACIDADE 300 L; QUANTIDADE DE TAMPAS 1 UND; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110V; TAMP A DUPLA AÇÃO - CONGELAMENTO E REFRIGERAÇÃO FREEZER; COR BRANCA; TERMOSTATO PAINEL; ALTURA 97,30 CM; LARGURA 98,00CM; PROFUNDIDADE E 81CM; DEGELO AUTOMÁTICO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 10 °C; MODELO CONSUL OU EQUIVALENTE SUPERIOR ELECTROLUX H300

35.119.484/0001-77	FELIPE DE LIMA FIRMINO 16110980765	R\$ 1.730,00
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: Freezer, Tipo: horizontal. Capacidade: 300 l. Quantidade tampas: 1 un. Tensão alimentação: 110v. Tampa dupla ação - congelamento e refrigeração: freezer. Cor: branca. Termostato painel. Altura: 97,30 cm. Largura: 98,00 cm. Profundidade: 81,00 cm. Degelo: automático. Temperatura operação: 0 a 10 °c. Modelo o Consul ou EQUIVALENTE SUPERIOR*

32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 9.412,29
--------------------	---	--------------

Descrição: Freezer, Tipo: horizontal. Capacidade: 300 l. Quantidade tampas: 1 un. Tensão alimentação: 110v. Tampa dupla ação - congelamento e refrigeração: freezer. Cor: branca. Termostato painel. Altura: 97,30 cm. Largura: 98,00 cm. Profundidade: 81,00 cm. Degelo: automático. Temperatura operação: 0 a 10 c. Modelo Consul ou EQUIVALENTE SUPERIOR

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 9.432,97
--------------------	--------------	--------------

Descrição: FREEZER Características: 22 Tipo: horizontal 22 Opacidade: 300L 22 Quantidade tampas: 1 un. 22 Tensão alimentação: 110v 22 Tampa dupla ação 22 congelamento e refrigeração. freezer. 22 Cor: branca 22 Termostato painel 22 Altura: 97,30 cm. 22 Largura: 98,00 cm. 22 Profundidade: 81,00 cm. 22 Degelo: automático. 22 Temperatura operação: 0 a 10 ° c.

Item 25: refrigerador 245 litros

Preço Estimado: R\$ 3.000,47 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.000,47

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	refrigerador 245 litros	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 2.880,50

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC
 Objeto: Aquisição de eletrônicos, móveis e brinquedoteca.
 Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO - REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 375 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇO INOX, DUPLEX E FROST FREE, TIPO VERTICAL
 CatMat: 473358 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Data: 30/11/2020 09:32
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: NºPregão:2012020 / UASG:988039
 Lote/Item: / /
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 02/12/2020 13:09
 Homologação: 03/12/2020 18:13
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 1
 Unidade: Unidade
 UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.275.465/0001-22	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.800,00
* VENCEDOR *		

Descrição: REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX BRANCO MÍNIMO DE 430 LT BRANCO, MÍNIMO DE 430 LT, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MEDIDAS LARGURA 70,0CM - ALTURA 185,0 CM - PROFUNDIDADE - 73CM - PESO 70KG - ITENS CAPACIDADE TOTAL (L) 430 - PRATELEIRAS REMOVÍVEIS - CAPACIDADE FREEZER (L) 100 - DEGELO FROST FREE - RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO - COMPARTIMENTO EXTRA FRIO - CAPACIDADE GELADEIRA (L) - 330 - GAVETA - PORTA OVOS - PORTA LATAS - ALARME DE PORTA ABERTA - PÉS NIVELADORES - DISPLAY DIGITAL DE CONTROLE DE TEMPERATURA COM TRAVA DE SEGURANÇA - PAINEL DE CONTROLE EXTERNO - FORMATO DUPLEX - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A - CONSUMO 56 KWH/MÊS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA 1 ANO. COM ENTREGA NO LOCAL INDICADO.

34.887.479/0001-41	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	R\$ 2.898,00
--------------------	--------------------------------------	--------------

Descrição: 144432 - REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX BRANCO MÍNIMO DE 430 LT BRANCO, MÍNIMO DE 430 LT, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MEDIDAS LARGURA 70,0CM - ALTURA 185,0 CM - PROFUNDIDADE - 73CM - PESO 70KG - ITENS CAPACIDADE TOTAL (L) 430 - PRATELEIRAS REMOVÍVEIS - CAPACIDADE FREEZER (L) 100 - DEGELO FROST FREE - RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO - COMPARTIMENTO EXTRA FRIO - CAPACIDADE GELADEIRA (L) - 330 - GAVETA - PORTA OVOS - PORTA LATAS - ALARME DE PORTA ABERTA - PÉS NIVELADORES - DISPLAY DIGITAL DE CONTROLE DE TEMPERATURA COM TRAVA DE SEGURANÇA - PAINEL DE CONTROLE EXTERNO - FORMATO DUPLEX - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A - CONSUMO 56 KWH/MÊS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA 1 ANO. COM ENTREGA NO LOCAL INDICADO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA REGIONAL.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.471.931/0001-90	BLUINTER COMERCIO DE ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 2.899,00

FLUXOGRAMA
Proc. 1604001/2021
FLS. 97
Rub. 21

Descrição: 144432 - REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX BRANCO MÍNIMO DE 430 LT BRANCO, MÍNIMO DE 430 LT, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MEDIDAS LARGURA 70.0CM - ALTURA 185.0 CM - PROFUNDIDADE - 73CM - PESO 70KG - ITENS CAPACIDADE TOTAL (L) 430 - PRATELEIRAS REMOVÍVEIS - CAPACIDADE FREEZER (L) 100 - DEGELO FROST FREE - RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO - COMPARTIMENTO EXTRA FRIO - CAPACIDADE GELADEIRA (L) - 330 - GAVETA - PORTA OVOS - PORTA LATAS - ALARME DE PORTA ABERTA - PÉS NIVELADORES - DISPLAY DIGITAL DE CONTROLE DE TEMPERATURA COM TRAVA DE SEGURANÇA - PAINEL DE CONTROLE EXTERNO - FORMATO DUPLEX - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A - CONSUMO 56 KWH/MÉS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA 1 ANO. COM ENTREGA NO LOCAL INDICADO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA REGIONAL.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.065.936/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 2.924,99

Descrição: REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX BRANCO MÍNIMO DE 430 LT BRANCO, MÍNIMO DE 430 LT, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MEDIDAS LARGURA 70.0CM 13 ALTURA 185.0 CM 13 PROFUNDIDADE - 73CM 13 PESO 70KG 13 ITENS CAPACIDADE TOTAL (L) 430 - PRATELEIRAS REMOVÍVEIS - CAPACIDADE FREEZER (L) 100 13 DEGELO FROST FREE - RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO - COMPARTIMENTO EXTRA FRIO - CAPACIDADE GELADEIRA (L) 13 330 13 GAVETA - PORTA OVOS - PORTA LATAS - ALARME DE PORTA ABERTA - PÉS NIVELADORES 13 DISPLAY DIGITAL DE CONTROLE DE TEMPERATURA COM TRAVA DE SEGURANÇA - PAINEL DE CONTROLE EXTERNO 13 FORMATO DUPLEX 13 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A 13 CONSUMO 56 KWH/MÉS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA 1 ANO. COM ENTREGA NO LOCAL INDICADO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA REGIONAL.

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 3.682,78

Órgão: PREFEITUR MUNICIPAL DE PETENCOSTE/CE **Data:** 27/11/2020 09:08
Objeto: Aquisição de equipamentos e material de uso permanente destinado a atenção básica e especializada no município de pentecoste.. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO - Refrigerador doméstico, refrigerador doméstico , geladeira **SRP:** NÃO
CatMat: 6165 - REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA **Identificação:** N°Pregão:342020 / UASG:927702
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/12/2020 09:02
Homologação: 10/12/2020 09:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.393.753/0001-06	F. ELIO FERREIRA PONTES	R\$ 1.626,67

* VENCEDOR *
 Descrição: GELADEIRA / REFRIGERADOR: COM 1 PORTA E CAPACIDADE BRUTA DE 400 LITROS. COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220V, CONGELADOR, DEGELO AUTOLIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO ENERGIA ELETRICA (PORTARIA INMETRO/MDIC NUMERO 2 0 DE 01/02/2006) GARANTIA DE 01 ANO.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.593.376/0001-85	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO	R\$ 1.636,67

Descrição: GELADEIRA / REFRIGERADOR: COM 1 PORTA E CAPACIDADE BRUTA DE 400 LITROS. COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220V, CONGELADOR, DEGELO AUTOLIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO ENERGIA ELETRICA (PORTARIA INMETRO/MDIC NUMERO 2 0 DE 01/02/2006) GARANTIA DE 01 ANO.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.659.691/0001-68	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.785,00

Descrição: GELADEIRA / REFRIGERADOR: COM 1 PORTA E CAPACIDADE BRUTA DE 400 LITROS. COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220V, CONGELADOR, DEGELO AUTOLIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO A NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO ENERGIA ELETRICA (PORTARIA INMETRO/MDIC NUMERO 2 0 DE 01/02/2006) GARANTIA DE 01 ANO.

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 2.438,12

Órgão: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
 Unidade Estadual do IBGE no Distrito Federal **Data:** 18/11/2020 09:00
Objeto: Aquisição De Ventiladores De Coluna, Geladeiras E Microondas Para O Censo 2021. Da Unidade Estadual do IBGE no DF. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:122020 / UASG:114629
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/11/2020 16:04
Homologação: 20/11/2020 15:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: REFRIGERADOR DOMÉSTICO - Refrigerador Duplex Capacidade Mínima De 270 Litros Ou Superior; Congelador Com Capacidade Mínima De 60 Litros; 02 Portas E Frost Free 1 (uma) Gaveta Com Porta Transparente; Compartimento Extra Frio; Controle De Temperatura; Pés Niveladores; Porta Branca; Com Prateleiras Internas Removíveis; Isento De Cfc; Possuir Iluminação Interna; Corpo Da Geladeira Na Cor Branca; Alimentação De 220 Volts Ou Bi-Volt Com Plugue De Alimentação Em Conformidade Com A Nbr 14136 Do Inmetro; Classificação 'a' No Programa Nacional De Conservação De Energia Elétrica, Modelo De Referência Refrigerador Consul Crm35nb Frost Free Com Prateleiras Altura Flex Branco - 275 L. Sendo Admissível Equipamento Similar, Equivalente Ou De Qualidade Superior

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: DF

PEDREIRAS/MA	
Proc.	16040042021
FLS.	98
Rub.	e

CatMat: 6165 - REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.266.882/0001-49	INFINITY SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI	R\$ 1.982,99
* VENCEDOR *		

Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade De 310 Litros; Congelador Com Capacidade Mínima De 63 Litros; 02 Portas E Frost Free 1 (uma) Gaveta Com Porta Transparente; Compartimento Extra Frio; Controle De Temperatura; Pés Niveladores; Porta Branca; Com Prateleiras Internas Removíveis; Isento De CFC; Iluminação Interna; Corpo Da Geladeira Na Cor Branca; Alimentação De 220 Volts, Com Plugue De Alimentação Em Conformidade Com A Nbr 14136 Do Inmetro; Classificação 'A' No Programa Nacional De Conservação De Energia Elétrica.

24.190.294/0001-20	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	R\$ 1.983,00
--------------------	--	--------------

Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Mínima De 270 Litros Ou Superior; Congelador Com Capacidade Mínima De 60 Litros; 02 Portas E Frost Free 1 (um a) Gaveta Com Porta Transparente; Compartimento Extra Frio; Controle De Temperatura; Pés Niveladores; Porta Branca; Com Prateleiras Internas Removíveis; Isento De Cfc; Possuir Iluminação Interna; Corpo Da Geladeira Na Cor Branca; Alimentação De 220 Volts Ou Bi-Volt Com Plugue De Alimentação Em Conformidade Com A Nbr 14136 Do Inmetro; Classificação 'a' No Programa Nacional De Conservação De Energia Elétrica

28.634.818/0001-85	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 1.990,00
--------------------	---------------------------------------	--------------

Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Mínima De 270 Litros Ou Superior; Congelador Com Capacidade Mínima De 60 Litros; 02 Portas E Frost Free 1 (um a) Gaveta Com Porta Transparente; Compartimento Extra Frio; Controle De Temperatura; Pés Niveladores; Porta Branca; Com Prateleiras Internas Removíveis; Isento De Cfc; Possuir Iluminação Interna; Corpo Da Geladeira Na Cor Branca; Alimentação De 220 Volts Ou Bi-Volt; Com Plugue De Alimentação Em Conformidade Com A Nbr 14136 Do Inmetro; Classificação 'a' No Programa Nacional De Conservação De Energia Elétrica.

21.256.099/0001-67	MARY DUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 2.480,00
--------------------	---	--------------

Descrição: REFRIGERADOR DUPLEX 270L COR BRANCA 220V

27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 2.660,00
--------------------	--------------------------	--------------

Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Mínima De 270 Litros Ou Superior; Congelador Com Capacidade Mínima De 60 Litros; 02 Portas E Frost Free 1 (um a) Gaveta Com Porta Transparente; Compartimento Extra Frio; Controle De Temperatura; Pés Niveladores; Porta Branca; Com Prateleiras Internas Removíveis; Isento De Cfc; Possuir Iluminação Interna; Corpo Da Geladeira Na Cor Branca; Alimentação De 220 Volts Ou Bi-Volt Com Plugue De Alimentação Em Conformidade Com A Nbr 14136 Do Inmetro; Classificação 'a' No Programa Nacional De Conservação De Energia Elétrica. Modelo De Referência Refrigerador Consul Crm3 5nb Frost Free Com Prateleiras Altura Flex Branco - 275 L, Sendo Admissível Equipamento Similar, Equivalente Ou De Qualidade Superior

33.578.868/0001-22	GABRIELA BRESOLIN	R\$ 2.699,00
--------------------	-------------------	--------------

Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Mínima De 270 Litros Ou Superior; Congelador Com Capacidade Mínima De 60 Litros; 02 Portas E Frost Free 1 (um a) Gaveta Com Porta Transparente; Compartimento Extra Frio; Controle De Temperatura; Pés Niveladores; Porta Branca; Com Prateleiras Internas Removíveis; Isento De Cfc; Possuir Iluminação Interna; Corpo Da Geladeira Na Cor Branca; Alimentação De 220 Volts Ou Bi-Volt Com Plugue De Alimentação Em Conformidade Com A Nbr 14136 Do Inmetro; Classificação 'a' No Programa Nacional De Conservação De Energia Elétrica. Modelo De Referência Refrigerador Consul Crm3 5nb Frost Free Com Prateleiras Altura Flex Branco - 275 L, Sendo Admissível Equipamento Similar, Equivalente Ou De Qualidade Superior

20.425.201/0001-48	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.854,99
--------------------	---	--------------

Descrição: Refrigerador Duplex Capacidade Mínima De 270 Litros Ou Superior; Congelador Com Capacidade Mínima De 60 Litros; 02 Portas E Frost Free 1 (um a) Gaveta Com Porta Transparente; Compartimento Extra Frio; Controle De Temperatura; Pés Niveladores; Porta Branca; Com Prateleiras Internas Removíveis; Isento De Cfc; Possuir Iluminação Interna; Corpo Da Geladeira Na Cor Branca; Alimentação De 220 Volts Ou Bi-Volt Com Plugue De Alimentação Em Conformidade Com A Nbr 14136 Do Inmetro; Classificação 'a' No Programa Nacional De Conservação De Energia Elétrica

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 2.855,00
--------------------	--------------------	--------------

Descrição: Números de Portas 2 Congelamento Rápido Sim Dreno de Degelo Sim Características da Porta / Tampo Pintado na cor Cor Branca Conteúdo da Embalagem 1 geladeira e 1 manual Garantia do Fornecedor 12 Meses Material/Composição porta pintada na cor Referência do Modelo BRM44HBANA Modelo BRM44HB SAC <http://www.brastemp.com.br/assistencia-brastemp> Fabricante Whirlpool Voltagem 110V Marca Brastemp Consumo (KW/h) 54 Termostato Não Selo Procel Sim Eficiência Energética A Controle de Temperatura Sim Potência (W) 110 Tipos de Geladeira Duplex Recursos / Compartimentos Porta ovos Painel Digital Rodízios Sim Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores - cm (AxLxP) 176x62x75 Peso Aproximado do Produto (Kg) 58 Capacidade Total de Armazenamento (em litros) 375 Capacidade do Refrigerador (em litros) 288 Capacidade do freezer (em litros) 86 Tipo de Degelo Frost Free Funções Função refrigerador

Item 26: televisor 43 polegadas de LED

Preço Estimado: R\$ 3.499,75 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.499,75

Quantidade	Descrição
5 Unidades	televisor 43 polegadas de LED

Observação

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1604001/2021
FLS.	99
Rub.	0

R\$ 3.388,62

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO

IO DE SÃO LUIS - FILIAL HUUFMA

Objeto: Aquisição de material permanente tipo (TELEVISOR), com manutenção e garantia de 48 (quarenta e oito) meses, sendo 12 (doze) meses pela fabricante e 36 (trinta e seis) meses pelo fornecedor, como garantia estendida on-site, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA Anexo I.

Descrição: TELEVISOR - TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, TIPO TELA LED

CatMat: 403328 - TELEVISOR, 42 POL, 110/220 V, FULL HD, LED

Data: 10/12/2020 15:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão: 1162020 /

UASG: 155010

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/12/2020 11:19

Homologação: 15/12/2020 11:31

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

br

Quantidade: 35

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.289.203/0001-78	INNOVE TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.347,90
* VENCEDOR *		

Descrição: TELEVISOR - TAMANHO TELA 42 POLEGADAS - BIVOLT - LED - 4K - SMART TV - 4 HDMI - 2 USB - CONTROLE REMOTO - GARANTIA ON-SITE DE 48 MESES - DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS ... MARCA/MODELO: LG / 43UM7500PSB

23.331.504/0001-90	G M S ABREU E COMERCIO EIRELI	R\$ 2.463,00
--------------------	-------------------------------	--------------

Descrição: TELEVISOR 42" Smart TV LED 4K tela plana, Resolução: Tamanho da tela: 42 polegadas; Ultra HD 4K (3840 x 2160); 1.3 Wi-fi integrado; Conversor Digital integrado; Sistema de áudio Dolby Digital Plus; Potência dos alto-falantes: 20 W RMS (10 W + 10 W); Conexões: 4 entradas HDMI 2.0, 2 entradas USB, 1 entrada RF para TV aberta, 1 entrada RF para TV a Cabo, 1 entrada AV/vídeo componente, 1 saída digital óptica, 1 entrada LAN RJ45; 1.8 Desligamento automático; Busca automática de canais; 1.10 Bivolt; Selo Procel, classificação A; Controle remoto com pilhas; Cabo de força padrão ABNT; Manual do usuário em português; Acompanhar suporte para parede. Garantia 12 meses. Marca: LG Modelo: UK6520

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R\$ 2.464,00
--------------------	--------------------	--------------

Descrição: Smart TV LED 43" UHD 4K Samsung 43TU7000 Crystal UHD 2 HDMI 1 USB Wi-Fi Já pensou em uma TV com tela infinita? A Smart TV 4K Samsung 43 TU7000 garante que você veja a imagem e não a TV, com sua exclusiva tela sem bordas aparentes e a mais fina da categoria! Além de excelente intensidade e de brilho para a imagem ficar mais nítida e para você não perder nenhum detalhe. Uma TV com design moderno na cor cinza escuro e visual livre de cabos! Perfeito para seu espaço ficar mais organizado e livre de confusões. Ainda, desligada você pode transformar em um lindo mural de fotos com o modo ambiente foto. Transforme sua sala em um verdadeiro cinema! Ela combina recursos e tecnologias que inovam a experiência de assistir TV, entregando máximo desempenho e definição para você e toda sua família curtir seus conteúdos preferidos. Modelo: 43TU7000 PN: 43TU7000 Smart TV Sim Tecnologia da Tela: LED Tamanho da Tela: 43 Resolução: HD Resolução da Tela: 3840 x 2160 Características: Alimentação (Voltagem): Bivolt Consumo de Energia: 130W Controle Remoto Único Conversor Digital: Sim WiFi Direct: Sim Borda Ultrafina Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA: Sim Espelhamento por Aproximação: Sim Espelhamento de Áudio: Sim Navegador (Web Browser): Sim Galeria: Sim Acesso remoto: Sim Bluetooth Low Energy: Sim Som da TV para Smartphone: Sim Digital Broadcast Tuning: ISDB-T Sintonizador analógico: Sim (Trinorma) Data Broadcasting: GINGA Sistema Operacional: Tizen Características de Vídeo: Processador Crystal UHD Clear Motion Rate: 120 Frequência: 60 Hz PQI (Picture Quality Index): 2000 HDR: Sim HDR 10+: Sim HLG (Hybrid Log Gamma): Sim Tecnologia de Painel: 100% RGB Optimizador de Contraste: Sim Contraste: Mega Contraste Micro Dimming: Esmacimento UHD Contrast Enhancer: Sim Auto Motion Plus: Sim Modo Filme: Sim Modo Natural: Sim Características de Áudio: Dolby Digital Plus: Sim Potência (RMS): 20W Tipo de Auto-Falantes: 2 Canais Multiroom Link: Sim Bluetooth de Áudio: Sim Conectividade: 02 x HDMI 01 x USB 01 x Entrada RF para TV a Cabo 01 x Saída Digital Óptica 01 x Ethernet (LAN) HDMI Quick Switch AnyNet+ (HDMI-CEC): Sim eARC: Sim HDMI A/ Return Ch. Support: Sim Bluetooth: Sim (BT4.2) Wi-Fi: Sim Design: 3 Bordas Infinitas Cor Frontal: Cinza Escuro Cor da Base/Pés: Cinza Escuro Compatível com Suporte: VESA Espessura: Slim Recursos: Busca Automática de Canais: Sim Digital Clean View: Sim Desligamento Automático: Sim Legendagem: Sim Connect ShareTM (HDD): Sim ConnectShareTM (USB 2.0): Sim Compatível com HID USB: Sim IPv6 Support: Sim MBR Support: Sim Conteúdo da Embalagem: 01 x Smart TV LED 43" HD Samsung 01 x Controle Remoto 01 x Manual de Instruções Fabricante: Samsung Dimensões: Tamanho da TV com suporte (A x L x P): 62,89 x 96,39 x 20,05 cm Tamanho da TV sem suporte (A x L x P): 55,89 x 96,39 x 5,95 cm Peso: 11,8 Kg (Embalagem) Peso: 8,3 Kg (Com Suporte) Peso: 8,1 Kg (Sem Suporte) Informações complementares: Conectividade HDMI, LAN, USB, Wi-Fi Marca Samsung Polegadas 43" Recursos Smart Resolução 4K Sistema Operacional Tizen Tecnologia Crystal Tipo de Tela LED

31.472.148/0001-52	VC COMERCIO EIRELI	R\$ 2.500,00
--------------------	--------------------	--------------

Descrição: Fabricante AOC Marca AOC Recursos de Vídeos Mais escuro, Escuro, Normal, Brilhante, Mais Brilhante Recursos/Funcionalidades Roku Mobile App para celular, Audição privada, Pesquisa rápida e inteligente, Milhares de aplicativos Processador Dual Core Tecnologia da Tela LED Polegadas 43" Monitor Full HD Taxa de Atualização 60Hz Taxa de Atualização com Tecnologia 60Hz Quantidade de entradas USB 1 Local das entradas USB 1 entrada traseira HDMI 3 Consumo (KW/h) 80W Recursos de Áudio Dolby Tipo de TV Smart TV Local das entradas HDMI 3 entradas laterais Conversor Digital Integrado Sim PIP (Picture in Picture) Não Timer On/Off Sim Sleep Timer Sim Closed Caption Sim Principais Aplicativos Netflix, Youtube, Prime Vídeo, Globoplay e outros milhares de aplicativos na Loja Roku Potência do Áudio (RMS) 8Wx2 Wi-Fi Wi-Fi integrado Cor Preto Conteúdo da Embalagem SMART TV de LED 43", manual do usuário, guia rápido de instalação, base e 4 parafusos de fixação de base, cabo de força, controle remoto e 2 pilhas. Dimensões do produto - cm (A x L x P) 56,25x96,94x8,05 Peso liq. aproximado do produto (Kg) 7,25 Referência do Modelo Mais escuro, Escuro, Normal, Brilhante, Mais Brilhante

17.800.159/0001-93	RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.598,00
--------------------	--	--------------

Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, TIPO TELA LED

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.893,85

Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, TIPO TELA LED

24.802.687/0001-47	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 3.272,92
--------------------	---	--------------


Descrição: TV 43" marca/fabricante LG Smart Uhd 4K Led 2 WiFi Assist Virt BT modelo 43UN731C + Suporte p/TV Sumay Universal SM-SUFSS 13/80 Fix + Controle Remoto + Pilhas, cabo de força + Manual, procedência Nacional. Garantia de 48 (quarenta e oito) meses. CATMAT 403328. Marca/Modelo: LG - 43UN731C.

11.186.327/0001-16	METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 3.457,95
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: Televisor Tipo I (42") 1.1 Smart TV LED 4K tela plana; 1.2 Resolução: Tamanho da tela: 42 polegadas; Ultra HD 4K (3840 x 2160); 1.3 Wi-fi integrado; 1.4 Conversor Digital integrado; 1.5 Sistema de áudio Dolby Digital Plus; 1.6 Potência dos alto-falantes: 20 W RMS (10 W + 10 W); 1.7 Conexões: 4 entradas HDM I 2.0, 2 entradas USB, 1 entrada RF para TV aberta, 1 entrada RF para TV a Cabo, 1 entrada AV/vídeo componente, 1 saída digital óptica, 1 entrada LAN RJ45; 1.8 Desligamento automático; 1.9 Busca automática de canais; 1.10 Bivolt; 1.11 Selo Procel, classificação A; 1.12 Controle remoto com pilhas; 1.13 Cabo de força padrão ABNT; 1.14 Manual do usuário em português; 1.15 Acompanhar suporte para parede Garantia 12 meses. Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: LG. Validade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

07.640.726/0009-95	INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	R\$ 8.500,00
--------------------	---------------------------------------	--------------

Descrição: SMART TV LED - SAMSUNG QN43LS03TAGXZD



Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 3.700,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI

Objeto: Aquisição de Computadores de Alto Desempenho; Impressoras Multifuncionais Laser Colorido Profissional; Monitores de Alta Resolução e Desempenho e Aparelhos de TV de Alto Desempenho e Alta Definição, com o fito de atender demandas judiciais e administrativas da Corregedoria Geral de Justiça - CGJ/PI, sobretudo no que tange às atividades do Núcleo de Regularização Fundiária, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica e garantia, conforme Termo de Referência..

Descrição: TELEVISOR - Televisor, televisor, televisao, tv

CatMat: 29718 - TELEVISOR / TELEVISAO / TV

Data: 18/11/2020 11:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:382020 / UASG:926454

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/02/2021 11:52

Homologação: 26/02/2021 10:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 2.399,99

* VENCEDOR *

Descrição: ITEM 03 - APARELHOS TELEVISORES (SMART TV LED) - 05 UNIDADES 1, Televisor com Tamanho mínimo de tela de 50 polegadas; 2. Deve possuir Tecnologia Wi-Fi embutida; 3. Deverá ter Conversor Digital Integrado; 4. Deve possuir Tecnologia Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WIFI Direct, processador Quad Core); 5. Resolução de tela 4K UHD (3840 x 2160 pixels); 6. Tela do tipo LED, com design Slim; 7. Frequência de 60Hz; 8. O Sistema de operação do equipamento deverá possuir, no mínimo, os idiomas: Inglês e Português do Brasil; 9. Potência mínima de áudio de 20 Watts RMS; 10. No sistema de áudio deverá possuir os recursos Dolby Digital e Surround Virtual; 11. Deve possuir Timer On/Off e SleepTimer; 12. Manual em português; 13. Deve possuir chaveamento de voltagem Bivolt (110/220V) automático; 14. Deverá possuir controle remoto que possibilite o controle e operação de todas as funcionalidades disponíveis no equipamento; 15. Deverá possuir as seguintes conexões: 3 HDMI, 2 USB, 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr), 1 Entrada de vídeo composto (AV), 1 Ethernet (LAN), (mini jack), 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo). MARCA/MODELO: AOC 50U6305/78

11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R\$ 5.000,00
--------------------	---------------------------	--------------

Descrição: 1. Televisor com Tamanho mínimo de tela de 50 polegadas; 2. Deve possuir Tecnologia Wi-Fi embutida; 3. Deverá ter Conversor Digital Integrado; 4. Deve possuir Tecnologia Smart (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WIFI Direct, processador Quad Core); 5. Resolução de tela 4K UHD (3840 x 2160 pixels); 6. Tela do tipo LED, com design Slim; 7. Frequência de 60Hz; 8. O Sistema de operação do equipamento deverá possuir, no mínimo, os idiomas: Inglês e Português do Brasil; 9. Potência mínima de áudio de 20 Watts RMS; 10. No sistema de áudio deverá possuir os recursos Dolby Digital e Surround Virtual; 11. Deve possuir Timer On/Off e SleepTimer; 12. Manual em português; 13. Deve possuir chaveamento de voltagem Bivolt (110/220V) automático; 14. Deverá possuir controle remoto que possibilite o controle e operação de todas as funcionalidades disponíveis no equipamento; 15. Deverá possuir as seguintes conexões: 3 HDMI, 2 USB, 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr), 1 Entrada de vídeo composto (AV), 1 Ethernet (LAN), (mini jack), 1 Saída digital óptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo)

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 3.410,62

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE

Data: 12/11/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:322020 / UASG:456127

Lote/Item: /14

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, Centro de Reabilitação, Fonoaudiologia e Fisioterapia itinerante pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Vigia de Nazaré-PA, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência.

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/12/2020 15:45

Homologação: 11/12/2020 12:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

Descrição: TELEVISOR - TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO

CatMat: 439362 - TELEVISOR

CNPJ Razão Social do Fornecedor
33.617.642/0001-93 MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI
* VENCEDOR *

PEDREIRAS/MA
Proc. 160400/2021
FLS. 101
Rub. e

Valor da Proposta Final

R\$ 2.608,34

Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO

31.472.148/0001-52 VC COMERCIO EIRELI

R\$ 2.657,14

Descrição: Série: 5195 (ROKU) Modelo: 43S5195/78G Smart TV 43" Full HD AOC Roku TV 3 HDMI 1 USB Wifi Conversor Digital Imagem/Display Tipo de Painel: DLED Frequência: 60 Hz Proporção de Tela: 16,9 Ângulo de Visão: 178° Brilho (cd/m²): 180 Taxa de contraste dinâmico: 1.200.000 Tempo de resposta (ms): <8 ms Resolução de Display Suportada (inputs de vídeo): *480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 24/25/30/50/60Hz* Input Lag: <= 20ms HDR: Não Som Configuração dos alto falantes: 8 W x 2 Sistema dos alto falantes: 2.0 Tecnologia de Áudio (Dolby Atmos, Dolby Digital, etc.): Dolby Digital Aprimoramento de Som (Incredíble Surround/Clear Sound, AVL, Dynamic Bass, Smart Sound): 5 modos (Personalizado, Padrão, Música, Cinema, Esporte) Conectividade Número de HDMI: 3 Versão do HDMI HDCP: 1.4 HDMI ARC: HDMI 1 Número de USB: 1 x USB 2.0 Vídeo Componente: Não Vídeo Composto: 1 Áudio L/R: 1 Entrada RF (Antena): 1 SP-DIF (Áudio óptica): 1 Saída Fone de Ouvido: 1 Ethernet-LAN RJ-45: 1 Wi-Fi: Sim - Dualband Bluetooth: Não Wi-Fi Miracast Certificado: Não Airplay 2: Não Interface e Smart Interface Smart (Sistema Operacional): Roku TV Idiomas: Inglês/Português/Espanhol/Alemão/Francês PIP (picture in picture): Não Comando de Voz: Não Inteligência Artificial: Não Aplicativos Disponíveis: Netflix, Youtube, Loja de aplicativos Multimídia Formatos de Vídeo suportados: *AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9* Formatos de legenda suportados: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT Formatos de música suportados: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 up to v9.2) Formatos de imagens/fotos suportados: JPEG, GIF, PNG, BMP Memória (DRAM + Flash): *DRAM: 512MB + Flash: 512MB* Tuner /Recepção/Transmissão ISDBT (Brasil): Sim Ginga: Sim Guia Eletrônico de Programação 8 dias: Sim Sistema de cores (Analogico): NTSC / PAL-M Closed caption n: Sim Controle de conteúdo (Parental control): Sim Guia eletrônico de programação (EPG): Sim Sustentabilidade/Energia Modo Eco: Sim Alimentação da Rede: AC 110-240V 50/60Hz Consumo de energia no modo espera: <1 W Consumo de energia em kwh/mês: 8,84 Classificação de Energia - Inmetro: A Temporizador de Desligamento Automático: Sim Peso e Dimensões Peso Líquido (apenas o produto) sem suporte: 7,25 kg Peso Líquido (apenas o produto): 7,40 kg Peso Bruto (Produto na embalagem): 10,30 kg Dimensões (L, A, P) - unidade com suporte: 969,64 x 602,48 x 214,09 mm Dimensões (L, A, P) - unidade sem suporte: 969,64 x 562,55 x 80,5 mm Dimensões da embalagem (L, A, P): 1070 x 690 x 140 mm VESA: 200 x 200 mm

01.580.769/0001-99 BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI

R\$ 2.960,00

Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI

R\$ 4.413,81

Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA

R\$ 4.413,81

Descrição: TV 43 POLEGADAS Descrição mínimas: controle remoto, Conversor para TV digital integrado, Wi-Fi integrado, Tecnologia da Tela: LED, Características Gerais: LED TV LED de alto contraste, com imagens que trazem maior profundidade, além de cores mais vivas. HDR: Imagem com alto brilho, contraste, cores vivas e intensas. Smart TV: Acesso a aplicativos e a conteúdos exclusivos por conexão Wi-Fi ou por cabo LAN. Botão Netflix e YouTube: navegue rapidamente com os atalhos no controle remoto. HDMI: Com apenas um cabo, você tem áudio e vídeo juntos, com a máxima qualidade de imagem para jogar videogame ou assistir DVD, Blu-ray e TV a cabo. USB Multimídia: pode usar a entrada USB para conectar diretamente um pen drive ou disco rígido e ver fotos, vídeos ou ouvir músicas acessando seus arquivos pessoais. Formato da Tela: Plana Timer Off: Sim Estéreo: Função SAP; Sistema operacional: Linux; Entrada USB: 2; Entrada HDMI: 3; Tamanho da tela: 43". Conexões - 3 Entradas HDMI - 2 Entradas USB - 1 Entrada de Rede (LAN) - 1 Entrada Vídeo Componente - 1 Entrada Vídeo Composto - 1 Entrada RF para antena TV - 1 Saída de áudio/fone de ouvido

Item 27: ventilador de parede 50cm

Preço Estimado: R\$ 303,07 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 303,07

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	ventilador de parede 50cm	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 306,79

Órgão: MUNICIPIO DE SOBRAL / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes e de consumo (lâmpada, ventilador de parede, cadeira plástica, mesa plástica, armário, tv smart, ar condicionado, geladeira, bebedouro, liquidificador, freezer e microfone), com recursos oriundos do Prêmio Escola Notã Dez.

Data: 03/12/2020 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:845908
Lote/Item: 2/1

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE. POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2. CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V. POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. UNIDADE.

Ata: Link Ata
 Adjudicação: 06/01/2021 12:07
 Homologação: 06/01/2021 12:07
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 38
 UF: CE

PEDREIRAS/MA	
Proc	04001/2021
FLS.	102
Rub.	2

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 210,52
* VENCEDOR *		
<p>Descrição: 1 VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE. POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V. POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT, DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. UNIDADE. 38 VENTILADOR DE PAREDE - MARCA: VENTISOL MODELO: VOP BIVOLT 60 - VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS</p>		
	ANDREI SANTOS SILVA 05062492556	R\$ 215,00
<p>Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA/MARCA: VENTISOL CONFORME EDITAL.</p>		
	METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R\$ 221,97
<p>Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V. POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. Quantidade: 38 Unidades Marca/Fab.: VENTISOL MODELO: PRGRPRCHH PREMIUM P.U. R\$ 400,00 (quatrocentos reais) P.T. R\$ 15,200,00 (quinze mil e duzentos reais) PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL. DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE QUE ESTAMOS DE PLENO E TOTAL CONHECIMENTO DO EDITAL.</p>		
	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 229,95
<p>Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V. POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. * MARCA: MODELO VENTISOL VOP60</p>		
	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	R\$ 232,63
<p>Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V. POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. * MARCA: MODELO ventisol 543</p>		
	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	R\$ 241,84
<p>Descrição: Declaramos que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos Produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.</p>		
	RV DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 248,68
<p>Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM.</p>		
	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R\$ 248,68
<p>Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V. POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.*</p>		
	D & M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	R\$ 249,89
<p>Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM.</p>		
	LPK LTDA	R\$ 262,89

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA). GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. MARCA/MODELO VENTISOL/543

PEDREIRAS/MA
Proc. 604001/2021
FLS. 103
Rub. U

DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R\$ 270,00

Descrição: Descrição não informada

C M C OLIVEIRA BARROSO - ME R\$ 288,00

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA).

LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERC DE EQUIP INFORMATICA R\$ 300,00

Descrição: ventilador de parede na cor preta, p/ambientes pequeno, médio e grande porte, potência mínima: 200 w, veloc.mínima 1.100 rpm, veloc. máxima 1.500 rpm, descrição complementar: área de ventilação: 40 m2, capacidade de vazão de 230 m3/min, tensão alimentação 110/220v, potência mínima 150 watt, diâmetro mínimo de 600 mm; comprimento do tubo de fixação: 170 mm (tolerância: ±2,5%), hélice com no mínimo três pás. base de fixação à parede em aço carbono. canopla de acabamento injetada em poliamida, para cobrir a base de fixação na parede. controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). garantia mínima de 1 ano. VENTISOL VOP 60CM COMERCIAL

DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA R\$ 302,63

Descrição: Conforme Edital e Seus Anexos

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP R\$ 386,00

Descrição: VALOR UNIÁRIO - 386,00 VALOR TOTAL - 14.668,00 MARCA - LORENSID Características do produto: Cor: Preto Velocidade: 1 Tipo de Ventilador: Parede e Selo Immetro: Procel Classificação Energética: A Modelo Tufão Max de 60cm Equipado com motor M2 Grade aramada Instalação prática e garantida Potência de 150W Alimentação Bivolt 1410rpm 3 pás de 520mm injetadas Ângulo de ventilação: 54° Controle de velocidade rotativo Movimento oscilante Conteúdo da Embalagem: 1 Ventilador de parede Garantia: 1 ano de garantia (Ofertada pelo fabricante) contra defeitos de fabricação.

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE R\$ 1.000,00

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE NA COR PRETA, P/ AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MÍNIMA: 200 W, VELOC. MÍNIMA 1.100 RPM, VELOC. MÁXIMA 1.500 RPM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ÁREA DE VENTILAÇÃO: 40 M2, CAPACIDADE DE VAZÃO DE 230 M3/MIN. TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, POTÊNCIA MÍNIMA 150 WATT. DIÂMETRO MÍNIMO DE 600 MM; COMPRIMENTO DO TUBO DE FIXAÇÃO: 170 MM (TOLERÂNCIA: ±2,5%). HÉLICE COM NO MÍNIMO TRÊS PÁS. BASE DE FIXAÇÃO À PAREDE EM AÇO CARBONO. CANOPLA DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIAMIDA, PARA COBRIR A BASE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. CONTROLE DE VELOCIDADE TIPO ROTATIVO, COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE (BAIXA, MÉDIA E ALTA), GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. QTD: 38 MARCAS: VENTISOL VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS; Prazo de entrega dos produtos: conforme os termos do edital NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Finais R\$ 298,46

Órgão: MUNICIPIO DE MOMBACA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA

Data: 06/11/2020 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, VENTILADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, E POLTRONAS PARA O AUDITÓRIO DA ESCOLA DIVINO SALVADOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOMBACA, EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS E CONDIÇÕES DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 841779

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/11/2020 15:12

Homologação: 10/11/2020 15:12

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 80

UF: CE

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - 01 VENTILADOR DE PAREDE . UND 80
Especificação : VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17/220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KWH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE ARAME

CNPJ Razão Social do Fornecedor
30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
* VENCEDOR *

PEDREIRAS/MA
Proc. 1604001/2021 Voto da Proposta Final
FLS. 109
Rub. e R\$ 218,00

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE. Especificação: VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17/220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE ARAMEQTDE: 80MARCA: VENTISOLVALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS; Prazo de entrega dos produtos: conforme os termos do edital NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS. Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação; Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO

R\$ 220,00

Descrição: Descrição não informada

CCK COMERCIAL LTDA

R\$ 224,68

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE. Especificação: VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127 V/220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60 CM, GRADE 600 MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17/220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, CONSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410, OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE ARAME MARCA: MODELO VENTISOL VOP 60

FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 250,00

Descrição: DECLARAMOS, para fins de direito, especialmente para fins de prova no processo licitatório acima mencionado e sob as penas da Lei, especialmente e em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre todos os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital acima mencionado; Declaramos sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; Declaramos que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei Nº 8.666/93 e que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32º, §2º, da Lei Nº 8.666/93. DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. Declaramos que cumprio plenamente os requisitos de enquadramento como MICROEMPRESA (ME) para que possa gozar dos benefícios da Lei Complementar Nº 123/2006 e Art. 43 §1º da Lei Complementar 147/2014, Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e, demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME

R\$ 287,50

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 127V/220V, COM SUPORTE E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM GRADE PROTETORA DE HÉLICES E PRESILHAS, CHAVE LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VELOCIDADE, MÓDULO GIRATÓRIO, MODELO 60CM, GRADE 600MM, HÉLICE 505MM, TENSÃO 17/220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60HZ, POTÊNCIA 160W, CORRENTE A, COSUMO KMH 0,16, ROTAÇÃO 1410. OBS: HÉLICE 3 PÁS INJETA EM POLIPROPILENO, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO E GRADE ARAME. MARCA: LOREM SID

DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA

R\$ 313,75

Descrição: Conforme Edital e Seus Anexos

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE

R\$ 313,76

Descrição: VENTILADOR PAREDE 60CM, 200W

SAMIR CAVALCANTE AUR - ME

R\$ 560,00

Descrição: Conforme edital.

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 303,96

Órgão: MUNICIPIO DE MARILIA / (1) DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

Data: 28/08/2020 08:30

Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de ventiladores para diversas Secretarias - pelo prazo de 12 meses, conforme Anexo I deste Edital

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO- CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110V

Identificação: NºLicitação:829950

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/09/2020 16:16

Homologação: 09/09/2020 16:16

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 135

UF: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor

27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS EIRELI
* VENCEDOR *

PEDREIRAS/MA
Proc. 1604001/2021
FLS. 105
Rub. 0

Valor da Proposta Final

R\$ 166,66

Descrição: Ventilador de parede, 60 cm de diâmetro-controlê deslizante de velocidade-com proteção de ferro-110v. 12 meses de garantiaMARCA: VentisolModelo: VOP 60 NEW 127v

JHONATAN BAGATOLI - ME

R\$ 166,67

Descrição: VENTISOL / 60CM NEWVENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO110V, 12 MESES DE GARANTIA CONFORME EDITAL

FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME

R\$ 167,81

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110V. 12 MESES DE GARANTIAMARCA: VENTISOL - MODELO: VOP-60 NEW-490

LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM DE INFORMA

R\$ 175,00

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110V. 12 MESES DE GARANTIA MARCA/MODELO: VENTISOL COD. 490

COMERCIAL GETRIX EIRELI

R\$ 175,00

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110V. Marca: Ventisol - Modelo: New Premium

LPK LTDA

R\$ 175,34

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110V, MARCA/MODELO VENTISOL/490

LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERC DE EQUIP INFORMATIC

R\$ 200,00

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110V, 12 MESES DE GARANTIAVENTISOL VOP 60CM NEW 110

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

R\$ 200,00

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO110V, 12 MESES DE GARANTIAventisol 543

NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

R\$ 218,52

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110Vventisol

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE

R\$ 242,34

Descrição: VENTISOL PAREDE NEW PREMIUM 60CM

FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA

R\$ 278,70

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110V LOTE CORRESPONDENTE A QUANTIDADE DE 135 UNIDADESMARCA VENTISOL MODELO 60CM

ITACA EIRELI

R\$ 1.481,48

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO-CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE-COM PROTEÇÃO DE FERRO-110V. 12 MESES DE GARANTIA MARCA MODELO Ventisol VOP60 New

Item 28: forno microondas 30 litros

Preço Estimado: R\$ 1.816,72 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.816,72

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	forno microondas 30 litros	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 2.857,54

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO/AM

Data: 22/10/2020 10:14

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação e esporte do município de Careiro/AM, conforme termo de compromisso PAR N°202003603-5 do FNDE e especificações contidas no termo de referência..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:92020 / UASG:980223

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Descrição: FORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO E FUNÇÃO GRILL, FUNÇÕES GRILL, DOURADOR E TOSTADOR

CatMat: 445383 - FORNO MICROONDAS

Adjudicação: 26/10/2020 11:28

Homologação: 27/10/2020 11:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1604001/202
FLS.	106
Rub.	

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.850.607/0001-01	C N DE OLIVEIRA	R\$ 415,08
* VENCEDOR *		

Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO E FUNÇÃO GRILL, FUNÇÕES GRILL, DOURADOR E TOSTADOR

02.425.219/0001-68	Y.A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 415,08
--------------------	----------------------------------	------------

Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO E FUNÇÃO GRILL, FUNÇÕES GRILL, DOURADOR E TOSTADOR

35.872.285/0001-35	ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA	R\$ 600,00
--------------------	----------------------------	------------

Descrição: FORNO MICRO ONDAS - 30 LITROS - PHILCO

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 10.000,00
--------------------	--------------------	---------------

Descrição: FORNO MICRO ONDAS - 30 LITROS

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 1.551,12

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA/CNPMPF

Data: 21/10/2020 09:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de preços para aquisição de Equipamentos de refrigeração, energético e utensílios domésticos para a EMBRAPA/CNPMPF.

Identificação: NºPregão:182020 / UASG:135014

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Descrição: FORNO MICROONDAS - FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA

Adjudicação: 22/10/2020 15:17

Homologação: 29/10/2020 12:05

CatMat: 271507 - FORNO MICROONDAS

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.183.517/0001-50	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	R\$ 584,00
* VENCEDOR *		

Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA

28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 609,00
--------------------	------------------------------------	------------

Descrição: FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE PARA 31 LITROS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM CONSUMO DE 1,25KWH/MÉS, POTÊNCIA 850W, COR BRANCO, COM TIMER, RELÓGIO, DISPLAY DIGITAL ELUZ INTERNA, CONTENDO PRATO GIRATÓRIO E TRAVA DE SEGURANÇA. VOLTAGEM 110 V. DIMENSÕES APROXIMADAS AXLXP 29,1 X 50,5 X 44,0 CM PESO APROXIMADO 12,48KG.

27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 611,99
--------------------	--------------------------	------------

Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA

28.889.651/0001-01	ITALIA EMPREENDIMIENTOS LTDA	R\$ 612,33
--------------------	------------------------------	------------

Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA

32.537.345/0001-10	PERIPERI EXPRESS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 660,00
--------------------	---	------------

Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 7 Unidade de fornecimento: Unidade

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R\$ 749,99
Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA		
19.416.252/0001-24	TOPO COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 750,00
Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA		
18.650.027/0001-95	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 800,00
Descrição: CONFORME EDITAL		
11.615.369/0001-25	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI	R\$ 800,00
Descrição: FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM CONSUMO DE 1,25KWH/MÊS, POTÊNCIA 850W, COR BRANCO, COM TIMER, RELÓGIO, DISPLAY DIGITAL ELUZ INTERNA, CONTENDO PRATO GIRATÓRIO E TRAVA DE SEGURANÇA, VOLTAGEM 110V, DIMENSÕES APROXIMADAS AXLXP 29,1 X 50,5 X 44,0CM PESO APROXIMADO 12,48KG.		
14.990.524/0001-81	WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	R\$ 885,00
Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 10.000,00
Descrição: FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM CONSUMO DE 1,25 KWH/MÊS, POTÊNCIA 850W, COR BRANCO, COM TIMER, RELÓGIO, DISPLAY DIGITAL E LUZ INTERNA, CONTENDO PRATO GIRATÓRIO E TRAVA DE SEGURANÇA, VOLTAGEM 110V, DIMENSÕES APROXIMADAS AXLXP 29,1 X 50,5 X 44,0CM PESO APROXIMADO 12,48KG. (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)		

PEDREIRAS/MA
Proc. 16040012021
FLS. 107
Rub. e

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 1.041,49

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

Campus São João Evangelista

Objeto: Aquisição de equipamentos (utensílios domésticos), destinados ao Campus São João Evangelista do IFMG.

Descrição: FORNO MICROONDAS - Forno Microondas, Capacidade 30 Litros, mínimo de 02 níveis de potência, Tensão / Voltagem 110V, Consumo (Kw/h) 1.350, Potência (w) 800 w, Cor Branco, Peso aproximado: 16 kg, Medidas aproximadas: altura 30 cm, largura 51 Cm, profundidade 40 Cm, Garantia: 1 Ano

CatMat: 34703 - FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA

Data: 16/10/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:112020 / UASG:158476

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/10/2020 10:14

Homologação: 19/10/2020 10:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 527,89
* VENCEDOR *		
Descrição: Forno Microondas, Capacidade 30 Litros, mínimo de 02 níveis de potência, Tensão / Voltagem 110V, Consumo (Kw/h) 1.350, Potência (w) 800 w, Cor Branco, Peso aproximado: 16 kg, Medidas aproximadas: altura 30 cm, largura 51 Cm, profundidade 40 Cm, Garantia: 1 Ano		
32.183.517/0001-50	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	R\$ 565,00
Descrição: Forno Microondas, Capacidade 30 Litros, mínimo de 02 níveis de potência, Tensão / Voltagem 110V, Consumo (Kw/h) 1.350, Potência (w) 800 w, Cor Branco, Peso aproximado: 16 kg, Medidas aproximadas: altura 30 cm, largura 51 Cm, profundidade 40 Cm, Garantia: 1 Ano		
28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 574,00
Descrição: Forno Microondas, Capacidade 31 Litros, 10 níveis de potência, Tensão / Voltagem 110V, Consumo (Kw/h) 1.350, Potência (w) 850 w, Cor Branco, Peso aproximado: 16 kg, Medidas aproximadas: altura 30 cm, largura 51 Cm, profundidade 40 Cm, Garantia: 1 Ano.		
27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 650,00
Descrição: Forno Microondas, Capacidade 30 Litros, mínimo de 02 níveis de potência, Tensão / Voltagem 110V, Consumo (Kw/h) 1.350, Potência (w) 800 w, Cor Branco, Peso aproximado: 16 kg, Medidas aproximadas: altura 30 cm, largura 51 Cm, profundidade 40 Cm, Garantia: 1 Ano		
29.573.676/0001-56	CENTRO OESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E UTILIDADES EIRELI	R\$ 700,00
Descrição: Forno Microondas, Capacidade 30 Litros, mínimo de 02 níveis de potência, Tensão / Voltagem 110V, Consumo (Kw/h) 1.350, Potência (w) 800 w, Cor Branco, Peso aproximado: 16 kg, Medidas aproximadas: altura 30 cm, largura 51 Cm, profundidade 40 Cm, Garantia: 1 Ano		
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	R\$ 798,99

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Forno Microondas, Capacidade 30 Litros, mínimo de 02 níveis de potência, Tensão / Voltagem 110V, Consumo (Kw/h) 1.350, Potência (w) 800 w. Cor Branco. Peso aproximado: 16 kg. Medidas aproximadas: altura 30 cm, largura 51 cm, profundidade 40 cm. Garantia 1 Ano. MARCA: CONSUL CMS45

PEDREIRAS/MA
Proc. 160408/2021
FLS. 108
Rub. 108

12.130.958/0001-86 NADJA MARINÁ PIRES R\$ 799,00

Descrição: FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS, MÍNIMO DE 02 NÍVEIS DE POTÊNCIA, TENSÃO / VOLTAGEM 110V, CONSUMO (KW/H) 1.350, POTÊNCIA (W) 800 W, COR BRANCO, PESO APROXIMADO: 16 KG, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 30 CM, LARGURA 51 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, GARANTIA: 1 ANO - MIDEA/LG

24.688.587/0001-31 AGUÁ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 800,00

Descrição: Forno Microondas, Capacidade 30 Litros, mínimo de 02 níveis de potência, Tensão / Voltagem 110V, Consumo (Kw/h) 1.350, Potência (w) 800 w, Cor Branco, Peso aproximado: 16 kg, Medidas aproximadas: altura 30 cm, largura 51 cm, profundidade 40 cm, Garantia 1 Ano

20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 999,99

Descrição: Forno Microondas, Capacidade 30 Litros, mínimo de 02 níveis de potência, Tensão / Voltagem 110V, Consumo (Kw/h) 1.350, Potência (w) 800 w, Cor Branco, Peso aproximado: 16 kg, Medidas aproximadas: altura 30 cm, largura 51 cm, profundidade 40 cm, Garantia 1 Ano

13.626.850/0001-41 MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA R\$ 4.000,00

Descrição: Forno Microondas, Capacidade 30 Litros, mínimo de 02 níveis de potência, Tensão / Voltagem 110V, Consumo (Kw/h) 1.350, Potência (w) 800 w, Cor Branco, Peso aproximado: 16 kg, Medidas aproximadas: altura 30 cm, largura 51 cm, profundidade 40 cm, Garantia 1 Ano

Item 29: fogão doméstico 4 bocas

Preço Estimado: R\$ 816,08 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 816,08

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	fogão doméstico 4 bocas	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 783,90

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Data: 07/12/2020 09:32

Objeto: Registro de preços para aquisições de bens permanentes, do tipo equipamentos, para atender às necessidades do prédio da Moradia Estudantil, sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROAE), da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:702020 / UASG:154502

Lote/Item: /4

Descrição: FOGÃO GÁS - Fogão gás, fogao a gas tipo domestico

Ata: Link Ata

CatMat: 28096 - FOGAO A GAS TIPO DOMESTICO

Adjudicação: 11/12/2020 10:15

Homologação: 14/12/2020 10:15

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA R\$ 783,90

* VENCEDOR *

Descrição: FOGÃO 4 BOCAS em cor inox com mesa de vidro temperado, com 4 queimadores, grades robustas de ferro fundido, Acendimento automático, pés reguláveis, manipuladores removíveis, forno de 50 lts com luz já inclusa, bivolt. Dimensões aproximadas A: 95 cm x L: 52 cm x P: 60 cm. Peso 27 kg

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$ 699,59

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA

Data: 20/11/2020 09:03

Objeto: Aquisição de Móveis e Eletrodoméstico para as necessidades das Secretarias e Fundos do Município de Cachoeira do Piriá-Pa..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: FOGÃO GÁS - Fogão doméstico com 4 bocas com forno, 110V.

Identificação: NºPregão:202020 / UASG:980046

Lote/Item: /27

CatMat: 28096 - FOGAO A GAS TIPO DOMESTICO

Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/11/2020 12:58

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1604001/202	1
FLS. 109	
Rub.	

Homologação: 01/12/2020 12:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
83.754.895/0001-87 * VENCEDOR *	TELSAT LTDA	R\$ 687,00
Descrição: Fogão doméstico com 4 bocas com forno, 110V		
01.580.769/0001-99	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI	R\$ 699,00
Descrição: Fogão doméstico com 4 bocas com forno, 110V.		
29.072.754/0001-39	D P DE ALBUQUERQUE COMERCIO VAREJISTA	R\$ 712,77
Descrição: Fogão doméstico com 4 bocas com forno, 110V		

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais

R\$ 964,75

Órgão: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO MATO GROSSO	Data: 29/10/2020 14:00
Objeto: ELETRODOMÉSTICO - Futura e eventual aquisição de eletrodomésticos (fogão, refrigerador tipo frigobar, micro-ondas e geladeira duplex), para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: FOGÃO GÁS - FOGÃO TIPO DOMÉSTICO COM 4 BOCAS, TIPO DE FOGÃO: PISO COM PÉS ALTOS, MATERIAL: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO FORJADO, CHAMA SIMPLES, FORNO AUTOLIMPANTE COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO.	Identificação: N°Pregão:312020 / UASG:926947
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 16/11/2020 17:31
	Homologação: 24/11/2020 19:59
CatMat: 28096 - FOGAO A GAS TIPO DOMESTICO	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
	.br
	Quantidade: 30
	Unidade: Unidade
	UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.656.877/0001-82 * VENCEDOR *	ERICA DE FATIMA GENTIL	R\$ 599,01
Descrição: FOGÃO TIPO DOMÉSTICO COM 4 BOCAS, TIPO DE FOGÃO: PISO COM PÉS ALTOS, MATERIAL: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO FORJADO, CHAMA SIMPLES, FORNO AUTOLIMPANTE COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 959,99
Descrição: FOGÃO TIPO DOMÉSTICO COM 4 BOCAS, TIPO DE FOGÃO: PISO COM PÉS ALTOS, MATERIAL: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO FORJADO, CHAMA SIMPLES, FORNO AUTOLIMPANTE COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO.		
27.030.815/0001-70	KAMYLLA SOUSA MOREIRA 05648451164	R\$ 1.000,00
Descrição: FOGAO 4B ATLAS TROPICAL GLASS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO INOX CARACTERÍSTICAS Cor: Inox Voltagem: Bivolt Garantia: 1 ano Dimensões do produto sem embalagem: larg x alt x prof (em cm) 48 x 87,9 x 60,5 Fabricação Nacional Acendimento Automático Mesa de vidro temperado Luz no forno (lâmpada não acompanha produto) Forno com acabamento Limpa Fácil Vidro duplo na porta do forno Visor amplo na porta do forno Vidro interno removível T rempes individuais esmaltadas 1 grade deslizante Capacidade do forno: 50L 2Q Rarmal 1,7kW 2Q Família 2,0kW		
05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.300,00
Descrição: FOGÃO TIPO DOMÉSTICO COM 4 BOCAS, TIPO DE FOGÃO: PISO COM PÉS ALTOS, MATERIAL: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO FORJADO, CHAMA SIMPLES, FORNO AUTOLIMPANTE COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO.		

Item 30: sofá 2 lugares

Preço Estimado: R\$ 2.924,75 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.924,75

Quantidade

Descrição

1 Unidade

sofá 2 lugares

Observação	PEDREIRAS/MA
Proc.	160400/2021
FLS.	110
Rub.	e

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$ 3.415,75

Órgão: Defensoria Pública da União

Data: 18/01/2021 10:00

Objeto: Aquisição de mobiliário para a Defensoria Pública da União.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: SOFÁ - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 130 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 70 CM

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1402020 /
UASG:290002

Lote/Item: 3/18

Ata: Link Ata

CatMat: 470186 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28 REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO COR PRETA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN LARGURA 130 CM PROFUNDIDADE 70 CM ALTURA 70 CM

Adjudicação: 29/03/2021 17:03

Homologação: 05/04/2021 12:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 2.750,00
--------------------	--	--------------

Descrição: Dimensões aproximadas: Profundidade 850 mm Atura até o assento 400 mm Altura total 710 mm Altura do encosto 350 mm Profundidade do assento 500 mm Largura total do sofá 1350 mm Largura do apoio de braço 550 mm COR: PRETO Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular redondo cromado do 02 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 15,87 mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá, cromado. Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em cromo de alta resistência, 45 microns de espessura média.

08.992.442/0001-73	AMPLIAR COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.800,00
--------------------	--	--------------

* VENCEDOR.*

Descrição: sofá 2 lugares, conforme termo de referencia.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.900,00
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: Sofá de 2 Lugares - Dimensões aproximadas: Profundidade 850 mm Atura até o assento 400 mm Altura total 850 mm Altura do encosto 450 mm Profundidade do assento 500 mm Largura total do sofá 1550 mm Largura do apoio de braço 150 mm COR: PRETO Cadeira fixa tipo sofá, com 04 pés em aço tubular redondo cromado 02 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 15,87 mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá, cromado. Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em cromo de alta resistência, 45 microns de espessura média.

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 3.730,51
--------------------	--	--------------

Descrição: Sofá de 2 Lugares Dimensões aproximadas: Profundidade 850 mm Atura até o assento 400 mm Altura total 710 mm Altura do encosto 350 mm Profundidade do assento 500 mm Largura total do sofá 1350 mm Largura do apoio de braço 550 mm COR: PRETO Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular redondo cromado 02 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 15,87 mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá, cromado. Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em cromo de alta resistência, 45 microns de espessura média. Procedência: Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA	R\$ 4.100,00
--------------------	----------------	--------------

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

Descrição: Sofá de 2 Lugares Dimensões aproximadas: Profundidade 850 mm Atura até o assento 400 mm Altura total 710 mm Altura do encosto 350 mm Profundidade do assento 500 mm Largura total do sofá 1350 mm Largura do apoio de braço 550 mm COR: PRETO Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular redondo cromado 02 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couroecológico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de aço industrialredondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrialredondo SAE 1020 com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá,cromado. Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em cromo de alta resistência, 45 microns de espessura média.

PEDREIRAS/MA
 Proc: 1604001/2021
 FLS: 111
 Rub. e

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 4.214,00

Descrição: Sofá de 2 Lugares Dimensões aproximadas: Profundidade 850 mm Atura até o assento 400 mm Altura total 710 mm Altura do encosto 350 mm Profundidade do assento 500 mm Largura total do sofá 1350 mm Largura do apoio de braço 550 mm COR: PRETO Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular redondo cromado 02 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couroecológico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de aço industrialredondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrialredondo SAE 1020 com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá,cromado. Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em cromo de alta resistência, 45 microns de espessura média. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$ 2.676,50

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 Departamento de Polícia Federal
 Coordenação Central Administrativa

Data: 08/12/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de materiais permanentes do tipo mobiliário a ser utilizado na nova sede da Polícia Federal em Brasília/DF..

Identificação: NºPregão:322020 / UASG:200334

Lote/Item: 5/22

Ata: Link Ata

Descrição: SOFÁ - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 180 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 70 CM

Adjudicação: 16/12/2020 16:26

Homologação: 17/12/2020 14:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 470187 - SOFÁ

Quantidade: 469

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

88.766.936/0001-79 MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A

R\$ 1.788,00

* VENCEDOR *

Descrição: ITEM22 - SOFÁ DE 03 LUGARES Característica principal: Sofa de três lugares em linhas retas revestido em símile couro. Dimensões: Altura total: 830 mm Profundidade total: 800 mm Altura do assento: 450 mm Largura total: 1.900 mm Dimensões: variação máxima permitida 5% Especificações técnicas: Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, na cor preta, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, na cor preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D25 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102 com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 1.808,00

Descrição: SOFÁ DE 03 LUGARES - CONFORME PORTARIA Nº 13.056 - DG/PF, DE 15 DE JULHO DE 2020 Característica principal: - Sofá de três lugares em linhas retas revestido em símile couro. Dimensões: Altura total: 830 mm Profundidade total: 800 mm Altura do assento: 450 mm Largura total: 1.900 mm Dimensões: variação máxima permitida 5% Especificações técnicas: Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, na cor preta, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, na cor preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102 com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: - Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 15164:2004 ou versão mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. - Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1604001/2021
FLS.	112
Rub.	8

29.573.676/0001-56 CENTRO OESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E UTILIDADES EIRELI R\$ 2.120,00

Descrição: SOFÁ DE 03 LUGARES Característica principal: - Sofá de três lugares em linhas retas revestido em símile couro. Dimensões: Altura total: 830 mm Profundidade total: 800 mm Altura do assento: 450 mm Largura total: 1.900 mm Dimensões: variação máxima permitida 5% Especificações técnicas: Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, na cor preta, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, na cor preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102 com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar risco no piso. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: - Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 15164:2004 ou versão mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. - Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado. - Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (26), Boa Vista/RR (11), BRASILIA/DF (39), Campo Grande/MS (2), Curitiba/PR (3), Florianópolis/SC (7), Foz do Iguaçu/PR (7), Goiânia/GO (10), Guarapuava/PR (3), João Pessoa/PB (5), Londrina/PR (2), Macapá/AP (5), Maceió/AL (4), Manaus/AM (1), Maringá/PR (2), Palmas/TO (5), Porto Alegre/RS (1), Porto Velho/RO (14), Recife/PE (1), Rio Branco/AC (2), São Luis/MA (10), São Paulo/SP (300), Teresina/PI (6), Vila Velha/ES (3)

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 2.500,00

Descrição: SOFÁ DE 03 LUGARES Característica principal: - Sofá de três lugares em linhas retas revestido em símile couro. Dimensões: Altura total: 830 mm Profundidade total: 800 mm Altura do assento: 450 mm Largura total: 1.900 mm Dimensões: variação máxima permitida 5% Especificações técnicas: Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, na cor preta, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, na cor preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102 com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar risco no piso. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Marca Layout Procedência Nacional Modelo: MIL4615

26.365.896/0001-04 FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA R\$ 2.550,00

Descrição: Sofá de 03 Lugares - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 3.538,00

Descrição: SOFÁ DE 03 LUGARES S3 REV Dimensões: Altura total: 830 mm Profundidade total: 800 mm Altura do assento: 450 mm Largura total: 1.900 mm Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, na cor preta, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, na cor preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102 com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS DE ACORDD COM EDITAL E ANEXOS

94.521.341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA R\$ 3.550,00

Descrição: SOFÁ DE 03 LUGARES - Sofá de três lugares em linhas retas revestido em símile couro. Dimensões: Altura total: 830 mm Profundidade total: 800 mm Altura do assento: 450 mm Largura total: 1.900 mm Especificações técnicas: Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, na cor preta, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, na cor preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102 com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 3.558,00

Descrição: Sofá de 03 Lugares nos estritos termos do Edital e anexos I e-IV. Marca/Fabricante: Caderode Modelo: C10

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 COMANDO DA MARINHA
 Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo

SRP: SIM

Objeto: Aquisição Mobiliário;
 Descrição: SOFÁ - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 33KG/M3, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 180 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 70 CM

Identificação: NºPregão:232020 / UASG:781600

Lote/Item: /46

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/12/2020 11:08

Homologação: 09/12/2020 11:27

CatMat: 473038 -

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.323.297/0001-30	COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	R\$ 1.022,99
* VENCEDOR *		

Descrição: Sofá 03 lugares, sem braços, formato retangular, com revestimento em couro preto, estrutura interna em madeira, estofamento com espuma injetada de poliuretano, fabricado de acordo com a NBR/ABNT vigentes.

08.379.450/0001-49	VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 1.023,00
--------------------	---	--------------

Descrição: Sofá 03 lugares, sem braços, formato retangular, com revestimento em couro preto, estrutura interna em madeira, estofamento com espuma injetada de poliuretano, fabricado de acordo com a NBR/ABNT vigentes.

30.169.612/0001-73	A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.000,00
--------------------	--	--------------

Descrição: SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 33KG/M3, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 180 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 70 CM Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade

Item 31: sofá 3 lugares

Preço Estimado: R\$ 2.924,75 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.924,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	sofá 3 lugares	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$ 3.415,75

Órgão: Defensoria Pública da União

Data: 18/01/2021 10:00

Objeto: Aquisição de mobiliário para a Defensoria Pública da União..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: SOFÁ - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 130 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 70 CM

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1402020 / UASG:290002

Lote/Item: 3/18

Ata: Link Ata

CatMat: 470186 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28 REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO COR PRETA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN LARGURA 130 CM PROFUNDIDADE 70 CM ALTURA 70 CM

Adjudicação: 29/03/2021 17:03

Homologação: 05/04/2021 12:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.368.875/0001-52	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 2.750,00

Proc. 1604001/202 1
 FLS. 119
 Rub. 2

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

Descrição: Dimensões aproximadas: Profundidade 850 mm Atura até o assento 400 mm Altura total 710 mm Altura do encosto 350 mm Profundidade do assento 500 mm Largura total do sofá 1350 mm Largura do apoio de braço 550 mm COR: PRETO Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular redondo cromado 02 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 15,87 mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá, cromado. Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em cromo de alta resistência, 45 microns de espessura média.

08.992.442/0001-73 AMPLIAR COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 2.800,00
 * VENCEDOR *

Descrição: sofa 2 lugares, conforme termo de referencia.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R\$ 2.900,00

Descrição: Sofá de 2 Lugares - Dimensões aproximadas: Profundidade 850 mm Atura até o assento 400 mm Altura total 850 mm Altura do encosto 450 mm Profundidade do assento 500 mm Largura total do sofa 1550 mm Largura do apoio de braço 150 mm COR: PRETO Cadeira fixa tipo sofá, com 04 pés em aço tubular redondo cromado 02 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá, cromado. Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em cromo de alta resistência, 45 microns de espessura média.

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 3.730,51

Descrição: Sofá de 2 Lugares Dimensões aproximadas: Profundidade 850 mm Atura até o assento 400 mm Altura total 710 mm Altura do encosto 350 mm Profundidade do assento 500 mm Largura total do sofá 1350 mm Largura do apoio de braço 550 mm COR: PRETO Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular redondo cromado 02 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá, cromado. Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em cromo de alta resistência, 45 microns de espessura média. Procedência: Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

00.707.468/0001-10 RD MOVEIS LTDA R\$ 4.100,00

Descrição: Sofá de 2 Lugares Dimensões aproximadas: Profundidade 850 mm Atura até o assento 400 mm Altura total 710 mm Altura do encosto 350 mm Profundidade do assento 500 mm Largura total do sofá 1350 mm Largura do apoio de braço 550 mm COR: PRETO Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular redondo cromado 02 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá, cromado. Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em cromo de alta resistência, 45 microns de espessura média.

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$ 4.214,00

Descrição: Sofá de 2 Lugares Dimensões aproximadas: Profundidade 850 mm Atura até o assento 400 mm Altura total 710 mm Altura do encosto 350 mm Profundidade do assento 500 mm Largura total do sofá 1350 mm Largura do apoio de braço 550 mm COR: PRETO Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular redondo cromado 02 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura média e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura média e densidade de 23Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. Estrutura tubular externa confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá, cromado. Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em cromo de alta resistência, 45 microns de espessura média, validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Departamento de Polícia Federal
Coordenação Central Administrativa

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1604001/2021	Data: 08/12/2020 10:00
FLS. 115	Modalidade: Pregão Eletrônico
Rub. _____	

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de materiais permanentes do tipo mobiliário a ser utilizado na nova sede da Polícia Federal em Brasília/DF.

Identificação: NºPregão:322020 / UASG:200334

Descrição: SOFÁ - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 180 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 70 CM

Lote/Item: 5/22

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/12/2020 16:26

Homologação: 17/12/2020 14:17

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 469

Unidade: Unidade

UF: DF

CatMat: 470187 - SOFÁ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
88.766.936/0001-79	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A	R\$ 1.788,00
* VENCEDOR *		

Descrição: ITEM22 - SOFÁ DE 03 LUGARES Característica principal: Sofá de três lugares em linhas retas revestido em símile couro. Dimensões: Altura total: 830 mm Profundidade total: 800 mm Altura do assento: 450 mm Largura total: 1.900 mm Dimensões: variação máxima permitida 5% Especificações técnicas: Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, na cor preta, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, na cor preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102 com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.808,00
--------------------	--	--------------

Descrição: SOFÁ DE 03 LUGARES - CONFORME PORTARIA Nº 13.056 - DG/PF, DE 15 DE JULHO DE 2020 Característica principal: - Sofá de três lugares em linhas retas revestido em símile couro. Dimensões: Altura total: 830 mm Profundidade total: 800 mm Altura do assento: 450 mm Largura total: 1.900 mm Dimensões: variação máxima permitida 5% Especificações técnicas: Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, na cor preta, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, na cor preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102 com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: - Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 15164:2004 ou versão mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OC P) devidamente acreditado pelo INMETRO. - Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

29.573.676/0001-56	CENTRO OESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E UTILIDADES EIRELI	R\$ 2.120,00
--------------------	---	--------------

Descrição: SOFÁ DE 03 LUGARES Característica principal: - Sofá de três lugares em linhas retas revestido em símile couro. Dimensões: Altura total: 830 mm Profundidade total: 800 mm Altura do assento: 450 mm Largura total: 1.900 mm Dimensões: variação máxima permitida 5% Especificações técnicas: Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, na cor preta, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, na cor preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102 com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: - Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 15164:2004 ou versão mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. - Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado. - Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (26), Boa Vista/RR (11), BRASÍLIA/DF (39), Campo Grande/MS (2), Curitiba/PR (3), Florianópolis/SC (7), Foz do Iguaçu/PR (7), Goiânia/GO (10), Guarapuava/PR (3), João Pessoa/PB (5), Londrina/PR (2), Macapá/AP (5), Maceió/AL (4), Manaus/AM (1), Maringá/PR (2), Palmas/TO (5), Porto Alegre/RS (1), Porto Velho/RO (14), Recife/PE (1), Rio Branco/AC (2), São Luis/MA (10), São Paulo/SP (300), Teresina/PI (6), Vila Velha/ES (3).

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.500,00
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: SOFÁ DE 03 LUGARES Característica principal: - Sofá de três lugares em linhas retas revestido em símile couro. Dimensões: Altura total: 830 mm Profundidade total: 800 mm Altura do assento: 450 mm Largura total: 1.900 mm Dimensões: variação máxima permitida 5% Especificações técnicas: Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, na cor preta, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, na cor preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102 com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Marca Layout Procedência Nacional Modelo: MIL 4615

26.365.896/0001-04	FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA	R\$ 2.550,00
--------------------	------------------------------------	--------------

Descrição: Sofá de 03 Lugares - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$ 3.538,00
--------------------	------------------------------------	--------------

Proc. 604001/2021
FLS. 116
Rub. e/

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
Descrição: SOFÁ DE 03 LUGARES S3 REV Dimensões: Altura total: 830 mm Profundidade total: 800 mm Altura do assento: 450 mm Largura total: 1.900 mm Sofá de três lugares com revestimento em simil couro, na cor preta, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, na cor preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102 com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS		

94.521.341/0001-56	CAPELLI & CAPELLI LTDA	R\$ 3.550,00
--------------------	------------------------	--------------

Descrição: SOFÁ DE 03 LUGARES - Sofá de três lugares em linhas retas revestido em simil couro. Dimensões: Altura total: 830 mm Profundidade total: 800 mm Altura do assento: 450 mm Largura total: 1.900 mm Especificações técnicas: Sofá de três lugares com revestimento em simil couro, na cor preta, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, na cor preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102 com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso.

00.366.257/0001-51	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 3.558,00
--------------------	--------------------------------------	--------------

Descrição: Sofá de 03 Lugares nos estritos termos do Edital e anexos I e IV. Marca/Fabricante: Caderode Modelo: C10

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais	R\$ 2.682,00
--	--------------

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo

Data: 07/12/2020 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição Mobiliário.

Identificação: NºPregão:232020 / UASG:781600

Descrição: SOFÁ - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 33KG/M3, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 180 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 70 CM.

Lote/Item: /46

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/12/2020 11:08

Homologação: 09/12/2020 11:27

CatMat: 473038 -

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

14.323.297/0001-30	COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	R\$ 1.022,99
--------------------	-------------------------------	--------------

* VENCEDOR *

Descrição: Sofá 03 lugares, sem braços, formato retangular, com revestimento em couro preto, estrutura interna em madeira, estofamento com espuma injetada de poliuretano, fabricado de acordo com a NBR/ABNT vigentes.

08.379.450/0001-49	VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 1.023,00
--------------------	---	--------------

Descrição: Sofá 03 lugares, sem braços, formato retangular, com revestimento em couro preto, estrutura interna em madeira, estofamento com espuma injetada de poliuretano, fabricado de acordo com a NBR/ABNT vigentes.

30.169.612/0001-73	A R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 6.000,00
--------------------	--	--------------

Descrição: SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA 33KG/M3, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 180 CM, PROFUNDIDADE 70 CM, ALTURA 70 CM Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade

Item 32: liquidificador industrial inox 3,5 litros

Preço Estimado: R\$ 992,86 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 992,86

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	liquidificador industrial inox 3,5 litros	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais		R\$ 1.265,87
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais IFMG - CAMPOS BETIM		Data: 06/10/2020 09:01 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:32020 / UASG:155678 Lote/Item: /59 Ata: Link Ata Adjudicação: 18/11/2020 09:38 Homologação: 19/11/2020 09:20 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 6 Unidade: Unidade UF: MG
Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos de natureza industrial, destinados aos Campi e Reitoria do IFMG.		
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Liquidificador industrial em aço inox. Liquidificador industrial em aço inox. Capacidade 4 litros. Corpo do copo em chapa 1,5 mm de espessura. Acabamento polido sanitário, espelhado interno e externo. Motor de ¼ HP. Copo de aço inoxidável AISI 304, com alça e tampa em aço inoxidável. Bivolte.		
CatMat: 150116 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL		

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1604001/2021
 FLS. 117
 Rub.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.910.840/0001-10	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 474,00
* VENCEDOR *		

Descrição: Liquidificador industrial em aço inox. Liquidificador industrial em aço inox. Capacidade 4 litros. Corpo do copo em chapa 1,5 mm de espessura. Acabamento polido sanitário, espelhado interno e externo. Motor de HP. Copo de aço inoxidável AISI 304, com alça e tampa em aço inoxidável. Bivolte.

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETROELECTRONICOS EIRELI	R\$ 520,34
--------------------	--	------------

Descrição: Liquidificador industrial em aço inox. Liquidificador industrial em aço inox. Capacidade 4 litros. Corpo do copo em chapa 1,5 mm de espessura. Acabamento polido sanitário, espelhado interno e externo. Motor de ¼ HP. Copo de aço inoxidável AISI 304, com alça e tampa em aço inoxidável. Bivolte.

24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 555,80
--------------------	------------------------------------	------------

Descrição: Liquidificador industrial em aço inox. Liquidificador industrial em aço inox. Capacidade 4 litros. Corpo do copo em chapa 1,5 mm de espessura. Acabamento polido sanitário, espelhado interno e externo. Motor de ¼ HP. Copo de aço inoxidável AISI 304, com alça e tampa em aço inoxidável. Bivolte.

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R\$ 607,42
--------------------	--------------------	------------

Descrição: Liquidificador industrial em aço inox. Liquidificador industrial em aço inox. Capacidade 6 litros. Corpo do copo em chapa 1,5 mm de espessura. Acabamento polido sanitário, espelhado interno e externo. Motor de ¼ HP. Copo de aço inoxidável AISI 304, com alça e tampa em aço inoxidável. Bivolte.

26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R\$ 790,00
--------------------	-------------------------------------	------------

Descrição: Liquidificador industrial em aço inox. Liquidificador industrial em aço inox. Capacidade 4 litros. Corpo do copo em chapa 1,5 mm de espessura. Acabamento polido sanitário, espelhado interno e externo. Motor de ¼ HP. Copo de aço inoxidável AISI 304, com alça e tampa em aço inoxidável. Bivolte.

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 913,56
--------------------	---	------------

Descrição: Liquidificador industrial em aço inox. Liquidificador industrial em aço inox. Capacidade 4 litros. Corpo do copo em chapa 1,5 mm de espessura. Acabamento polido sanitário, espelhado interno e externo. Motor de ¼ HP. Copo de aço inoxidável AISI 304, com alça e tampa em aço inoxidável. Bivolte. Liquidificador industrial em aço inox. Liquidificador industrial em aço inox. Capacidade 4 litros. Corpo do copo em chapa 1,5 mm de espessura. Acabamento polido sanitário, espelhado interno e externo. Motor de ¼ HP. Copo de aço inoxidável AISI 304, com alça e tampa em aço inoxidável. Bivolte.

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 5.000,00
--------------------	--------------------------------	--------------

Descrição: LIQUIDIFICADOR 4 LITROS POTENCIA 900/600 WATTS 4LITROS ROTAÇÃO 3500 RPM

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais		R\$ 975,91
---	--	-------------------

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 16º Regimento de cavalaria Mecanizado		Data: 21/08/2020 09:01 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:72020 / UASG:150172 Lote/Item: /40 Ata: Link Ata Adjudicação: 18/09/2020 11:51 Homologação: 18/09/2020 12:19 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 14
Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para a eventual e futura aquisição de material permanente para os setores de abastecimento das Organizações Militares da Guarnição de Bayeux e João Pessoa - PB.		
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Liquidificador Industrial modelo Tron 5106000 Inox ou similar. Capacidade: 4-5l, mínimo 800w		
CatMat: 150116 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL		

PEDREIRAS/MA PB	
Proc.	1604001/2021
FLS.	18
Rub.	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.419.569/0001-54 * VENCEDOR *	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R\$ 445,00

Descrição: Liquidificador Industrial modelo Tron 5106000 Inox ou similar. Capacidade: 4-5l, mínimo 800w

19.910.840/0001-10	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 500,00
--------------------	---	------------

Descrição: Liquidificador Industrial modelo Tron 5106000 Inox, ou similar. Capacidade: 4-5l - garantia: mínima 12 meses.

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 620,45
--------------------	--------------	------------

Descrição: Liquidificador Industrial modelo Tron 5106000 Inox, ou similar. Capacidade: 4-5l - garantia: mínima 12 meses.

27.089.971/0001-06	J.L.DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 1.000,00
--------------------	--------------------------	--------------

Descrição: Liquidificador Industrial modelo Tron 5106000 Inox ou similar. Capacidade: 4-5l, mínimo 800w.

31.206.933/0001-63	INOVARE EQUIPAMENTOS E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 1.290,00
--------------------	---	--------------

Descrição: Liquidificador Industrial. Capacidade aprox.: 4 - 5 L. Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. Prazo de Garantia: 12 meses. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias; Prazo de entrega do Produto: 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: BERMAR, Fabricante: BERMAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, Produto Nacional.

30.957.312/0001-59	VITORIA LOGISTICA LTDA	R\$ 2.000,00
--------------------	------------------------	--------------

Descrição: Liquidificador Indústria Capacidade: 4-5l

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais R\$ 736,79

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS

Data: 09/07/2020 09:16

Objeto: Aquisição, pelo sistema de registro de preços, de eletrodomésticos e mobiliário para as Escolas Municipais de Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 4 L, TENSÃO NOMINAL 220 V

Identificação: NºPregão:282020 / UASG:988655

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

CatMat: 429383 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Adjudicação: 05/08/2020 09:59

Homologação: 05/08/2020 10:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.727.137/0001-36 * VENCEDOR *	MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI	R\$ 458,00

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS: Liquidificador industrial com copo monobloco em inox e gabinete em inox. Tampa: plástico ou borracha. Capacidade: 4 litros. Potência do motor de 0,5 cv. Rotação mínima: 3500rpm. Voltagem mínima: 220V. Garantia mínima: 12 meses.

07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER & CIA LTDA	R\$ 459,99
--------------------	---------------------------	------------

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 4 L, TENSÃO NOMINAL 220 V

33.627.497/0001-21	BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902	R\$ 494,00
--------------------	---	------------

Descrição: Liquidificador industrial com copo monobloco em inox e gabinete em inox. Tampa: plástico ou borracha. Capacidade: 4 litros. Potência do motor de 0,5 cv. Rotação mínima: 3500rpm. Voltagem mínima: 220V. Garantia mínima: 12 meses.

31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 504,99
--------------------	---	------------

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL, BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 4 L, TENSÃO NOMINAL 220 V

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	R\$ 547,99
--------------------	--------------	------------

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS: Liquidificador industrial com copo monobloco em inox e gabinete em inox. Tampa: plástico ou borracha. Capacidade: 4 litros. Potência do motor de 0,5 cv. Rotação mínima: 3600rpm. Voltagem mínima: 220V. Garantia mínima: 12 meses.

73.865.008/0001-94	E D AZAMBUJA & CIA LTDA	R\$ 548,00
--------------------	-------------------------	------------

Descrição: Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PEDREIRAS/MA, CAPACIDADE 4 L, TENSÃO NOMINAL 220 V

PEDREIRAS/MA	
Proc	604001/202 1
FLS.	119
Rub.	

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA R\$ 598,76

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS: Liquidificador industrial com copo monobloco em inox e gabinete em inox. Tampa: plástico ou borracha. Capacidade: 4 litros. Potência do motor de 0.5 cv. Rotação mínima: 3500rpm. Voltagem mínima: 220V. Garantia mínima: 12 meses

09.630.087/0001-55 OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI R\$ 610,00

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS: Liquidificador industrial com copo monobloco em inox e gabinete em inox. Tampa: plástico ou borracha. Capacidade: 4 litros. Potência do motor de 0.5 cv. Rotação mínima: 3500rpm. Voltagem mínima: 220V. Garantia mínima: 12 meses.

22.808.990/0001-21 B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA R\$ 764,99

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS: Liquidificador industrial com copo monobloco em inox e gabinete em inox. Tampa: plástico ou borracha. Capacidade: 4 litros. Potência do motor de 0.5 cv. Rotação mínima: 3500rpm. Voltagem mínima: 220V. Garantia mínima: 12 meses. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60(SESENTA) DIAS, PRAZO DE ENVIO É DE 20(VINTE) DIAS, GARANTIA DE 12(DOZE) MESES, MARCA FAK MODELO IND

00.886.392/0001-38 COLD CENTER BALCOES BALANCAS E MIUDEZAS LTDA R\$ 765,00

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 4 L, TENSÃO NOMINAL 220 V

09.053.748/0001-27 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA R\$ 800,00

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS: Liquidificador industrial com copo monobloco em inox e gabinete em inox. Tampa: plástico ou borracha. Capacidade: 4 litros. Potência do motor de 0.5 cv. Rotação mínima: 3500rpm. Voltagem mínima: 220V. Garantia mínima: 12 meses. CONFORME EDITAL

27.895.281/0001-44 MV ELETRONICOS EIRELI R\$ 820,00

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS: com copo monobloco em inox e gabinete em inox. Tampa: plástico ou borracha. Capacidade: 4 litros. Potência do motor de 0,5 cv. Rotação mínima: 3500rpm. Voltagem mínima: 220V. Garantia mínima: 12 meses.

33.859.616/0001-71 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI R\$ 838,27

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS: Liquidificador industrial com copo monobloco em inox e gabinete em inox. Tampa: plástico ou borracha. Capacidade: 4 litros. Potência do motor de 0,5 cv. Rotação mínima: 3500rpm. Voltagem mínima: 220V. Garantia mínima: 12 meses.

17.356.181/0001-96 ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 839,60

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS: Liquidificador industrial com copo monobloco em inox e gabinete em inox. Tampa: plástico ou borracha. Capacidade: 4 litros. Potência do motor de 0.5 cv. Rotação mínima: 3500rpm. Voltagem mínima: 220V. Garantia mínima: 12 meses.

35.953.886/0001-72 PAULO CESAR MARTINS 62677322072 R\$ 939,00

Descrição: Liquidificador Industrial 4 litros, corpo inox, 220v

18.912.500/0001-65 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI R\$ 1.800,00

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS: Liquidificador industrial com copo monobloco em inox e gabinete em inox. Tampa: plástico ou borracha. Capacidade: 4 litros. Potência do motor de 0.5 cv. Rotação mínima: 3500rpm. Voltagem mínima: 220V. Garantia mínima: 12 meses. Marca/Modelo: Skymser/LS-04MB