



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA
CNPJ: 06.184.253-0001-49

Responsável: Lucas Ribeiro Oliveira
Departamento: Diretor do Departamento de Compras

PEDREIRAS/MA	
Proc.	110200/2022
FLS.	12
Rub.	0



Relatório de Cotação: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição bebedouros industriais em inox, acessível para atender as necessidades do Município de Pedreiras -MA

Pesquisa realizada entre 11/02/2022 16:45:47 e 17/02/2022 10:00:54

Relatório gerado no dia 17/02/2022 10:14:38 (IP: 200.14.57.195)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) Bebedouro Industrial Acessível em Inox, com 02 (dois) sensores infravermelho de adição de água.	3	86 Unidades	R\$ 6.525,12 (un)	-	R\$ 6.525,12	R\$ 561.160,32
2) Bebedouro Industrial Acessível em Inox, com 01(um) sensor infravermelho de adição de água.	3	73 Unidades	R\$ 4.260,93 (un)	-	R\$ 4.260,93	R\$ 311.047,89
Valor Global:					R\$ 872.208,21	

Detalhamento dos Itens

Item 1: Bebedouro Industrial Acessível em Inox, com 02 (dois) sensores infravermelho de adição de água.

Preço Estimado: R\$ 6.525,12 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 6.525,12 Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.525,12

Quantidade	Descrição	Observação
86 Unidades	Atende ambientes com até 150 pessoas por hora; Sensor infravermelho de acionamento da água (fornece água s/ contato manual); Acessório anti-respingo para o sensor; Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braille; duplo sistema de filtragem, refil PPF5 e refil T33; Revestimento externo em chapa aço inox; Reservatório de água em P.P alta resistência, fácil limpeza e material atóxico; Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido; Serpentina interna em aço inox 304; Gás ecológico R 134 A; Motor hermético; Tensão 127v ou 200 v; Baixo consumo de energia; Regulagem de temperatura da água; Suporte para fixação; Peso: 53 Kg; A qualidade de todos os componentes do produto deve ser atestado em laboratório e certificado INMETRO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 5.870,42

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 17/02/2021 à 17/02/2022; Palavra Chave: Bebedouro Acessível; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor;

Data: 16/11/2021 09:00



Relatório gerado no dia 17/02/2022 10:14:38 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOcgsdM1xH%2bsuGIUdPLixJYfa9%2bYjVHoWyD1wP33x%2f1AydKSt
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wP33x%252f1AydKSt)
token=JXIk08783RmxSDIOcgsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wP33x%252f1AydKSt

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense

PEDREIRAS/MA
Proc. 1102001/2022
FLS. 13
Rub. 0

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:902021 / UASG:158125

Objeto: Pregão institucional, para aquisição de bens permanentes para atender às necessidades do Instituto Federal Catarinense - Campus Araquari e demais campi participantes..

Lote/Item: /45

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: SC

Descrição: **Bebedouro água** - Bebedouro acessível, água natural, gelada e misturada. Ambientes internos e externos. Desenho universal: para pessoas com mobilidade reduzida, deficientes físicos e visuais. Adequando a norma técnica ABNT-NBR 9050:2015 e o Decreto 5296/2004. Teclas em braille, jato para boca, regulagem do jato de água, refil bacteriostático, easy clean (desmontável para higienização), tampo em aço inox 304 escovado, depósito de água em aço inox 304, fixação na parede. Voltagem 220 V. Apresentar a certificação de que o produto atende à norma técnica ABNT-NBR 9050:2015 e ao Decreto 5296/2004. Garantia mínima de 12 meses. Item exclusivo para participação exclusiva de ME/EPP.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

12.464.652/0001-66 TECNOLAR LTDA R\$ 3.611,26
* VENCEDOR *

Marca: POLOGEL
Fabricante: POLOGEL
Modelo: BPDF-100/1

Descrição: Bebedouro acessível, água natural, gelada e misturada. Ambientes internos e externos. Desenho universal: para pessoas com mobilidade reduzida, deficientes físicos e visuais. Adequando a norma técnica ABNT-NBR 9050:2015 e o Decreto 5296/2004. Teclas em braille, jato para boca, regulagem do jato de água, refil bacteriostático, easy clean (desmontável para higienização), tampo em aço inox 304 escovado, depósito de água em aço inox 304, fixação na parede. Voltagem 220 V. Apresentar a certificação de que o produto atende à norma técnica ABNT-NBR 9050:2015 e ao Decreto 5296/2004. Garantia mínima de 12 meses. Item exclusivo para participação exclusiva de ME/EPP

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R ARTUR SCHLUPP, 190	HELIO	(47) 3330-8151	tecnolar@tecnolar.ind.br

42.799.940/0001-32 RIBEIRO & LIMA COMERCIAL LTDA R\$ 4.000,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PDF 300

Descrição: Bebedouro acessível, água natural, gelada e misturada. Ambientes internos e externos. Desenho universal: para pessoas com mobilidade reduzida, deficientes físicos e visuais. Adequando a norma técnica ABNT-NBR 9050:2015 e o Decreto 5296/2004. Teclas em braille, jato para boca, regulagem do jato de água, refil bacteriostático, easy clean (desmontável para higienização), tampo em aço inox 304 escovado, depósito de água em aço inox 304, fixação na parede. Voltagem 220 V. Apresentar a certificação de que o produto atende à norma técnica ABNT-NBR 9050:2015 e ao Decreto 5296/2004. Garantia mínima de 12 meses. Item exclusivo para participação exclusiva de ME/EPP.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA AIMEE SEMPLE MCPHERSON, 150	mARIANA	(31) 3448-1000	vendas.reidosbebedouros@gmail.com

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R\$ 10.000,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PDF 300 2T

Descrição: Bebedouro acessível, água natural, gelada e misturada. Ambientes internos e externos. Desenho universal: para pessoas com mobilidade reduzida, deficientes físicos e visuais. Adequando a norma técnica ABNT-NBR 9050:2015 e o Decreto 5296/2004. Teclas em braille, jato para boca, regulagem do jato de água, refil bacteriostático, easy clean (desmontável para higienização), tampo em aço inox 304 escovado, depósito de água em aço inox 304, fixação na parede. Voltagem 220 V. Apresentar a certificação de que o produto atende à norma técnica ABNT-NBR 9050:2015 e ao Decreto 5296/2004. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	lacontabilidade@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 5.930,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 17/02/2021 à 17/02/2022; Palavra Chave: Bebedouro Acessível LIFE; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: SENAC - ADMINISTRACAO REGIONAL EM M. GERAIS

Data: 30/07/2021 09:00

Objeto: Aquisição de Bebedouros, para atendimento das necessidades do Senac em Minas, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Bebedouro água - ITEM 2 - BEBEDOURO CANÔVAS ACESSÍVEL LIFE EM INOX CÓD.300. Conforme especificações detalhadas no Edital e anexos.

Identificação: N°Pregão:212021 / UASG:389511

Lote/Item: /2

CatMat: 68608 - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO

Ata: Link Ata



Relatório gerado no dia 17/02/2022 10:14:38 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPLixJYfa9%2bYjVHoWyD1wfP33x%2f1AydKSt

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wfP33x%252f1AydKSt

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1101001/2022
 FLS. 14
 Rub. e

Adjudicação: 15/10/2021 15:55
 Homologação: 01/11/2021 16:17
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 24
 Unidade: Unidade
 UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL			
20.768.125/0001-73	DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.953,00			
<p>Marca: CÂNOVAS Fabricante: CÂNOVAS Modelo: LIFE INOX COD.300 Descrição: CONJUNTO DUPLO BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA ALTO FLUXO – MODELO ACESSÍVEL. Conjunto duplo de Bebedouro elétrico de pressão com reservatório externo para 60 litros (alto fluxo), modelo acessível (P.N.E.), para ser fixado diretamente no corpo do reservatório. Acabamento com corpo e bandeja em aço inox, com 02 (duas) saídas de água em cada bebedouro: 01 (uma) tipo esguicho, e 01 (uma) tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo. Características gerais: Deve ser garantido dois M.R. (módulos de referência) de 80 cm X 120 cm, para a aproximação frontal ao bebedouro, podendo avançar sob o bebedouro até no máximo 50 cm e altura livre inferior de no mínimo 73 cm, em conformidade com a NBR 9.050/2020; Torneiras de latão cromadas, sendo do tipo esguicho e tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo, um par para cada bebedouro; Fornecimento de água em, no mínimo, 02 (duas) temperaturas: natural e gelada (+/-8°C); Isolamento térmico do reservatório interno em poliuretano injetado expandido; Capacidade de armazenagem mínima de 60 litros; Depósito de armazenagem da água em aço inox 304; Gás R134a inofensivo à camada de ozônio; Trabalhar com pressão da água na entrada do aparelho entre 00,5 e 0,35 Mpa; Gabinete totalmente em aço inox 304; Bandeja e ralo em aço inox 304 com acabamento polido; Sistema de filtragem e purificação de água para consumo humano através de sistema próprio do equipamento; Sistema com no mínimo: 02 (dois) estágios de filtragem, com elemento filtrante capaz de reter impurezas maiores que cinco micra e estágio de passagem por carvão ativado com prata coloidal (antibiótico); Elemento filtrante substituível; Abastecimento através da rede de água tratada; Deve vir acompanhado de todos os insumos necessários ao seu perfeito funcionamento; Possui filtro descartável, de acesso fácil e prático para reposição (sem necessidade de contratação assistência técnica específica para esta reposição); Atender à NBR 14.136 (Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização); Regulador de pressão do jato d'água; Refrigeração: compressor; Tensão 127V.</p>					
Estado: GO	Cidade: Formosa	Endereço: AV POSTO AGROPECUARIO, 1107	Nome de Contato: RENAN OLIVEIRA MENDES	Telefone: (61) 3631-6034	Email: contabilidade_globo@brturbo.com.br
29.953.468/0001-82	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.927,00			
<p>Marca: CÂNOVAS Fabricante: CÂNOVAS Modelo: ACESSIVEL LIFE COD 300 Descrição: BEBEDOURO CÂNOVAS ACESSÍVEL LIFE EM INOX CÔD.300</p>					
Estado: SP	Cidade: Araraquara	Endereço: AV VICENTE LOPASSO, 120	Telefone: (16) 3336-0168	Email: unic.unic@terra.com.br	
29.927.672/0001-29	CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 5.930,00			
<p>Marca: CÂNOVAS BEBEDOUROS Fabricante: CÂNOVAS BEBEDOUROS Modelo: Life 300 Descrição: Bebedouro Acessível Life Cód. 300: - Capacidade de 60 Litros no reservatório, o único no mercado. - Atende até 150 pessoas/hora. - Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para as pessoas com mobilidade reduzida. - Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braille. - Revestimento externo em chapa aço inox. - Reservatório de água em P.P injetado, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. - Evaporadora (Serpentina) interna, gerando resfriamento mais rápido e eficaz. - Fluido refrigerante ecológico R134A. - Motor hermético. - Tensão 127V ou 220V. - Baixo consumo de energia. - Regulagem da temperatura da água. - Atende pessoas com mobilidade reduzida e as normas de acessibilidade. - Peso líquido aproximado do produto: 80 kg - Garantia CÂNOVAS: 12 meses. Dados elétricos: 127 V (Amperagem: 3,45A / Potência: 305,0 W / Consumo: 2,150KW/H) Filtros: PPF-5 - Função: reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra; T33 - Função: filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. Observação: Os filtros possuem vida útil de até 6 meses. A qualidade de todos os componentes do produto é atestado em laboratório e certificado INMETRO;</p>					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q SHCN CLN 315 BLOCO E, 52	Telefone: (61) 9848-2401	Email: jdcontabilidade10@gmail.com	
33.486.276/0001-80	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R\$ 5.930,00			



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	110 2001/202 2
FLS.	15
Rub.	0

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: CANOVAS

Fabricante: CANOVAS

Modelo: LIFE EM INOX COD: 300

Descrição: CONJUNTO DUPLO BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA ALTO FLUXO – MODELO ACESSÍVEL. Conjunto duplo de Bebedouro elétrico de pressão com reservatório externo para 60 litros (alto fluxo), modelo acessível (P.N.E.), para ser fixado diretamente no corpo do reservatório. Acabamento com corpo e bandeja em aço inox, com 02 (duas) saídas de água em cada bebedouro: 01 (uma) tipo esguicho, e 01 (uma) tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo. Características gerais: • Deve ser garantido dois M.R. (módulos de referência) de 80 cm X 120 cm, para a aproximação frontal ao bebedouro, podendo avançar sob o bebedouro até no máximo 50 cm e altura livre inferior de no mínimo 73 cm, em conformidade com a NBR 9.050/2020; • Torneiras de latão cromadas, sendo do tipo esguicho e tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo, um par para cada bebedouro; • Fornecimento de água em, no mínimo, 02 (duas) temperaturas: natural e gelada (+/-8°C); • Isolamento térmico do reservatório interno em poliuretano injetado expandido; • Capacidade de armazenagem mínima de 60 litros; • Depósito de armazenagem da água em aço inox 304; • Gás R134a inofensivo à camada de ozônio; • Trabalhar com pressão da água na entrada do aparelho entre 00,5 e 0,35 Mpa; • Gabinete totalmente em aço inox 304; • Bandeja e ralo em aço inox 304 com acabamento polido; • Sistema de filtragem e purificação de água para consumo humano através de sistema próprio do equipamento; • Sistema com no mínimo: 02 (dois) estágios de filtragem, com elemento filtrante capaz de reter impurezas maiores que cinco micra e estágio de passagem por carvão ativado com prata coloidal (antibiótico); • Elemento filtrante substituível; • Abastecimento através da rede de água tratada; • Deve vir acompanhado de todos os insumos necessários ao seu perfeito funcionamento; • Possui filtro descartável, de acesso fácil e prático para reposição (sem necessidade de contratação assistência técnica específica para esta reposição); • Atender à NBR 14.136 (Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização); • Regulador de pressão do jato d'água; • Refrigeração: compressor; • Tensão 127V. MARCA/MODELO: CANOVAS LIFE EM INOX COD: 300 LINK: <https://www.canovas.com.br/bebedouro-acessivel-60-lp-life-codigo-300-prd.html>

Estado: Cidade: Endereço:
DF Brasília A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LT, 07

Telefone:
(61) 3378-6065/ (61) 8409-3091

Email:
jebcomercio@gmail.com

16.847.666/0001-10 LUCAS FERREIRA LOPES 37872300842

R\$ 5.930,00

Marca: Cånovas

Fabricante: Cånovas

Modelo: Life 300

Descrição: CONJUNTO DUPLO BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA ALTO FLUXO – MODELO ACESSÍVEL. Conjunto duplo de Bebedouro elétrico de pressão com reservatório externo para 60 litros (alto fluxo), modelo acessível (P.N.E.), para ser fixado diretamente no corpo do reservatório. Acabamento com corpo e bandeja em aço inox, com 02 (duas) saídas de água em cada bebedouro: 01 (uma) tipo esguicho, e 01 (uma) tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo. Características gerais: • Deve ser garantido dois M.R. (módulos de referência) de 80 cm X 120 cm, para a aproximação frontal ao bebedouro, podendo avançar sob o bebedouro até no máximo 50 cm e altura livre inferior de no mínimo 73 cm, em conformidade com a NBR 9.050/2020; • Torneiras de latão cromadas, sendo do tipo esguicho e tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo, um par para cada bebedouro; • Fornecimento de água em, no mínimo, 02 (duas) temperaturas: natural e gelada (+/-8°C); • Isolamento térmico do reservatório interno em poliuretano injetado expandido; • Capacidade de armazenagem mínima de 60 litros; • Depósito de armazenagem da água em aço inox 304; • Gás R134a inofensivo à camada de ozônio; • Trabalhar com pressão da água na entrada do aparelho entre 00,5 e 0,35 Mpa; • Gabinete totalmente em aço inox 304; • Bandeja e ralo em aço inox 304 com acabamento polido; • Sistema de filtragem e purificação de água para consumo humano através de sistema próprio do equipamento; • Sistema com no mínimo: 02 (dois) estágios de filtragem, com elemento filtrante capaz de reter impurezas maiores que cinco micra e estágio de passagem por carvão ativado com prata coloidal (antibiótico); • Elemento filtrante substituível; • Abastecimento através da rede de água tratada; • Deve vir acompanhado de todos os insumos necessários ao seu perfeito funcionamento; • Possui filtro descartável, de acesso fácil e prático para reposição (sem necessidade de contratação assistência técnica específica para esta reposição); • Atender à NBR 14.136 (Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização); • Regulador de pressão do jato d'água; • Refrigeração: compressor; • Tensão 127V. • Instalação dos bebedouros na torre reservatório de água em duas alturas distintas, conforme imagem de referência, seguir orientações da NBR 9050/2020: "INSTALAÇÃO PARA BEBEDOUROS 8.5. Bebedouros 8.5.1. Bebedouros de bica 8.5.1.1 As bicas devem ser do tipo de jato inclinado e guarda chuvas para enchedor de copos, permitir a utilização por meio de copos e ser de fácil higienização. 8.5.1.2 Deve-se instalar bebedouros com no mínimo duas alturas diferentes de bica, sendo uma de 0,90m e outra entre 1,0m e 1,10m em relação ao piso acabado. 8.5.1.3 O bebedouro de altura de bica de 0,90m deve ter altura livre inferior de no mínimo 0,73m do piso acabado, e deve ser garantido um M.R. para a aproximação frontal." Dimensões gerais: • Altura do conjunto (torre reservatória de água): 1.475mm; • Largura do conjunto: 1.350mm; • Profundidade do conjunto: 670mm; • Largura do bebedouro: 450mm; • Profundidade do bebedouro: 500mm; • Altura do bebedouro: 550mm. Tolerância de medidas: 10%.

Estado: Cidade: Endereço:
SP Araraquara AV INFANTE DOM HENRIQUE, 504

Telefone:
(16) 3214-3357

Email:
highlevel.comercial@gmail.com

26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

R\$ 5.930,00



Relatório gerado no dia 17/02/2022 10:14:38 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%25bsuGIUdPLixJYfa9%2bYjVHoWyD1wfp33x%2f1AydKSt

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wfp33x%252f1AydKSt

PEDREIRAS/MA	
Proc.	110200 1/2022
FLS.	10
Rub.	0

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: CANOVAS BEBEDOUROS
 Fabricante: CANOVAS BEBEDOUROS
 Modelo: COD 300 4T

Descrição: CONJUNTO DUPLO BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA ALTO FLUXO - MODELO ACESSÍVEL. Conjunto duplo de Bebedouro elétrico de pressão com reservatório externo para 60 litros (alto fluxo), modelo acessível (P.N.E.), para ser fixado diretamente no corpo do reservatório. Acabamento com corpo e bandeja em aço inox, com 02 (duas) saídas de água em cada bebedouro: 01 (uma) tipo esguicho, e 01 (uma) tipo "guarda-chuva para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo. Características gerais: Deve ser garantido dois M.R. (módulos de referência) de 80 cm X 120 cm, para a aproximação frontal ao bebedouro, podendo avançar sob o bebedouro até no máximo 50 cm e altura livre inferior de no mínimo 73 cm, em conformidade com a NBR 9.050/2020; Torneiras de latão cromadas, sendo do tipo esguicho e tipo "guarda-chuva para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo, um par para cada bebedouro; Fornecimento de água em, no mínimo, 02 (duas) temperaturas: natural e gelada (+/-8°C); Isolamento térmico do reservatório interno em poliuretano injetado expandido; Capacidade de armazenagem mínima de 60 litros; Depósito de armazenagem da água em aço inox 304; Gás R134a inofensivo à camada de ozônio; Trabalhar com pressão da água na entrada do aparelho entre 00,5 e 0,35 Mpa; Gabinete totalmente em aço inox 304; Bandeja e ralo em aço inox 304 com acabamento polido; Sistema de filtragem e purificação de água para consumo humano através de sistema próprio do equipamento; Sistema com no mínimo: 02 (dois) estágios de filtragem, com elemento filtrante capaz de reter impurezas maiores que cinco micra e estágio de passagem por carvão ativado com prata coloidal (antibiótico); Elemento filtrante substituível; Abastecimento através da rede de água tratada; Deve vir acompanhado de todos os insumos necessários ao seu perfeito funcionamento; Possui filtro descartável, de acesso fácil e prático para reposição (sem necessidade de contratação assistência técnica específica para esta reposição); Atender à NBR 14.136 (Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização); Regulador de pressão do jato d'água; Refrigeração: compressor; Tensão 127V. Instalação dos bebedouros na torre reservatório de água em duas alturas distintas, conforme imagem de referência, seguir orientações da NBR 9050/2020: INSTALAÇÃO PARA BEBEDOUROS 8.5. Bebedouros 8.5.1. Bebedouros de bica 8.5.1.1 As bicas devem ser do tipo de jato inclinado e guarda chuvas para enchedor de copos, permitir a utilização por meio de copos e ser de fácil higienização. 8.5.1.2 Deve-se instalar bebedouros com no mínimo duas alturas diferentes de bica, sendo uma de 0,90m e outra entre 1,0m e 1,10m em relação ao piso acabado. 8.5.1.3 O bebedouro de altura de bica deve ter altura livre inferior de no mínimo 0,73m do piso acabado, e deve ser garantido um M.R. para a aproximação frontal. Dimensões gerais: Altura do conjunto (torre reservatória de água): 1.475mm; Largura do conjunto: 1.350mm; Profundidade do conjunto: 670mm; Largura do bebedouro: 450mm; Profundidade do bebedouro: 500mm; Altura do bebedouro: 550mm. Tolerância de medidas: 10%. MARCA RATIFICADA Marca: Canovas Modelo: Bebedouro Acessível Life em Inox Cód.300 Link de referência: <https://www.canovas.com.br/bebedouro-acessivel-60-lp-life-codigo-300-prd.html> Imagem (meramente ilustrativa).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiania	R 510, 24	THIAGO	(62) 98106-4800	thimago@gmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R\$ 5.930,00

Marca: CANOVAS
 Fabricante: CANOVAS
 Modelo: LIFE INOX 300

Descrição: "CONJUNTO DUPLO BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA ALTO FLUXO – MODELO ACESSÍVEL. Conjunto duplo de Bebedouro elétrico de pressão com reservatório externo para 60 litros (alto fluxo), modelo acessível (P.N.E.), para ser fixado diretamente no corpo do reservatório. Acabamento com corpo e bandeja em aço inox, com 02 (duas) saídas de água em cada bebedouro: 01 (uma) tipo esguicho, e 01 (uma) tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo. Características gerais: Deve ser garantido dois M.R. (módulos de referência) de 80 cm X 120 cm, para a aproximação frontal ao bebedouro, podendo avançar sob o bebedouro até no máximo 50 cm e altura livre inferior de no mínimo 73 cm, em conformidade com a NBR 9.050/2020; Torneiras de latão cromadas, sendo do tipo esguicho e tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo, um par para cada bebedouro; Fornecimento de água em, no mínimo, 02 (duas) temperaturas: natural e gelada (+/-8°C); Isolamento térmico do reservatório interno em poliuretano injetado expandido; Capacidade de armazenagem mínima de 60 litros; Depósito de armazenagem da água em aço inox 304; Gás R134a inofensivo à camada de ozônio; Trabalhar com pressão da água na entrada do aparelho entre 00,5 e 0,35 Mpa; Gabinete totalmente em aço inox 304; Bandeja e ralo em aço inox 304 com acabamento polido; Sistema de filtragem e purificação de água para consumo humano através de sistema próprio do equipamento; Sistema com no mínimo: 02 (dois) estágios de filtragem, com elemento filtrante capaz de reter impurezas maiores que cinco micra e estágio de passagem por carvão ativado com prata coloidal (antibiótico); Elemento filtrante substituível; Abastecimento através da rede de água tratada; Deve vir acompanhado de todos os insumos necessários ao seu perfeito funcionamento; Possui filtro descartável, de acesso fácil e prático para reposição (sem necessidade de contratação assistência técnica específica para esta reposição); Atender à NBR 14.136 (Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização); Regulador de pressão do jato d'água; Refrigeração: compressor; Tensão 127V. Instalação dos bebedouros na torre reservatório de água em duas alturas distintas, conforme imagem de referência, seguir orientações da NBR 9050/2020: "INSTALAÇÃO PARA BEBEDOUROS 8.5. Bebedouros 8.5.1. Bebedouros de bica 8.5.1.1 As bicas devem ser do tipo de jato inclinado e guarda chuvas para enchedor de copos, permitir a utilização por meio de copos e ser de fácil higienização. 8.5.1.2 Deve-se instalar bebedouros com no mínimo duas alturas diferentes de bica, sendo uma de 0,90m e outra entre 1,0m e 1,10m em relação ao piso acabado. 8.5.1.3 O bebedouro de altura de bica de 0,90m deve ter altura livre inferior de no mínimo 0,73m do piso acabado, e deve ser garantido um M.R. para a aproximação frontal."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

22.858.929/0001-99 A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 5.930,00



Relatório gerado no dia 17/02/2022 10:14:38 (IP: 200.14.57.195)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOcgsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%2hYjVHoWyD1wfP33x%2f1AydKSt
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wfP33x%252f1AydKSt)
 token=JXlk08783RmxSDIOcgsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wfP33x%252f1AydKSt

PEDREIRAS/MA
Proc. 1102001/202 2
FLS. 17
Rub. 01

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: CANOVAS
Fabricante: CANOVAS
Modelo: MODELO LIFE COD 300

Descrição: Características do modelo Bebedouro Acessível Life em Inox Cód.300 Difencial único Cånovas Difencial único Cånovas Dimensões e outras informações técnicas Medidas Desembalado Embalado Altura 148 cm 160 cm Largura 138 cm 160 cm Profundidade 68 cm 80 cm Dados elétricos Voltagem (V) Amperagem (A) Potência (W) Consumo (KW/h) 127 V 3,45 A 305,0 W 2,150 KW/H 220 V 1,77 A 308,0 W 2,140 KW/H

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST CLN 411 BLOCO C, 44	(61) 3013-4957	contato@arcomercialdf.com.br

09.643.921/0001-47 SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICIONADO LTDA R\$ 5.930,00

Marca: CANOVAS
Fabricante: CANOVAS
Modelo: LIFE 300

Descrição: BEBEDOURO CANOVAS ACESSÍVEL LIFE EM INOX CÓD.300 - CONJUNTO DUPLO BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA ALTO FLUXO – MODELO ACESSÍVEL. Conjunto duplo de Bebedouro elétrico de pressão com reservatório externo para 60 litros (alto fluxo), modelo acessível (P.N.E.), para ser fixado diretamente no corpo do reservatório. Acabamento com corpo e bandeja em aço inox, com 02 (duas) saídas de água em cada bebedouro: 01 (uma) tipo esguicho, e 01 (um) tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo. Características gerais: Deve ser garantido dois M.R. (módulos de referência) de 80 cm X 120 cm, para a aproximação frontal ao bebedouro, podendo avançar sob o bebedouro até no máximo 50 cm e altura livre inferior de no mínimo 73 cm, em conformidade com a NBR 9.050/2020; Torneiras de latão cromadas, sendo do tipo esguicho e tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo, um par para cada bebedouro; Fornecimento de água em, no mínimo, 02 (duas) temperaturas: natural e gelada (+/-8°C); Isolamento térmico do reservatório interno em poliuretano injetado expandido; Capacidade de armazenagem mínima de 60 litros; Depósito de armazenagem da água em aço inox 304; Gás R134a inofensivo à camada de ozônio; Trabalhar com pressão da água na entrada do aparelho entre 00,5 e 0,35 Mpa; Gabinete totalmente em aço inox 304; Bandeja e ralo em aço inox 304 com acabamento polido; Sistema de filtragem e purificação de água para consumo humano através de sistema próprio do equipamento; Sistema com no mínimo: 02 (dois) estágios de filtragem, com elemento filtrante capaz de reter impurezas maiores que cinco micra e estágio de passagem por carvão ativado com prata coloidal (antibiótico); Elemento filtrante substituível; Abastecimento através da rede de água tratada; Deve vir acompanhado de todos os insumos necessários ao seu perfeito funcionamento; Possui filtro descartável, de acesso fácil e prático para reposição (sem necessidade de contratação assistencial técnica específica para esta reposição); Atender à NBR 14.136 (Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização); Regulador de pressão do jato d'água; Refrigeração: compressor; Tensão 127V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R JOAO ACCIOLI, 170	Peterson Fuser Deangelo	(11) 2653-0291	spell@spellclimatizacao.com.br

12.464.652/0001-66 TECNOLAR LTDA R\$ 5.930,00

Marca: Cånovas
Fabricante: Cånovas
Modelo: Life 300

Descrição: CONJUNTO DUPLO BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA ALTO FLUXO – MODELO ACESSÍVEL. Conjunto duplo de Bebedouro elétrico de pressão com reservatório externo para 60 litros (alto fluxo), modelo acessível (P.N.E.), para ser fixado diretamente no corpo do reservatório. Acabamento com corpo e bandeja em aço inox, com 02 (duas) saídas de água em cada bebedouro: 01 (uma) tipo esguicho, e 01 (uma) tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo. Características gerais: Deve ser garantido dois M.R. (módulos de referência) de 80 cm X 120 cm, para a aproximação frontal ao bebedouro, podendo avançar sob o bebedouro até no máximo 50 cm e altura livre inferior de no mínimo 73 cm, em conformidade com a NBR 9.050/2020; Torneiras de latão cromadas, sendo do tipo esguicho e tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo, um par para cada bebedouro; Fornecimento de água em, no mínimo, 02 (duas) temperaturas: natural e gelada (+/-8°C); Isolamento térmico do reservatório interno em poliuretano injetado expandido; Capacidade de armazenagem mínima de 60 litros; Depósito de armazenagem da água em aço inox 304; Gás R134a inofensivo à camada de ozônio; Trabalhar com pressão da água na entrada do aparelho entre 00,5 e 0,35 Mpa; Gabinete totalmente em aço inox 304; Bandeja e ralo em aço inox 304 com acabamento polido; Sistema de filtragem e purificação de água para consumo humano através de sistema próprio do equipamento; Sistema com no mínimo: 02 (dois) estágios de filtragem, com elemento filtrante capaz de reter impurezas maiores que cinco micra e estágio de passagem por carvão ativado com prata coloidal (antibiótico); Elemento filtrante substituível; Abastecimento através da rede de água tratada; Deve vir acompanhado de todos os insumos necessários ao seu perfeito funcionamento; Possui filtro descartável, de acesso fácil e prático para reposição (sem necessidade de contratação assistencial técnica específica para esta reposição); Atender à NBR 14.136 (Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização); Regulador de pressão do jato d'água; Refrigeração: compressor; Tensão 127V. Instalação dos bebedouros na torre reservatório de água em duas alturas distintas, conforme imagem de referência, seguir orientações da NBR 9050/2020: "INSTALAÇÃO PARA BEBEDOUROS 8.5. Bebedouros 8.5.1. Bebedouros de bica 8.5.1.1 As bicas devem ser do tipo de jato inclinado e guarda chuvas para enchedor de copos, permitir a utilização por meio de copos e ser de fácil higienização. 8.5.1.2 Deve-se e instalar bebedouros com no mínimo duas alturas diferentes de bica, sendo uma de 0,90m e outra entre 1,0m e 1,10m em relação ao piso acabado. 8.5.1.3 O bebedouro de altura de bica de 0,90m deve ter altura livre inferior de no mínimo 0,73m do piso acabado, e deve ser garantido um M.R. para a aproximação frontal." Dimensões gerais: Altura do conjunto (torre reservatória de água): 1.475mm; Largura do conjunto: 1.350mm; Profundidade do conjunto: 670mm; Largura do bebedouro: 450mm; Profundidade do bebedouro: 500mm; Altura do bebedouro: 550mm. Tolerância de medidas: 10%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R ARTUR SCHLUPP, 190	HELIO	(47) 3330-8151	tecnolar@tecnolar.ind.br

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI R\$ 7.000,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA

Proc. 1102001/2022

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Canovas
Fabricante: Canovas
Modelo: Cod.200

Descrição: CONJUNTO DUPLO BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA ALTO FLUXO – MODELO ACESSÍVEL. Conjunto duplo de Bebedouro elétrico de pressão com reservatório externo para 60 litros (alto fluxo), modelo acessível (P.N.E.), para ser fixado diretamente no corpo do reservatório. Acabamento com corpo e bandeja em aço inox, com 02 (duas) saídas de água em cada bebedouro: 01 (uma) tipo esguicho, e 01 (uma) tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo. Características gerais: • Deve ser garantido dois M.R. (módulos de referência) de 80 cm X 120 cm, para a aproximação frontal ao bebedouro, podendo avançar sob o bebedouro até no máximo 50 cm e altura livre inferior de no mínimo 73 cm, em conformidade com a NBR 9.050/2020; • Torneiras de latão cromadas, sendo do tipo esguicho e tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo, um par para cada bebedouro; • Fornecimento de água em, no mínimo, 02 (duas) temperaturas: natural e gelada (+/-8°C); • Isolamento térmico do reservatório interno em poliuretano injetado expandido; • Capacidade de armazenamento mínima de 60 litros; • Depósito de armazenamento da água em aço inox 304; • Gás R134a inofensivo à camada de ozônio; • Trabalhar com pressão da água na entrada do aparelho entre 0,05 e 0,35 Mpa; • Gabinete totalmente em aço inox 304; • Bandeja: ralo em aço inox 304 com acabamento polido; • Sistema de filtragem e purificação de água para consumo humano através de sistema próprio do equipamento; • Sistema com no mínimo: 02 (dois) estágios de filtragem, com elemento filtrante capaz de reter impurezas maiores que cinco micra e estágio de passagem por carvão ativado com prata coloidal (antibiótico); • Elemento filtrante substituível; • Abastecimento através da rede de água tratada; • Deve vir acompanhado de todos os insumos necessários ao seu perfeito funcionamento; • Possui filtro descartável, de acesso fácil e prático para reposição (sem necessidade de contratação assessoria técnica específica para esta reposição); • Atender à NBR 14.136 (Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização); • Regulador de pressão do jato d'água; • Refrigeração: compressor; • Tensão 127V. • Instalação dos bebedouros na torre reservatório de água em duas alturas distintas, conforme imagem de referência, seguir orientações da NBR 9050/2020:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	AV TERESA CAMPANELLA, 165TRA	VALDECI	(11) 3565-5167	licitacoesarzul@gmail.com

25.249.082/0001-33 SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI R\$ 10.000,00
* VENCEDOR *

Marca: CANOVAS
Fabricante: CANOVAS
Modelo: CANOVAS

Descrição: ITEM 2 - BEBEDOURO CANOVAS ACESSÍVEL LIFE EM INOX CÓD.300. Conforme especificações detalhadas no Edital e anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	R 04, SN	(61) 3601-2831	solutioncomercio@gmail.com

65.313.538/0001-00 PRESTOBAT LTDA R\$ 10.000,00

Marca: CANOVAS
Fabricante: BEEBDOUROS CANOVAS
Modelo: LIFE 300

Descrição: BEBEDOURO CANOVAS ACESSÍVEL LIFE EM INOX CÓD.300. Conforme especificações detalhadas no Edital e anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ILACIR PEREIRA LIMA, 541	(31) 3481-0943	prestobat@terra.com.br

27.390.535/0001-72 MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI R\$ 10.000,00

Marca: CANOVAS
Fabricante: CANOVAS
Modelo: Bebedouro Acessível Life em Inox Cód.300

Descrição: Bebedouro Canovas Acessível Life em Inox Cód.300 SEM INSTALAÇÃO. MARCA: CANOVAS; MODELO: Bebedouro Acessível Life em Inox Cód.300;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 64, 135	(62) 3922-5651	mundial@mundialgo.com.br

20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 10.000,00

Marca: CANOVAS
Fabricante: CANOVAS
Modelo: CANOVAS

Descrição: CONJUNTO DUPLO BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA ALTO FLUXO – MODELO ACESSÍVEL. Conjunto duplo de Bebedouro elétrico de pressão com reservatório externo para 60 litros (alto fluxo), modelo acessível (P.N.E.), para ser fixado diretamente no corpo do reservatório. Acabamento com corpo e bandeja em aço inox, com 02 (duas) saídas de água em cada bebedouro: 01 (uma) tipo esguicho, e 01 (uma) tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CL 418, SN	(61) 3021-4582	jmcontabil@terra.com.br

29.332.265/0001-79 REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA R\$ 15.000,00



Relatório gerado no dia 17/02/2022 10:14:38 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPLixJYfa9%2bYjVHoWyD1wfp33x%2f1AydKSt
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wfp33x%252f1AydKSt)
token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wfp33x%252f1AydKSt

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1102001/202 2
FLS.	19
Rub.	2

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: CANÓVAS
Fabricante: CANÓVAS
Modelo: LIFE 300

Descrição: CONJUNTO DUPLO BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA ALTO FLUXO – MODELO ACESSÍVEL. Conjunto duplo de Bebedouro elétrico de pressão com reservatório externo para 60 litros (alto fluxo), modelo acessível (P.N.E.), para ser fixado diretamente no corpo do reservatório. Acabamento com corpo e bandeja em aço inox, com 02 (duas) saídas de água em cada bebedouro: 01 (uma) tipo esguicho, e 01 (uma) tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo. Características gerais: • Deve ser garantido dois M.R. (módulos de referência) de 80 cm X 120 cm, para a aproximação frontal ao bebedouro, podendo avançar sob o bebedouro até no máximo 50 cm e altura livre inferior de no mínimo 73 cm, em conformidade com a NBR 9.050/2020; • Torneiras de latão cromadas, sendo do tipo esguicho e tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo, um par para cada bebedouro; • Fornecimento de água em pressão da água na entrada do aparelho entre 0,5 e 0,35 Mpa; • Gabinete totalmente em aço inox 304; • Bandeja e ralo em aço inox 304 com acabamento polido; • Sistema de filtragem e purificação de água para consumo humano através de sistema próprio do equipamento; • Sistema com no mínimo: 02 (dois) estágios de filtragem, com elemento filtrante capaz de reter impurezas maiores que cinco micra e estágio de passagem por carvão ativado com prata coloidal (antibiótico); • Elemento filtrante substituível; • Abastecimento através da rede de água tratada; • Deve vir acompanhado de todos os insumos necessários ao seu perfeito funcionamento; • Possui filtro descartável, de acesso fácil e prático para reposição (sem necessidade de contratação assistência técnica específica para esta reposição); • Atender à NBR 14.136 (Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização); • Regulador de pressão do jato d'água; • Refrigeração: compressor; • Tensão 127V. • Instalação dos bebedouros na torre reservatório de água em duas alturas distintas, conforme imagem de referência, seguir orientações da NBR 9050/2020: "INSTALAÇÃO PARA BEBEDOUROS 8.5. Bebedouros 8.5.1. Bebedouros de bica 8.5.1.1 As bicas devem ser do tipo de jato inclinado e guarda chuvas para enchedor de copos, permitir a utilização por meio de copos e ser de fácil higienização. 8.5.1.2 Deve-se instalar bebedouros com no mínimo duas alturas diferentes de bica, sendo uma de 0,90m e outra entre 1,0m e 1,10m em relação ao piso acabado. 8.5.1.3 O bebedouro de altura de bica de 0,90m deve ter altura livre inferior de no mínimo 0,73m do piso acabado, e deve ser garantido um M.R. para a aproximação frontal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DAS AGUAS, 288	(31) 3789-4912/ (31) 3504-1227	luizadvbh@gmail.com

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 15.000,00

Marca: Canovas
Fabricante: Canovas
Modelo: Acessível Live

Descrição: ITEM 2 - BEBEDOURO CANÓVAS ACESSÍVEL LIFE EM INOX CÓD.300. Conforme especificações detalhadas no Edital e anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA R\$ 20.000,00

Marca: Canovas
Fabricante: Canovas
Modelo: COD 300

Descrição: Item 2 - Bebedouro Canovas Acessível Life em Inox Cód.300 Descrição Detalhada CONJUNTO DUPLO BEBEDOURO DE PRESSÃO PARA ALTO FLUXO – MODELO ACESSÍVEL. Conjunto duplo de Bebedouro elétrico de pressão com reservatório externo para 60 litros (alto fluxo), modelo acessível (P.N.E.), para ser fixado diretamente no corpo do reservatório. Acabamento com corpo e bandeja em aço inox, com 02 (duas) saídas de água em cada bebedouro: 01 (uma) tipo esguicho, e 01 (uma) tipo "guarda-chuva" para enchedor de copos, ambos com ajuste de fluxo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R CAPITAO ROCHA, 2393	(42) 3622-1418	mSERVICE@mservice.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média Saneada das Propostas Finais

R\$ 7.774,94

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 17/02/2021 à 17/02/2022; Palavra Chave: Bebedouro Acessível; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC MG	Data: 26/07/2021 09:00
Objeto: Aquisição de bebedouros de pressão e purificadores de água para atendimento a unidade Sesc Tupinambás, conforme especificações constantes no Edital e Anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Bebedouro água - Bebedouro de água por pressão acessível suspenso 2 torneiras, água por acionamento e parada automática – (Ref.: IBL Smart H20 ou similar).	Identificação: N°Pregão:772021 / UASG:926483
CatMat: 68608 - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO	Lote/Item: /3
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 10/08/2021 10:23
	Homologação: 10/08/2021 11:37
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL


65.313.538/0001-00 PRESTOBAT LTDA R\$ 5.000,00



Relatório gerado no dia 17/02/2022 10:14:38 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wFP33x%2f1AydKSt
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wFP33x%252f1AydKSt

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: SMART H20

Descrição: Bebedouro de água por pressão acessível suspenso 2 torneiras, água por acionamento e parada automática

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ILACIR PEREIRA LIMA, 541	(31) 3481-0943	prestobat@terra.com.br

22.858.929/0001-99 A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 5.000,00
* VENCEDOR *

Marca: CANOVAS
Fabricante: CANOVAS
Modelo: COD 200 SEM CONTATO

Descrição: Bebedouro de água por pressão acessível suspenso 2 torneiras, água por acionamento e parada automática

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST CLN 411 BLOCO C, 44	(61) 3013-4957	contato@arcomercialdf.com.br

20.768.125/0001-73 DRM NUTRILIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 6.825,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: SMART H20

Descrição: Bebedouro de água por pressão acessível suspenso 2 torneiras, água por acionamento e parada automática – (Ref.: IBBL Smart H20 ou similar).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Formosa	AV POSTO AGROPECUARIO, 1107	RENAN OLIVEIRA MENDES	(61) 3631-6034	contabilidade_globo@brturbo.com.br

25.249.082/0001-33 SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI R\$ 6.850,00

Marca: ibbl
Fabricante: ibbl
Modelo: smart h20

Descrição: Bebedouro de água por pressão acessível suspenso 2 torneiras, água por acionamento e parada automática – (Ref.: IBBL Smart H20 ou similar).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	R 04, SN	(61) 3601-2831	solutioncomercio@gmail.com

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI R\$ 7.023,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: SMART H20

Descrição: Bebedouro de água por pressão acessível suspenso 2 torneiras, água por acionamento e parada automática. CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	AV CORONEL ANDRELINO DE MORAIS, 1241	(62) 3584-3130

26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA R\$ 7.062,47

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: SMART H20

Descrição: Bebedouro de água por pressão acessível suspenso 2 torneiras, água por acionamento e parada automática: 3.3.1. Funções: Filtrar e resfriar a água; 3.3.2. Fixação: Suspenso em parede; 3.3.3. Gabinete: Gabinete em chapa eletrozincada cor prata; 3.3.4. Cor: Inox; 3.3.5. Uso: Comercial; 3.3.6. Tensão: 220 V, 3.3.7. Pia: Aço Inox 304 escovado; 3.3.8. Saída de Esgoto: Sifonado com dreno para limpeza; 3.3.9. Alimentação hidráulica: Conexão por rede hidráulica não aparente; 3.3.10. Gás Refrigerante: Ecológico R 134a; 3.3.11. Grau de Proteção: IPX 2; 3.3.12. Filtragem: Filtro carvão ativado (filtro incluso); 3.3.13. Fornecimento: Água natural filtrada e gelada filtrada; 3.3.14. Reservatório: Aço inox 304 isolado com EPS; 3.3.15. Volume interno: mínimo 2,5 litros; 3.3.16. Fornecimento de água g elada: mínimo 7 litros/h; 3.3.17. Vazão: 60 litros/h 3.3.18. Controle de Temperatura: Termostato variável interno; 3.3.19. Temperatura de refrigeração: máximo 2 °C a 27 °C; 3.3.20. Torneira: 2 Torneiras - 1 Dispenser para copos e garrafa e 1 jato para boca com proteção bucal flexível; 3.3.21. Jato de água: Regulável; 3.3.22. Acionamento: Por botão com teclas em braile para acesso de usuários com mobilidade reduzida, deficientes físicos e visuais atendendo desenho universal; 3.3.23. Pressão de trabalho: 8 a 50 m.c.a.; 3.3.24. Evaporador: Serpentina na parte externa do reservatório sem contato com a água; 3.3.25. Certificação: INMETRO; 3.3.26. Norma: ABNT NBR 16098/2012; 3.3.27.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 510, 24	THIAGO	(62) 98106-4800	thimago@gmail.com

20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 7.112,48

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: IBBL-SMART H20

Descrição: Bebedouro de água por pressão acessível suspenso 2 torneiras, água por acionamento e parada automática

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CL 418, SN	(61) 3021-4582	jmccontabil@terra.com.br

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI R\$ 7.475,00



Relatório gerado no dia 17/02/2022 10:14:38 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdM1xH%2bsuGIUdPLixJYfa9%2bYjVHoWyD1wfP33x%2f1AydKSt
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCgsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wfP33x%252f1AydKSt)
token=JXlk08783RmxSDIOCgsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wfP33x%252f1AydKSt

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1102001/202 2
FLS.	21
Rub.	02

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: SMART H20

Descrição: Bebedouro de água por pressão acessível suspenso 2 torneiras, água por acionamento e parada automática 13 (Ref.: IBBL Smart H20). -Funções: Filtrar e resfriar a água; 3.3.2. Fixação: Suspenso em parede; 3.3.3. Gabinete: Gabinete em chapa eletrozincada cor prata; 3.3.4. Cor: Inox; 3.3.5. Uso: Comercial; 3.3.6. Tensão: 220 V; 3.3.7. Pia: Aço Inox 304 escovado; 3.3.8. Saída de Esgoto: Sifonado com dreno para limpeza; 3.3.9. Alimentação hidráulica: Conexão por rede hidráulica não aparente; 3.3.10. Gás Refrigerante: Ecológico R 134a; 3.3.11. Grau de Proteção: IPX 2; 3.3.12. Filtragem: Filtro carvão ativado (filtro incluso); 3.3.13. Fornecimento: Água natural filtrada e gelada filtrada; 3.3.14. Reservatório: Aço inox 304 isolado com EPS; Volume interno: mínimo 2,5 litros; 3.3.15. Fornecimento de água gelada: mínimo 7 litros/h; 3.3.16. Vazão: 60 litros/h; 3.3.17. Controle de Temperatura: Termostato variável interno; 3.3.18. Temperatura de refrigeração: máximo 2 °C a 27 °C; 3.3.19. Torneira: 2 Torneiras - 1 Dispenser para copos e garrafa e 1 jato para boca com proteção bucal flexível; 3.3.20. Jato de água: Regulável; 3.3.21. Acionamento: Por botão com teclas em braile para acesso de usuários com mobilidade reduzida, deficientes físicos e visuais atendendo desenho universal; 3.3.22. Pressão de trabalho: 8 a 50 m.c.a.; 3.3.23. Evaporador: Serpentina na parte externa do reservatório sem contato com a água; 3.3.24. Certificação: INMETRO; 3.3.25. Norma: ABNT NBR 16098/2012; 3.3.26. Ref.: Purificador de água IBBL Smart H20

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138	brasidas@brasidas.com.br

29.332.265/0001-79 REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA R\$ 7.650,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: SMART

Descrição: Bebedouro de água por pressão acessível suspenso 2 torneiras, água por acionamento e parada automática: 3.3.1. Funções: Filtrar e resfriar a água; 3.3.2. Fixação: Suspenso em parede; 3.3.3. Gabinete: Gabinete em chapa eletrozincada cor prata; 3.3.4. Cor: Inox; 3.3.5. Uso: Comercial; 3.3.6. Tensão: 220 V; 3.3.7. Pia: Aço Inox 304 escovado; 3.3.8. Saída de Esgoto: Sifonado com dreno para limpeza; 3.3.9. Alimentação hidráulica: Conexão por rede hidráulica não aparente; 3.3.10. Gás Refrigerante: Ecológico R 134a; 3.3.11. Grau de Proteção: IPX 2; 3.3.12. Filtragem: Filtro carvão ativado (filtro incluso); 3.3.13. Fornecimento: Água natural filtrada e gelada filtrada; 3.3.14. Reservatório: Aço inox 304 isolado com EPS; 4/7 3.3.15. Volume interno: mínimo 2,5 litros; 3.3.16. Fornecimento de água gelada: mínimo 7 litros/h; 3.3.17. Vazão: 60 litros/h; 3.3.18. Controle de Temperatura: Termostato variável interno; 3.3.19. Temperatura de refrigeração: máximo 2 °C a 27 °C; 3.3.20. Torneira: 2 Torneiras - 1 Dispenser para copos e garrafa e 1 jato para boca com proteção bucal flexível; 3.3.21. Jato de água: Regulável; 3.3.22. Acionamento: Por botão com teclas em braile para acesso de usuários com mobilidade reduzida, deficientes físicos e visuais atendendo desenho universal; 3.3.23. Pressão de trabalho: 8 a 50 m.c.a.; 3.3.24. Evaporador: Serpentina na parte externa do reservatório sem contato com a água; 3.3.25. Certificação: INMETRO; 3.3.26. Norma: ABNT NBR 16098/2012;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DAS AGUAS, 288	(31) 3789-4912/ (31) 3504-1227	luizadvbh@gmail.com

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$ 9.974,50

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: SMART H20

Descrição: Bebedouro de água por pressão acessível suspenso 2 torneiras, água por acionamento e parada automática (Ref.: IBBL Smart H20 ou similar).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3026-3182	atendimento.gmtop@gmail.com

11.286.829/0001-19 BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA R\$ 10.000,00

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: IBBL SMART H20

Descrição: Bebedouro de água por pressão acessível suspenso 2 torneiras, água por acionamento e parada automática - (Ref.: IBBL Smart H20 ou similar).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DOS TIMBIRAS, 2210	Altair Ribeiro da Silva	(31) 3291-9115	vendes.bhfiltrros@gmail.com

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R\$ 16.000,00

Marca: ibbl
Fabricante: ibbl
Modelo: ibbl

Descrição: Bebedouro de água por pressão acessível suspenso 2 torneiras, água por acionamento e parada automática - (Ref.: IBBL Smart H20 ou similar).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R FRITZ SPERNAU, 1000	JEAN	(47) 3232-1221	jean@sentinelavale.com.br

34.246.709/0001-93 VERSSERV VENDAS ONLINE EIRELI R\$ 30.000,00



Relatório gerado no dia 17/02/2022 10:14:38 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%2bsuGIUdPLixJYfa9%2bYjVHoWyD1wfP33x%2f1AydKSt
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wfP33x%252f1AydKSt)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wfP33x%252f1AydKSt

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	11020012022
FLS.	22
Rub.	2

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: IBBL

Fabricante: IBBL

Modelo: Smart H2o

Descrição: Bebedouro de água por pressão acessível suspenso 2 torneiras, água por acionamento e parada automática; Funções: Filtrar e resfriar a água; Fixação: Suspenso em parede; Gabinete: Gabinete em chapa eletrozincada cor prata; Cor: Inox; Uso: Comercial; Tensão: 220 V; Pia: Aço Inox 304 escovado; Saída de Esgoto: Sifonado com dreno para limpeza; Alimentação hidráulica: Conexão por rede hidráulica não aparente; Gás Refrigerante: Ecológico R 134a; Grau de Proteção: IPX ; Filtragem: Filtro carvão ativado (filtro incluso); Fornecimento: Água natural filtrada e gelada filtrada; Reservatório: Aço inox 304 isolado com EPS; Volume interno: mínimo 2,5 litros; Fornecimento de água gelada: mínimo 7 litros/h; 3.3.17. Vazão: 60 litros/h Controle de Temperatura: Termostato variável interno; Temperatura de refrigeração: máximo 2 °C a 27 °C; Torneira: 2 Torneiras - 1 Dispenser para copos e garrafa e 1 jato para boca com proteção bucal flexível; Jato de água: Regulável; Acionamento: Por botão com teclas em braile para acesso de usuários com mobilidade reduzida, deficientes físicos e visuais atendendo de senso universal; Pressão de trabalho: 8 a 50 m.c.a.; Evaporador: Serpentina na parte externa do reservatório sem contato com a água; Certificação: INMETRO; Norma: ABNT NBR 16098/2012;

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Porto Belo

RUA ARTUR GUERREIRO, 227

(47) 9189-2526

douglasleme.ss@gmail.com

Item 2: Bebedouro Industrial Acessível em Inox, com 01(um) sensor infravermelho de adição de água.

Preço Estimado: R\$ 4.260,93 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4.260,93

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.260,93

Quantidade	Descrição	Observação
73 Unidades	Atende ambientes com até 118 pessoas por dia (uso normal copo); Sensor infravermelho de acionamento da água (fornece água s/ contato manual); Acessório anti-respingo para o sensor; Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile; Triplo estágio de filtragem, refil PPF5 e refil T33. Revestimento externo em chapa aço inox; Reservatório interno em aço inox; Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido; Serpentina externa em cobre; Gás e cológico R 134 A; Motor hermético; Tensão 127v ou 200 v; Baixo consumo de energia; Regulagem de temperatura da água; Suporte para fixação; Peso: 20 Kg; Filtro incluso. A qualidade de todos os componentes do produto deve ser atestado em laboratório e certificado INMETRO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 4.675,44

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 17/02/2021 à 17/02/2022; Palavra Chave: Bebedouro Acessível; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PODER JUDICIÁRIO	Data: 29/09/2021 10:00
Tribunal Superior Eleitoral	Modalidade: Pregão Eletrônico
Tribunal Regional Eleitoral do Pará	SRP: NÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO ACESSÍVEL, EM AÇO INOX, COM TORNEIRA ATIVADA POR SENSOR, de acordo com as características mínimas descritas no Anexo I - Termo de Referência..	Identificação: N°Pregão:472021 / UASG:70004
Descrição: Bebedouro água - Bebedouro/Purificador refrigerado acessível, em aço inox, com torneira ativada por sensor Marca / Modelo:	Lote/Item: /1
CatMat: 68608 - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 01/10/2021 11:36
	Homologação: 20/10/2021 21:36
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 21
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

15.822.033/0001-94

KARIN TORRES RODRIGUES POLOGEL

R\$ 3.832,57



Relatório gerado no dia 17/02/2022 10:14:38 (IP: 200.14.57.195)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%2bsuGIUdPLixJYfa9%2bYjVHoWyD1wfP33x%2f1AydKSt

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wfP33x%252f1AydKSt

PEDREIRAS/MA	
Proc.	110.2001/2022
FLS.	23
Rub.	

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Pologel
Fabricante: Pologel
Modelo: BPDF 100 2T

Descrição: Bebedouro Acessível PNE - Para uso prioritário de pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência física e/ou visual; com tampo em metal inox dável; com 2 (duas) saídas de água natural/gelada/ mista: 2 torneiras, sendo 01 torneira copo giratória acionada por sensor infravermelho localizado no painel frontal, e outra sendo torneira em plástico injetado, c/ protetor bucal acionada por botão, com teclas em braille para acionamento das saídas de água; com reno para limpeza; Gabinete em chapa em aço inox escovado, com gás ecológico; com sistema de refrigeração e filtro para retenção de impurezas da água; com reservatório em material atóxico, com termostato para ajuste de temperatura; com conectores para instalação do equipamento na rede hidráulica e tensão: 127V / 220V. filtro interno com sistema de tripla filtração composto de elemento filtrante, com três estágios de filtração distintos sendo: 1 pld / 2 carvão ativado /3 pld polidor que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; Troca do refil de forma prática, podendo ser trocado sem a necessidade de fechar os registros e que permitam a conexão com a rede hidráulica não aparente (não precisa de técnico especializado); Garantia de 12 meses; Certificado pelo INMETRO , Equipamento para o consumo de água - Portaria Nº 344 de 22 de julho de 2014 Certificado, numero certificado: 08886-6D1/2021, Registro Inmetro: 005956/2016 - Aparelho para melhoria da qualidade da água Está adequado a norma ABNT-NBR 9050: 2021 e o decreto 5296/2004, com desenho universal, atendendo as pessoas mobilidade reduzida, deficientes físicos visuais; Pode ser utilizado em áreas internas e externas; Dimensão: Alt. 590mm, Larg. 462mm, Prof. 487mm. Garantia 12 meses. (Sem instalação). MODELO: BPDF 100 /2T - MARCA: POLOGEL - FABRICANTE: POLOGEL - GARANTIA 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA ALTO DA CONCEICAO, 474	(11) 2728-1201	gecalixto@terra.com.br

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI

R\$ 3.840,00

Marca: Cånovas Bebedouros
Fabricante: Cånovas Bebedouros
Modelo: Modelo Life 200.

Descrição: Bebedouro/Purificador refrigerado acessível, em aço inox, com torneira ativada por sensor Especificações Técnicas: Bebedouro/purificador refrigerado acessível, tipo bebedouro elétrico de pressão em aço inox, com gabinete conjugado, atendendo às normas de acessibilidade constantes na NBR 9050:2021 e o Decreto 5296/2004, podendo ser utilizado em áreas internas e externas, com no mínimo as seguintes características: Painel com indicação em Braille Temperatura de água: natural, gelada e mista Eficiência Energética: Voltagem: 127V; Amperagem: 3,45A; Potência: 305 W e consumo (KW/h)2,150 KW/H Gabinete em chapa de aço inox 304 escovado, com ralo sifonado, com estrutura própria para fixação em parede; Vazão de 60 litros/hora - Capacidade mínima de 04 l/h refrigerado; Depósito de água em aço inox 304 (próprio para alimentos) com serpentina externa em cobre (não altera as propriedades da água, facilita a higienização e possui dreno de limpeza); 02 torneiras, sendo 01 acionada por sensor infravermelho e uma por botão de jato inclinado, em plástico injetado, com protetor bucal e flexível que evita acidente e outra para copo/squeezes -regulagem do jato de água; Filtro com carvão ativado com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis; Filtro de polipropileno; Motor hermético; compressor 1/8 com baixo consumo de energia; Cabo de alimentação de energia; Suporte para fixação na parede; Bico da regulagem da saída de água da torneira; Mangueira atóxica para entrada de água (interno no produto) Refrigeração: Gás Ecológico R 134 A Troca do Refil: Prático sistema "Girou, Trocou". Podem ser trocados sem a necessidade de fechar os registros e permitem conexão com a rede hidráulica não aparente; Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4 (utilização em áreas internas e externas) Manual de instalação com croquis de e instalação; Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. Marca Cånovas Bebedouros, Modelo Life 200.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R ESPERANTO, 312-1	IVETE	(91) 3085-9092	decorbel.vendas@gmail.com

40.525.199/0001-96 ALESSANDRO GUIMARÃES MATOS 07325815166

R\$ 3.842,57

Marca: CÅNOVAS
Fabricante: CÅNOVAS
Modelo: LIFE 200 COM SENSOR

Descrição: Bebedouro/purificador refrigerado acessível, tipo bebedouro elétrico de pressão em aço inox, com gabinete conjugado, atendendo às normas de acessibilidade constantes na NBR 9050:2021 e o Decreto 5296/2004, podendo ser utilizado em áreas internas e externas, com no mínimo as seguintes características: Painel com indicação em Braille Temperatura de água: natural, gelada e mista Eficiência Energética: Voltagem: 127V; Amperagem: 3,45A; Potência: 305 W e consumo (KW/h)2,150 KW/H Gabinete em chapa de aço inox 304 escovado, com ralo sifonado, com estrutura própria para fixação em parede; Vazão de 60 litros/hora - Capacidade mínima de 04 l/h refrigerado; Depósito de água em aço inox 304 (próprio para alimentos) com serpentina externa em cobre (não altera as propriedades da água, facilita a higienização e possui dreno de limpeza); 02 torneiras, sendo 01 acionada por sensor infravermelho e uma por botão de jato inclinado, em plástico injetado, com protetor bucal e flexível que evita acidente e outra para copo/squeezes -regulagem do jato de água; Filtro com carvão ativado com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis; Filtro de polipropileno; Motor hermético; compressor 1/8 com baixo consumo de energia; Cabo de alimentação de energia; Suporte para fixação na parede; Bico da regulagem da saída de água da torneira; Mangueira atóxica para entrada de água (interno no produto) Refrigeração: Gás Ecológico R 134 A Troca do Refil: Prático sistema "Girou, Trocou". Podem ser trocados sem a necessidade de fechar os registros e permitem conexão com a rede hidráulica não aparente; Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4 (utilização em áreas internas e externas) Manual de instalação com croquis de instalação; Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. Garantia contra defeitos de fabricação ou material pelo período de 03 meses para peças plásticas e mais 09 meses, totalizando 12 meses para o motor compressor (desde que haja manutenção preventiva comprovada) a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R BOM JESUS, 52	(67) 9852-3645	ale.matos.cg@gmail.com

26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

R\$ 3.842,57



Relatório gerado no dia 17/02/2022 10:14:38 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wP33x%252f1AydKSt
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wP33x%252f1AydKSt)
token=JXIk08783RmxSDIOCGsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wP33x%252f1AydKSt

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PEDREIRAS/MA
Proc. 1102001/202 2
FLS. 29
Rub.

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo: PDF 300 2T

Descrição: Bebedouro/Purificador refrigerado acessível, em aço inox, com torneira ativada por sensor Marca / Modelo: Especificações Técnicas: Bebedouro/purificador refrigerado acessível, tipo bebedouro elétrico de pressão em aço inox, com gabinete conjugado, atendendo às normas de acessibilidade constantes na NBR 9050:2021 e o Decreto 5296/2004, podendo ser utilizado em áreas internas e externas, com no mínimo as seguintes características: Painel com indicação em Braille Temperatura de água: natural, gelada e mista Eficiência Energética: Voltagem: 127V; Amperagem: 3,45A; Potencia: 305 W e consumo (KW/h) 2,150 K W/H Gabinete em chapa de aço inox 304 escovado, com ralo sifonado, com estrutura própria para fixação em parede; Vazão de 60 litros/hora - Capacidade mínima de 04 l/h refrigerado; Depósito de água em aço inox 304 (próprio para alimentos) com serpentina externa em cobre (não altera as propriedades da água, facilita a higienização e possui dreno de limpeza); 02 torneiras, sendo 01 acionada por sensor infravermelho e uma por botão de jato inclinado, em plástico injetado, com protetor bucal e flexível que evita acidente e outra para copo/squeezes - regulagem do jato de água; Filtro com carvão ativado com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis; Filtro de polipropileno; Motor hermético; compressor 1/8 com baixo consumo de energia; Cabo de alimentação de energia; Suporte para fixação na parede; Bico da regulagem da saída de água da torneira; Mangueira atóxica para entrada de água (interno no produto) Refrigeração: Gás Ecológico R 134 A Troca do Refil: Prático sistema Girou, Trocou. Podem ser trocados sem a necessidade de fechar os registros e permitem conexão com a rede hidráulica não aparente; Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4 (utilização em áreas internas e externas) Manual de instalação com croquis de instalação; Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 510, 24	THIAGO	(62) 98106-4800	thimago@gmail.com

02.965.642/0001-50 A L PAES BOULHOSA R\$ 3.842,57

Marca: EUROPA
Fabricante: EUROPA
Modelo: Summer line UVLS

Descrição: 01 Bebedouro/Purificador refrigerado acessível, em aço inox, com torneira ativada por sensor Especificações Técnicas: Bebedouro/purificador refrigerado acessível, tipo bebedouro elétrico de pressão em aço inox, com gabinete conjugado, atendendo às normas de acessibilidade constantes na NBR 9050:2021 e o Decreto 5296/2004, podendo ser utilizado em áreas internas e externas, com no mínimo as seguintes características: Painel com indicação em Braille Temperatura de água: natural, gelada e mista Eficiência Energética: Voltagem: 127V; Amperagem: 3,45A; Potencia: 305 W e consumo (KW/h) 2,150 KW/H Gabinete em chapa de aço inox 304 escovado, com ralo sifonado, com estrutura própria para fixação em parede; Vazão de 60 litros/hora - Capacidade mínima de 04 l/h refrigerado; Depósito de água em aço inox 304 (próprio para alimentos) com serpentina externa em cobre (não altera as propriedades da água, facilita a higienização e possui dreno de limpeza); 02 torneiras, sendo 01 acionada por sensor infravermelho e uma por botão de jato inclinado, em plástico injetado, com protetor bucal e flexível que evita acidente e outra para copo/squeezes - regulagem do jato de água; Filtro com carvão ativado com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis; Filtro de polipropileno; Motor hermético; compressor 1/8 com baixo consumo de energia; Cabo de alimentação de energia; Suporte para fixação na parede; Bico da regulagem da saída de água da torneira; Mangueira atóxica para entrada de água (interno no produto) Refrigeração: Gás Ecológico R 134 A Troca do Refil: Prático sistema "Girou, Trocou". Podem ser trocados sem a necessidade de fechar os registros e permitem conexão com a rede hidráulica não aparente; Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4 (utilização em áreas internas e externas) Manual de instalação com croquis de instalação; Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. MARCA: Purificador Europa Summer Line UVLS HF - Água Gelada e Natural - Inox 110V UND 21 3.842,57 80.693,97

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	PC CARNEIRO DA ROCHA, 919	(91) 3223-2518	arapina@terra.com.br

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R\$ 3.850,00

* VENCEDOR *

Marca: CANOVAS
Fabricante: CANOVAS
Modelo: BEBEDOURO

Descrição: Bebedouro/Purificador refrigerado acessível, em aço inox, com torneira ativada por sensor Marca / Modelo:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 164	(91) 2121-9000	neobrsbelem@gmail.com

33.788.611/0001-03 METTA DISTRIBUIDORA EIRELI R\$ 4.000,00

Marca: canovas
Fabricante: canovas
Modelo: canovas

Descrição: Bebedouro Acessível Life em Inox Cód.200 SEM contato manual

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DAS MAES, 822	(62) 3271-8494	mettacontabil@hotmail.com

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R\$ 4.000,00

Marca: ibbl
Fabricante: ibbl
Modelo: PDF-300 SENSOR

Descrição: Bebedouro/Purificador refrigerado acessível, em aço inox, com torneira ativada por sensor Marca / Modelo:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R FRITZ SPERNAU, 1000	JEAN	(47) 3232-1221	jean@sentinelavale.com.br



Relatório gerado no dia 17/02/2022 10:14:38 (IP: 200.14.57.195)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%2bYjVHoWyD1wfP33x%2f1AydKSt
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCgsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wfP33x%252f1AydKSt)
token=JXlk08783RmxSDIOCgsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wfP33x%252f1AydKSt

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1102001/2021
 FLS. 23
 Rub. U

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

08.609.391/0001-58 AMAIS EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 5.000,00
 Marca: IND E COM DE BEBEDO
 Fabricante: IND E COM DE BEBEDOURO
 Modelo: BEBEDOURO PURIFICADOR
 Descrição: Bebedouro/Purificador refrigerado acessível, em aço inox, com torneira ativada por sensor Marca / Modelo:
 Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 PA Tucuruí R KY, 01 (94) 8147-5476 amaisempreendimentos02@gmail.com

11.489.784/0001-80 PARAFRIOS REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 5.379,60
 Marca: Cãnovas
 Fabricante: Cãnovas
 Modelo: Life Cód.200
 Descrição: Bebedouro/Purificador refrigerado acessível, em aço inox, com torneira ativada por sensor Marca / Modelo:
 Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
 PA Marituba TV ROSA LIMA ALFREDO CALADO, 01 João Batista Lisboa De Alcântara (91) 3256-1859 jparafrio@yahoo.com.br

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R\$ 10.000,00
 Marca: CANOVAS
 Fabricante: CANOVAS
 Modelo: Life 200 com sensor
 Descrição: Bebedouro/Purificador refrigerado acessível, em aço inox, com torneira ativada por sensor Especificações Técnicas: Bebedouro/purificador refrigerado acessível, tipo bebedouro elétrico de pressão em aço inox, com gabinete conjugado, atendendo às normas de acessibilidade constantes na NBR 9050:2021 e o Decreto 5296/2004, podendo ser utilizado em áreas internas e externas, com no mínimo as seguintes características: Painel com indicação em Braille Temperatura de água: natural, gelada e mista Eficiência Energética: Voltagem: 127V; Amperagem: 3,45A; Potencia: 305 W e consumo (KW/h) 2,150 KW/H Gabinete em chapa de aço inox 304 escovado, com ralo sifonado, com estrutura própria para fixação em parede; Vazão de 60 litros/hora - Capacidade mínima de 04 l/h refrigerado; Depósito de água em aço inox 304 (próprio para alimentos) com serpentina externa em cobre (não altera as propriedades da água, facilita a higienização e possui dreno de limpeza); 02 torneiras, sendo 01 acionada por sensor infravermelho e uma por botão de jato inclinado, Em plástico injetado, com protetor bucal e flexível que evita acidente e outra para copo/squeezes regulagem do jato de água; Filtro com carvão ativado com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis; Filtro de polipropileno; Motor hermético; compressor 1/8 com baixo consumo de energia; Cabo de alimentação de energia; Suporte para fixação na parede; Bico da regulagem da saída de água da torneira; Mangueira atóxica para entrada de água (interno no produto) Refrigeração: Gás Ecológico R 134 A Troca do Refil: Prático sistema 1CGirou, Trocou 1D. Podem ser trocados sem a necessidade de fechar os registros e permitem conexão com a rede hidráulica não aparente; Uso interno e externo conforme grau de certificação do INMETRO IPX4 (utilização em áreas internas e externas) Manual de instalação com croquis de instalação; Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. - Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 1 (um) ano. - O produto deverá possuir Assistência Técnica Autorizada, preferencialmente em Belém/PA;
 Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
 SC Blumenau R BAHIA, 1447 (47) 3036-8200 lacontabilidade@terra.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 3.373,36
 Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 17/02/2021 à 17/02/2022; Palavra Chave: Bebedouro Acessível; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor;

Órgão: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / (1) TRIBUNAL DE JUSTICA Data: 06/05/2021 08:00
 Objeto: Aquisição de equipamentos e complementos específicos. Modalidade: Pregão
 Descrição: BEBEDOURO DE PRESSAO - BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO,ACESSÍVEL, COM ACIONAMENTO PARA ENCHER GARRAFAS, CONFORME OTERMO IDENTIFICAÇÃO: NºLicitação:868335
 REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. Lote/Item: 2/1
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 20/05/2021 14:48
 Homologação: 20/05/2021 14:48
 Fonte: www.licitacoes-e.com.br
 Quantidade: 76
 UF: GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.907.265/0001-21 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI R\$ 3.194,07
 * VENCEDOR *
 Marca: Marca não informada
 Fabricante: Fabricante não informado
 Descrição: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO,ACESSÍVEL,COM ACIONAMENTO PARA ENCHER GARRAFAS.



Relatório gerado no dia 17/02/2022 10:14:38 (IP: 200.14.57.195)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%2bYjVHoWyD1wfP33x%2f1AydKSt
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM1xH%252bsuGIUdPLixJYfa9%252bYjVHoWyD1wfP33x%252f1AydKSt

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Estado: Cidade: Endereço:
GO Anápolis AV DOUTOR OSVALDO CRUZ, SN

PEDREIRAS/MA
Proc. 1102001/2021
FLS. 26
Rub. 02

Telefone: (62) 3943-7771
Email: suportedistribuidor@hotmail.com

VALOR DA PROPOSTA FINAL

GESY SARAIVA DE GOIAS

R\$ 3.194,74

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO, ACESSÍVEL, COM SENSOR INFRAVERMELHO DE ACIONAMENTO PARA ENCHER GARRAFAS Duplo sistema de filtragem com filtros que retêm partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem cloro e eliminam sabores e odores. Atende ambientes com até 118 pessoas por hora. Com sensor infravermelho de acionamento de água, para encher garrafas de água sem contato manual. Coluna (estrutura) própria para fixação, facilitando acesso para todas as pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico, através de botões alojados no painel. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Reservatório de água em Polipropileno, atóxico. Serpentina interna em aço inox 304. Gabinete em aço inox. Gás ecológico R134a. Motor hermético. Teclas com legendas em braille. Voltagem 220 V. Com plugue tripolar (ABNT 14136). Acompanha suporte para fixação. Com certificação do INMETRO. Marca: CANOVAS

Endereço:

FTS DO BRASIL COMERCIAL - EPP.

R\$ 3.551,98

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO, ACESSÍVEL, COM SENSOR INFRAVERMELHO DE ACIONAMENTO PARA ENCHER GARRAFAS Duplo sistema de filtragem com filtros que retêm partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem cloro e eliminam sabores e odores. Atende ambientes com até 118 pessoas por hora. Com sensor infravermelho de acionamento de água, para encher garrafas de água sem contato manual. Coluna (estrutura) própria para fixação, facilitando acesso para todas as pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico, através de botões alojados no painel. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Reservatório de água em Polipropileno, atóxico. Serpentina interna em aço inox 304. Gabinete em aço inox. Gás ecológico R134a. Motor hermético. Teclas com legendas em braille. Voltagem 220 V. Com plugue tripolar (ABNT 14136). Acompanha suporte para fixação. Com certificação do INMETRO. MARCA: CANOVAS MODELO: 200

Endereço:

N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQ

R\$ 10.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BEBEDOURO DE PRESSÃO. MARCA IBBL MODELO: BDF 3002T

Endereço:

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 4.733,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 17/02/2021 à 17/02/2022; Palavra Chave: Bebedouro Acessível; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS / (1) TRIBUNAL DE JUSTICA

Data: 06/05/2021 08:00

Objeto: Aquisição de equipamentos e complementos específicos.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: BEBEDOURO DE PRESSAO - BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO, ACESSÍVEL, COM ACIONAMENTO PARA ENCHER GARRAFAS, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

Identificação: Nº Licitação: 868335

Lote/Item: 15/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/05/2021 16:38

Homologação: 20/05/2021 16:38

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 25

UF: GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

34.533.426/0001-22 GESY SARAIVA DE GOIAS
* VENCEDOR *

R\$ 3.550,00



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1102001/2022
FLS.	27
Rub.	01

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO, ACESSÍVEL, COM SENSOR INFRAVERMELHO DE ACIONAMENTO PARA ENCHER GARRAFAS Duplo sistema de filtragem com filtros que retêm partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem cloro e eliminam sabores e odores. Atende ambientes com até 118 pessoas por hora. Com sensor infravermelho de acionamento de água, para encher garrafas de água sem contato manual. Coluna (estrutura) própria para fixação, facilitando acesso para todas as pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico, através de botões alojados no painel. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Reservatório de água em Polipropileno, atóxico. Serpentina interna em aço inox 304. Gabinete em aço inox. Gás ecológico R134a. Motor hermético. Teclas com legendas em braille. Voltagem 220 V. Com plugue tripolar (ABNT 14136). Acompanha suporte para fixação. Com certificação do INMETRO. Marca: CANOVAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R PROFESSORA GABRIELA NEVES, 138	(62) 3956-1082	saraivadist@hotmail.com

FTS DO BRASIL COMERCIAL - EPP.

R\$ 3.551,98

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO, ACESSÍVEL, COM SENSOR INFRAVERMELHO DE ACIONAMENTO PARA ENCHER GARRAFAS Duplo sistema de filtragem com filtros que retêm partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem cloro e eliminam sabores e odores. Atende ambientes com até 118 pessoas por hora. Com sensor infravermelho de acionamento de água, para encher garrafas de água sem contato manual. Coluna (estrutura) própria para fixação, facilitando acesso para todas as pessoas com mobilidade reduzida. Fácil acionamento elétrico, através de botões alojados no painel. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Reservatório de água em Polipropileno, atóxico. Serpentina interna em aço inox 304. Gabinete em aço inox. Gás ecológico R134a. Motor hermético. Teclas com legendas em braille. Voltagem 220 V. Com plugue tripolar (ABNT 14136). Acompanha suporte para fixação. Com certificação do INMETRO. MARCA: CANOVAS MODELO: 200

Endereço:

SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - EPP

R\$ 7.100,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO, ACESSÍVEL, COM ACIONAMENTO PARA ENCHER GARRAFAS,

Endereço:

